

**JEAN-FRANCOIS  
SEHAN**

**ETUDES POUR  
ZX 81**

**20 PROGRAMMES EN BASIC**



**EDITIONS DU P.S.I.**

**PROGRAMMES**



**PROGRAMMES**

**ETUDES POUR  
ZX81**

#### **COLLECTION LANGAGES**

Langages de programmation - Stéphane Berche et Claude Lhermitte  
Le langage ADA - Daniel-Jean David  
Programmer en APL - Daniel-Jean David  
Programmer en Assembleur - Alain Pinaud  
Programmer en BASIC - Michel Plouin  
Le Basic et ses fichiers - tomes 1 et 2 - Jacques Boisgontier  
Programmer en FORTRAN - Daniel-Jean David  
Programmer en L.S.E. - Stéphane Berche et Yves Noyelle  
Programmer en PASCAL - Daniel-Jean David et Jean-Luc Deschamps  
Comment programmer - Jean-Claude Barbance  
Comprendre les microprocesseurs - Roland Dubois

#### **COLLECTION MATERIELS**

La découverte de l'Applesoft - tome 1 - Frédéric Lévy et Dominique Schraen  
La découverte de l'Applesoft - tome 2 - Frédéric Lévy  
La pratique de l'Apple II - volumes I et II - Nicole Bréaud-Pouliquen  
La pratique de l'Apple II - volume III - Nicole Bréaud-Pouliquen et Daniel-Jean David  
La découverte du Goupil - Jean-Yves Michel  
La pratique du MZ-80 A et K - Jean-Pierre Lhoir  
La découverte du PC-1211 - Jean-Pierre Richard  
La découverte du PET/CBM - Daniel-Jean David  
La pratique du PET/CBM - volumes I et II - Daniel-Jean David  
La pratique du TRS-80 - volumes I, II et III - Pierre Giraud et Alain Pinaud  
La découverte de la TI-57 - Xavier de La Tullaye  
La découverte du VIC - Daniel-Jean David  
La pratique du ZX81 - Xavier Linant de Bellefond

#### **COLLECTION GUIDES PRATIQUES**

L'APL sur TRS-80 - Claude Nowakowski  
CP/M pas à pas - Alain Pinaud  
LISP sur Apple II - Nicole Bréaud-Pouliquen  
La réalisation des programmes - Michel Benelfoul  
Méthodes de calcul numérique - Claude Nowakowski

#### **COLLECTION PROGRAMMES**

Etudes pour ZX81 - Jean-François Séhan  
Jeux, trucs et comptes pour PET/CBM - Michel Benelfoul  
Mathématiques et statistiques - Hervé Haut  
Modèles pratiques de décision - tomes 1 et 2 - Jean-Pierre Blanger  
Récréations pour TI-57 - tomes 1 et 2 - Jacques Deconchat  
Variations pour PC-1211 - Jean-François Séhan

#### **COLLECTION MEMENTOS**

Clefs pour le PET/CBM - Daniel-Jean David

#### **TRADUCTIONS**

Les graphiques sur TRS-80 - Don Inman traduit par Alain Pinaud  
Le petit livre du ZX81 - Trevor Toms traduit par Ghislaine Lapeyre

#### **INITIATION**

Visa pour l'informatique - Jean-Michel Jégo  
Mon ordinateur - Jean-Claude Barbance

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

---

**ISBN : 2-86595-42-5**

**JEAN-FRANÇOIS  
SEHAN**

**ETUDES POUR  
ZX 81**



Editions du P.S.I.  
41-45, rue Jacquard  
77400 Lagny/Marne

**Jean-François SEHAN** est gérant d'Info-bat, société de service et de conseils en informatique, spécialisée dans la gestion sur micro-ordinateur des petites et moyennes entreprises. Il coordonne, en tant que directeur technique, les études des matériels et logiciels des systèmes clé en main proposés par sa société.

**S O M M A I R E**

	Pages
Avertissement	7
Jack-pot	9
Saute-mouton	17
Awari	23
Guerre des étoiles	31
Course automobile	40
Chasse au trésor	48
Calendrier	54
Tiercé	61
Fusée lunaire	68
Morpion vertical	78
Graphiques	84
Tour de Hanoï	87
Alphabet	95
Tricot	100
Ravitaillement en mer	107
Biorythme	114
Macro-lettres	120
Fichier téléphone	127
Gestion de fichier	132
Addition	151

**PRESENTATION**

*Le ZX81 ouvre aujourd'hui une nouvelle ère dans le domaine de la micro-informatique. Pourtant, d'un prix modique, celui-ci apporte de nombreuses possibilités d'utilisation qu'il s'agissent de jeux, de gestion ou tout simplement de programmes pratiques.*

*C'est pour en faire la démonstration que l'auteur a choisi pour ce livre des domaines d'application très diversifiés. La priorité est toutefois donnée aux jeux, liant ainsi l'utile à l'agréable.*

*Cependant, ce livre n'est pas seulement une liste exhaustive de programmes mais plutôt un ensemble d'"Etudes" de cas pour lesquels vous trouverez donc dans chaque chapitre une présentation et des exemples de ce que l'on obtient sur l'écran.*

*La structure générale des programmes est présentée sous forme d'un ou plusieurs organigrammes détaillés, parfois accompagné d'un organigramme général pour une meilleure vue d'ensemble.*

*Chaque ligne est ensuite abondamment commentée, expliquant les astuces utilisées. Le tout est associé à un tableau d'identification de variables ce qui permet une recherche ultérieure plus facile.*

*Toutes ces explications sont données dans un but essentiellement pédagogique pour construire vous-mêmes vos applications personnelles.*

*Mais sans plus attendre, passons aux "choses sérieuses".*

## Avertissement

*Vue la complexité des programmes de ce livre, il est nécessaire de posséder l'extension 16 ko du ZX81, la version de base n'ayant qu'un petit ko de mémoire vive.*

*Seul le programme "MACRO-LETTRES" nécessite une imprimante. Tous les autres programmes peuvent s'en passer. Mais, si vous en avez une, il sera particulièrement intéressant de l'utiliser pour des copies d'écran dans les programmes BIORYTHME, CALENDRIER, GRAPHIQUES, GESTION DE FICHIER, TRICOT et FICHIER TELEPHONE.*

*Dès que les programmes sont entrés dans le ZX81, sauvez-les sur votre magnétophone. Pour les programmes très longs, il est conseillé d'effectuer une première sauvegarde au milieu de la frappe du programme. N'attendez pas qu'il soit entièrement entré et testé... Une coupure de courant est si vite arrivée !*

*Méfiez-vous ! L'instruction **FAST** coupe complètement le signal vidéo de votre téléviseur, laissant, pendant quelques instants, l'impression que votre ZX81 ne marche plus. Il est toujours possible d'arrêter le programme en cours par la touche **BREAK** si vous pensez qu'il est arrivé une catastrophe et avant d'effectuer une manœuvre qui perdrait définitivement votre programme.*

*Pour recopier les lignes comportant des caractères graphiques dont le découpage ne vous paraîtrait pas clair, reportez-vous aux exemples donnés avec chaque listing. Aidez-vous aussi des lignes précédentes pour repérer chaque caractère, en comparant avec le nombre et la position des caractères de ces autres lignes.*



## **Jack-Pot**


Voilà un jeu qui peut paraître tout d'abord passif puisque le joueur intervient très peu ; mais attention pour le joueur acharné : il risque d'en perdre le sommeil !


Après avoir tapé **RUN**, le JACK-POT se dessine, puis les combinaisons gagnantes, votre capital initial de 10,00 F., et c'est parti : la manette s'abaisse, les roulettes tournent.


Quand elles s'immobilisent, si vous n'avez rien gagné, votre capital se décrémente de 0,20 F. Il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour relancer le jeu.

Quand une combinaison gagnante apparaît à l'arrêt des roulettes, votre gain s'affiche en clignotant en bas du JACK-POT et votre capital augmente.

Patience, patience, ce JACK-POT, digne de ses ancêtres, peut vous prendre beaucoup de temps...







```

1 REM JACK POT
2 REM -----
3 DIM C$(18,1)
4 DIM T(3)
5 DIM D(3)
6 LET C=10
7 LET C$(1) = " "
8 LET C$(2) = " "
9 LET C$(3) = " "
10 LET C$(4) = " "
11 LET C$(5) = " "
12 LET C$(6) = " "
13 LET C$(7) = " "
14 LET C$(8) = " "
15 LET C$(9) = " "
16 LET C$(10) = " "
17 LET C$(11) = " "
18 REM -----
19 REM DESSIN DE LA MACHINE
20 PRINT TAB (10);
21 FOR I=1 TO 13
22 PRINT " ";
23 NEXT I
24 FOR I=1 TO 17
25 PRINT AT 6,7+I;" ";
26 PRINT AT 14,7+I;" ";
27 PRINT AT 21,6+I;" ";
28 NEXT I
29 PRINT AT 21,23;" ";
30 PRINT AT 21,24;" ";
31 GOSUB 990
32 FOR I=1 TO 7
33 PRINT AT 6+I,8;" ";
34 PRINT AT 6+I,24;" ";
35 PRINT AT 14+I,8;" ";
36 PRINT AT 14+I,24;" ";
37 PRINT AT -1+I,10;" ";
38 PRINT AT -1+I,24;" ";
39 NEXT I
40 PRINT AT 2,18;" ";
41 PRINT AT 3,18;" ";
42 PRINT AT 4,18;" ";
43 PRINT AT 3,10;" ";
44 PRINT AT 4,13;" ";
45 PRINT AT 1,18;" 20C"
46 FOR I=1 TO 4
47 PRINT AT 16+I,11;" ";
48 REM PRINT AT 16+I,19;" ";
49 REM PRINT AT 16+I,14;" ";
50 NEXT I
51 PRINT AT 17,14;" ";
52 PRINT AT 1,0;" $$=20F"
53 PRINT AT 0,0;" fff=10F"
54 PRINT AT 3,0;" ***= 5F"
55 PRINT AT 4,0;" $= 4F"
56 PRINT AT 5,0;" = 3F"
57 PRINT AT 6,0;" + = 3F"
58 PRINT AT 7,0;" - = 2F"
59 PRINT AT 8,0;" / = 1F"
60 PRINT AT 9,12;" ";
61 PRINT AT 10,12;" ";
62 PRINT AT 11,12;" ";
63 PRINT AT 16,26;" ";
64 PRINT AT 17,26;" ";
65 PRINT AT 18,26;" ";
66 PRINT AT 15,0;" CAPITAL"
67 PRINT AT 17,1;C;" F"

```

```

559 REM -----
560 REM JEU
561 FOR I=1 TO 3
562 LET D(I)=INT ((RND*8)+1)
563 LET T(I)=INT ((RND*20)+5)
564 NEXT I
565 GOSUB 800
566 GOSUB 900
700 FOR I=1 TO 3
703 IF T(I)=0 THEN GOTO 770
705 LET T(I)=T(I)-1
715 LET D(I)=D(I)+1
720 IF D(I)=9 THEN LET D(I)=1
730 PRINT AT 10,12+(I*2);C$(D(I))
)
770 NEXT I
780 IF T(1)=0 AND T(2)=0 AND T(3)=0 THEN GOTO 785
781 GOTO 700
785 GOSUB 1000
790 GOTO 661
795 REM -----
799 REM DESCENTE DE LA POIGNEE
800 FOR I=5 TO 13
810 PRINT AT I,25; "
820 PRINT AT I+1,25; " █ "
830 PRINT AT I+2,25; " █ "
840 NEXT I
850 RETURN
860 REM -----
864 REM MONTEE DE LA POIGNEE
865 FOR I=13 TO 5 STEP -1
870 PRINT AT I,25; " █ "
880 PRINT AT I+1,25; " █ "
890 PRINT AT I+2,25; " █ "
940 NEXT I
950 RETURN
980 REM -----
990 REM TOTAL DES GAINS
1000 LET C=C-.20
1005 LET CAP=C
1010 LET D=D(1)*100+D(2)*10+D(3)
1020 LET D1=D(1)*100+D(3)
1030 IF D=333 THEN LET C=C+20
1040 IF D=666 THEN LET C=C+10
1050 IF D=222 THEN LET C=C+5
1060 IF D=535 THEN LET C=C+4
1070 IF D1=707 THEN LET C=C+3
1080 IF D1=101 THEN LET C=C+3
1090 IF D1=808 THEN LET C=C+2
1100 IF D1=303 THEN LET C=C+1
1110 PRINT AT 17,8;C; "
1120 IF C>CAP THEN GOTO 1150
1130 IF INKEY$="" THEN GOTO 1130
1140 RETURN
1145 REM -----
1149 REM AFFICHAGE DES GAINS
1150 LET CAP=C-CAP
1155 PRINT AT 19,15; " █ "
1170 IF INKEY$(<)="" THEN RETURN
1180 PRINT AT 19,15;CAP;"F"
1190 GOTO 1160

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 5 à 17**

On déclare un tableau C\$ (8,1) contenant les symboles du JACK-POT.

**Lignes 19 à 656**

Le dessin de la machine est entièrement élaboré entre ces lignes, excepté la poignée qui est déterminée dans le sous-programme en 880.

**Lignes 659 à 790**

Le jeu entier est défini dans cette partie. Deux tableaux y sont établis :

- D() donne le symbole de départ à afficher. Les symboles suivants apparaissent dans l'ordre donné aux lignes 5 à 17.
- T() donne le temps, c'est-à-dire le nombre de symboles qui vont défiler sur la machine.

Dès que ces deux tableaux sont définis, on manoeuvre la poignée en utilisant les sous-programmes en 800 et 900 (respectivement descente et montée), puis on affiche les 3 symboles à partir de D() pour un temps T(), donc (C\$(D(I))).

**Lignes 1000 à 1140**

Total des gains :

- On commence par décrémenter le capital C ; puis, on place dans CAP le capital restant.
- En additionnant D(1) à D(3), on obtient un chiffre qui sert de comparaison avec les solutions gagnantes du JACK-POT (variable D). La variable D1 ne prend en considération que les deux extrémités d'une combinaison qui ne compte que deux symboles gagnants.
- On compare D et D1 aux solutions gagnantes et on incrémente le capital (variable C). Quand C est supérieur à CAP, on gagne quelque chose.
- On va alors à la ligne 1150 pour afficher le montant des gains ; sinon, on retourne à un nouveau jeu.

**Lignes 1149 à 1190**

On affiche successivement le gain et un rectangle gris, ce qui donne un effet de clignotement ; ceci tant que l'on n'appuie pas sur une touche.

## **ETUDES POUR ZX81**

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.


## **Saute mouton**

Voilà en face de vous, à gauche, trois moutons maigres dans leur bergerie et, à droite, trois moutons gras dans le paturage.



Comment faire revenir les moutons gras dans la bergerie et faire arriver les moutons maigres au paturage ?

Les moutons ne peuvent sauter qu'un seul autre mouton à la fois et ne peuvent reculer.


Vous avez essayé et vous êtes bloqué ? Alors tapez sur zéro — et recommencez !




\* départ



\* arrivée





```

10 REM SAUTE MOUTON
20 DIM K(7)
30 DIM A$(3,4,4)
40 PRINT
50 PRINT TAB 10; "SAUTE MOUTON"
60 PRINT
70 PRINT
80 PRINT
90 PRINT "BERGERIE"; TAB 22;
100 LET A$(1,1) = ""
110 LET A$(1,2) = ""
120 LET A$(1,3) = ""
130 LET A$(1,4) = ""
140 LET A$(2,1) = ""
150 LET A$(2,2) = ""
160 LET A$(2,3) = ""
170 LET A$(2,4) = ""
180 LET L=4
190 REM -----
200 REM AFFICHAGE JEU
210 FOR I=2 TO 30
220 PRINT AT 13,I;" "
230 PRINT AT 6,I;" "
240 NEXT I
250 FOR X=1 TO 7
260 PRINT AT 14,X*4;CHR$(X+156)
270 LET C=1
280 IF X=4 THEN LET C=3
290 IF X>4 THEN LET C=2
300 GOSUB 1000
310 LET K(X)=C
320 NEXT X
330 REM -----
340 REM JEU
350 PRINT AT 21,0;"VOUS BOUGEZ"
360 QUEL MOUTON ?"
370 INPUT P
380 IF P=0 THEN GOTO 740
390 IF P>7 OR P<1 THEN GOTO 380
400 IF L-2>P OR L+2<P THEN GOTO 800
410 IF K(P)=1 AND L<P THEN GOTO 800
420 IF K(P)=2 AND L>P THEN GOTO 800
430 IF K(P)=3 THEN GOTO 800
440 IF K(L)<>3 THEN GOTO 800
450 LET K(L)=K(P)
460 LET K(P)=3
470 LET C=3
480 LET X=P
490 GOSUB 1000
500 LET C=K(L)
510 LET X=L
520 GOSUB 1000
530 LET L=P
540 IF K(1)=2 AND K(2)=2 AND K(
550 3)=2 AND K(4)=3 THEN GOTO 700
560 GOTO 380
570 REM -----
580 REM FIN
590 FOR I=1 TO 150
600 PRINT AT 18,6;"VOUS AVEZ TR
OUVE ."
610 PRINT AT 18,6;"
620 NEXT I
630 CLS
640 RUN
650 REM -----
660 REM MESSAGE ERREUR
670 FOR I=1 TO 40
680 PRINT AT 18,11;"*IMPOSSIBLE
690 PRINT AT 18,11;"
700 NEXT I
710 GOTO 380
720 REM -----
730 REM DEPLACEMENT MOUTON
740 FOR Y=1 TO 4
750 PRINT AT Y+8,2+(X-1)*4;A$(C
,Y)
760 NEXT Y
770 RETURN

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 20 à 240**

Après déclaration du tableau A\$, on y place les moutons maigres et gras.

La variable L est égale à 4 en ligne 240, ce qui correspond au numéro de la case libre au départ.

**Lignes 250 à 360**

Ces lignes dessinent, sur l'écran, le jeu tel qu'il apparaît dans les exemples. On utilise pour cela le sous-programme à la ligne 1000 qui dessine les moutons.

**Lignes 380 à 570**

On entre dans la variable P le numéro du mouton à déplacer. Si ce nombre est erroné (égal à 0, inférieur à 1 ou supérieur à 7), il n'est pas accepté, mais le programme n'envoie pas de message d'erreur.

Par contre, si la case libre (variable) est éloignée de plus de 2 cases, les lignes 800 à 840 affichent un message d'erreur ; de même, si le mouton à déplacer veut reculer.

Quand la variable P est testée, on utilise le sous-programme en ligne 1000 pour déplacer le mouton sur l'écran.

On teste si les moutons sont bien placés avant d'aller au programme de fin de jeu.

Dans le cas contraire, on boucle sur la ligne 380 pour un nouveau déplacement de mouton.

**Lignes 700 à 750**

Dans le cas d'une erreur de déplacement, on affiche le message "IMPOSSIBLE" 40 fois avant de retourner en ligne 380.

**Sous-programme**

**Lignes 1000 à 1030**

Ce sous-programme dessine le mouton pointé par la variable C à la position pointée par X.

Rappelons que C=1 correspond aux moutons maigres, C=2 aux moutons gras et C=3 à une case vide.


(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## Awari

AWARI est un combat stratégique entre l'ordinateur et vous.

Le ZX81 vous demande d'entrer votre prénom ; puis, il dessine le jeu sur l'écran de cette façon :

EXEMPLE 1 :



Tout au cours d'une partie, l'ordinateur affichera votre prénom, puis un message, soit :

PRENOM  
JE JOUE EN

ou :

PRENOM  
QUEL EST VOTRE MOUVEMENT ?

L'ordinateur joue sur les cases du haut et le joueur sur les cases du bas.

Il y a trois pions au départ dans chaque case. Le jeu consiste à déplacer les trois pions d'une case de un en un dans les cases suivantes et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :

EXEMPLE 2 :  
**MOUVEMENT**




EXEMPLE 3 :

**RESULTAT**

	-	-	-	-	-	-	-
0							1
	3	3	3	0	4	4	

Il conviendra de considérer les cases sous les numéros suivants :

EXEMPLE 4 :



Ainsi, dans l'exemple 2, la case mouvementée était la case 4 :

PRENOM  
QUEL EST VOTRE MOUVEMENT ?  
Taper 4.


Si le dernier pion placé s'arrête dans une case TOTAL, le joueur doit jouer. Si le dernier pion s'arrête avant ou après cette case, c'est au joueur adverse de jouer. Dans l'exemple 2, c'est au joueur (et non à l'ordinateur) de rejouer.


La partie s'arrête quand toutes les cases de l'un des deux joueurs sont vides. Il y a alors affichage du nombre de parties gagnées par joueur.

Pour une autre partie, le jeu initial se redessine et le compteur de parties s'incrémente.

A vous de jouer !

**ETUDES POUR ZX81**





**ETUDES POUR ZX81**

```

o      10 REM AWARI
o      50 DIM B(14)
o      50 DIM K(14)
o      70 DIM G(14)
o      50 DIM H(14)
o      90 PRINT "VOTRE PRENOM"
o
o      100 INPUT B$
o      110 LET PA=1
o      120 LET T1=0
o      130 LET T2=0
o      140 LET E=INT (RND+.5)
o
o      150 CLS
o      160 PRINT AT 1,13;"AWARI"
o      170 FOR I=1 TO 13
o      180 LET B(I)=3
o      190 NEXT I
o      200 LET B(?)=0
o      208 PRINT AT 8,2;" ";TAB 30;" "
o      210 LET B(14)=0
o      212 FOR I=1 TO 30
o      214 PRINT AT 7,I;"=";AT 9,I;"="
o      216 NEXT I
o      218 PRINT AT 19,0:B$
o      220 PRINT AT 8,1:B(14),TAB 3;" "
o      222 PRINT "PARTIE";PA;TAB 27;" "
o
o      B(7)
o      230 FOR J=13 TO 8 STEP -1
o      240 PRINT AT 6,3+((13-J)*4);"
o      .B(J)
o      250 NEXT J
o      260 PRINT AT 6,27;" "
o      270 FOR J=1 TO 6
o      280 PRINT AT 10,3+((J-1)*4);"
o      .B(J)
o      290 NEXT J
o      300 PRINT AT 10,27;" "
o      302 REM -----
o      304 REM JEU
o      310 IF E=1 THEN GOTO 1600
o      320 PRINT AT 20,0;"QUEL EST VOT
RE MOUVEMENT"
o
o      330 INPUT A
o      340 IF A<1 OR A>6 THEN GOTO 320
o      350 IF B(A)=0 THEN GOTO 320
o      360 GOSUB 1040
o      370 LET B=0
o      380 FOR I=1 TO 6
o      390 IF B(I)<>0 THEN LET B=1
o      400 NEXT I
o      410 IF B=0 THEN GOTO 3000
o      420 LET B=0
o      430 FOR I=8 TO 13
o      440 IF B(I)<>0 THEN LET B=1
o      450 NEXT I
o      460 IF B=0 THEN GOTO 3000
o      470 IF E=1 AND A=14 THEN GOTO 2
o
o      20
o      480 IF A=7 THEN GOTO 220
o      490 IF E=1 THEN GOTO 520
o      500 LET E=1
o      510 GOTO 220
o      520 LET E=0
o      530 GOTO 220
o
o      980 REM -----
o      990 REM DEPLACEMENT DES PIIONS
o
o      1000 LET A=J
o
o      1010 FOR Z=1 TO 14
o      1020 LET B(Z)=G(Z)
o      1030 NEXT Z
o
o      1040 LET P=B(A)
o      1050 LET B(A)=0
o      1060 FOR I=1 TO P
o      1070 LET A=A+1
o      1080 IF A=15 THEN LET A=1
o      1090 LET B(A)=B(A)+1
o      1100 NEXT I
o      1110 RETURN

```

**ETUDES POUR ZX81**

```

1580 REM -----
1590 REM COUP DE L'ORDINATEUR
1600 PRINT AT 20,0;"JE JOUE EN"
1610 FOR J=1 TO 14
1620 LET G(J)=B(J)
1630 NEXT J
1640 IF B(13)=1 THEN GOTO 2500
1650 IF B(13)>=3 THEN GOTO 2500
1660 IF B(12)>=3 THEN GOTO 2520
1670 IF B(11)>=4 THEN GOTO 2540
1680 FOR J=13 TO 8 STEP -1
1690 IF G(J)=0 THEN GOTO 1770
1700 GOSUB 1000
1710 IF A=14 THEN GOTO 2600
1720 LET H(J)=A
1730 FOR U=9 TO 13
1740 LET Z=U+B(U)
1750 IF Z=14 THEN LET K(J)=K(J)+1
1760 NEXT U
1770 NEXT J
1780 LET Z=0
1790 IF G(12)>=5 THEN GOTO 2520
1800 IF G(6)=1 THEN GOTO 2580
1810 IF G(9)=1 THEN GOTO 2560
1820 FOR J=8 TO 13
1830 LET U=K(J)
1840 IF U>Z THEN GOSUB 2620
1850 NEXT J
1860 IF Z>0 THEN GOTO 1980
1870 LET Z=8
1880 FOR J=8 TO 12
1890 LET U=H(J)
1900 IF U>Z AND U>0 THEN GOSUB 2
620
1910 NEXT J
1920 IF A>7 THEN GOTO 1980
1930 LET Z=7
1940 FOR J=8 TO 13
1950 LET U=H(J)
1960 IF U<Z AND U>0 THEN GOSUB 2
620
1970 NEXT J
1980 FOR U=8 TO 13
1990 LET K(U)=0
2000 LET H(U)=0
2010 NEXT U
2020 LET C=A-7
2030 PRINT AT 20,12;C
2040 LET J=A
2050 GOSUB 1000
2060 GOTO 370
2480 REM -----
2490 REM COUP CHOISI PAR ZX
2500 LET A=13
2510 GOTO 1980
2520 LET A=12
2530 GOTO 1980
2540 LET A=11
2550 GOTO 1980
2560 LET A=9
2570 GOTO 1980
2580 LET A=8
2590 GOTO 1980
2600 LET A=J
2610 GOTO 1980
2620 LET Z=U
2630 LET A=J
2640 RETURN
2980 REM -----
2990 REM RESULTATS
3000 IF B(14)>B(7) THEN GOTO 310
3010 IF B(14)<B(7) THEN GOTO 305
3020 PRINT AT 20,0;"NOUS SOMMES EXAEQUO"
3030 LET E=INT (RND+.5)
3050 PRINT AT 20,0;"VOUS AVEZ GR
GNE
3060 LET T1=T1+1
3070 LET E=1
3080 GOTO 3200
3100 PRINT AT 20,0;"J""AI GAGNE
3110 LET T2=T2+1
3120 LET E=0
3200 LET PA=PA+1
3210 PRINT AT 16,5;"ZX=";T2;TAB
(15);B$;"=";T1
3220 GOTO 170

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 10 à 210**

Après la saisie du prénom du joueur, on initialise le compteur de jeu, le nombre des parties gagnées ainsi que le nombre de pions par case.

**Lignes 212 à 300**

La variable E détermine le tour du joueur si sa valeur est zéro, et le tour du ZX81 si sa valeur est un. Au premier tour, cette variable comporte un nombre aléatoire mais, dès la deuxième partie, ce sera le perdant qui commencera.

En ligne 310, le programme se sépare en deux, suivant la valeur de E.

**E=0 : TOUR DU JOUEUR**

**Lignes 320 à 360**

Dès l'entrée du mouvement, on vérifie sa validité. En cas de mauvaise réponse, comme il n'est pas possible de passer son tour, la question est de nouveau posée jusqu'à l'obtention d'une réponse correcte.

L'appel du sous-programme de la ligne 1040 déplace les pions des cases concernées.

**E=1 : TOUR DU ZX81**

**Lignes 1600 à 2060**

Pour déterminer son choix, le ZX81 utilise trois tableaux pour comparer les solutions possibles et les plus avantageuses.

La solution trouvée est placée dans A comme pour le joueur, ce qui permet d'utiliser le sous-programme de déplacement des pions des lignes 1000 à 1110.

**Lignes 1000 à 1110**

On déplace les pions de la case pointée par A en les distribuant dans les cases suivantes, en considérant que la case 15 (inexistante) correspond à la case 1.

**Lignes 370 à 530**

Le jeu doit s'arrêter quand un des joueurs n'a plus de pion dans son terrain. Dans ces lignes, on vérifie, à chaque tour, cette éventualité.

Dans ce cas, on passe à la ligne 3000.

**Lignes 3000 à 3220**

Dès qu'un joueur n'a plus de point, on affiche le score de chacun, ainsi qu'un message concernant l'heureux gagnant... et le jeu continue.

DATE	NOM DU PROGRAMME :	AWARI				PAGE /
NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE		LONG.	OBSERVATIONS	
		Clavier	Programme		Cassette	Diskette
A	VARIABLE	X				Votre mouvement
B	AIGUILLAGE	X				Si B = 0 fin de partie
B\$	VARIABLE	X				Votre prénom
B()	TABLEAU	X				Nombre de pions dans chaque case
C	VARIABLE	X				Numéro de la case jouée par ZX
E	AIGUILLAGE	X				Si E = 1 partie ZX Si E = 0 partie joueur
G()	TABLEAU	X				Sauvegarde du tableau B()
H()	TABLEAU	X				Nombre de pions dans chaque case après déplacement
I	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
J	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
K()	TABLEAU	X				Coefficient de chaque case
P	COMPTEUR	X				Numéro de partie
T <sub>1</sub>	COMPTEUR	X				Nombre de parties gagnées par le joueur
T <sub>2</sub>	COMPTEUR	X				Nombre de parties gagnées par ZX
U	VARIABLE	X				Coefficient de la case étudiée
Z	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite c Editions du P.S.I.

## **Guerre des étoiles**

Les vaisseaux-robots ont envahi l'espace inter-sidéral ! et il devient de plus en plus difficile d'atteindre mars. Voilà pourquoi les pilotes s'entraînent sur ce simulateur de vol.

Dès le départ (-après avoir tapé RUN-), il est indiqué, sur l'écran, le temps de vol (60 secondes maximum), le nombre de lasers utilisés (vous en avez 10 au début du jeu), et le nombre d'ennemis abattus.


Vous appuyez sur n'importe quelle touche -sauf **BREAK**- pour tirer ; la cible change après chaque essai réussi ou non ; les compteurs de lasers et d'ennemis comptent les points en plus ou en moins ; le temps continue de s'écouler.

L'affichage des résultats s'effectue dans 3 cas :

- il ne reste plus de lasers,
- les 60 secondes sont écoulées,
- vous avez éliminé 5 ennemis.

Un message apparaît avec les résultats et vous pouvez repartir.

arrêt du jeu en cours : **BREAK**



RESULTATE

TEMPS	:	60
LASERS	:	4
ENNEMIS	:	1


RESULTATE


TEMPS	:	60
LASERS	:	9
ENNEMIS	:	0

ECONOMISEZ VOS MUNITIONS ???? VOUS RESTEREZ A LA BASE  
A LA PROCHAINE MISSION ?????

TAPEZ SUR UNE TOUCHE

TAPEZ SUR UNE TOUCHE





```

1 REM GUERRE DES ETOILES -----
2 REM -----
3 CLS
4 DIM A$(5,5)
5 LET Z=INT (RND*5)+1
6 LET A$(1) = "<-O->"
7 LET A$(2) = "<=O=>"  

8 LET A$(3) = " "
9 LET A$(4) = "<-->"  

10 LET A$(5) = "<-->"  

11 PRINT AT 10,0; "ENEMY"
12 PRINT AT 10,05; "LASER"
13 PRINT AT 11,27; 10
14 PRINT AT 0,10; "REFUGEE"
15 PRINT AT 21,11; "ENEMY"; 0
16 REM DESSIN DE LA MIRE
17 FOR I=1 TO 11
18 PLOT 30,4+I
19 PLOT 24+I,4
20 PLOT 30,27+I
21 PLOT 24+I,36
22 PLOT 11+I,22
23 PLOT 11,16+I
24 PLOT 37+I,22
25 PLOT 48,16+I
26 IF I>7 THEN GOTO 87
27 PLOT 26+I,9
28 PLOT 26+I,33
29 PLOT 16,16+I
30 PLOT 43,18+I
31 IF I>3 THEN GOTO 87
32 PLOT 28+I,14
33 PLOT 28+I,29
34 PLOT 21,26+I
35 PLOT 39,26+I
36 NEXT I
37 REM -----
38 REM JEU
39 LET T=0
40 LET K=10
41 LET E=0
42 LET X=INT (RND*2)
43 LET Y=INT (RND*5)
44 PRINT AT 8+Y,12+X; A$(Z)
45 LET T=T+1
46 PRINT AT 11,1; T
47 IF INKEY$(<"/>") THEN GOSUB 50
48 PRINT AT 8+Y,12+X; " "
49 IF E=5 OR T=60 OR K=0 THEN
50 GOTO 900
51 GOTO 100
52 REM -----
53 REM DESSIN DU LASER
54 FOR P=0 TO 22 50
55 PLOT 8+P,P
56 PLOT 8+P,43-P
57 PLOT 52-P,P
58 PLOT 52-P,43-P
59 NEXT P
60 LET K=K-1
61 PRINT AT 11,27;K; "
62 IF Y=2 AND X=1 THEN GOTO 70

```

```

590 PRINT AT 8+Y, 12+X; A$(Z)
600 FOR P=22 TO 0 STEP -1
605 IF P=15 THEN PRINT AT 8+Y, 1
2+X; A$(Z)
610 UNPLOT 8+P, P
615 UNPLOT 8+P, 43-P
620 UNPLOT 52-P, P
625 UNPLOT 52-P, 43-P
630 NEXT P
635 LET Z=INT (RND#5)+1
640 RETURN
650 REM -----
655 REM DESSIN DE L"EXPLOSION
660 FOR P=22 TO 0 STEP -1
670 LET U=RND#11
675 LET V=RND#8
680 PLOT U+24, V+18
685 UNPLOT 8+P, P
690 UNPLOT 8+P, 43-P
695 UNPLOT 52-P, P
700 UNPLOT 52-P, 43-P
710 NEXT P
720 FOR U=8 TO 12
730 PRINT AT U, 12; "
740 NEXT U
750 LET Z=INT
755 (RND#5)+1
760 LET E=E+1
765 PRINT AT 21, 19; E
770 RETURN
780 REM -----
785 REM RESULTATS
790 CLS
795 PRINT TAB 10; "RESULTATS"
800 PRINT
810 PRINT " TEMPS : ", T
815 PRINT " LASERS : ", K
820 PRINT " ENNEMIS : ", E
825 PRINT
830 PRINT
835 PRINT
840 IF E=5 THEN GOTO 1000
845 IF E+K>8 AND E>1 THEN GOTO
850 1020
855 IF E+K<6 THEN GOTO 1040
860 GOTO 1050
865 PRINT " VOUS AVEZ LA FORCE
870 . . .
875 GOTO 2000
880 PRINT " PRECIS MAIS PAS RAP
885 IDE . . .
890 GOTO 2000
895 PRINT " ECONOMISEZ VOS MUNI
900 TIONS . . .
905 GOTO 2000
910 PRINT " VOUS RESTEREZ A LA
915 BASE . . .
920 PRINT " A LA PROCHAINE MISS
925 ION . . .
930 PRINT AT 20, 5; "TAPEZ SUR UN
935 E TOUCHE"
940 IF INKEY$<>"" THEN RUN
945 PRINT AT 20, 5; "
950 GOTO -2000 .

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 5 à 14**

On définit, dans le tableau A\$, les dessins des vaisseaux ennemis.

**Lignes 15 à 87**

Dessin de la mire de tir, ainsi que des compteurs de temps, lasers et ennemis.

**Lignes 90 à 94**

On initialise les compteurs de temps, lasers et ennemis (variables T, K et E).

**Lignes 100 à 200**

On attribue, aux coordonnées X et Y des vaisseaux, des valeurs aléatoires, puis on affiche le vaisseau à ces coordonnées.

**Lignes 210 à 300**

Après avoir incrémenté le compteur du temps (variable T), on teste si une touche du clavier a été enfoncée. Si c'est le cas, on saute au sous-programme en ligne 500. Dans le cas contraire, on efface le vaisseau ennemi en affichant des blancs aux coordonnées X et Y.

Si le nombre d'ennemis est égal à 5, ou si le temps est égal à 60, ou s'il ne reste aucun laser disponible, on considère le jeu fini et l'on va directement en ligne 900 pour les résultats.

**LES SOUS-PROGRAMMES**

**Lignes 500 à 640**

On dessine, à ce sous-programme, les quatre lasers dirigés sur le vaisseau ennemi ; on affiche, pour cela, 23 petits carrés par l'instruction **PLOT** que l'on efface après par l'instruction **UNPLOT**.

Si le vaisseau est touché, on va au sous-programme en ligne 700 pour simuler l'explosion.

Avant de retourner au programme principal, on assigne, à la variable Z, un nombre aléatoire pour changer de type de vaisseau.

**Lignes 700 à 850**

On simule l'explosion du vaisseau ennemi en affichant aléatoirement des carrés par l'instruction PLOT.

On efface ces carrés en ligne 790 en imprimant des espaces pour que le jeu continue.

On affiche le nombre d'ennemis détruits avant de revenir au jeu principal.

**Lignes 900 à 2030**

Une des conditions de la ligne 280 étant vraie, on affiche les résultats du jeu : temps, lasers restants et ennemis détruits. Suivant ces résultats, on affiche un message correspondant au niveau du joueur.

ETUDES POUR ZX81

DATE	NOM DU PROGRAMME : <i>GUERRE DES ETOILES</i>	PAGE /
------	---	-----------

## **IDENTIFICATION des VARIABLES**

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## **Course automobile**

N'avez-vous jamais imaginé que vous preniez l'autoroute en sens inverse ?

C'est ce qui arrive à la petite voiture de cette course folle dont le conducteur devra piloter le mieux possible pour éviter tout ce qui surgira en face de lui.

Après avoir fait **RUN**, vous choisissez les difficultés de votre épreuve en tapant pour la largeur de la route, puis pour la densité de circulation : 1, 2 ou 3.

Puis, vous tapez sur n'importe quelle touche (sauf BREAK) et le jeu se dessine sur l'écran ; vous tapez encore sur n'importe quelle touche, et ça démarre !...

Une seule règle de conduite impérative : taper sur Q pour virer sur la gauche et sur P pour virer sur la droite.


Au bout de 5 accidents, vous découvrirez l'affichage des résultats de votre course et vous pourrez recommencer.

**ETUDES POUR ZX81**

**[BON OU PAS]**

1.....DIFFICILE  
2.....MOYEN  
3.....FACILE

LARGEUR DE LA ROUTE ?




**[RESULTATE]**


KILOMETRE : 178.7

ACCIDENTS : 5

\* VOUS ETES UN AS \*

TAPEZ SUR UNE TOUCHE





```

10 REM COURSE AUTOMOBILE
100 DIM US(5,2,2)
110 LET US(1,1) = " "
120 LET US(1,2) = " "
130 DIM WS(1,2,2)
140 LET WS(1,1) = " "
150 LET WS(1,2) = " "
160 LET C=0
170 LET S=0
180 REM -----
190 REM NIVEAU DU JEU
200 PRINT TAB 12; " "
210 PRINT TAB 32; " "
220 PRINT TAB 32; " "
230 PRINT TAB 32; " "
240 PRINT TAB 32; " "
250 PRINT TAB 32; " "
260 PRINT TAB 32; " "
270 PRINT TAB 32; " "
280 PRINT TAB 32; " "
290 PRINT TAB 32; " "
300 PRINT TAB 32; " "
310 PRINT TAB 32; " "
320 PRINT TAB 32; " "
330 PRINT TAB 12; " "
340 PRINT "1....DIFFICILE"
350 PRINT "2...MOYEN"
360 PRINT "3...FACILE"
370 PRINT
380 PRINT AT 21,0;"LARGEUR DE L
A ROUTE ?"
390 INPUT L
400 PRINT AT 21,0;"DENSITE DE C
IRCULATION ?"
410 INPUT T
420 REM -----
430 REM JEU DE DEPART
440 CLS
450 FOR I=1 TO 11
460 PRINT TAB 32;" "
470 PRINT TAB 9;" ";TAB 20;" ";
TAB 32;" "
480 NEXT I
490 LET X=14
500 PRINT AT 0,X;WS(1,1)
510 PRINT AT 1,X;WS(1,2)
520 LET D=(PEEK 16396+256*PEEK
16397)
530 IF INKEY$="" THEN GOTO 700
540 REM -----
550 REM JEU
560 LET Z=INT (RND*T)+1
570 LET A=INT (RND*3)+4+L
580 LET P=INT (RND*5)+2+L
590 LET R=11+L
600 FOR I=1 TO 2
610 IF I>1 THEN GOTO 1060
620 PRINT AT 21,A+P;US(Z,1);TAB
31;" "
630 SCROLL
640 PRINT TAB A;" ";TAB A+P;US(
Z,2);TAB A+R;" ";TAB 31;" "
650 SCROLL
660 GOTO 1110
670 PRINT AT 21,31;" "
680 SCROLL

```

```

1080 PRINT TAB A; "■"; TAB A+R; "■"
1090 TAB 31;" "
1090 SCROLL
1110 IF INKEY$="" THEN GOTO 1140
1120 IF INKEY$="Q" THEN LET X=X-
1130 IF INKEY$="P" THEN LET X=X+
1140 PRINT AT 0,X;W$(1,1)
1150 PRINT AT 1,X;W$(1,2)
1160 IF PEEK (D+67+X)<>0 OR PEEK
(D+68+X)<>0 THEN GOTO 2000
1170 LET B=B+1
1200 NEXT I
1210 GOTO 750
1280 REM -----
1290 REM ACCIDENT
1300 LET X1=X+1
2010 FOR I=2 TO 8
2020 PLOT X1*I^2,40-(I*I^2)
2030 PLOT (X1*I^2)+I*I^2,40
2040 PLOT (X1*I^2)-I*I^2,40
2050 PLOT (X1*I^2)+I,40-I
2060 PLOT (X1*I^2)-I,40-I
2070 PLOT (X1*I^2)+I,40-(I*I^2)
2080 PLOT (X1*I^2)-I,40-(I*I^2)
2090 NEXT I
2095 REM -----
2096 REM RESULTATS
2100 CLS
2110 PRINT TAB 10;"RESULTATS"
2120 PRINT
2130 PRINT
2140 PRINT "KILOMETRE :";B/10
2150 PRINT
2160 PRINT
2170 LET C=C+1
2180 PRINT "ACCIDENTS :";C
2190 IF C=5 THEN GOTO 2220
2200 IF INKEY$="" THEN GOTO 2200
2210 GOTO 490
2220 PRINT
2230 PRINT
2240 IF B/C>150 THEN PRINT " * "
2245 VOU5 ETE5 UN AS "*"
2250 IF B/C<150 AND B/C>79 THEN
PRINT " * VOUS ETE5 DANGEUREUX
*"
2260 IF B/C<80 THEN PRINT " * VOU
5 ETE5 VRAIMENT UN DANGER *
* PUBLIC *"
2270 PRINT
2280 PRINT
2290 PRINT "TAPEZ SUR UNE TOUCHE
"
2300 IF INKEY$="" THEN GOTO 2300
2310 RUN

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 100 à 310**

Après déclaration des tableaux V\$ et W\$, on y place les dessins des voitures, puis on initialise les compteurs d'accidents et de kilomètres parcourus.

**Lignes 330 à 420**

On saisit au clavier les deux paramètres de difficulté, à savoir la largeur de la route et la densité de circulation ; on retrouve ces deux paramètres dans le reste du programme.

**Lignes 490 à 700**

Ces lignes dessinent, sur l'écran, les bords de la piste ainsi que la voiture du joueur. En ligne 700, la fonction **INKEY \$** attend qu'un caractère (-autre que BREAK-) soit tapé au clavier. Il est possible d'obtenir le même résultat en écrivant **PAUSE 40 000** (ou tout autre nombre supérieur à 32 767), mais cette instruction a tendance à faire décrocher l'écran quand une touche est appuyée.

**Lignes 750 à 1210**

La variable Z définit l'apparition de voitures en sens inverse - W\$(1) étant rempli, seul Z=1 fait apparaître une voiture. Les deux autres variables A et P positionnent respectivement la route et la voiture.

Tout le jeu est basé sur l'effet du **SCROLL** qui a pour but de faire croire au joueur que sa voiture avance parmi celles d'en face (ce qui n'est pas le cas !).

On teste, par des **INKEYS \$**, les déplacements à droite ou à gauche de la voiture, tout caractère autre que P et Q étant ignoré.

Pour déterminer si un obstacle se présente, on va chercher directement, dans la mémoire de l'écran, les caractères face à la voiture.

Si ceux-ci sont différents de 0 (l'espace dans le code ZX), on saute au programme qui simule l'accident.

**Lignes 2000 à 2090**

Elles dessinent, par l'instruction **PLOT**, l'effet du **CRASH** provoqué par la rencontre de la voiture et de l'obstacle.

**Lignes 2110 à 2310**

Dès la fin du dessin de l'accident, on efface l'écran pour afficher les résultats, le nombre de kilomètres parcourus, ainsi que le nombre d'accidents.

Si ceux-ci sont au nombre de 5, on affiche, à l'écran, un message correspondant à vos dons de conducteur.

**ETUDES POUR ZX81**

DATE	NOM DU PROGRAMME :	COURSE AUTOMOBILE	PAGE 1
------	--------------------	-------------------	-----------

**IDENTIFICATION des VARIABLES**

NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE				OBSERVATIONS
		Clavier	Programme	Cassette	Disquette	
A <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				Position de la route
B <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	COMPTEUR	X				Kilomètres parcourus
C <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	COMPTEUR	X				Nombre d'accidents
D <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				Contenu de la case mémoire devant la voiture.
I <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
L <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				Choix de la largeur de la route
P <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				Position de la voiture en sens inverse
R <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				largeur de la route
T <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				choix de la densité de circulation
V\$ <sub>1</sub> <sub>1</sub>	TABLEAU	X				Dessin voiture en sens inverse
W\$ <sub>1</sub> <sub>1</sub>	TABLEAU	X				Dessin de la voiture
X <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	VARIABLE	X				coordonnées de la voiture
Z <sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>	AIGUILLAGE	X				si Z=1 apparition d'une voiture en sens inverse
<sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>						
<sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>						
<sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>						
<sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>						
<sub>1</sub> <sub>1</sub> <sub>1</sub>						

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## **Chasse au trésor**

Il s'agit, pour deux joueurs, d'additionner, à tour de rôle, le maximum des points inscrits sur cette grille.

Il faut, pour cela, user de beaucoup de tactique, mais il y a aussi une grande part de hasard.

Après RUN, un écran gris apparaît, le temps du remplissage de la grille qui s'affiche d'un seul coup.

Le joueur déplace les pions \$ ou \* avec les touches ← → ↑ ↓

Il gagne la valeur marquée de la position où il passe ; cette position se met alors à 0. Les emplacements des 2 pions de départ ont des valeurs cachées qui se révèlent si on repasse dedans.

Les scores sont indiqués au bas de la grille tout au long du parcours.

La chasse au trésor s'arrête lorsque l'un des joueurs arrive à 200 points ; il y a alors affichage des résultats.

On tape sur NEWLINE pour avoir une nouvelle grille.

# ETUDES POUR ZX81

```

1 REM CHASSE AU TRESOR
5 REM -----
10 REM INITIALISATION
15 DIM A$(4,1)
20 DIM A(22,32)
25 DIM X(4)
30 DIM Y(4)
35 DIM P(4)
36 REM -----
37 REM AFFICHAGE JEU
40 PRINT AT 0,7; "RECHERCHE DU TRESOR"
45 LET R=0
49 FAST
50 FOR Y=1 TO 10
50 FOR X=1 TO 14
50 LET A(Y,X)=INT (RND*10)
50 PRINT AT Y*2,X*2;A(Y,X)
90 NEXT X
100 NEXT Y
110 SLOW
120 REM -----
130 REM JEU
200 LET X(1)=7
210 LET Y(1)=5
220 LET X(2)=8
230 LET Y(2)=6
240 PRINT AT Y(1)*2,X(1)*2;"*"
250 PRINT AT Y(2)*2,X(2)*2;"$"
260 LET A$(1) ="*"
270 LET A$(2) ="$"
300 FOR I=1 TO 2
305 LET R=0
310 PRINT AT Y(I)*2,X(I)*2;A$(I)
,
315 IF P(I)>200 THEN GOTO 3000
320 IF INKEY$<>"" THEN GOTO 350
330 PRINT AT Y(I)*2,X(I)*2;" "
340 GOTO 310
350 GOSUB 500
355 IF R=1 THEN GOTO 305
360 PRINT AT 21,(I-1)*5;A$(I);"
=";P(I)
365 NEXT I
370 GOTO 300
480 REM -----
490 REM DEPLACEMENT
500 LET D$=INKEY$
505 IF CODE D$<33 OR CODE D$>36
THEN LET R=1
510 IF R=1 THEN RETURN
515 LET D=VAL D$
520 GOSUB 1000+(D#100)
530 IF R=1 THEN GOTO 2000
540 PRINT AT Y(I)*2,X(I)*2;0
550 IF D=5 THEN LET X(I)=X(I)-1
560 IF D=6 THEN LET Y(I)=Y(I)+1
570 IF D=7 THEN LET Y(I)=Y(I)-1
580 IF D=8 THEN LET X(I)=X(I)+1
590 LET P(I)=P(I)+A(Y(I),X(I))
600 LET A(Y(I),X(I))=0
610 PRINT AT Y(I)*2,X(I)*2;R$(I)
,
620 RETURN
1000 REM -----
1010 REM VERIF DEPLACEMENT
1500 IF X(I)=1 THEN LET R=1
1510 RETURN
1600 IF Y(I)=10 THEN LET R=1
1610 RETURN
1700 IF Y(I)=1 THEN LET R=1
1710 RETURN
1800 IF X(I)=14 THEN LET R=1
1810 RETURN
1980 REM -----
1990 REM MESSAGE ERREUR
2000 FOR K=1 TO 20
2010 PRINT AT 21,15;"*IMPOSSIBLE"
2020 PRINT AT 21,15;"
",
2030 NEXT K
2040 RETURN
2050 REM -----
2090 REM FIN DE PARTIE
2100 CLS
2110 PRINT TAB 10;"REBOUTEE"
2120 PRINT
2130 PRINT
3040 FOR I=1 TO 2
3050 PRINT A$(I);"- - ->";P(I)
3060 PRINT
3070 NEXT I
3080 IF INKEY$="" THEN GOTO 3080
3090 CLS
3100 RUN

```

CHASSE AU TRESOR														
5	8	4	4	3	1	4	6	3	7	9	9	8	7	
1	4	7	5	5	0	0	4	4	4	*	1	2	5	
8	1	8	3	4	3	1	7	0	0	0	7	1	6	
2	8	4	3	9	0	0	0	0	3	3	4	3	2	
9	4	4	7	8	4	0	0	0	0	7	4	5	9	
6	2	8	6	1	1	0	0	0	0	1	0	7	6	
1	0	1	3	8	3	2	3	0	3	7	4	5	9	
5	9	3	8	2	8	3	6	0	\$	7	6	2	6	
7	1	9	6	2	6	2	2	0	9	6	5	8	3	
5	7	6	1	2	0	3	8	6	9	5	0	9	7	
							*	=59	\$	=33				

CHASSE AU TRESOR														
7	4	6	5	2	8	5	4	9	6	1	3	3	\$	
4	0	1	9	0	3	9	4	2	7	9	3	0	0	
0	9	9	7	8	8	1	0	0	8	9	5	0	0	
5	6	6	2	9	6	1	0	0	1	3	5	5	0	
4	0	3	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	
3	*	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
9	2	1	4	7	1	2	5	0	2	5	5	2	5	
9	2	3	9	5	0	6	2	1	3	2	2	4	2	
7	2	4	6	2	9	3	0	6	8	7	4	3	2	
0	0	1	1	1	2	7	9	8	0	9	6	6	3	
							*	=81	\$	=73				


  

CHASSE AU TRESOR														
5	6	9	2	1	0	*	6	0	4	4	4	4	5	
1	9	3	6	4	0	1	6	8	0	1	5	6	4	
8	7	6	6	7	0	5	0	7	8	8	7	6	0	
0	4	4	2	7	0	0	0	8	4	5	7	7	5	
5	8	6	6	3	1	0	0	1	8	2	0	7	0	
8	1	1	2	3	8	3	0	0	2	6	3	3	6	
4	3	7	0	2	7	5	0	0	0	0	0	\$		
1	5	3	6	9	9	0	5	5	2	7	1	7	1	
5	1	0	9	6	8	8	5	9	2	4	4	1	2	
6	4	3	5	2	9	0	7	2	0	2	8	8	1	
							*	=50	\$	=32	*IMPOSSIBLE*			

RESULTATE

\* ---> 173

\$ ---> 204



**LE PROGRAMME**

**Lignes 10 à 35**

On initialise dans ces lignes cinq tableaux :

- A\$ pour les symboles des joueurs,
- A pour les points à gagner (tableau à 2 dimensions),
- X et Y pour les coordonnées des joueurs,
- P pour le total des points par joueur.

**Lignes 40 à 110**

On place, dans le tableau A (10,14) des nombres aléatoires que l'on affiche sur l'écran aux coordonnées de ce même tableau. Pour plus de rapidité dans le remplissage de ce tableau, on utilise l'instruction **FAST** qui provoque l'effacement de l'écran pendant quelques secondes.

**Lignes 200 à 370**

On affiche successivement le symbole du joueur et un blanc pour donner un effet de clignotement.

Dès qu'une touche est appuyée, on va au sous-programme en ligne 500 pour tester si elle est valable. Au retour de ce sous-programme, on affiche les points du joueur.

**Sous-programme**

**Lignes 500 à 620**

On vérifie que la touche appuyée corresponde bien à une des flèches (en fait, aux touches 5 à 8).

Si ce n'est pas le cas R=1 et on retourne au programme principal.

En ligne 520, on saute à un des sous-programmes "calcule" à partir de la ligne 1500.

Au retour de ce sous-programme, si R=1, c'est qu'il n'est pas possible de se déplacer dans ce sens (sortie du cadre).

Sinon, on modifie les coordonnées du joueur et on incrémente le nombre de ses points (ligne 590).

On place, dans la case correspondante du tableau, la valeur 0.

**Sous-programme**

**Lignes 2000 à 2040**

Dans le cas où R=1 (déplacement impossible), en ligne 530, on affiche 20 fois le message "IMPOSSIBLE" que l'on efface aussitôt pour donner un effet de clignotement.

**Lignes 3000 à 3100**

Si un joueur a plus de 200 points (ligne 315), le programme efface l'écran et affiche les résultats des points obtenus par chaque joueur.

## ETUDES POUR ZX81

DATE	NOM DU PROGRAMME : <i>CHASSE AU TRÉSOR</i>	PAGE /
------	---	-----------

## **IDENTIFICATION des VARIABLES**


## **Calendrier**

Comme son titre l'indique, ce programme permet d'obtenir, mois par mois, le calendrier d'une année du 20ème siècle.

En effet, après avoir tapé **RUN**, l'ordinateur demande l'année que vous désirez ; cette année doit être entrée sous la forme des deux derniers chiffres : EX=pour 1982, entrez 82, cela limite, ici, les demandes de 0 à 99, des années 1900 à 1999.

Après avoir enregistré l'année, l'ordinateur en présente le mois de janvier sur l'écran. Il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour voir apparaître ensuite le mois de février, etc...

Ce qui permet, entre chaque nouveau mois, de faire une **COPY** sur l'imprimante et d'obtenir, ainsi, un calendrier complet de l'année.




et on  
peut même faire  
les autres mois!!...  
(mais si)


212 — AOUT					82 — 153	
L	M	M	J	U	S	D
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

181 — JUILLET					82 — 184	
L	M	M	J	U	S	D
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

304 — NOVEMBRE					82 — 61	
L	M	M	J	U	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

334 — DECEMBRE					82 — 31	
L	M	M	J	U	S	D
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		





```

10 REM CALENDRIER
20 REM -----
30 DIM M$(132)
40 LET B=0
50 LET J=0
100 LET M$="JANVIER 31FEVRIER
26MARS 31AVRIL 30MAI
31JUIN 30JUILLET 31AOUT
31SEPTEMBRE30OCTOBRE 31NOVEM
BRE 30DECEMBRE 31"
150 REM -----
190 REM JOUR DE LA SEMAINE
200 PRINT AT 21,0;"ANNEE DU CAL
ENDRIER ?"
210 INPUT U
220 LET P=(U-1)/100
230 LET Q=INT (P/4)
240 LET M=36+INT ((5+U)/4)-INT
(P)+Q
250 LET Y=M-(7*INT (M/7))
260 IF INT (U/4)=U/4 THEN LET B
=1
280 REM -----
290 REM CALENDRIER
300 FOR I=1 TO 12
310 LET NJ=VAL (M$(I+11-1 TO I*
11))
320 IF I=2 AND B=1 THEN LET NJ=
29
330 CLS
350 PRINT " ";;J;" ";;M$(I+1
1-10 TO I+11-2);";;U;" ";;365+
8-J;TAB 29;
360 PRINT " ";TAB 31;" "
370 PRINT " ";L;H;M;M;J
      S   D
380 PRINT
390 PRINT
400 FOR K=1 TO NJ
410 PRINT TAB Y#4;K;
420 LET Y=Y+1
430 IF Y=8 THEN PRINT
440 IF Y=6 THEN PRINT
450 IF Y=8 THEN LET Y=1
460 NEXT K
470 LET J=J+NJ
500 FOR L=0 TO 31
510 PRINT AT 3,L;" "
520 PRINT AT 19,L;" "
530 NEXT L
540 FOR L=3 TO 19
550 PRINT AT L,0;" "
560 PRINT AT L,31;" "
570 IF L=3 OR L=19 THEN PRINT A
T L,31;" "
580 IF L=3 OR L=19 THEN PRINT A
T L,0;" "
590 NEXT L
600 IF INKEY$="" THEN GOTO 600
610 NEXT I
620 CLS
630 RUN

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 30 à 100**

Le tableau A\$ contient la liste des noms des mois de l'année ainsi que le nombre de jours par mois.

Cette formule permet de palier au manque des instructions DATA et READ.

**Lignes 200 à 260**

On saisit l'année du calendrier dans la variable U. Cette variable est alors utilisée pour connaître le numéro du jour de la semaine du 1er janvier de cette année (lundi=1, mardi=2, etc...).

En ligne 260, on regarde s'il s'agit d'une année bissextile ; si c'est le cas, on met la variable B à 1.

**Lignes 300 à 630**

Pour chaque mois de l'année, on extrait, du tableau A\$, le nombre de jours par mois (variable NJ).

S'il s'agit du mois de février, on vérifie le contenu de la variable B (année bissextile).

La ligne 350 affiche, à l'écran, le nombre de jours écoulés (variable J), le nom du mois (on cherche celui-ci dans le tableau A\$), l'année étudiée et le nombre de jours restants.

La variable Y donnant la position du jour suivant, on inscrit le numéro de ce jour en utilisant l'instruction TAB (Y).

Quand Y=8 (le 8ème jour de la semaine), on remet cette variable à 1, et ainsi de suite.

En ligne 470, on incrémente le nombre de jours écoulés du nombre de jours que l'on vient d'afficher.

Les lignes 500 à 590 dessinent un cadre autour du calendrier.

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## **Tiercé**

**Et maintenant, les paris sont ouverts !**

Huit joueurs peuvent suivre cette course à Auteuil ; le programme demande d'ailleurs, dès le début, le nombre de joueurs, de manière à prévoir la tenue des paris.

Puis, vous notez les noms des parieurs (pas plus de 7 lettres par nom). Après cela, vous donnez, pour chaque joueur, une combinaison des numéros de trois chevaux sur 7 partants.

Les résultats de ce tiercé seront :

0 point pour aucun cheval arrivé dans les 3 premiers,  
0 point pour 1 cheval arrivé dans les 3 premiers,  
2 points pour 2 chevaux arrivés dans les 3 premiers,  
5 points pour 3 chevaux arrivés dans le désordre,  
10 points pour le tiercé dans l'ordre.

A la fin de vos paris, tapez sur n'importe quelle touche, et le terrain de course apparaît. Vous déclenchez le jeu en tapant sur **NEWLINE**.

La barrière descend et la course N° 1 est partie...

A la fin de la course, l'affichage de l'arrivée se fait au bas de l'écran.

Pour avoir les résultats complets par joueur, on tape sur **NEWLINE** ; de même, pour refaire une autre course.

# ETUDES POUR ZX81



COURSE : 1

CH.1 = 1

CH.2 = 3

CH.3 = 4

COMBINARISSON DE JEAN-F  
CHEVAL 3




RESULTATS DE LA COURSE : 4

PLACE NO CHEVAL

->	1	5
->	2	4
->	3	6
->	4	3
->	5	7
->	6	2
->	7	4


NO	NOM	C1	C2	C3	PTS	TOTAL
1	ZOE	6	4	1	0	0
2	TOTO	5	7	4	0	0
3	LULU	6	6	4	0	0
4	THEO	2	5	3	0	0



```

1 REM TIERCE
3 LET C=0
4 GOSUB 4000
5 GOSUB 6000
7 LET R=0
10 DIM X(7)
15 DIM R(7)
20 FOR I=1 TO 7
25 LET R(I)=0
30 LET X(I)=1
40 LET Y=(I-1)*3
50 GOSUB 2000
60 PRINT AT Y+1,0;I
70 NEXT I
80 FOR I=0 TO 20
90 PRINT AT I,31;"#"
100 NEXT I
110 FOR I=2 TO 41
115 PLOT 10,I
120 NEXT I
125 REM -----
126 REM JEU
130 PRINT AT 21,0;"ATTENTION AU
DEPART"
140 IF INKEY$="" THEN GOTO 140
150 PRINT AT 21,0;"COURSE N° ";
C;
160 FOR I=1 TO 20
170 PRINT AT I,5;" "
180 NEXT I
190 LET I=INT (RND*7)+1
210 LET Y=(I-1)*3
220 LET X(I)=X(I)+1
300 GOSUB 1000
310 IF R<7 THEN GOTO 200
320 PRINT AT 21,0;"RESULTAT "
330 IF INKEY$="" THEN GOTO 330
340 GOSUB 7000
350 CLS
360 GOTO 5
980 REM -----
990 REM DEPLACEMENT DES CHEVAUX
1000 IF X(I)>27 THEN RETURN
1005 PRINT AT Y+0,X(I);":"
1010 PRINT AT Y+1,X(I);":"
1020 PRINT AT Y+2,X(I);":"
1030 IF X(I)=27 THEN GOTO 3000
1040 RETURN
2980 REM -----
2990 REM VERIFICATION ARRIVEE
3000 IF R=0 THEN PRINT AT 21,0;""
ARRIVEE: "-"
3020 LET R=R+1
3030 PRINT AT 21,8+(R*2);I;"-"
3040 LET R(R)=I
3050 RETURN
3980 REM -----
3990 REM SAISIE JOUEURS
4000 PRINT TAB 10;"SAISIE A LUTE
UR"
4010 PRINT
4020 PRINT AT 18,0;"NB DE PARIEU
RS?"
4030 GOSUB 5000
4035 INPUT PA
4040 IF PA>8 THEN GOTO 4020
4045 DIM C(PA,3)
4050 DIM NS(PA,7)
4055 DIM P(PA)
4060 FOR I=1 TO PA
4070 PRINT AT 18,0;"NOM DU PARIE
UR";I;"?"
4080 INPUT NS(I)
4090 NEXT I
4100 RETURN

```



```

4980 REM -----
4990 REM FLECHE DES INPUT
5000 PRINT AT 19,0;" "
5010 PRINT AT 20,0;" "
5020 PRINT AT 21,0;" "
5030 RETURN
5040 REM -----
5050 REM SAISIE DES PARIS
6000 CLS
6005 LET C=C+1
6010 PRINT TAB 10;"EDITEUR : ";C
6020 GOSUB 5000
6030 FOR I=1 TO PA
6032 PRINT AT 10,0; ""
6035 FOR J=1 TO 3
6040 PRINT AT 18,0;" COMBINAISON
DE ",NS(I);" CHEVAL ";J
6050 INPUT C(I,J)
6052 PRINT AT 10,(J-1)*10;"CH. ";
J;";";C(I,J)
6055 NEXT J
6060 NEXT I
6070 CLS
6080 RETURN
6090 REM -----
6090 REM RESULTATS
7000 CLS
7010 PRINT " EDITEUR DE LA S
ÉCR : ";C
7020 PRINT
7030 PRINT "PLACE NO CHEVAL"
7035 PRINT
7040 FOR I=1 TO 7
7042 IF I>3 THEN GOTO 7050
7045 PRINT "-> ";CHR$(I+156);"-"
7046 PRINT "-> ";CHR$(R(I)+156);"-"
7047 GOTO 7060
7050 PRINT "-> ";I;" -";R(I);"-"
7055 NEXT I
7060 PRINT
7064 PRINT "NO NOM      C1 C2 C3
PTS TOTAL"
7066 PRINT
7070 FOR I=1 TO PA
7072 LET P=0
7074 LET T=0
7076 LET TO=0
7080 FOR J=1 TO 3
7090 FOR K=1 TO 3
7100 IF R(J)=C(I,K) THEN LET P=P
+1
7105 IF J=K AND R(J)=C(I,K) THEN
LET T=T+1
7110 NEXT K
7120 NEXT J
7130 IF T=3 THEN LET TO=TO+5
7140 IF P=3 THEN LET TO=TO+5
7150 IF P=2 THEN LET TO=TO+2
7160 LET P(I)=P(I)+TO
7165 PRINT I;" ";NS(I);";";C(I,
1);";";C(I,2);";";C(I,3);
7170 PRINT I;" ";P(I)
7180 NEXT I
7200 IF INKEY$="" THEN GOTO 7200
7210 RETURN

```

**Lignes 3 à 120**

Cette partie du programme construit le jeu du départ. Après initialisation des principales variables (voir identification des variables), le sous-programme en 4000 saisit le nombre de joueurs et leurs noms. Pour que les entrées soient plus faciles, le sous-programme de la ligne 5000 dessine une flèche désignant l'endroit de l'écran où doivent être tapées les données. Puis, c'est la saisie des paris du sous-programme des lignes 6000 à 6080. Comme précédemment, on dessine une flèche pointant les entrées par le clavier.

Le jeu de départ utilise le sous-programme des lignes 2000 pour dessiner les chevaux.

**Lignes 130 à 360**

Après l'enfoncement d'une touche, c'est le jeu qui commence. On tire aléatoirement en ligne 200 le numéro du cheval qui doit avancer d'une case. Le cheval choisi est déplacé par le sous-programme des lignes 1000 à 2040.

Dans le cas où un cheval est sur la ligne d'arrivée, le sous-programme en 3000 affiche son numéro et incrémente le nombre de chevaux arrivés.

Dès que les sept chevaux sont sur la ligne d'arrivée, le sous-programme de la ligne 7000 affiche le tableau d'arrivée, ainsi que les points gagnés par chaque parieur.

Après consultation de ce tableau, on retourne à la ligne 5 pour une nouvelle course.

ETUDES POUR ZX81

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite (c) Editions du P.S.I.

## **Fusée lunaire**

Un navigateur spatial s'entraîne en conduisant une fusée d'un côté à l'autre d'une montagne lunaire.

Au début du jeu, la montagne se dessine sur l'écran, ainsi que la fusée et l'endroit opposé où elle doit retomber ; sont aussi indiquées la quantité d'oxygène initialisée à 20 et la quantité de carburant initialisée à 90.

Le joueur doit donner la hauteur et la largeur du déplacement en deux temps chaque fois ; il doit :

- préciser le sens positif ou négatif ;
- donner l'amplitude de 1 à 9.

L'oxygène et le carburant diminuent à chaque coup.

En cas d'erreur de navigation, 6 messages peuvent apparaître :



- ECRASEE SUR LA MONTAGNE,
- SORTIE DE L'ESPACE,
- MISE EN ORBITE,
- LA FUSEE S'ECRASE,
- PLUS DE CARBURANT,
- PLUS D'OXYGENE.

Des paramètres précis régissent les rapports des données entrées par le joueur. Au cas où il ne parviendrait jamais à poser sa fusée, il pourrait jeter un coup d'oeil au programme...

Sinon, le message "GAGNE" apparaîtra ; l'oxygène et le carburant se réinitialiseront.

Dans tous les cas, un nouveau jeu se redessine tout seul, après quelques instants.

ETUDES POUR ZX81





PLUS D'"OXYGENE





ECRASSEE SUR LA MONTAGNE











```

10 REM FUSEE LUNAIRE
20 LET APV=8
30 LET APH=0
40 LET DX=20
50 LET CA=90
60 REM -----
70 REM DESSIN DE LA MONTAGNE
80 LET XM=20+((RND*16)
90 LET YM=16+((RND*16)
100 FOR I=0 TO YM
110 PLOT 14+(((XM/2)/YM)*I), I+2
120 PLOT XM+14-(((XM/2)/YM)*I),
I+2
130 NEXT I
140 FOR I=0 TO 63
150 PLOT I,2
160 NEXT I
170 PLOT 51,3
180 LET XF=7
190 LET AXF=7
200 LET YF=3
210 LET AYF=3
220 GOSUB 2000
230 REM -----
240 REM JEU
250 PRINT AT 21,21;" VERTICALE
260 GOSUB 2500
270 LET PV=0
280 PRINT AT 21,21;" HORIZONTALE
290 GOSUB 2500
300 LET PH=0
310 LET DXF=XF
320 LET DYF=YF
330 LET XF=XF+PH+APH
340 LET YF=YF+PV+APU
350 LET APV=PV/2
360 LET APH=PH/2
370 IF PV>0 THEN GOTO 570
380 LET CA=CA-PH+PV
390 GOTO 700
400 LET CA=CA-PH-PV
410 GOSUB 4000
420 LET OX=OX-1
430 PRINT AT 18,10;"OX:";OX;" "
440 PRINT AT 19,9;"CA:";CA;" "
450 IF OX<=0 THEN GOTO 5000
460 IF CA<=0 THEN GOTO 5100
470 IF INT (XF)=50 AND INT (YF)
=3 THEN GOTO 6000
480 GOTO 350
490 REM -----
500 REM AFFICHE LA FUSEE
510 IF YF>=40 THEN GOTO 5000
520 IF YF<3 THEN GOTO 5020
530 IF XF>=58 OR XF<3 THEN GOTO
5040
540 UNPLOT AXF,AYF
550 UNPLOT AXF+2,AYF
560 UNPLOT AXF,AYF+1
570 UNPLOT AXF+2,AYF+1
580 UNPLOT AXF+1,AYF+1
590 UNPLOT AXF+1,AYF+2
600 UNPLOT AXF+1,AYF+3
610 UNPLOT AXF+1,AYF+4
620 PLOT XF,YF
630 PLOT XF+2,YF
640 PLOT XF,YF+1
650 PLOT XF+2,YF+1
660 PLOT XF+1,YF+1
670 PLOT XF+1,YF+2
680 PLOT XF+1,YF+3
690 PLOT XF+1,YF+4
700 LET AXF=XF
710 LET AYF=YF
720 IF XF+1>(XM/2)+14 THEN GOTO
7230
7230 IF XF+3>=14+(((XM/2)/YM)*(Y
F-2)) THEN GOTO 5060
7240 GOTO 2300
7250 IF XF-1<=XM+14-(((XM/2)/YM)
*(YF-2)) THEN GOTO 5060
7300 RETURN

```



```

2480 REM -----
2490 REM CHOIX Q. CARBURANT
2500 PRINT AT 21,0;"SENS + OU -
"
2505 IF INKEY$="" THEN GOTO 2505
2510 IF INKEY$<>"+ AND INKEY$<>
"- THEN GOTO 2500
2520 LET S$=INKEY$
2530 PRINT AT 21,0;" 1.2.3.4.5.
2540 PRINT AT 21,0;" 7.8.9";
2550 LET Q=5
2560 IF INT (Q)<>0 THEN GOTO 305
2570 PRINT AT 21,0*2;CHR$ (Q+156
2580 GOTO 3055
2590 PRINT AT 21,0*2;"■"
2600 IF INKEY$="" THEN GOTO 3055
2610 IF INT (Q)<>0 THEN GOTO 307
2620 PRINT AT 21,0*2;CHR$ (Q+28)
2630 GOTO 3055
2640 PRINT AT 21,0*2;""
2650 IF INKEY$=CHR$ 118 THEN GOT
2660 3200
2670 IF Q=1 THEN GOTO 3095
2680 IF INKEY$="Q" THEN LET Q=0-
2690 .500
2700 IF Q=9 THEN GOTO 3110
2710 IF INKEY$="P" THEN LET Q=Q+
2720 .5
2730 IF Q<0.5 THEN LET Q=0
2740 REM PRINT AT 21,28;Q
2750 GOTO 3035
2760 IF S$="-" THEN LET Q=Q+-1
2770 RETURN
2780 REM -----
2790 REM DEPLACEMENT FUSEE
2800 IF YF-DYF=0 THEN GOTO 4003
2801 LET INC=(XF-DXF) / (YF-DYF)
2802 GOTO 4005
2803 LET INC=XF-DXF
2804 IF DXF<XF AND INC<0 THEN LE
T INC=INC*(-1)
2805 IF DXF>XF AND INC>0 THEN LE
T INC=INC*(-1)
2806 LET XF=DXF-INC
2807 LET ST=1
2808 IF DYF>YF THEN LET ST=-1
2809 FOR I=DYF TO YF STEP ST
2810 LET YF=I
2811 LET XF=XF+INC
2812 GOSUB 2000
2813 NEXT I
2814 RETURN
2815 REM -----
2816 REM PERDU
2817 LET M$="MISE EN ORBITE"
2818 GOTO 5200
2819 LET M$="LA FUSEE S'ECRASE"
2820 GOTO 5200
2821 LET M$="SORTIE DE L'ESPACE
"
2822 GOTO 5200
2823 LET M$="ECRASEE SUR LA MONT
AGNE."
2824 GOTO 5200
2825 LET M$="PLUS D'OXYGENE"
2826 GOTO 5200
2827 LET M$="PLUS DE CARBURANT"
2828 FOR I=1 TO 30
2829 PRINT AT 0,0;M$
2830 PRINT AT 0,0;"
"
2831 NEXT I
2832 CLS
2833 RUN
2834 REM -----
2835 REM GAGNE
2836 PRINT AT 0,0;"...GAGNE...."
2837 FOR I=0 TO 20
2838 PRINT AT 16,13;I
2839 NEXT I
2840 FOR I=0 TO 90 STEP 5
2841 PRINT AT 19,12;I
2842 NEXT I
2843 CLS
2844 RUN

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 20 à 50**

On initialise, dans ces lignes, les différents paramètres du jeu (voir identification des variables).

**Lignes 100 à 340**

On définit la largeur du pied et la hauteur de la montagne par deux nombres aléatoires XM et YM, puis l'on dessine cette montagne en utilisant l'instruction **PLOT**.

**Lignes 350 à 900**

Pour entrer le mouvement et la quantité de carburant nécessaire, on utilise le sous-programme des lignes 2500 à 3210. On incrémente (ou l'on décrémente) la position de la fusée en fonction de ces valeurs.

L'appel du sous-programme en 4000 déplace la fusée sur l'écran en prenant les anciennes coordonnées pour la position de départ et les coordonnées nouvellement calculées pour sa position d'arrivée.

Après affichage de l'oxygène et du carburant restant, on teste s'ils sont supérieurs à zéro. Si ce n'est pas le cas, on affiche un message de condoléances correspondant au type d'erreur de vol commis (à partir de la ligne 5000).

Dans le cas où les nouvelles coordonnées de la fusée correspondent à celles de l'arrivée, on saute aux lignes 6000 pour le message de félicitations et le renouvellement du carburant et de l'oxygène.

**Lignes 2000 à 2300**

On efface, par l'instruction **UNPLOT**, la fusée à ses anciennes coordonnées et on la dessine à sa nouvelle position.

Dans le cas où l'on sort du cadre de l'écran, un des messages des lignes 5000 apparaît.

**Lignes 4000 à 4100**

La trajectoire de la fusée, suivant ses anciennes et nouvelles coordonnées, est calculée dans ces lignes. A chaque nouvel incrément de sa position, le sous-programme en 2000 la déplace.

DATE	NOM DU PROGRAMME :	FUSÉE LUNAIRE				PAGE 1/2	
NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE				OBSERVATIONS	
		Clavier	Programme	Cassette	Disquette	LONG.	
A_P_H_1	VARIABLE	X					Accélération verticale
A_P_V_1	VARIABLE	X					et horizontale
A_X_F_1	VARIABLE	X					anciennes coordonnées de la fusée avant déplacement
A_Y_F_1	VARIABLE	X					
C_A_1_1	COMPTEUR	X					Carburant restant
D_X_F_1	VARIABLE	X					Variable de sauvegarde des coordonnées verticales et horizontales de la fusée pendant le déplacement
D_Y_F_1	VARIABLE	X					
I_1_1_1	INDICE	X					
I_N_C_1	VARIABLE	X					
M_\$_1_1	VARIABLE	X					Message d'erreur
O_X_1_1	COMPTEUR	X					Oxygène restant
P_H_1_1	VARIABLE	X					poussee horizontale
P_V_1_1	VARIABLE	X					poussee verticale
Q_1_1_1	VARIABLE	X					Quantité de carburant à utiliser
S_\$_1_1_1	VARIABLE	X					Sens du déplacement
S_T_1_1_1	VARIABLE	X					Incrément du déplacement vertical de la fusée .

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite  Editions du P.S.I.

ETUDES POUR ZX81

DATE	NOM DU PROGRAMME :	FUSÉE LUNAIRE	PAGE 2/2
------	--------------------	---------------	-------------

## **IDENTIFICATION des VARIABLES**

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## Morpion vertical

Vous connaissez certainement le jeu du morpion que le ZX81 vous permet, ici, de jouer à deux.

Il vous demande, d'abord, les initiales des deux joueurs (à donner en quatre lettres maximum).

Puis, il trace, sur l'écran, une grille de 8 x 8 cases et attend que le premier joueur, dont la couleur est signalée en haut à gauche de l'écran (carré gris ou noir), tape le numéro de la colonne où tombera son pion.

Puis, c'est le tour du deuxième joueur et ainsi de suite. Il suffit d'appuyer sur une des touches de 1 à 8, et le déplacement s'effectue.

Au gré des deux joueurs, celui qui gagne la partie peut être le premier qui aligne horizontalement, verticalement ou en diagonale, 4 ou 5 pions. C'est à eux d'en décider, car une partie ne s'arrête pas automatiquement, mais en rentrant "\*" à la place d'un numéro. Une nouvelle grille se dessinera alors, et le jeu repartira.

\*--= MORPION =--\*

```
LULU=■ +---+---+---+---+---+---+
TOTO=■ +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
1 2 3 4 5 6 7 8
```

TOTO (■) NO COLONNE ?

\*--= MORPION =--\*

```
TOTO=■ +---+---+---+---+---+---+
LULU=■ +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
1 2 3 4 5 6 7 8
```

LULU (■) NO COLONNE ?

\*--= MORPION =--\*


```
TOTO=■ +---+---+---+---+---+---+
LULU=■ +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
1 2 3 4 5 6 7 8
```

TOTO (■) NO COLONNE ?

\*--= MORPION =--\*

```
TOTO=■ +---+---+---+---+---+---+
LULU=■ +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
+---+---+---+---+■:■:■:
1 2 3 4 5 6 7 8
```

LULU (■) NO COLONNE ?



```

10 REM MORPION VERTICAL
20 REM -----
30 DIM P(10,10)
40 DIM N$(2,4)
50 DIM PS(8,1)
60 FOR I=1 TO 2
70 PRINT AT 21,0;"INITIALES DU
JOUEUR";I
80 INPUT N$(I)
90 NEXT I
100 CLS
110 REM -----
120 REM DESSIN DE LA GRILLE
130 PRINT TAB 8;"*-- MORPION --"
140 PRINT
150 FOR I=1 TO 9
160 PRINT TAB 7;"+";
170 FOR J=1 TO 8
180 PRINT "-+";
190 NEXT J
200 PRINT
210 IF I=9 THEN GOTO 230
220 PRINT TAB 7,"::";
230 FOR J=1 TO 8
240 PRINT " ::";
250 NEXT J
260 PRINT
270 NEXT I
280 PRINT TAB 7;
290 FOR I=1 TO 8
300 PRINT " ",I;
310 NEXT I
320 LET PS(1) = " ";
330 LET PS(2) = " ";
340 PRINT AT 2,0,N$(1);"-";
350 PRINT AT 4,0,N$(2);"-";
360 LET D=INT (RND*2)+1
370 REM -----
380 REM JEU
390 PRINT AT 21,0;N$(D);"( );PS(
D);" NO COLONNE ?"
410 IF INKEY$="" THEN GOTO 410
420 LET R$=INKEY$
430 IF R$="#" THEN RUN
440 LET R=VAL R$
450 IF R<1 OR R>8 THEN GOTO 480
460 FOR I=1 TO 8
470 IF P(R,I)<>0 THEN GOTO 490
480 NEXT I
490 LET I=I-1
500 IF I=0 THEN GOTO 400
510 LET P(R,I)=D
520 REM -----
530 REM AFFICHAGE DES PIONS
540 FOR J=1 TO 8
550 PRINT AT (J*2)+1,(R*2)+6;PS(
D)
560 IF I=J THEN GOTO 700
570 PRINT AT (J*2)+1,(R*2)+6;"
580 NEXT J
590 REM -----
600 REM CHANGEMENT DE JOUEUR
610 IF D=1 THEN GOTO 730
620 LET D=2
630 GOTO 400
640 LET D=1
650 GOTO 400
660 LET D=2
670 GOTO 400

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 30 à 90**

On dimensionne trois tableaux :

- **P** pour connaître l'emplacement des pions sur la grille.
- **N\$** pour les initiales des joueurs.
- **P\$** pour les caractères graphiques représentant les pions de chaque joueur.

On saisit, aux lignes 50 à 80, les initiales des deux joueurs en utilisant une **boucle FOR/NEXT**.

**Lignes 100 à 310**

On dessine, sur l'écran, la grille du jeu en utilisant plusieurs boucles imbriquées. Puis l'on assigne, au tableau **P\$**, les caractères graphiques correspondant aux pions. On les affiche en haut à gauche de l'écran avec les initiales de chaque joueur.

En plaçant, dans la variable **D**, un nombre aléatoire compris entre 1 et 2, on désigne le joueur qui doit commencer la partie.

**Lignes 400 à 510**

Après affichage du nom du joueur, on saisit, au clavier, le numéro de la colonne choisie. Si une étoile est tapée, on considère le jeu comme terminé et l'on retourne au début par l'instruction **RUN**.

Pour la colonne désignée, on recherche, dans le tableau **P**, la première case libre. Si la colonne est déjà remplie, on retourne à la saisie (ligne 400), sinon on place dans le tableau le numéro du joueur.

**Lignes 600 à 640**

En partant du haut de la grille, on affiche le pion du joueur que l'on efface immédiatement tant que l'on n'est pas sur la première case inoccupée.

**Lignes 700 à 740**

Avant de retourner à la saisie d'une autre colonne, on place dans la variable **D** le numéro du joueur suivant.

DATE	NOM DU PROGRAMME : <b>MORPION VERTICAL</b>	PAGE /
------	---	-----------


## **IDENTIFICATION des VARIABLES**

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.


## **Graphiques**

Les quatre programmes qui suivent ont quelque chose en commun. Ils sont en effet identiques, à l'exception d'une seule ligne. Mais quel changement dans les résultats ...!


Alors ... donnez libre cours à votre imagination et modifiez la ligne 30 pour obtenir de nouveaux graphiques de plus en plus originaux.




```
10 FOR J=1 TO 10
20 FOR I=0 TO J*12
30 PLOT 32+J*2*SIN (I/(J*6)*PI)
,22+J*2*COS (I/(J*3)*PI)
40 NEXT I
50 NEXT J
```



```
1 FAST
10 FOR J=1 TO 10
20 FOR I=0 TO J*12
30 PLOT 32+J*2*SIN (I/(J+6)),2
2+J*2*COS (I/(J*3))
40 NEXT I
50 NEXT J
60 SLOW
```



```
10 FOR J=1 TO 10
20 FOR I=0 TO J*12
30 PLDT 32+J*2*SIN (I/(J*3)*PI)
,22+J*2*COS (I/(J*6)*PI)
40 NEXT I
50 NEXT J
```



```
1 FAST
10 FOR J=1 TO 10
20 FOR I=0 TO J*12
30 PLDT 32+J*2*SIN (I/(J+6)),2
2+J*2*COS (I/(J+3)*PI)
40 NEXT I
50 NEXT J
60 SLOW
```

## **Tours de Hanoï**

Au départ, plusieurs disques d'inégales largeurs sont empilés sur une tour située à gauche de l'écran. Il y a une deuxième tour vide au centre et une troisième tour vide à droite. Il s'agit de mettre les disques de la tour gauche sur la tour droite et dans le même ordre.

Dès le début, un message "**NOMBRE DE DISQUES(3 à 7) ?**" vous demande avec combien de disques vous voulez jouer.

Puis les tours se dessinent et le ZX81 vous demande votre mouvement par :

"TOUR DE DEPART" : à entrer 1, 2 ou 3 (numéro des tours de gauche à droite)


et "TOUR D'ARRIVEE" : à entrer,


jusqu'à ce que tous les disques soient sur la troisième tour.


Le message "**BRAVO, VOUS AVEZ TROUVE**" récompense alors vos efforts.

Au cours de jeu, en cas de fausse manoeuvre, un message d'erreur s'affichera. Il est, en effet, impossible de poser un disque sur un autre plus petit. Par contre, un disque peut aller de la tour 1 à la tour 3, puis revenir à la tour 2...

Si vous voulez un autre jeu, il suffit de taper sur n'importe quelle touche à l'apparition du message "**BRAVO**".









```

10 REM TOURS DE HANOI
20 REM -----
30 DIM T(7,3)
40 LET C=0
50 PRINT AT 21,0;"NB DE DISQUE
60 A?" "?"
70 INPUT NBD
80 IF NBD<3 OR NBD>7 THEN GOTO
90
100 CLS
110 PRINT TAB 8;"TOURE DE HANOI
120
130 LET D=7
140 LET L=1530
150 FOR X=NBD TO 1 STEP -1
160 LET T(D,1)=L
170 LET L=L-8
180 LET D=D-1
190 NEXT X
200 GOSUB 2000
210 REM -----
220 REM JEU
230 PRINT AT 21,0;"TOUR DE DEPARTEMENT
240
250 INPUT TD
260 IF TD<1 OR TD>3 THEN GOTO 3
270
280 LET NT=TD
290 GOSUB 3000
300 IF Q=0 THEN GOTO 390
310 LET M$="PAS DE DISQUE"
320 GOSUB 4000
330 GOTO 310
340 LET DD=I
350 PRINT AT 21,0;"TOUR D ARRIVEE
360
370 INPUT TA
380 IF TA<1 OR TA>3 OR TA=TD THEN
390 GOTO 310
400 LET NT=TA
410 GOSUB 3000
420 LET DA=I-1
430 IF DA=7 THEN GOTO 500
440 IF T(DD,TD)<T(DA+1,TA) THEN
450 GOTO 500
460 LET M$="DISQUE SUP. PLUS GRAND"
470
480 GOSUB 4000
490 GOTO 310
500 LET T(DA,TA)=T(DD,TD)
510 LET T(DD,TD)=0
520 FOR K=1 TO 15
530 UNPLOT K+(21*(TD-1))+2,((8-D)*2)+10
540 NEXT K
550 PLOT (21*(TD-1))+10,((8-DD)*2)+10
560 FOR K=1 TO T(DA,TA)
570 PLOT ((15-T(DA,TA))/2)+2+(2*(TA-1))+K,((8-DA)*2)+10
580 NEXT K
590 LET C=C+1
600 PRINT AT 19,26;C
610 FOR I=6-NBD TO 7
620 IF T(I,3)=0 THEN GOTO 310
630 NEXT I
640 PRINT AT 21,0;"BRAVO, VOUS
AVEZ TROUVE"
650 IF INKEY$="" THEN GOTO 650
660 RUN

```





```

1980 REM -----
1990 REM DESSIN DES TOURS
2000 REM
2010 FOR J=1 TO 7
2020 IF T(J,1)=0 THEN GOTO 2990
2030 LET X=((15-T(J,1))/2)+2
2040 FOR K=1 TO T(J,1)
2050 PLOT X+K,(8-J)*2)+10
2060 NEXT K
2070 NEXT J
2080 FOR I=1 TO 3
2090 FOR K=12 TO 25
2100 PLOT 10+(21*(I-1)),K
2110 NEXT K
2120 NEXT I
2130 RETURN
2140 REM -----
2150 REM NO DU DISQUE SUP.
2160 FOR I=1 TO 7
2170 IF T(I,NT)<>0 THEN GOTO 310
2180
2190 NEXT I
2200 LET Q=1
2210 RETURN
2220 LET Q=0
2230 RETURN
2240 REM -----
2250 REM MESSAGE D ERREUR
2260 FOR I=1 TO 25
2270 PRINT AT 20,0;M$
2280 PRINT AT 20,0; ""
2290 NEXT I
2300 RETURN

```



**LE PROGRAMME**

**Lignes 30 à 270**

On dimensionne un tableau T de sept sur trois, pour connaître, pendant le jeu, l'emplacement des sept disques sur les trois tours.

Puis, l'on saisit le nombre de disques à jouer entre trois et sept.

On remplit le tableau de départ en mettant tous les disques sur la première tour, le disque le plus grand étant placé à la position 7.

Le sous-programme des lignes 2000 à 2180 dessine le jeu du début, c'est-à-dire la première tour avec le nombre de disques que vous avez choisi et les autres tours vides.

**Lignes 310 à 490**

On commence le jeu en saisissant le numéro de la tour de départ (on déplace, dans tous les cas, le disque supérieur). Le sous-programme en 3000 trouve le numéro de ce disque. Si cette tour ne comporte aucun disque, on met le drapeau à 1 (variable Q), et le sous-programme en 4000 affiche le message clignotant "PAS DE DISQUE" ; puis, l'on revient à la saisie (ligne 310).

On utilise le même principe pour la tour d'arrivée. Au retour du sous-programme en 3000, on teste si le disque du dessus n'est pas plus petit. Si c'est le cas, le sous-programme en 4000 affiche le message clignotant "DISQUE SUPERIEUR PLUS GRAND", et l'on revient à la saisie de la tour de départ (ligne 310).

**Lignes 500 à 600**

On déplace le disque de la tour de départ sur la tour d'arrivée dans le tableau T. Comme on efface une partie de la tour de départ, la ligne 550 replace la partie manquante.

La ligne 590 incrémente le compteur d'essais, puis la ligne 600 l'affiche sur la ligne 10 de l'écran.

**Lignes 610 à 660**

On teste, sur la troisième tour, le nombre de disques déjà placés. S'il correspond au nombre total de disques, on affiche le message "BRAVO", puis l'on attend qu'une touche soit appuyée pour commencer un autre jeu. Dans le cas contraire, on retourne à la ligne 310.

DATE	NOM DU PROGRAMME :	TOURS DE HANOÏ	PAGE /
------	--------------------	----------------	-----------

## IDENTIFICATION des VARIABLES

NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE				OBSERVATIONS
		Clavier	Programme	Cassette	Disquette	
C_ _ _	COMPTEUR	X				Nombre d'essais
D_ _ _	VARIABLE	X				Nombre maximum de disques
D_A_ _	VARIABLE	X				Emplacement du disque dans la tour d'arrivée
D_D_ _	VARIABLE	X				Emplacement du disque dans la tour de départ
I_ _ _	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
J_ _ _	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
K_ _ _	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
L_ _ _	VARIABLE	X				Largeur du grand disque
M\$_ _	VARIABLE	X				Message d'erreur
N_B,D_	VARIABLE	X				Nombre de disques
N_T_ _	VARIABLE	X				Numéro de la tour à étudier dans le sous-programme 3000
Q_ _ _	DRAPEAU	X				Si Q=1 → erreur de saisie
T_ _ _	TABLEAU	X				Tableau contenant les positions des disques de chaque tour.
T_A_ _	VARIABLE	X				Tour d'arrivée
T_D_ _	VARIABLE	X				Tour de départ
X_ _ _	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT.

## **Alphabet**

Quel est l'heureux parent qui ne désire pas savourer un quart d'heure de sérénité, tout en sachant que les chers bambins ne sont pas en train de démonter le lavabo... Voici, pour eux, un programme qui joindra l'utile à l'agréable.

Dès le début, l'alphabet se dessine sur l'écran, sauf une lettre remplacée par un carré noir et désignée par une flèche.

On peut essayer jusqu'à trois lettres, en réponse de la lettre manquante. Si le ZX81 affiche un carré noir, c'est que la réponse est bonne.


A la première bonne réponse, le message "carré noir -GAGNE-carré noir" s'inscrit en clignotant ; le carré noir étant un rappel du carré noir de la lettre à trouver.

Si toutes les réponses sont fausses, le message "carré gris -PERDU- carré gris" s'inscrit en clignotant ; le carré gris signifiant une erreur.

Puis, le jeu repart tout seul au bout de quelques instants.

Les carrés noirs et gris sont les moyens visuels pour les enfants qui jouent seuls (et qui ne savent pas forcément lire) de savoir si la lettre qu'ils donnent est bonne ou mauvaise.

Le manque de graphisme précis du ZX81 empêche des messages plus parlants, tel un bonhomme à l'air heureux ou malheureux. Mais les programmeurs persévérandts pourront essayer de trouver des messages tout aussi suggestifs !



```

10 REM ALPHABET
20 REM -----
30 LET A$="ABCDEFGHIJKLMNPQRS
TUWXYZ"
40 DIM F$(3,3)
50 LET F$(1)=""
60 LET F$(2)=""
70 LET F$(3)=""
80 CLS
90 PRINT TAB 10;"*-=ALPHABET=-"
*.
110 LET X=INT (RND*26)+1
120 PRINT AT 10,3;A$
130 PRINT AT 10,2+X;"■"
140 FOR I=1 TO 3
150 PRINT AT 10+I,1+X;F$(I)
160 NEXT I
170 PRINT AT 17,0;"QUELLE EST L
A LETTRE QUI MANQUE?"
175 PRINT AT 19,0;"-->";
180 FOR J=1 TO 3
190 IF INKEY$="" THEN GOTO 190
200 LET R$=INKEY$
210 PRINT " ",R$;
220 IF R$=CHR$ (37+X) THEN GOTO
300
230 PRINT " ■";
240 LET R$=INKEY$
250 NEXT J
260 LET G$="■PERDU■"
270 GOTO 400
300 PRINT " ";
310 LET G$="■GAGNE■"
320 FOR K=1 TO 80
330 PRINT AT 21,12;G$
340 PRINT AT 21,12;" "
350 NEXT K
440 GOTO 90

```



\*-=ALPHABET=-\*

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ



QUELLE EST LA LETTRE QUI MANQUE?

--&gt; N ■, M ■, K ■,

■PERDU■

\*-=ALPHABET=-\*

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ



QUELLE EST LA LETTRE QUI MANQUE?

--&gt; H ■, I ■, E ■

■GAGNE■

**LE PROGRAMME**

**Lignes 30 à 70**

On initialise la variable A\$ avec l'alphabet, ce qui est plus rapide que de passer par une boucle et d'afficher, à la suite les uns des autres, les codes du ZX81 de 38 à 63 (A à Z).

Après dimensionnement, on place, dans la variable F\$, le dessin d'une flèche.

**Lignes 90 à 340**

Après effacement de l'écran (**CLS**), on affiche le titre "ALPHABET", puis l'on place, dans X, un nombre aléatoire entre 1 et 26, pour désigner le caractère de l'alphabet que l'on doit trouver.

En lignes 120 et 130, on affiche l'alphabet et un carré noir sur le caractère pointé par X.

Acceptant trois réponses, on passe par une boucle **FOR NEXT**. Si la réponse correspond au caractère à trouver, on saute à la ligne 300 qui place dans la variable G\$ le message "GAGNE". Si on sort de la boucle normalement (par le **NEXT J**), on place le message "PERDU" dans G\$.

**Lignes 400 à 440**

On affiche successivement (et quatre vingt fois) le message G\$ que l'on efface immédiatement pour donner un effet de clignotement.

DATE	NOM DU PROGRAMME : <b>ALPHABET</b>	PAGE /
------	---------------------------------------	-----------

## **IDENTIFICATION des VARIABLES**

## **Tricot**

Indispensable à toute tricoteuse, ce petit programme permet de connaître rapidement, sans calcul, le nombre de mailles ou de rangs à monter et à tricoter, et d'adapter ainsi, à toutes les tailles, les explications des tricots aux mesures standardisées.

Il suffit de rentrer le nombre des mailles et des rangs d'un échantillon tricoté de 10 cm sur 10 cm, les mesures diverses du dos et du devant (largeur à la base, largeur après diminutions des emmanchures, hauteur sous les bras, hauteur totale) et les mesures des manches (largeur poignet, largeur à l'épaule, hauteur à l'épaule, hauteur totale). Cela est demandé sur l'écran par l'affichage d'une page pour l'échantillon puis, automatiquement, par le passage à l'autre page des mesures. Au bout de quelques instants, une troisième page se dessine, donnant les mailles à monter, le nombre de mailles des diminutions ou des augmentations, ainsi que les rangs à tricoter, aussi bien pour le dos et le devant que pour les manches.

Entre chaque page, l'instruction **COPY**, intégrée au programme, lancera l'édition des données de l'écran. Au cas où vous ne possédez pas d'imprimante, il faudra supprimer les lignes 116, 475 et 980 et augmenter la valeur de I aux lignes 110 et 460 (boucle d'attente plus longue) pour avoir le temps de recopier l'écran.

La dernière page restera, dans ce cas, le temps que vous voudrez sur l'écran.



ECHANTILLON  
10 CMS SUR 10 CMS

NOMBRE DE MAILLES ?  
26 MAILLES

NOMBRE DE RANGS ?  
34 RANGS

MESURES DOS OU DEVANT  
LARGEUR DOS DEVANT A LA BASE ?  
48 CMS  
LARGEUR POITRINE ?  
40 CMS  
HAUTEUR SOUS LES BRAS ?  
40 CMS  
HAUTEUR TOTALE DOS OU DEVANT ?  
56 CMS

MESURES MANCHES  
LARGEUR POIGNET ?

32 CMS  
LARGEUR MANCHE A L' EPAULE ?  
36 CMS  
HAUTEUR MANCHE A L' EPAULE ?  
43 CMS  
HAUTEUR TOTALE MANCHE ?  
56 CMS

MONTAGE DOS OU DEVANT  
-MONTER 124 MAILLES, SOIT 48 CMS  
-TRICOTER 136 RANGS, SOIT 40 CMS  
-A 40 CMS, RABATTRE DE CHAQUE  
COTE 10 MAILLES, EN PLUSIEURS  
FOIS, POUR LES EMMANCHURES.  
-TRICOTER ENCORE 61 RANGS, SOIT  
13 CMS.  
-A 56 CMS, FERMER SELON L' ENCO-  
LURE.

MONTAGE MANCHES  
-MONTER 57 MAILLES, SOIT 22 CMS.  
-TRICOTER 146 RANGS, SOIT 43 CMS,  
EN AUGMENTANT REGULIEREMENT CHA-  
QUE COTE DE 18 MAILLES.  
-A 43 CMS, RABATTRE LES 93 MAIL-  
LES RESTANTES REGULIEREMENT SOIT  
46 MAILLES DE CHAQUE COTE.  
-A 56 CMS, FERMER LE TRICOT.







DATE	NOM DU PROGRAMME :	TRICOT	PAGE 1 / 2
------	--------------------	--------	---------------

## IDENTIFICATION des VARIABLES

NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE				OBSERVATIONS
		Clavier	Programme	Cassette	Diskette	
N_M_A_1	VARIABLE	X				Nb de mailles pour 10 cms
N_R_A_1	VARIABLE	X				Nb de rangs pour 10 cms
M_A_1_1	VARIABLE	X				Nb de mailles pour 1 cm
R_A_1_1	VARIABLE	X				Nb de rangs pour 1 cm
L_D_D_1	VARIABLE	X				largeur dos ou devant
L_R_P_1	VARIABLE	X				largeur à la poitrine
H_S_B_1	VARIABLE	X				Hauteur sous le bras
H_D_D_1	VARIABLE	X				Hauteur totale dos ou devant
M_L_D_D	VARIABLE	X				Nb de mailles largeur dos ou devant
MIL_RIP	VARIABLE	X				Nb de mailles largeur poitrine
R_H_S_D	VARIABLE	X				Nb rangs hauteur sous-bras
R_H_D_D	VARIABLE	X				Nb rangs hauteur totale dos ou devant
D_I_I_I	VARIABLE	X				Diminutions emmanchures de chaque côté
L_P_I_1	VARIABLE	X				largeur poignet
L_E_I_1	VARIABLE	X				largeur à l'épaule
H_E_I_1	VARIABLE	X				Hauteur épaule
H_T_I_1	VARIABLE	X				Hauteur totale
M_L_P_1	VARIABLE	X				Nb de mailles poignet
M_L_E_I	VARIABLE	X				Nb de mailles à l'épaule
R_H_E_I	VARIABLE	X				Nb de rangs à l'épaule
R_H_T_I	VARIABLE	X				Nb de rangs hauteur totale

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## **Ravitaillement en mer**


Un supertanker attend son ravitaillement que vous allez lui envoyer de votre avion.


En tapant sur n'importe quelle touche (sauf BREAK), un parachute descendra les précieux colis.


Mais attention, il peut y avoir du vent. Cela sera indiqué à gauche sur l'écran : à vous de prévoir la trajectoire corrigée.

Si vous n'êtes pas un bon viseur, adieu les colis !...

A chaque lancée, il y a un affichage des résultats, puis le jeu repart tout seul.







```

10 REM RAVITAILLEMENT EN MER
20 REM -----
30 LET P=0
40 LET G=0
50 DIM B$(2,5)
60 LET B$(1,:)=" "
70 LET B$(2,:)=[" "]
80 DIM A$(2,5)
90 LET A$(1,:)=" "
100 LET A$(2,:)=[" "]
110 LET P$(1,:)=[" "]
120 LET P$(2,:)=[" "]
130 LET P$(3,:)=[" "]
140 LET P$(4,:)=[" "]
150 REM -----
160 REM JEU
170 LET YP=0
180 LET XP=0
190 LET FLAG=0
200 LET X=1
210 GO SUB 2000
220 PRINT AT 0,26;" "
230 PRINT AT 1,26;" "
240 IF X=26 THEN GOTO 1200
250 PRINT AT 0,X;A$(1)
260 PRINT AT 1,X;A$(2)
270 LET X=X+1
280 IF X=26 THEN GOTO 1200
290 IF INKEY$<>" " THEN LET FLAG
300 IF FLAG=0 THEN GOTO 510
310 IF XP=0 THEN LET XP=X
320 PRINT AT YP,XP;" "
330 PRINT AT YP+1,XP;" "
340 IF XP>26 THEN GOTO 1700
350 LET YP=YP+1
360 LET XP=XP+1
370 PRINT AT YP,XP;P$(1)
380 PRINT AT YP+1,XP;P$(2)
390 IF YP=20 THEN GOTO 1400
400 GOTO 585
410 IF FLAG=0 THEN GOTO 440
420 GOTO 580
430 REM -----
440 REM GAGNE OU PERDU .??
450 LET P=P+1
460 IF XP>XB AND XP<XB+4 THEN G
470 GOTO 1500
480 REM -----
490 REM PERDU.-
500 LET XP=XP+1
510 FOR I=1 TO 4
520 PLOT (XP*2)-I,((20-YP)*2)-I
530 PLOT (XP*2)+I,((20-YP)*2)-I
540 PLOT (XP*2)-I*2,((20-YP)*2)
550 PLOT (XP*2)+I*2,((20-YP)*2)
560 NEXT I
570 GOTO 1600
580 REM -----
590 REM GAGNE...
600 LET G=G+1
610 GOTO 1600
620 REM -----
630 REM RESULTATS
640 PRINT AT 10,10;"PARTIE: ";P
650 PRINT AT 12,10;"GAGNE ";G
660 FOR I=1 TO 100
670 NEXT I
680 CLS
690 GOTO 440
700 REM -----
710 REM HORS DE L"ECRAN
720 LET P=P+1
730 GOTO 1600
740 REM -----
750 REM AFFICHE LE BATEAU
760 FOR I=0 TO 29
770 PRINT AT 20,I;" "
780 PRINT AT 21,I;" "
790 NEXT I
800 LET XB=RND*24
810 PRINT AT 20,XB;B$(1)
820 PRINT AT 21,XB;B$(2)
830 LET V=INT(RND*2)/2
840 IF V=0 THEN GOTO 2090
850 PRINT AT 10,0;"VENT"
860 FOR I=1 TO 50
870 NEXT I
880 PRINT AT 10,0;" "
890 RETURN

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 30 à 310**

On assigne respectivement, aux variables B\$, A\$ et P\$, les dessins des bateaux, avions et parachutes.

**Lignes 440 à 1210**

On commence par initialiser les coordonnées de l'avion et du parachute, puis on affiche le bateau en utilisant le sous-programme des lignes 2050 à 2120.

Ce programme principal (lignes 440 à 1210) boucle sur lui-même pour afficher, sans interruption, l'avion et le parachute, tout en les déplaçant pour donner cet effet de mouvement.

Tant qu'une touche n'est pas appuyée (ligne 560), le parachute n'apparaît pas. Dans le cas contraire, la variable FLAG=1 et le parachute commence sa descente jusqu'à la surface de l'eau.

Quand le parachute est au niveau de l'eau (YP=20 en ligne 630) on saute au programme en ligne 1400 pour vérifier que le parachute est oui ou non sur le bateau.

**Lignes 1400 à 1402**

On incrémente le compteur de parties jouées P. Si le parachute est tombé sur le bateau, on va à la ligne 1500 (programme "GAGNE"), sinon, on continue (programme "PERDU").

**Lignes 1405 à 1470**

Le parachute n'étant pas arrivé sur le bateau, on dessine le jaillissement de l'eau provoqué par la chute.

**Lignes 1500 à 1510**

Le parachute étant sur le bateau, on incrémente le nombre de parties gagnées.

**Lignes 1600 à 1650**

On affiche, au milieu de l'écran, le nombre de parties gagnées avant de retourner à un nouvel essai.

**Lignes 1700 à 1710**

Si le parachute est sorti de l'écran, on incrémente simplement le nombre de parties jouées.

DATE	NOM DU PROGRAMME :	<b>RAVITAILLEMENT EN MER</b>	PAGE
			/

## **IDENTIFICATION des VARIABLES**

## Biorythme

Ce programme permet la représentation graphique du biorythme de chacun pour un mois donné.

Les courbes obtenues dessinent les trois principaux cycles qui influencent la vie humaine, avec leurs périodes positives et négatives : le cycle physique de 23 jours, le cycle émotionnel de 28 jours et le cycle intellectuel de 31 jours. Ces données, tout-à-fait sérieuses, ont fait l'objet de longues études statistiques.

Pendant les périodes positives, notre énergie se libère et nous sommes actifs. Pendant les périodes négatives, notre organisme récupère ses forces. Aux points zéro des courbes, nous vivons des jours critiques.


Ce ne sont pas forcément des jours dangereux, mais ce sont sûrement des jours où il faudra redoubler d'attention. Une grande prudence est nécessaire pendant les jours critiques doubles (deux courbes aux points zéro), et il est vivement conseillé de ne pas sortir de chez soi les jours critiques triples...

Pour calculer votre biorythme, le ZX81 demandera successivement le prénom (sur 6 lettres maximum), le jour de naissance, puis le mois et l'année, le mois du biorythme souhaité, puis l'année. Toutes ces données sont à entrer en tapant sur **NEWLINE**.


Le biorythme se dessine alors sur l'écran.

Les possesseurs d'imprimante pourront en garder une recopie d'écran en utilisant l'instruction **COPY**.


EQUATION DE JEAN-F DU 1 1982




EQUATION DE MICHKA DU 4 1983




EQUATION DE THEO DU 5 1982



hum....  
milieu de  
mais très  
difficile !






```

10 REM BIORHYTHME
20 REM -----
30 DIM Z$(6)
40 DIM M(12)
50 LET M(1)=31
60 LET M(2)=28
70 LET M(3)=31
80 LET M(4)=30
90 LET M(5)=31
100 LET M(6)=30
110 LET M(7)=31
120 LET M(8)=31
130 LET M(9)=30
140 LET M(10)=31
150 LET M(11)=30
160 LET M(12)=31
170 LET R=0
180 REM -----
190 REM SAISIE BIORHYTHME
200 PRINT AT 19,0;"1"2 "
210 PRINT AT 20,0;"1"2 "
220 PRINT AT 21,0;"1"2 "
230 PRINT AT 18,0;"PRENOM ?"
240 INPUT Z$
250 PRINT AT 18,0;"JOUR DE NAISSANCE ?"
260 INPUT T
270 PRINT AT 18,0;"MOIS DE NAISSANCE ?"
280 INPUT S
290 PRINT AT 18,0;"ANNEE DE NAISSANCE ?"
300 INPUT U
310 PRINT AT 18,0;"MOIS DU BIORHYTHME ?"
320 INPUT V
330 PRINT AT 18,0;"ANNEE DU BIORHYTHME ?"
340 INPUT W
350 CLS
360 REM -----
370 REM CALCUL DU NOMBRE DE JOURS VECUS
380 IF S>2 THEN GOTO 550
390 IF S=2 AND T=29 THEN GOTO 5
400 IF INT ((U-1900)/4) <> (U-1900)/4 THEN GOTO 550
410 LET R=1
420 LET R=R+M(S)-T
430 IF S=12 THEN GOTO 600
440 FOR X=S+1 TO 12
450 LET R=R+M(X)
460 NEXT X
470 IF W-U<2 THEN GOTO 650
480 FOR X=U-1899 TO W-1901
490 IF INT (X/4)=X/4 THEN LET R=R+1
500 LET R=R+365
510 NEXT X
520 IF V=1 THEN GOTO 700
530 FOR X=1 TO V-1
540 LET R=R+M(X)
550 NEXT X
560 IF V>2 AND INT ((W-1900)/4) = (W-1900)/4 THEN LET R=R+1
570 REM -----
580 REM EDITION DU BIORHYTHME
590 PRINT "[BIORHYTHME DE ]";Z$;
600 "DU ";V;" ";W+1900
610 PRINT
620 FOR I=1 TO 10
630 PRINT AT I,0;"+"  

640 PRINT AT I+11,0;"-"
650 NEXT I
660 PRINT AT 11,0;"0"
670 FOR I=1 TO 31
680 PRINT AT 11,I;"-"
690 NEXT I
700 LET A=M(V)
710 LET B=0
720 LET B=B+1
730 LET C=INT (10*SIN ((B+R)*(2*PI/23))+11)
740 LET D=INT (10*SIN ((B+R)*(2*PI/28))+11)
750 LET E=INT (10*SIN ((B+R)*(2*PI/33))+11)
760 PRINT AT C,B;"+"
```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 90 à 230**

Après dimensionnement du tableau M(), on y place le nombre de jours de chaque mois.

EXEMPLE : janvier (1er mois de 31 jours) : M(1) = 31.

**Lignes 236 à 430**

On saisit, dans ces lignes, tous les renseignements nécessaires à l'élaboration du biorythme. Pour préciser l'endroit où sont tapés ces renseignements, les lignes 240 à 260 dessinent une flèche désignant le bas de l'écran.

**Lignes 450 à 700**

On calcule, dans ces lignes, le nombre de jours vécus par l'intéressé, en tenant compte des années bissextiles évidemment.

**Lignes 800 à 1150**

Avec les renseignements collectés ci-dessus, on peut éditer le biorythme. Après les axes, on dessine, point par point, les trois courbes en calculant leurs ordonnées par une fonction sinus.

Leurs abscisses correspondent aux numéros des jours concernés.

DATE	NOM DU PROGRAMME :	BIORYTHME				PAGE
						/
IDENTIFICATION des VARIABLES						
		TYPE (*)	ORIGINE			OBSERVATIONS
			Clavier Programme Cassette Disquette	LONG.		
A	VARIABLE	X			Nombre de jours du mois à étudier	
B	COMPTEUR	X			Nombre de jours déjà affichés	
C	VARIABLE	X			Coordonnées du point "Physique" sur la courbe	
D	VARIABLE	X			Coordonnées du point "Emotionel" sur la courbe	
E	VARIABLE	X			Coordonnées du point "intellect" sur la courbe	
I	INDICE	X			Boucle FOR / NEXT de l'édition du biorhythme	
M <sub>1(1)</sub>	TABLEAU	X			Contient le nombre de jours par mois	
R	VARIABLE	X			Nombre de jours vécus	
S	VARIABLE	X			Mois de Naissance	
T	VARIABLE	X			Jour de naissance	
U	VARIABLE	X			année de naissance	
V	VARIABLE	X			Mois du biorhythme	
W	VARIABLE	X			année du biorhythme	
X	INDICE	X			Boucle FOR / NEXT pour le calcul du nombre de jours vécus.	
Z\$ <sub>1(1)</sub>	TABLEAU	X			prénom.	

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite c Editions du P.S.I.

## Macro-lettres

Pour créer la banderole en gros caractères du texte que vous voulez, utilisez le programme présenté ici.

Il suffira, après avoir tapé **RUN**, de donner votre message en bas de l'écran.


Votre ZX81, possédant sa matrice de caractères en mémoire morte (ROM8K), il est possible d'y accéder facilement.

Une matrice de caractères est ni plus ni moins que l'image informatique des caractères dessinés sur l'écran. Chaque point est défini dans la mémoire par des 1 et des 0, le 1 correspondant à un point, le 0 à l'absence de point..



0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	1	1	1	0

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1



1	0	0	0	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1





1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1


1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0


```
10 REM MACRO LETTRES
20 REM -----
30 INPUT A$
40 FAST
50 REM -----
60 FOR K=1 TO LEN A$
70 DIM B$(24,6,5)
80 FOR I=0 TO 6
90 LET P=PEEK (7680+(8*CODE A$  

(K))+I)
100 FOR J=7 TO 8 STEP -1
110 IF P<2#*+J THEN GOTO 150
120 LET B$((8-J)*3+0,(7-I))="■"
130 LET B$((8-J)*3+1,(7-I))="■"
135 LET B$((8-J)*3+2,(7-I))="■"
137 LET B$((8-J)*3+3,(7-I))="■"
140 LET P=P-2#*J
150 NEXT J
160 NEXT I
170 REM -----
180 REM IMPRESSION
190 FOR Y=1 TO 24
200 FOR X=1 TO 6
210 LPRINT B$(Y,X);
220 NEXT X
230 LPRINT
240 NEXT Y
250 NEXT K
260 SLOW
```









**LE PROGRAMME**

**Ligne 30**

On saisit, au clavier, le message à imprimer sur la bande papier. Ce message peut avoir n'importe quelle longueur. Pour gagner du temps dans les calculs qui vont suivre, on passe en mode rapide (**FAST**).

**Lignes 60 à 160**

Pour générer les caractères, on utilise trois boucles imbriquées.

La première boucle prélève un à un les caractères du message. La deuxième boucle prélève les sept lignes de la matrice de caractères. La troisième boucle décompose les huit points de chaque ligne.

La matrice de caractères du ZX81, étant placée dans la mémoire morte (**ROM**), il est inutile de récréer l'image de ces caractères. Par des **PEEK** dans cette mémoire (la matrice commence à l'adresse 7680), on extrait chaque point à imprimer, en sachant que zéro correspond à un point blanc, et un à un point noir. Chaque point est placé dans le tableau **B\$** et agrandi 5 fois.

On utilise un tableau pour obtenir des caractères plus grands que l'écran, ce qui est possible sur le papier, celui-ci étant infini sur sa longueur !

On retourne bien sûr ces caractères de 270 degrés pour qu'ils soient lisibles, c'est-à-dire non inversés (comme dans une glace) et écrits de gauche à droite.

**Lignes 190 à 260**

Le tableau **B\$** contenant un caractère, on l'imprime sur la bande papier par l'instruction **LPRINT**.

Dès que tous les caractères sont imprimés, on revient en mode lent (**SLOW**).

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.L.

## **Fichier téléphone**

Pourquoi ne pas simplifier votre annuaire et vous réserver quelques numéros de téléphone ?

Alors, voici un petit fichier qui vous permettra de garder les numéros d'une vingtaine de personnes.

### **PREMIERE UTILISATION :**

Après avoir tapé **RUN**, vingt lignes s'affichent.

L'ordinateur vous demande le numéro de la ligne à remplir, puis le nom, puis le numéro de téléphone. Pour modifier une ligne, il faudra réécrire sur cette même ligne. Pour supprimer une ligne entièrement ou non, il faudra remplacer ce qui est écrit par des espaces.

Si vous voulez sauvegarder votre fichier sur cassette, vous donnez n'importe quel numéro, puis vous marquez "FIN" comme nom.

Le message suivant apparaît :


"MAGNETO O.K ? TAPEZ SUR UNE TOUCHE"

Vous devez mettre votre magnétophone en position d'enregistrement. Dès qu'il est prêt, vous tapez sur n'importe quelle touche et la sauvegarde complète du programme et du contenu des tableaux s'effectue.

### **DEUXIEME ET AUTRES UTILISATIONS :**

Quand vous chargez à nouveau votre "programme et tableaux", le message "**GOTO 50**" apparaît. N'oubliez pas de le taper, sinon vous perdriez toutes les informations de votre fichier. En effet, la commande **RUN** ferait repartir le programme à zéro en vidant les tableaux.

Bien sûr, vous pouvez avoir un listing sur papier de vos numéros en faisant **BREAK** puis **COPY**. Ne jamais utiliser **RUN** pour repartir, mais "**GOTO 50**".



ETUDES POUR ZX81

```

10 REM FICHIER TELEPHONIQUE
20 REM -----
30 DIM T$(20,9)
40 DIM N$(20,10)
50 CLS
55 PRINT TAB 8; "*--TELEPHONE--"
*"
60 FOR I=1 TO 20
70 PRINT I;TAB 3;"-";N$(I);"-";
";T$(I)
80 NEXT I
90 PRINT AT 21,0;"NUMERO"
100 INPUT N
110 PRINT AT 21,0;"NOM (FIN=SAU
VEGARDE)"
120 INPUT A$
130 IF A$="FIN" THEN GOTO 200
140 PRINT AT 21,0;"TELEPHONE"
150 INPUT B$
160 LET N$(N)=A$
170 LET T$(N)=B$
180 GOTO 50
200 PRINT AT 21,0;"MAGNETO. O.K
? TAPEZ SUR 1 TOUCHÉ"
210 IF INKEY$="" THEN GOTO 218
220 PRINT AT 21,0;"TAPER ""GOTO
50"" SAVE "TEL"
230 SAVE "TEL"

```

\*--TELEPHONE--\*

1	-THEODORE	->123.45.67
2	-JOSEPHINE	->345.63.94
3	-MICHKA	->675.73.93
4	-FLORA	->654.63.56
5	-	->
6	-	->
7	-	->
8	-	->
9	-	->
10	-	->
11	-	->
12	-	->
13	-	->
14	-	->
15	-	->
16	-	->
17	-	->
18	-	->
19	-	->
20	-	->

TAPER "GOTO 50"

\*--TELEPHONE--\*

1	-THEODORE	->123.45.67
2	-JOSEPHINE	->345.63.94
3	-MICHKA	->675.73.93
4	-FLORA	->654.63.56
5	-	->
6	-	->
7	-	->
8	-	->
9	-	->
10	-	->
11	-	->
12	-	->
13	-	->
14	-	->
15	-	->
16	-	->
17	-	->
18	-	->
19	-	->
20	-	->

\*--TELEPHONE--\*

1	-JOSEPHINE	->123.23.34
2	-MOUSTAPHA	->345.23.41
3	-THEODORE	->562.93.56
4	-FLORA	->654.63.46
5	-	->
6	-	->
7	-	->
8	-	->
9	-	->
10	-	->
11	-	->
12	-	->
13	-	->
14	-	->
15	-	->
16	-	->
17	-	->
18	-	->
19	-	->
20	-	->

NUMERO

MAGNETO. O.K?  
TAPEZ SUR 1 TOUCHÉ

**LE PROGRAMME**

**Lignes 30 et 40**

Ces deux lignes dimensionnent les tableaux des noms (N\$) et des téléphones (T\$). On limite le nombre d'éléments à 20, ce qui correspond au nombre de lignes sur l'écran (en laissant toutefois un peu de place pour la saisie du fichier !).

Le dimensionnement de tableaux (instruction DIM) efface le contenu des tableaux portant les mêmes noms.

Après chargement d'un programme contenant déjà des éléments des tableaux, il faudra sauter cette étape et passer directement aux lignes suivantes.

La commande de lancement ne sera plus RUN, mais "GOTO 50".

**Lignes 50 à 180**

Après effacement de l'écran, on affiche, un à un, les éléments du fichier. Puis l'on saisit le numéro de l'"enregistrement" que l'on veut modifier ; puis le nom et, enfin, son numéro de téléphone.

Après rangement de ces éléments dans les deux tableaux, on retourne en ligne 50 pour afficher de nouveau le fichier.

**Lignes 200 à 230**

Si l'on tape le mot "FIN" à la place d'un nom, le test de la ligne 130 renvoie à la partie sauvegarde du programme.

Pour vous permettre de placer votre magnétophone en mode enregistrement, on affiche un message d'attente et l'on teste si une touche est enfoncée par la fonction INKEY\$.

Une sauvegarde de programme enregistre aussi le contenu de l'écran et le restitue au moment du chargement.

Pour que vous n'oubliez pas de taper "GOTO 50" au lieu de RUN, lors d'un chargement ultérieur, on envoie ce message à l'écran.

ETUDES POUR ZX81

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite c Editions du P.S.I.

## Gestion de fichier

Ce programme permet la gestion et la sauvegarde, sur cassette, d'un fichier d'une centaine d'articles.

La première fois que vous utiliserez ce programme, vous tapez RUN pour le lancer. Mais, dès qu'un article sera rentré en mémoire, et si vous interrompez l'exécution par BREAK ou sauvegarde et arrêt d'exécution pour la reprendre ensuite, il faudra taper GOTO 500. En effet, RUN réinitialisant à vide les tableaux définis par DIM, toute information précédemment rentrée serait perdue.

Au lancement du programme (la 1ère ou les autres fois), un MENU s'affiche, signalant toutes les possibilités de travail : création, consultation, suppression, listing, édition, sauvegarde. Pour l'obtenir, vous devez taper le numéro du travail demandé : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

### CREATION

Vous pouvez rentrer le nom, le prénom, la rue (adresse), le code postal et la ville d'un individu.

Après avoir écrit chaque renseignement, tapez sur NEWLINE. Après avoir rentré le nom, le ZX81 trie son fichier, rangeant le nom par ordre alphabétique, d'où, parfois, le message d'attente : "JE TRIE".

*TRES IMPORTANT* : Il ne faut jamais utiliser la touche espace dans les données d'un article :

Exemple :      ~~DE BIZET~~      faux  
                  ~~25 AV DE LA GARE~~      faux

En effet, le ZX81 considérera la valeur de cette touche comme un BREAK et arrêtera l'exécution du programme. Il conviendra donc d'utiliser des points "." comme séparateurs.

Exemple :      DE.BIZET  
                  25.AV.DE.LA.GARE

Au cas où toutefois, à tout moment de l'exécution, vous tapez **BREAK**, vous pouvez repartir en tapant **GOTO 500** (et surtout pas **RUN**). Si vous aviez rentré le nom de l'article, celui-ci sera déjà enregistré en mémoire, mais le reste de l'article sera vide.

Comme l'option modification n'existe pas, il faudra supprimer l'article et en créer un autre ; même chose pour toute autre modification sur l'adresse.

Tous les articles se comparent sur le nom ; quand vous créez un article qui existe déjà, un message "EXISTE DEJA" apparaît.

A la fin de l'affichage complet d'une création, le ZX81 vous propose une autre création ; si vous ne la souhaitez pas, retapez sur **NEWLINE** et vous retourerez au MENU. La démarche sera la même pour la SUPPRESSION et la CONSULTATION.

#### **CONSULTATION**

Après avoir donné un nom, la fiche entière apparaît. Si votre article n'a pas été créé, un message "INEXISTANT" vous répond.

#### **SUPPRESSION**

La suppression d'un article s'effectue après en avoir rentré le nom. Si votre article n'a pas été créé, un message "INEXISTANT" apparaît, tout comme pour la consultation.

#### **LISTING**

Il s'agit du listing sur l'écran en une ou plusieurs pages du fichier (nom et prénom seulement) par ordre alphabétique.

#### **EDITION**

Vous obtiendrez, sur papier, tous les articles complets du fichier.

#### **SAUVEGARDE**

Cela permet la sauvegarde du fichier sur cassette (remplissage des tableaux). La marche à suivre est indiquée sur l'écran.

En cas de demande de sauvegarde involontaire, taper **BREAK**, puis **GOTO 500** pour repartir.

Pour plus d'explications sur le procédé de la sauvegarde, lisez les explications du programme "FICHIER-TELEPHONE".

\*--= MENU =--\*

- 1 CREATION 1
- 2 CONSULTATION 2
- 3 SUPPRESSION 3
- 4 LECTURE 4
- 5 EDITION 5
- 6 BRUNEGARDE 6

VOTRE CHOIX :

SUPPRESSION

CREATION

NOM FABRE

NOM DUPONT  
PRENOM JEAN  
ADRESSE 45.BD.LAENNEC  
CODE P. 75  
VILLE PARIS

FABRE

INEXISTANT

CREATION

NOM DUPONT

DUPONT

EXISTE DEJA

RPI	AUGUSTE
SECHU	NICOLE
BONET	SOPHIE
CHRIS	CHANTAL
DATUI	PAUL
DAUDET	LEON
DIMO	LOUIS
DUPONT	JEAN
FOUGERES	LEA
GOL	MARCEL
ISTRES	CLAUDE
LALANDE	DANIELE
LION	DAVID
MENUI	ALPHONSE
NIHIL	SEXTUS
OLIVE	ARMELLE
RIVIERE	LUC
ROCHE	DENISE
SANTA	YVES

TAPEZ UNE TOUCHE POUR LA SUITE

SIMO	MARTINE
TOLSTOI	IVAN
VASCO	LOUISE
WALTER	JOAN


TAPEZ UNE TOUCHE POUR LE MENU


--- LISTING FICHIER ---


API	AUGUSTE
ROND.POINT	NANTES
44	NANTES
SECHU	NICOLE
LES.PINS	LAVAL
53	LAVAL
BONET	SOPHIE
3.AV.DE.LA.GARE	GRENOBLE
68	GRENOBLE
CHRIS	CHANTAL
RUE.COLLY	TOURS
37	TOURS
DATUI	PAUL
GARE	PASO
62	PASO
DAUDET	LEON
MOULIN	MARSEILLE
13	MARSEILLE
DIMO	LOUIS
PLACE.ROUGE	RENNES
35	RENNES
DUPONT	JEAN
45.BD.LAENNEC	PARIS
75	PARIS
FOUGERES	LEA
RUE.VERTE	GUICHEN
35	GUICHEN
GOL	MARCEL
RUE.KENNEDY	LILLE
59	LILLE
ISTRES	CLAUDE
2.RUE.JEANNE.D.ARC	PARISS
75	PARISS
LALANDE	DANIELE
PLACE.BLEUE	PARIS
75	PARIS
LION	DAVID
RUE.MONGE	RENNES
35	RENNES
MENUI	ALPHONSE
HLM.3	MERU
60	MERU
NIHIL	SEXTUS
LE.COLISEE	ROME
OLIVE	ARMELLE
LA.GARE	ORLEANS
45	ORLEANS
RIVIERE	LUC
SP.69	RDA





ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

















**LE PROGRAMME**

**Lignes 1000 à 1140**

Le programme utilise une recherche dichotomique qui sert aussi bien à la création, à la consultation et à la suppression.

Imaginons la recherche d'un mot dans un dictionnaire. On pourrait tout simplement le consulter de la première à la dernière page (METHODE SEQUENTIELLE). Mais cela risque d'être long, surtout si le mot commence par Z ! LA METHODE PAR DICHOTOMIE consiste à ouvrir le dictionnaire au milieu et à regarder si le mot trouvé est inférieur ou supérieur au mot recherché. Si le mot est inférieur, on prend la partie supérieure et on la partage en deux ; même chose si le mot est supérieur en ce qui concerne la partie inférieure. On repète le processus le nombre de fois nécessaire pour trouver le mot recherché.

Ici, la variable I représente le pointeur inférieur, et la variable S, le pointeur supérieur (nombre de noms déjà saisis). Si S est inférieur à 1 ou I supérieur à 5, le nom est inexistant dans le fichier. On saute alors directement à la ligne 1110 pour mettre Q=2, ce qui indique, au programme d'appel, que ce nom n'est pas dans le fichier.

On attribue, à la variable M, le milieu du tableau en divisant par 2 la somme de I et de S (ligne 1040). Si le nom pointé dans le tableau est identique au nom recherché, on va en ligne 1130 pour mettre Q=1, ce qui indique que le nom est bien dans le fichier.

Si l'article pointé est supérieur, on diminue le tableau par le haut ( $S=M-1$ ).

Dans le cas contraire, on diminue le tableau par le bas ( $I=M+1$ ).

Les autres lignes du programme sont facilement explicables en utilisant conjointement les organigrammes et les tableaux "identification des variables".

Exemple de recherche dichotomique sur un fichier de prénoms :

A(1)

N°	PRÉNOM
1	ALAIN
2	ARTHUR
3	ERIC
4	FRANÇOIS
5	FREDERIC
6	GEORGES
7	HENRI
8	ISABELLE
9	JULES
10	LILIANE
11	ODILE
12	PASCAL
13	RAYMOND
14	SUZANNE
15	THIERRY
16	ZOÉ

On recherche Suzanne

I = 1

M = 8

I = 9

M = 12

I = 13

M = 14

S = 16

S = 16

S = 16

```

10 REM GESTION DE FICHIERS
20 REM -----
30 DIM NS(100,10)
40 DIM PS(100,10)
50 DIM AS(100,20)
60 DIM CS(100,5)
70 DIM VS(100,20)
80 DIM RS(10)
90 LET NBA=0
100 LET M=1
110 DIM Y$(20)
120 REM -----
130 REM MENU
140 CLS
150 PRINT TAB 10; " *- = [RETOUR] = - *"
160 PRINT
170 PRINT TAB 8; "1 [CREATION] "
180 PRINT TAB 7; "2 [CONSULTATION]
190 PRINT TAB 6; "3 [SUPPRESSION]
200 PRINT TAB 9; "4 [LISTING] 4
210 PRINT
220 PRINT TAB 9; "5 [EDITION] 5
230 PRINT
240 PRINT TAB 7; "6 [RECHERCHE]
250 PRINT
260 PRINT
270 PRINT
280 PRINT TAB 8; "VOTRE CHOIX :"
290 IF INKEY$="" THEN GOTO 690
300 LET C=CODE INKEY$
310 IF C<29 OR C>34 THEN GOTO 6
320
330 LET C=C-27
340 GOTO C#1000
350 REM -----
360 REM RECHERCHE DICHOTOMIQUE
370 LET I=1
380 LET S=NBA
390 IF S<1 THEN GOTO 1110
400 IF I>S THEN GOTO 1110
410 LET M=INT ((I+S)/2)
420 IF NS(M)=RS THEN GOTO 1130
430 IF NS(M)>RS THEN GOTO 1090
440 LET I=M+1
450 GOTO 1020
460 LET S=M-1
470 GOTO 1020
480 LET O=2
490 RETURN
500 LET O=1
510 RETURN

```

```

1180 REM -----
1190 REM SAISIE CARACTERE PAR
CARACTERE
1200 LET X=1
1201 LET Y$=""
1205 LET X$=INKEY$
1210 IF X$="" THEN GOTO 1205
1220 IF CODE X$=118 THEN RETURN
1225 IF CODE X$=119 OR CODE X$=1
14 THEN GOTO 1300
1230 IF X=21 THEN GOTO 1205
1235 LET Y$(X TO X)=X$
1240 PRINT X$;
1250 LET X=X+1
1260 GOTO 1205
1300 IF X=1 THEN GOTO 1205
1310 LET X=X-1
1320 PRINT AT Y,10+X; " ";
1330 PRINT AT Y,10+X; " ";
1340 LET Y$(X TO X)=" "
1350 GOTO 1205
1980 REM -----
1990 REM CREATION
2000 CLS
2010 PRINT TAB 10; " [RETOUR] ";
2020 PRINT AT 6,1; " [SUITE] ";
2030 LET Y=6
2040 GOSUB 1200
2050 IF CODE Y$=0 THEN GOTO 500
2060 LET R$=Y$
2070 GOSUB 1000
2080 IF Q=1 THEN GOTO 2700
2090 PRINT AT 21,10; " JE TRIE "
2100 IF NBA=0 THEN GOTO 2150
2110 IF NS(M) < R$ THEN LET M=M+1
2120 LET NBA=NBA+1
2130 IF M=NBA THEN GOTO 2225
2140 FOR J=NBA TO M+1 STEP -1
2150 LET NS(J)=NS(J-1)
2160 LET PS(J)=PS(J-1)
2170 LET RS(J)=RS(J-1)
2180 LET CS(J)=CS(J-1)
2190 LET US(J)=US(J-1)
2200 NEXT J
2210 PRINT AT 21,10; " "
2220 LET NS(M)=R$;
2230 PRINT AT 8,1; " [RETOUR] ";
2240 LET Y=8
2250 GOSUB 1200
2260 LET PS(M)=Y$;
2270 LET RS(M)=Y$;
2280 PRINT AT 10,1; " [SUITE] ";
2290 LET Y=10
2300 GOSUB 1200
2310 LET CS(M)=Y$;
2320 PRINT AT 12,1; " [CODE R] ";
2330 LET Y=12
2340 GOSUB 1200
2350 LET US(M)=Y$;
2360 PRINT AT 14,1; " [SUITE] ";
2370 LET Y=14
2380 GOSUB 1200
2390 LET RS(M)=Y$;
2400 GOTO 2000
2700 PRINT AT 21,4; R$; " EXISTE D
EJA"
2710 IF INKEY$="" THEN GOTO 2710
2720 GOTO 2000

```

```

2980 REM -----
2990 REM CONSULTATION
3000 CLS
3010 PRINT TAB 8; " "
3020 PRINT AT 6,1;" ";;
3030 LET Y=6
3035 GOSUB 1200
3036 IF CODE Y$=0 THEN GOTO 500
3040 LET R$=Y$
3045 GOSUB 1000
3050 IF Q=2 THEN GOTO 3300
3060 PRINT
3070 PRINT AT 8,1;" ";; P BANDE N°:
$(M)
3080 PRINT
3090 PRINT AT 10,1;" ";; PISTE N°:
A$(M)
3100 PRINT
3110 PRINT AT 12,1;" ";; DEBUT :
C$(M)
3120 PRINT
3130 PRINT AT 14,1;" ";; FIN :
V$(M)
3140 PRINT AT 21,6;"TAPEZ UNE TO
UCHE"
3150 IF INKEY$="" THEN GOTO 3150
3155 GOTO 3000
3300 PRINT AT 21,8;Y$;"INEXISTAN
T"
3310 IF INKEY$="" THEN GOTO 3310
3320 GOTO 3000
3980 REM -----
3990 REM SUPPRESSION
4000 CLS
4010 PRINT TAB 10;" "
4020 PRINT AT 6,1;" ";;
4030 LET Y=6
4040 GOSUB 1200
4050 IF CODE Y$=0 THEN GOTO 500
4060 LET R$=Y$
4070 GOSUB 1000
4080 IF Q=2 THEN GOTO 4300
4090 IF M=NBA THEN GOTO 4170
4100 FOR I=M TO NBA-1
4110 LET N$(I)=N$(I+1)
4120 LET P$(I)=P$(I+1)
4130 LET A$(I)=A$(I+1)
4140 LET C$(I)=C$(I+1)
4150 LET V$(I)=V$(I+1)
4160 NEXT I
4170 LET NBA=NBA-1
4180 GOTO 4000
4300 PRINT AT 21,8;Y$;"INEXISTAN
T"
4310 IF INKEY$="" THEN GOTO 4310
4320 GOTO 4000

```

```

4980 REM -----
4990 REM LISTING
5000 CLS
5005 LET L=0
5010 FOR I=1 TO NBA
5020 LET L=L+1
5030 IF L<20 THEN GOTO 5050
5040 PRINT
5041 PRINT "TAPEZ UNE TOUCHES POU
R LA SUITE"
5042 IF INKEY$="" THEN GOTO 5042
5044 CLS
5045 LET L=0
5050 PRINT N$(I); " "; P$(I)
5060 NEXT I
5070 PRINT
5080 PRINT "TAPEZ UNE TOUCHES POU
R LE MENU"
5090 IF INKEY$="" THEN GOTO 5090
5100 GOTO 500
5980 REM -----
5990 REM EDITION
6000 CLS
6010 LPRINT TAB 5;"--- LISTING F
ICHIER =-*"
6015 LPRINT
6020 FOR I=1 TO NBA
6030 LPRINT N$(I); " "; P$(I)
6040 LPRINT A$(I)
6050 LPRINT C$(I); " "; U$(I)
6060 LPRINT
6070 NEXT I
6080 GOTO 500
6980 REM -----
6990 REM SAUVEGARDE
7000 CLS
7010 PRINT TAB 10;"SAUVEGARDE"
7020 PRINT
7030 PRINT " QUAND VOTRE MAGNETO
PHONE"
7040 PRINT " EST EN POSITION ENR
EGISTREMENT"
7050 PRINT " TAPER SUR UNE TOUCH
E POUR"
7060 PRINT " LA SAUVEGARDE DE VO
TRE FICHIER"
7070 IF INKEY$="" THEN GOTO 7070
7080 CLS
7090 FOR I=1 TO 16
7100 PRINT TAB I;"TAPEZ ""GOTO 5
00"""
7110 NEXT I
7120 PRINT
7130 PRINT "ET SURTOUT PAS ""RUN
"""
7140 SAVE "FICHIER"

```

DATE	NOM DU PROGRAMME :	GESTION DE FICHIER	PAGE 1/2.
------	--------------------	--------------------	--------------

## IDENTIFICATION des VARIABLES

NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE				OBSERVATIONS
		Clavier	Programme	Cassette	Disquette	
A,\$,(,)	TABLEAU	X				Tableau des 'adresses
C, , , ,	VARIABLE	X				chaix de l'option (de 1 à 6)
C,\$,(,)	TABLEAU	X				Tableau des codes postaux
I, , , ,	VARIABLE	X				Pointeur de la partie inférieure du tableau des noms dans la recherche dichotomique
J, , , ,	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
L, , , ,	COMPTEUR	X				Nombre de lignes affichées sur l'écran dans l'option listing .
M, , , ,	VARIABLE	X				Millieu du tableau des noms dans la recherche dichotomique
N,B,A,	COMPTEUR	X				Nombre de noms dans le fichier .
N,\$,(,)	TABLEAU	X				Tableau des noms
P,\$,(,)	TABLEAU	X				Tableau des prénoms
Q, , , ,	AIGUILLAGÉ	X				Si Q = 1 le nom cherché existe Si Q = 2 le nom cherché n'existe pas
R,\$,(,)	VARIABLE	X				Nom à trouver dans le tableau dans la recherche dichotomique .
S, , , ,	VARIABLE	X				Pointeur de la partie supérieure du tableau des noms dans la recherche dichotomique .

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite © Editions du P.S.I.

## Addition

Finis les ardoises et les cahiers d'essai pour le calcul mental ! Ce programme d'addition va permettre à vos enfants un entraînement efficace avec un correcteur patient qui ne se fâchera jamais.

A la première utilisation du programme, vous taperez **RUN** ; ne vous inquiétez pas si l'écran se brouille un instant, c'est que le ZX81 charge un tableau des chiffres de 0 à 9 qu'il vous présentera tour à tour, ainsi que les signes + et =.

Après ce premier chargement, si vous interrompez le programme par **BREAK** ou si vous le réutilisez après l'avoir sauvegardé (lui et aussi son tableau, puisqu'au moment de la sauvegarde le ZX81 considère la mémoire entière), vous ne devez jamais taper **RUN**, mais **GOTO 400**, sinon vous n'auriez plus le contenu du tableau remis à zéro.

L'utilisation du programme est simple. Une addition en gros chiffres est proposée sur l'écran. Le ZX81 demande 3 fois la réponse en bas, à gauche de l'écran **■**.

Si elles sont toutes fausses, il affichera de lui-même le bon résultat, puis reposera une nouvelle addition au bout de quelques instants.

Il fera de même si la bonne réponse est donnée en premier, deuxième ou troisième coup.

$$\begin{array}{r} 41 \\ + 66 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 73 \\ + 56 \\ \hline \end{array}$$

REONSE

$$= 129$$




Votre solution était  
fausse, l'ordinateur  
donne la réponse.

$$\begin{array}{r} 48 \\ + 7 \\ \hline \end{array}$$

JUSTE

$$= 55$$



```

10 REM ADDITION
20 REM -----
30 DIM A$(13,8,8)
40 DIM B$(8)
50 LET Q=0
60 FAST
70 FOR I=0 TO 12
80 IF I>9 THEN LET Q=-16
90 FOR J=0 TO 6
100 LET P=PEEK (7680+(8*(28+I+Q
110 +J))
120 FOR K=7 TO 8 STEP -1
130 IF P<2**K THEN GOTO 170
140 LET B$(8-K TO 8-K)=" "
150 LET P=P-2**K
160 NEXT K
170 LET A$(I+1,J+1)=B$
180 LET B$=""
190 NEXT J
200 CLS
210 SLOW
220 FOR K=1 TO 7
230 PRINT A$(I+1,K)
240 NEXT K
250 FAST
260 NEXT I
270 REM -----
280 REM LE JEU
290 DIM D(2,2)
300 DIM C(2)
310 DIM E(3)
320 SLOW
330 CLS
340 FOR I=1 TO 2
350 LET C(I)=INT (RND*99)+1
360 IF C(I)>9 THEN GOTO 560
370 LET D(I,2)=C(I)
380 GOTO 560
390 LET D(I,1)=INT (C(I)/10)
400 LET D(I,2)=C(I)-D(I,1)*10
410 NEXT I
420 FOR I=1 TO 2
430 FOR J=1 TO 2
440 IF D(I,J)=0 AND J=1 THEN GO
TO 660
450 FOR K=1 TO 7
460 PRINT AT ((I-1)*7)+K-1,8+(J
*8);A$(D(I,J)+1,K)
470 NEXT K
480 NEXT J
490 NEXT I
500 FOR I=0 TO 31
510 PRINT AT 14,I;" "
520 NEXT I
530 FOR I=11 TO 12
540 FOR K=1 TO 7
550 PRINT AT ((13-I)*8)+K-2,(I-
11)*8;A$(I,K)
560 NEXT K
570 NEXT I
580 FOR I=0 TO 31
590 PRINT AT 14,I;" "
600 NEXT I
610 FOR I=1 TO 3
620 INPUT S
630 IF S=T THEN GOTO 870
640 NEXT I
650 LET S$="REPONSE"
660 GOTO 960
670 LET S$=" JUSTE"
680 PRINT AT 16,1,S$
690 IF T>100 THEN GOTO 980
700 IF T>10 THEN GOTO 950
710 LET E(3)=T
720 GOTO 1100
730 FOR I=1 TO 3
740 LET T=C(1)+C(2)
750 FOR I=1 TO 3
760 INPUT S
770 IF S=T THEN GOTO 870
780 NEXT I
790 LET S$=" "
800 LET T=C(1)+C(2)
810 LET E(3)=T-E(2)*10
820 INPUT S
830 IF S=T THEN GOTO 870
840 NEXT I
850 LET S$="REPONSE"
860 GOTO 960
870 LET S$=" JUSTE"
880 PRINT AT 16,1,S$
890 IF T>100 THEN GOTO 980
900 IF T>10 THEN GOTO 950
910 LET E(3)=T
920 GOTO 1100
930 LET E(1)=1
940 LET E(2)=INT (T/10)
950 LET E(3)=T-E(2)*10
960 GOTO 1100
970 LET E(1)=1
980 LET E(2)=INT ((T-100)/10)
990 LET E(3)=T-100-E(2)*10
1000 FOR I=1 TO 3
1010 IF E(I)=0 AND I=1 THEN GOTO
1140
1020 FOR K=1 TO 7
1030 PRINT AT 14+K,(I*8);A$(E(I)
+1,K)
1040 NEXT K
1050 NEXT I
1060 FOR I=1 TO 60
1070 NEXT I
1080 GOTO 400

```

**LE PROGRAMME**

**Lignes 50 à 220**

On dimensionne un tableau A\$ pour y placer les chiffres en grand format. On passe en mode rapide à la ligne 90 pour gagner du temps sur la constitution de ce tableau. On va chercher, dans la mémoire morte du ZX81, la matrice de tous les chiffres que l'on décode et que l'on place dans le tableau (voir les explications dans le programme MACRO-LETTRES). On place chaque point de chaque ligne du chiffre traité dans la variable tampon B\$. Quand un chiffre est constitué, on l'affiche sur l'écran (pour faire patienter l'utilisateur) en passant du mode rapide au mode lent.

**Lignes 400 à 800**

On place, dans le tableau C(), deux nombres aléatoires compris entre 1 et 99 pour constituer l'addition. On décompose chaque nombre dans le tableau D() pour le cadrage sur l'écran des chiffres en grand format ; puis, on les affiche un à un, ainsi que les signes + et = et le trait du total.

**Lignes 810 à 900**

On demande trois fois la solution par l'intermédiaire de la boucle **FOR/NEXT**. Si une réponse est bonne, on passe directement à la ligne 850 pour placer, dans la variable S\$, le message "JUSTE".

Si aucune réponse n'est juste, on place, dans S\$, le message "REPONSE". La ligne 900 l'affiche.

**Lignes 910 à 1220**

Quelles que soient les réponses, bonnes ou mauvaises, le programme affiche la solution.

Pour cela, on utilise la même méthode de découpage de nombres en chiffres, mais en les plaçant cette fois dans le tableau E(). Le découpage est un peu plus complexe puisque la solution peut comporter trois chiffres.

Après une boucle d'attente à la ligne 1200, on revient en 400 pour une nouvelle addition.

DATE	NOM DU PROGRAMME :	ADDITION				PAGE /
NOM SYMBOLIQUE	TYPE (*)	ORIGINE				OBSERVATIONS
		Clavier	Programme	Cassette	Disquette	LONG.
A\$_(,)	TABLEAU	X				Tableau contenant les chiffres grand format.
B\$_(,)	VARIABLE	X				Variable tampon pour l'élaboration des gros caractères
c\$_(,)	TABLEAU	X				Contient les nombres aléatoires de l'addition.
d\$_(,)	TABLEAU	X				Contient le découpage des chiffres à afficher.
E\$_(,)	TABLEAU	X				Contient le découpage des chiffres de la solution.
I\$_(,)	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
J\$_(,)	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
K\$_(,)	INDICE	X				Boucle FOR / NEXT
P\$_(,)	VARIABLE	X				Matrice du caractère à imprimer
Q\$_(,)	VARIABLE	X				Aiguille la matrice de caractères des chiffres aux signes + et =
S\$_(,)	VARIABLE	X				Solution proposée
S\$_\$()	VARIABLE	X				Solution juste ou fausse
T\$_(,)	VARIABLE	X				Total de l'addition.

(\*) Légende : aiguillage, compteur, constante, index, indice, tableau, variable. Reproduction interdite Editions du P.S.I.



Achevé d'imprimer en juin 1982  
sur les presses de l'imprimerie Laballery et C<sup>e</sup>  
58500 Clamecy  
Dépôt légal : juin 1982

---

n° d'impression : 20601  
N° d'édition : 86595-42-5  
ISBN : 2-86595-042-5







# PROGRAMMES\*\*

JEAN-FRANÇOIS  
SEHAN

## ETUDES POUR **ZX 81**

Cet ouvrage, qui s'adresse aux possesseurs de ZX 81, constitue un recueil de programmes BASIC. Ceux-ci utilisent au mieux les possibilités de graphisme et de création de fichiers sur cassette. Du jack-pot à la guerre des étoiles, en passant par la fusée lunaire et la gestion de fichier, ce livre regroupe vingt programmes les plus divers.

Editions du P.S.I.

Boîte Postale 86

F-77400 Lagny/Marne

ISBN 2-86595-042-5 — Imprimé en France



**JEAN-FRANCOIS  
SEHAN**

**ETUDES POUR  
ZX 81**

**20 PROGRAMMES EN BASIC**



**EDITIONS DU P.S.I.**

**PROGRAMMES**

# PROGRAMMES\*\*

JEAN-FRANÇOIS  
SEHAN

## ETUDES POUR **ZX 81**

Cet ouvrage, qui s'adresse aux possesseurs de ZX 81, constitue un recueil de programmes BASIC. Ceux-ci utilisent au mieux les possibilités de graphisme et de création de fichiers sur cassette. Du jack-pot à la guerre des étoiles, en passant par la fusée lunaire et la gestion de fichier, ce livre regroupe vingt programmes les plus divers.

Editions du P.S.I.

Boîte Postale 86

F-77400 Lagny/Marne

ISBN 2-86595-042-5 — Imprimé en France



# AMSTRAD CPC

## MÉMOIRE ÉCRITE MEMORY ENGRAVED MEMORIA ESCRITA



<https://acpc.me/>

[FRA] Ce document a été préservé numériquement à des fins éducatives et d'études, et non commerciales.

[ENG] This document has been digitally preserved for educational and study purposes, not for commercial purposes.

[ESP] Este documento se ha conservado digitalmente con fines educativos y de estudio, no con fines comerciales.