


ANO II
Nº 12
NCz\$ 15,00

CPU



MODEM

Funcionamento
e utilização

KNIGHT LORE

O jogo

CONFIG 80

Descubra
segredos de
seu cartão de 80 colunas

MSX

NEMESIS

TOP.CAD

"MSX COMPUTER AIDED DESIGN" OU DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR, MAIS UMA NOVIDADE
EM SOFTWARE PROFISSIONAL QUE A NEMESIS DESENVOLVEU ESPECIALMENTE PARA SEU MSX!

- Totalmente desenvolvido em linguagem pascal, tornando-o extremamente rápido e confiável.
- Utilização extremamente simplificada com recursos de "janelas" e "menus pull-down".
- Como editor gráfico é simplesmente o único dedicado a aplicações profissionais existente para a linha MSX.
- Possui editor próprio para gabaritos eletrônicos, elétricos, mecânicos, hidráulicos, de arquitetura e engenharia em geral.

- Contém recursos de impressão "full-page" com possibilidade de interligação entre os arquivos para plantas em tamanho oficial.
- É compatível com os programas de CAD existentes para a linha IBM/PC, possibilitando a troca de arquivos.
- Programa 100% nacional desenvolvido por Frederico Liporace especialmente para a "Nemesis Software".

MAIS UM SENSACIONAL LANCAMENTO
NEMESIS INFORMATICA LTDA

Rua Sete de Setembro 92 cobertura 2,404
Caixa Postal 4583 CEP 20.001 - Rio de Janeiro - RJ
Ou nas melhores Softhouses

Electron Eletrônica Ltda. Rua Dr. Cesar, 131 - São Paulo - SP Tel.: (011) 290-7266

MSX Tronic Informática Ltda. Rua Sen. Vergueiro, 207/1205 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 552-0914

MSX Soft Informática Ltda. Av. 28 de Setembro, 226
Loja 110 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 284-6791

Paulisoft Informática Ltda. Rua Cel. Xavier de Toledo, 123 Cj. 31/32 - São Paulo - SP
Tel.: (011) 37-1814

Riosoft Informática Ltda. Rua Conde de Bonfim, 346
Loja 107 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 264-3726

Zochio Representações Ltda. Caixa Postal 1.793
CEP 20.001 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 262-6303

THE MSX NEWS

As melhores novidades dos melhores programadores nacionais e tudo o que existe de melhor para os seus MSX e MSX2 você encontra na NEMESIS.

NEMESIS – PROGRAMAS UTILITÁRIOS

MSX-DOS TOOLS I	ferramentas para auxílio na programação	NC\$ 70,00
MSX-DOS TOOLS II	ferramentas para auxílio na programação	NC\$ 70,00
MSX-HELLO! 1.0	multi-utilitário para uso como disk-drive	NC\$ 80,00
MSX HARDCOPY 1.1	utilitário para impressão de gráficos	NC\$ 60,00
MSX EASY GRAPH	poderoso editor gráfico com efeitos inéditos	NC\$ 95,00

NEMESIS – PROGRAMAS APLICATIVOS

MALA DIRETA MSX 1.1	cadastro de clientes para 7.000 registros	NCz\$	140,00
MSX-SAM VOICE SYNTHETIZER	sintetizador de voz com 1 canal de som	NCz\$	60,00
MSX CHART 1.0	gráficos comerciais e estatísticos	NCz\$	80,00
MSX PORTFOLIO 1.0	agenda eletrônica/lista telefônica	NCz\$	100,00
I CHING	horóscopo chinês no computador	NCz\$	80,00
SPECIAL TEXT 2.0 MTA	poderoso processador de textos para MTA	NCz\$	90,00
SPECIAL TEXT 2.0 LADY	poderoso processador de textos para LADY 80	NCz\$	90,00
MSX TOP CAD	sensacional editor de projetos profissionais	NCz\$	140,00

NEMESIS – DESK-TOP PUBLISHING NO MSX

MSX PAGE MAKER 1.4	editor de página com textos e gráficos	NCz\$	90,00
MSX PAGE MAKER FONTES 1	22 diferentes letras para o PAGE MAKER	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER FONTES 2	22 diferentes letras para o PAGE MAKER	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER FONTES 3	22 diferentes letras para o PAGE MAKER	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER FONTES 4	22 diferentes letras para o PAGE MAKER	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER CARTOONS 1	diversas figuras para sua página gráfica	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER CARTOONS 2	diversas figuras para sua página gráfica	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER TITLES 1	alfabetos gigantes para títulos e destiques	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER SQUARES 1	diferentes molduras, adornos e vinhetas	NCz\$	40,00
MSX PAGE MAKER KIT	PAGE MAKER com todos os seus acessórios	NCz\$	300,00

NEMESIS – JOGOS E PROGRAMAS EDUCATIVOS

O CONDE DE MONTE CRISTO	aventura conversacional em português	NCz\$	40,00
MENPHIS	aventura conversacional em português	NCz\$	40,00
A GRUTA DE MAQUINÉ	aventura conversacional em português	NCz\$	40,00
AUTO KIT	programa educativo para crianças	NCz\$	40,00

PRACTICA – APlicativos PROfissionais

DBASE II	poderoso gerador de banco de dados	NCz\$	320,00
SUPERCALC II	poderosa planilha de cálculos	NCz\$	320,00
CONTAS A PAGAR	programado para uso com o DBASE II	NCz\$	140,00
CONTROLE DE BANCO	programado para uso com o DBASE II	NCz\$	140,00
CONTROLE DE ESTOQUE	programado para uso com o DBASE II	NCz\$	140,00

PAULISOFT – APlicativos e UTILITÁRIOS

AQUARELA	super editor gráfico 100% nacional	NCz\$	130,00
FASTCOPY	o copiador de discos mais rápido e seguro	NCz\$	60,00
EDTRONIC	editor de circuitos eletrônicos	NCz\$	80,00
GRAPHIC VIEW	editor vídeo-gráfico e de animação	NCz\$	80,00
SPRITE MAKER	editor de "sprites" com variados recursos	NCz\$	90,00

XSW – APlicativos e UTILITÁRIOS

MSX EDARQ	editor de arquivos em disco	NCz\$	90,00
MSX VOX	digitalizador de voz 100% nacional	NCz\$	90,00
FLUXO DE CAIXA	controle comercial de entradas e saídas	NCz\$	90,00

ATENÇÃO

- 1 - Esta tabela tem validade de 30 dias ou até o fim de nossos estoques;
2 - Os programas acima estão disponíveis apenas em discos 5 1/4 e 3 1/2;
3 - Os utilitários MSX-DOS TOOLS I e o MSX HELLO! 1,0 não estão disponíveis em 3 1/2.



Em caso de dúvida faça uma consulta pelo telefone (021) 222-4900
Aceitamos revendedores de todas as cidades do Brasil

NEMESIS INFORMATICA LTDA

Rua Sete de Setembro 92 cobertura 2.404 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Caixa Postal 4.583 CEP. 20.001 - Rio de Janeiro - RJ.

ÁGUA INFORMÁTICA LTDA.
 AV. N. S. DE COPACABANA, 605/804
 COPACABANA
 22040 — RIO DE JANEIRO — RJ
 TELEFONES: (021) 235-3541/237-7787

DIRETOR RESPONSÁVEL
GONÇALO R. F. MURTEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JOSÉ IDEMAR A. NASCIMENTO

ASSESSORIA TÉCNICA
DIVINO C. R. LEITÃO

JORNALISTA RESPONSÁVEL
DOLAR TANUS
REGISTRO 430-RS

COLABORADORES
PEDRO HENRIQUE GAMA
PAULO MARQUES FIGUEIRA
SÉRGIO GUY PINHEIRO ELIAS
PAULO ROBERTO PINHEIRO ELIAS
BRUNO MARRUT
JÚLIO VELLOSO
SÉRGIO DURIC CALHEIROS
DIVINO LEITÃO
GUILHERME A. L. DA SILVA
ANDRÉ L. A. SANTOS
MARCOS R. TAVARES
EDUARDO R. TAVARES

REVISÃO DE TEXTO
LAURA MARIA PINTO CERSOSIMO

CAPA
JOSÉ AGUILERA

ARTE FINAL
ADMIR DE CARVALHO
CLEBER DE JESUS PEREIRA

PRODUÇÃO GRÁFICA
GILSON DE S. FERNANDES
JOÃO ALVES MARTINS

COMPOSIÇÃO, MONTAGEM E FOTOLITO
GGM — GAZÉTA MERCANTIL
TELEFONE: 253-7893

IMPRESSÃO
PONTUAL PAP. E IND. GRÁFICA LTDA.

DISTRIBUIÇÃO
FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA

CPU é uma publicação da Águia Informática. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total do conteúdo desta revista por qualquer meio sem autorização expressa da editora. Os artigos assinados são de total e única responsabilidade dos autores. Os circuitos, dispositivos, componentes, etc., descritos na revista podem estar sob a proteção de patentes. Os circuitos publicados só poderão ser confeccionados sem qualquer fim lucrativo. Os programas apresentados aos leitores, mesmo se fornecidos em disquete, são de propriedade dos autores, cabendo a eles todos os direitos previstos em lei.

CPU NEWS	8
PROGRAMANDO O TECLADO	9
INTERFACES DE COMUNICAÇÃO	16
COMUNICAÇÃO DE DADOS	20
MODEM: FUNCIONAMENTO	
E UTILIZAÇÃO	24
DESCUBRA OUTRAS APLICAÇÕES	
PARA SEU MICRO	27
CONVERSOR DE DESENHOS	30
DEU ERRO NO MEU DISQUETE!	32
CONFIG 80	38
MSX DEBUG	48
SCREEN IV	50
SCENE — Parte 1	52
OS JOGOS E A EDUCAÇÃO	54
FÓRMULA PORSCHE	58
KNIGHT LORE	62
ROBOCOP — O policial do futuro	68
SPY X SPY	70
COMANDO TRACER — Jogo	72
NEMESIS II	74

**Se você
gosta de
emoções fortes,
não perca
essa jogada.**

A jogada é MSX Games

PACOTE 1

ADDICT
RAMPART
COLISEU
CHICAGO
TITANIC
DRÁCULA

PACOTE 2

AMOTO'S
FLINTON'S
COLOSSUS
SOL
PETER

PACOTE 3

HABILIT
VORTEX
POST MORDER
SCORE
TRACER
HARRIER
BUBBLES

PACOTE 4

COSME ESTIBILE
HERCULES
OCTOBER
TRANTOR
ROCK

PACOTE 5

BARBARIAN
XEVIOUS
OUT RUN
PHARAO'S REVENGE
THE "A" TEAM
FIRE STAR
DAKAR

PACOTE 8

PLAY HOUSE
GUERRA DAS FAMÍLIAS
FINAL COUNTDOWN
SEWER SAM
HYPER BALL
FLASH SPLASH

PACOTE 9

LA ABADIA
DEL CRIMEN
OPERATION WOLF
BLASTER
LA HERANCIA

PACOTE 10

BEAR GEORGE
BESTIAL WARRIOR
PINK PANTHER
MUTANT ZONE
TETRIS
YONI PUB

PACOTE 11

SOUND EFFECTS

PACOTE 12

ROBOCOP

PACOTE 13

MOSQUITON
MURDER ATAC
NINJA IV
TOPPLE ZIP
AKERNAK
BOUNDEF
EMERAL
RED ZO
LORD

PACOTE 22

SENJO
ATHLETIC L
ASTEROIDS
BOULDER
BUTAMAP
CIRCUS C
OILS W
PATRUL
THUM
THE
RO
L'

PACOTE 18

ANIMAL WARS
CHAC'N POP
GROG'S REVENGE
LODE RUNNER II
TWIN BEE
BOSCONIAN
FRONT LINE
MAGICAL KID WIZ
TIME CURB

PACOTE 19

ARKANOID
BEE & FLOWER
TELE BUNIE
EGGERLAND
FUNKY MOUSE
BOOGIE WOOGIE JUNGLE
SNAKEY
EL JUEGO DE KIRNI

PACOTE 20

VERA CRUZ
QUEST ADVENTURE
10th FRAME
WEST
BMX SIMULATOR
OBERT
ACTION

PACOTE 21

FOOT VOLLEY
RETURN TO EDEN
FRUIT FRANK
THE DEMON CRYSTAL
GUARDIC
OF SHIT
STAR SOLDIER
EXERION II
XYZLOG
MOPRANGER

PACOTE 27

RUNNER
MOBILEPLANET
SKOOTER
INSPECTEUR Z
PERSUS
FUZZBALL

PACOTE 28

THE PROTECTOR
TENSAI RABBIA
SUPER CROSS FORCE
SUPER LINKEY
SUPER TRIPPER
VESTRON
BEACH HEAD

PACOTE 29

KNIGHT MARE
ROAD FIGHTER
BOYS
CHORO Q
DAM BUSTERS
JET BOMBER
PINE APPLE
SWEET ACORN
MAYACS
THEXDER

PACOTE 30

TIME TRAX
ZANAC
AVENGER
TRAILBLAZER
FLIPER
ANTATLANTIC
BINARY LAND
DINAMITE DAM
HEAVYBOX

Preço por Pacote de Jogos

- Em disquete 5 1/4 - Ncz\$ 19,00
- Em disquete 3 1/2 Ncz\$ 40,00

Atendemos em 48 horas para qualquer parte do Brasil
Seu pedido chegará pelo Correio através de
correspondência registrada

- Garantia de 90 dias contra qualquer defeito de gravação
- Só usamos disquetes de excelente qualidade (Verbatim ou
ABC - os disquetes coloridos)

CD

PACOTE 6

SABRINA
ARAMO
OPERATION NOLF
STRIP POKER II +

PACOTE 14

AUF MONTY
PROFANATION
MAZE
WARROID
VOLGARD
ZEXAS
BOOM
ICE

PACOTE 7

TUAREG
PAC MANIA
OUT RUN
HYPER BALL
ELITE

PACOTE 16

GAMES DESIGNER
O OSO
PRICE OF MAGICS
BATTLE CHOPPER
DINAMITE DAM
KICK
MURDER ATTACK
SCOPE

PACOTE 17

GAMES WINTER
DUNGEON MYSTERY
QUEST ADVENTURE
FORMULA INDY
BRIAN CHALNEGE

PACOTE 23

TRICK BOY
VALKYR
CAPTAIN CHEF
KNIGHT LORE
SPELUNKER
TIME PILOT
BANK PANIK
ELEVATOR ACTION

PACOTE 24

BRIAN JACKS
POLICE ACADEMY
SURVIVOR
SCIENCE FICTION
ALPH BLASTER
MAZES UNLIMITED
GRAND PRIX RIDER

PACOTE 25

TZR - GRAND PRIX RIDER
ZANAC
ZOOT
ALCAZAR
DORODON
CONGO
BASEBALL CRAZY

PACOTE 26

THE WALL
THE LEGEND OF KAGE
MONSTER'S FAIR
SPARKIE
DAN OF WORMS
CHICK FIGHTER
DONKEY KONG

PACOTE 34

CHACK'N POP
ELDON
THE GOONIES
SORCERY
SWEET ACORN
CAMELOT WARRIORS
KNIGHT TIME
THEZEUS

PACOTE 32

BASKETE BALL
STAR FORCE
LAZY JONES
NEW YORK CONECTION
RAMBO
ALIBABA
BARNER STROMER

PACOTE 33

KALEIDOSCOPE SPECIAL
STAR SOLDIER
SPACE BUSTERS
GAMAO
GHOSTBUSTERS
TURMOIL
SHARK HUNTER
HYPER VIPER

PACOTE 38

SCENTIPEDE
DAWN PATROL
DR JACKIE AND MR WIDE
INDIAN BOUKEN
MEANING OF LIFE
PANIC JUNCTION
TERMINUS
THE TRAIN GAME:
KING'S VALLEY

PACOTE 31

YBERUN
NINJA
MUTANT MONTY
NORTH SEA HELICOPTER
KNIGHT SHADE
O OGRO
PIT FALL
PUCHY

PACOTE 35

VAMPIRE
FORMATION Z
KING CHESS
ARMY MOVES
THE CASTLE I
GRAND PRIX
ZANAC
PIPPOLS
THUNDER BALL

PACOTE 36

THECASTLE II
LUNAR RESCUE
THE STONE OF HUDSON
BLAGER
FLAPPY STONES
THE WAY OF TIGER

PACOTE 37

FÓRMULA I
GYRO ADVENTURE
KUNG FU MASTER
NINJA
STAR SHIP
BUZZ OFF
FISCAL DE ESTOQUES
OH NO
10TH YEAR
BC QUEST
BRUCE LEE
CHOPLIFTER

PACOTE 39

NEMESIS - EXPERT

PACOTE 40

LA HERANCIA

Para efetuar seu pedido,
envie-nos seus dados e o(s)
número(s) do(s) pacote(s) de
jogos que deseja adquirir,
juntamente com cheque nominal
à MSX Games

Caixa Postal: 12.372
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22051

MPO Vídeo Novo Endereço

A MPO, empresa responsável pelo lançamento do Kit para transformação de MSX 1.0 em MSX 2.0, está com instalações novas.

O novo endereço da MPO é: Rua Cristiano Viana nº 857 — Pinheiros — São Paulo — SP — Cep 05441 — Telefone 011-853-4690.

MP Informática

Para atender melhor seus clientes, a MP informática mudou para a Rua Dr. Bacelar 593, na Vila Mariana — São Paulo — SP — o novo telefone da MP é 011-571-0653.

Dicionário Prático de Informática

Rubens Prates está lançando, através da Novatec Editora S/C Ltda., o Dicionário Prático de Informática.

O dicionário é fonte de consulta fácil e rápida para qualquer termo utilizado em informática, contando, inclusive, com as palavras menos utilizadas, podendo ser encontrado nas principais livrarias. O pedido também poderá ser feito diretamente à Notavec, mediante o envio de cheque nominal no valor de NCz\$ 25,00 para cada exemplar. O endereço da editora é Rua Aloisio de Azevedo 233/62B — 02021 — São Paulo — SP



STM para MSX.

A Telcom Informática está lançando, com o apoio da Embratel, o programa de comunicação STMMSX, que vem a ser o primeiro emulador STM-400 para Micros da Linha MSX.

O programa será distribuído gratuitamente nos diversos escritórios da Embratel, bastando que o usuário procure a Embratel munido de um disquete 5 1/4" DD.

O STMMSX possui as seguintes características:

- Emulação de terminal TTY, segundo os padrões da Renpac;
- Transmissão de arquivos e cartas pré-editadas armazenadas em disquete, com total transferência e com controle de erros de comunicação;
- Recepção de arquivos que estejam armazenados nos computadores do STM-400;
- Verificação On-Line de trechos anteriores da conexão através de um Buffer de vídeo, evitando que o usuário seja novamente tarifado;
- Discagem a partir do teclado do Microcomputador;
- Impressão On Line.

Curso de Informática para Principiantes

A Farah's Informática estará iniciando, no dia 07/10, um curso para aqueles que estão começando no mundo da informática.

O Curso, com aulas somente aos sábados, duração de 1 mês e carga horária de 16 horas (das 8:30 às 12:00 horas), dará aos participantes noções de Hardware, Software e Firmware, utilizando audiovisuais. Ao final do Curso, o aluno receberá o certificado de conclusão e ainda poderá contar com o tira-dúvidas permanente.

O telefone da Farah's é 011-32-4891.

Novos Softs profissionais

A Softhouse Pratica Informática, pioneira na profissionalização dos micros MSX, com os famosos Softwares dBase II Plus e Supercalc 2, está lançando, através de suas revendas autorizadas de todo o país, a nova linha de aplicativos em dBase II Plus para a área administrativa/financeira. Denominada "Programas Plus", a linha conta, inicialmente, com os seguintes Softs, prontos para usar:

- Controle de estoque;
- Contas a pagar;
- Controle de bancos.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 011-549-0545.

SHAPES

A Newdata Informática e Sistemas Ltda., empresa de Mato Grosso do Sul, está lançando para linha MSX duas coletâneas de ilustrações de

nominadas SUPERSHAPES 1 e SUPERSHAPES 2, destinadas à utilização juntamente com os programas Graphos III e MSX Page Maker.

O objetivo destas coletâneas é facilitar a elaboração de trabalhos com gráficos de boa qualidade, e são fornecidas em disquetes ou fita, juntamente com um manual de utilização, por 14 BTN's cada.

A Newdata, que atua também na área de sistemas para IBM-PC compatíveis, pretende reforçar a biblioteca de programas para MSX e está lançando um Super Conversor, que possibilita a transferência de arquivos de programas em Basic para Dbase II e do Dbase II para o Basic.

O endereço da Newdata é Rua Ricardo Franco 223 — Campo Grande — MS — 79085 — (067) 761-3425.

A Megarom da XSW chega ao mercado

A empresa paulista XSW lançou, na segunda quinzena de agosto, o 1º cartucho "MEGAROM" nacional.

Os cartuchos comuns contêm 16 ou 32 Kbytes de memória. Os MEGAROM contêm 1 milhão de bits, que equivalem a 128 Kbytes!

O projeto estava engavetado há vários meses, devido aos altos custos envolvidos. O problema com o custo foi解决ado através de um esquema de locação, também inédito no mercado nacional de MSX.

O usuário que não quiser ou não puder adquirir o cartucho, poderá alugá-lo pelo tempo que desejar!

Com os cartuchos MEGAROM, os milhares de usuários que não possuem disk-drive poderão ter acesso aos famosos jogos MEGAROM (NEMESIS I e II, SALAMANDER, PARODIUS, ANTARTIC ADVENTURE, GALFORCE II, etc...).

Além disso, a XSW produzirá, também, cartuchos "PARANOID EXPAND", que nada mais são que MEGAROM's gravados com vários softwares comuns, como o MSX WRITE, o EDDY 2, o EMU, o MSX DATA, o MSX PLAN e o VOX.

O usuário terá, num único cartucho, vários softwares aplicativos ou utilitários, chamados através do BASIC, sem a necessidade de ficar trocando cartuchos, evitando o desgaste prematuro dos conectores do micro.

A XSW é apenas a produtora do software e hardware. A locação e comercialização ficará por conta de outra empresa paulista, a PAULISOFT.

PROGRAMANDO O TECLADO

MARCIO MACHADO DE MOURA

Uma das frases mais comuns que costumo escutar de pessoas que não gostam do padrão MSX, por não conhecê-lo bem ou por já possuirem outro equipamento baseado em outro padrão, é: "O teclado do microcomputador tal é inteligente, o do MSX não é."

O significado desta frase, para aqueles não acostumados com esta metáfora, diz respeito apenas ao fato de podermos trocar o código associado à tecla por outro qualquer (não a imagem do caractere, e sim o seu valor ASCII verdadeiro). Isto significa que, se quiséssemos colocar o código da tecla "A" na tecla "Y" em um teclado "inteligente", poderíamos fazê-lo, apenas reprogramando o teclado.

Ora, a mágica ilustrada acima pode ser feita com grande facilidade também em um equipamento MSX, considerando que, como teclados não pensam, a referida mágica, como na vida real, é apenas uma ilusão. Sendo assim, a minha resposta, também metafórica, à frase citada, pode ser aplicada a qualquer equipamento com bons recursos de programação: um teclado inteligente nunca superará um programador inteligente.

O OBSTÁCULO

O grande obstáculo imposto na programação do teclado do MSX está no fato de termos as rotinas de decodificação, assim como as tabelas de associação de código das teclas, residentes em memória ROM, portanto não programável pelos procedimentos comuns. Se a tabela de código das teclas, chamada no MSX de matriz do teclado, pudesse ser alterada, obteríamos o resultado proposto, mas isto, pelos motivos indicados, é impossível. A única coisa que podemos fazer, então, é procurarmos um modo de tornarmos o obstáculo.

A MATRIZ DO TECLADO MSX

O método escolhido pela MICROSOFT no projeto do BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída) do MSX para

rotina de leitura do teclado, consiste em considerar o teclado como uma matriz, onde associa a cada tecla um valor correspondente à linha e coluna que ocupa. É bom lembrar que este valor nada tem a ver com o valor da tabela ASCII, já que não estamos falando de símbolos ou dados, e sim de teclas, onde não é feita nenhuma distinção entre o "A", o "CONTROL", o "SHIFT" ou outra tecla qualquer.

A obtenção deste valor matricial é feita através da leitura contínua de portas associadas a PPI, até que o fechamento do circuito feito ao se pressionar uma tecla indique a coluna e linha correspondente. O valor, então, é submetido a rotinas básicas de entrada, que, através de alocação de subtabelas, associa à tecla um valor ASCII, ou uma função "LOCK", "CONTROL", "SHIFT", etc.

O GANCHO DO TECLADO

Para que o padrão MSX pudesse ser mais versátil, foi projetada pela MICROSOFT uma chamada de sub-rotina pelas principais rotinas do BIOS, que parece ser inútil à primeira vista, já que encontra normalmente um comando de retorno sem que nada seja realizado. Esta área, situada no topo da memória RAM (notem bem, memória RAM), que é freqüentemente chamada pelas rotinas BIOS, foi denominada HOOKS (ganchos). Ela foi projetada exatamente para que o usuário que, por ventura, quiser se intrometer no BIOS, que não pode ser reprogramado pelos métodos normais, possa desviar a rotina padrão para uma rotina particular, onde outras funções, diferentes daquelas projetadas para rotina original, sejam executadas.

Não é objetivo deste artigo discutir os ganchos em sua totalidade, e sim apenas um. Pretendo, num futuro próximo, apresentar um trabalho mais profundo, onde o Sistema Básico de Entrada e Saída será descrito, da sua parte residente em ROM, até todas as funções, variáveis e ganchos encontrados no topo da RAM. Por isso, conto com a paciência dos leitores que, no momento, desconheçam os conceitos descritos até agora, alertando que poderão se beneficiar deste ar-

tigo, principalmente com o programa final. Inclusive, poderão alterá-lo para usos específicos em outras aplicações, já que a sua simplicidade o permite, demonstrando que, felizmente, este tipo de programa pode ser bem acessível, desmistificando uma posição antipática que, lastimavelmente, ainda é tomada por alguns profissionais do ramo, que, por conhecerem a linguagem ASSEMBLER, se colocam em posição superior àqueles que tentam dar os primeiros passos na compreensão desta linguagem.

A rotina do BIOS que toma conta se alguém apertou alguma tecla começa em torno do endereço 0D89H, que, após realizar vários procedimentos de teste e avaliação, executa a rotina situada em 1021H. É nesta rotina que é feita a chamada do gancho do teclado, situado no endereço FDCCH, que contém, sem modificações, apenas uma instrução de retorno (RET). A chamada é realizada no endereço 1025H, logo após ter sido salvo o valor, ainda original da linha e coluna da tecla pressionada, contido no registrador C no acumulador A. Por isso, a interceptação da rotina BIOS através deste endereço nos é adequada, já que o valor matricial da tecla ainda não foi transformado.

A ILUSÃO

Ficando claro que, embora não seja possível mexer na rotina do BIOS, mas sendo possível mexer nos endereços correspondentes aos ganchos (cada gancho ocupa 5 bytes contendo RET's), o desvio para nossa rotina, que interceptará a do BIOS, consiste em se colocar uma instrução CALL nnnnH no endereço do gancho, onde nnnnH corresponde a um endereço referente a uma área vazia e segura da RAM. É a partir deste endereço que ficará o nosso truque de mágica, longe das vistas do BIOS, do usuário e de outro programa qualquer que, por ventura, esteja sendo executado no momento.

O tipo de programa proposto se divide, basicamente, em três partes distintas subdivididas em várias outras partes que dependerão da complexibilidade exigida pela rotina que venha a cumprir a ilusão. As três partes citadas são:

1. Colocação do CALL nnnnH no espaço do gancho;
2. Instalação da rotina no endereço nnnnH;
3. O corpo principal da rotina.

A compreensão de cada uma destas partes é fundamental para o entendimento, e possíveis alterações

do programa que será feito a seguir. Embora este programa traga muita alegria para todos os possuidores de microcomputadores HOTBIT (obs: eu tenho um EXPERT), o mesmo poderá ser modificado dentro da criatividade de cada um, para cumprir os mais diversos objetivos que possam ser imaginados pelos leitores deste artigo.

TECLADO NUMÉRICO RESUMIDO

Para podermos ilustrar a teoria proposta, resolvi escolher um programa que trará, como já disse, grande satisfação aos usuários do HOTBIT. Trata-se da reprogramação de parte do teclado para funcionar como o teclado numérico resumido do EXPERT. Considerando que este programa deva ser de utilidade prática, ele terá que englobar uma função LOCK, que será explicada mais detalhadamente no decorrer deste artigo.

Podemos dividir o programa, incluindo a subdivisão já citada, da seguinte forma:

1. Colocação do CALL nnnnH no gancho FDCCH;
2. Instalação da rotina em nnnnH;
3. Corpo principal:
 - a) Teste de LOCK;
 - b) Retorno do LOCK;
 - c) Seleção da tecla;
 - d) Transformação da tecla;
 - e) Retorno a rotina BIOS;
 - f) Rotina LOCK.

Os itens um e dois são padronizados para todos os programas que se utilizem de programação de teclado. A parte três e suas respectivas subdivisões formam o programa propriamente dito. A parte mais difícil na compreensão do programa refere-se à função LOCK, que pode ser vista escrita sobre uma ou mais teclas em vários microcomputadores, e que define basicamente uma tecla que, quando apertada, faz o teclado assumir um estado, e, quando reaper- tada, faz o teclado voltar ao estado inicial.

FUNÇÃO LOCK

Nos modelos MSX nacionais temos apenas uma função LOCK, denominada "CAPS", responsável pelo estado maiúsculo/minúsculo das letras de "A" a "Z". Em equipamentos IBM-PC temos, além da função CAPS LOCK, a função NUM LOCK, que possibilita a transformação do teclado numérico resumido em um teclado de controle de movimentos, associado a estas teclas as funções: "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT", "HOME",



ECTRON ELETRÔNICA LTDA.

**A ECTRON LANÇA, COM EXCLUSIVIDADE,
O COPIADOR "TRAFIG",
DE FITA PARA DISCO.**

**AGORA VOCÊ JÁ PODERÁ PASSAR TODOS OS SEUS PROGRAMAS EM FITA
PARA DISCO, SEM OS VELHOS PROBLEMAS QUE OCORREM COM OUTROS
COPIADORES. ACOMPANHA MANUAL DE UTILIZAÇÃO E DISCO.**

Solicite o seu "TRAFIG" hoje mesmo através de correspondência ou retire pessoalmente

Rua Dr. Cesar, 131 - Metrô Santana - S. Paulo/SP

TEL.: (011) 290-7266

- Preço de lançamento: NCz\$ 25,00
- Taxa de correio inclusa

"END", "PG UP" e "PG DOWN". Podemos dizer que uma tecla de função LOCK ativa um estado ON/OFF de programação especial do teclado.

Embora possa parecer que uma tecla com tal função seja especial, com um tratamento diferente por parte do BIOS, ela não é, pelo menos nas rotinas mais baixas de reconhecimento de tecla apertada. Sómente após passar por muitas rotinas, é que ela receberá um tratamento especial, sendo que, inicialmente, ela significa apenas uma posição de linha e coluna que foi obtida a partir do pressionamento de uma tecla. Diante deste raciocínio, podemos dizer que a recíproca também é verdadeira, ou seja, uma tecla qualquer pode assumir uma função LOCK, bastando, para isso, que ela seja reprogramada para tal.

A importância já citada da implementação de uma função LOCK em nosso programa é fácil de ser explicada: sem ela, as teclas usadas como números não poderiam ser utilizadas como as letras naturalmente associadas a elas. Com a função LOCK implementada, podemos ativar, a qualquer momento, o teclado numérico resumido e desativá-lo também quando necessário.

MAPA DE TRANSFORMAÇÃO DO TECLADO

Mostraremos, agora, uma tabela que contém todas as teclas e valores matriciais associados a elas, que serão utilizadas no programa. Se, por acaso, alguém achar que outro grupo de teclas se adequaria melhor, será fácil a alteração no interior do programa.

NATURAL

[F3] (07H)	[83] (08H)	[93] (09H)
[Y3] (2EH)	[U3] (2AH)	[I3] (1EH)
[H3] (1DH)	[J3] (1FH)	[K3] (20H)
[B3] (17H)	[N3] (23H)	[M3] (22H)

TRANSFORMADO

[F3] (07H)	[83] (08H)	[93] (09H)
[43] (04H)	[53] (05H)	[63] (06H)
[11] (01H)	[23] (02H)	[33] (03H)
[03] (00H)	[.] (13H)	RTN (3FH)

Os símbolos entre [] correspondem aos valores assumidos pelas teclas; os valores entre parênteses significam os valores matriciais expressos em hexadecimal das teclas; e a sigla RTN significa a tecla RETURN. A tecla escolhida para funcionar como LOCK é a tecla CODE (RGRA no EXPERT), com código matricial igual a 34H.

O PROGRAMA

Na figura 1, temos a listagem do programa em AS-

SEMBLER, com os comentários necessários ao entendimento do mesmo. Utilizei-me do montador DUAD para sua produção, por isso é encontrado o dígito zero no início dos números em hexadecimal que começam com letras. Isto é requisito do DUAD. Para utilização de outro montador qualquer, basta seguir as regras do mesmo.

O parágrafo INST é responsável pela instalação do desvio do gancho FDCCH. Ele apenas coloca uma instrução de chamada CALL, seguida do endereço do parágrafo INÍCIO, lugar onde realmente começa o programa. Reparem que, logo após isso, o programa teoricamente, finaliza, já que cumpriu o seu objetivo: instalar o desvio da rotina BIOS, para que possamos interceptá-la e alterá-la.

A instalação da rotina se faz, no caso deste programa, de forma natural, quando associamos o CALL em FDCCH ao parágrafo INÍCIO. O ORG 0E000H, que posiciona o programa a partir do endereço E000H, faz com que tudo aconteça numa área geralmente vazia da RAM, longe das vidas de rotinas, programas e usuários. Isto não se aplica a todas as ocasiões, apenas na maioria. Não se esqueça de ler com muita atenção o AVISO no fim deste artigo.

A partir do parágrafo INÍCIO, temos, novamente, algo que parece estranho à primeira vista, já que, após testar se a tecla CODE foi pressionada, o programa retorna. Notem que a este retorno está associado um "LABEL" denominado TRUTA, que assume a instrução RET (C9H) ou NOP (00H) ciclicamente, sempre que a tecla CODE é pressionada (veja o parágrafo LOCK).

A seguir, temos a rotina de seleção da tecla pressionada, desviando para o parágrafo correspondente à transformação da tecla. Logo a seguir, temos uma instrução RET, que retorna ao endereço 1028H, onde o BIOS reassume suas funções.

Os parágrafos subseqüentes formam o corpo principal do programa, e é nesta parte que a mágica é realizada, enganando a rotina BIOS da forma mais simples que se possa imaginar: o valor da tecla entra de um jeito, e sai de outro. É como um erro de continuidade da televisão, onde o artista entra em um elevador vestido de verde, e sai vestido de vermelho. Na verdade o truque consiste, apenas, em enganar o BIOS, pois ele manda um registrador contendo um valor, e nós, após seqüestrarmos o mesmo, trocamos sua roupa e o devolvemos transformado.

Finalmente, temos a rotina LOCK, que testa se o valor colocado no endereço TRUTA é C9H (RET), colocando 00H (NOP) em seu lugar, ou fazendo o contrário, colocando C9H (RET) em TRUTA se lá tiver 00H (NOP).

EXECUTANDO O PROGRAMA

Após a montagem do programa, que gerará um arquivo binário executável pelo interpretador BASIC, podemos executá-lo através da instrução: bload "NOME",r,. A execução, aparentemente, nada fará, devolvendo o "prompt" "Ok" do interpretador BASIC. Para usar o programa, basta pressionar a tecla CODE uma vez, que liberará a reprogramação das teclas escolhidas para funcionarem como teclado numérico resumido. Se a tecla CODE for novamente apertada, a rotina será inibida, só voltando a funcionar com o pressionamento da tecla CODE, criando, assim, o ciclo ON/OFF descrito neste artigo. Gostaria de ressaltar

que o programa continuará funcionando, mesmo que se volte ao sistema operacional através da instrução CALL SYSTEM.

CONCLUSÃO

O programa apresentado funcionou, com processamento paralelo, nas mais diversas aplicações que tentei: SUPERCALC, programas em COBOL, editores de texto, interpretador BASIC, jogos etc. Normalmente, será possível a sua utilização em aplicações onde um teclado numérico resumido é mais necessário.

Para não tornar o artigo mais longo e cansativo, deixarei para uma próxima edição algo que interessará outros leitores que não dominam a linguagem ASSEMBLER: versões em BASIC e TURBO PASCAL. Além disso, apresentarei, também, o mesmo programa em ASSEMBLER na forma de ".COM", ou seja, executável via sistema operacional, que, por vários motivos, envolve conceitos mais sutis que serão discutidos na oportunidade.

AVISO

Nunca utilize a rotina após uma cópia via Sistema Operacional sem antes resetar o equipamento, pois a

rotina COPY do DOS (Sistema Operacional de Disco) se utiliza do endereço E000H, fazendo com que, quando usado o gancho, haja um desvio para outra rotina diferente daquela que o leitor tenha colocado lá.

Talvez isto também possa ocorrer com algum outro programa, cabendo ao leitor, neste caso, usar outro ponto da memória RAM, diferente de E000H, para a colocação da rotina.

MARCIO MACHADO DE MOURA.

DADOS:

- Analista de Sistemas.
- Coordenador do Curso de Processamento Eletrônico de dados do Colégio Afonso Celso.
- Professor de: Programação; Sistema Operacional; Informática.
- Programador em: ASSEMBLER; COBOL; PL1; FORTRAN; ALGOL; PASCAL; BASIC; C; DBASE.

FIGURA 1

ORG 00000H

INICI0:	LD A,80CDH	; CDH = código da instrução CALL
	LD (BFDC0CH),A	; Coloca CALL no gancho FDC0CH
	LD HL,INICIO	; Endereço do inicio de execução
	LD (0FD0CDH),HL	; Coloca INICIO após o CALL no gancho
	RET	; Retorna ao interpretador BASIC
INICIO:	CP 34H	; Testa tecla CODE
	CALL Z,LOCK	; Desvia para LOCK se CODE foi pressionado
TRUTA:	RET	; LABEL que assumirá as instruções RET/NOP
	CP 2EH	; 2EH = valor matricial da tecla Y
	CALL Z,TECLAY	; Testa e envia se tecla = Y
	CP 2AH	; 2AH = valor matricial da tecla U
	CALL Z,TECLAU	; Testa e envia se tecla = U
	CP 1EH	; 1EH = valor matricial da tecla I
	CALL Z,TECLAI	; Testa e envia se tecla = I
	CP 1DH	; 1DH = valor matricial da tecla H
	CALL Z,TECLAH	; Testa e envia se tecla = H
	CP 1FH	; 1FH = valor matricial da tecla J
	CALL Z,TECLAJ	; Testa e envia se tecla = J
	CP 20H	; 20H = valor matricial da tecla K
	CALL Z,TECLAK	; Testa e envia se tecla = K
	CP 17H	; 17H = valor matricial da tecla B
	CALL Z,TECLAB	; Testa e envia se tecla = B
	CP 23H	; 23H = valor matricial da tecla N
	CALL Z,TECLAN	; Testa e envia se tecla = N

CP 22H	; 22H = valor matricial da tecla M
CALL Z, TECLAM	; Testa se tecla = M
RET	; Retorna ao endereço FDCEH; que retorna para o endereço 1026H
TECLAM: LD A, 04H	; 04H = valor matricial da tecla 4
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAU: LD A, 05H	; 05H = valor matricial da tecla 5
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAT: LD A, 06H	; 06H = valor matricial da tecla 6
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAH: LD A, 01H	; 01H = valor matricial da tecla 1
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAH: LD A, 02H	; 02H = valor matricial da tecla 2
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAK: LD A, 03H	; 03H = valor matricial da tecla 3
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAH: LD A, 08H	; 08H = valor matricial da tecla 8
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAH: LD A, 13H	; 13H = valor matricial da tecla PONTO
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
TECLAM: LD A, 3FH	; 3FH = valor matricial da tecla RETURN
LD C, A	; Salva conteúdo em C
RET	; Retorna já transformado
LOCK: PUSH AF	; Salva Acumulador e Flag
LD A, (TRUTAD)	; Coloca em A conteúdo do LABEL TRUTA
CP 0C9H	; Testa se é RET
JR Z, LIGA	; Desvia para LIGA se for RET
DESLIGA: LD A, 0C9H	; Coloca o código da instrução RET em A
LD (TRUTAD), A	; Coloca a instrução RET no endereço TRUTA
POP AF	; Recupera os valores de A e F
RET	; Retorna
LIGA: LD A, 00H	; Coloca o código da instrução NOP em A
LD (TRUTAD), A	; Coloca a instrução NOP no endereço TRUTA
POP AF	; Recupera os valores de A e F
RET	; Retorna
END	

DRIVE PARA MSX

Marca DDX 5 1/4 DF e DD 360 Kb 3 1/2 DF e DD 720 Kb, ambos com garantia de 180 dias e assistência técnica permanente.

Promoção: Na compra de drives MSX 5 1/4 e 3 1/2, você recebe grátis uma caixa com 10 disquetes coloridos

PERIFÉRICOS

Impressoras; Monitores; Computadores; Multi Modem; Kit completo para montagem de drive; Cartão 80 colunas; Interface para 2 drive; Fonte com gabinete; Disquetes 5 1/4 e 3 1/2; Fitas para impressoras.

DBASE II PLUS NOVA VERSÃO e SUPER CALC 2

Qualidade Prática — Acompanha manual completo, nº de série para suporte. NCz\$ 47000 cada.

A JCS INFORMÁTICA mudou de nome. Agora é RECURSOS DIGITAIS INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. Nossa Marca agora é: REDI-UNIVERSOFT.

OBS: Todos os pedidos em disquetes serão enviados em disquetes coloridos. (Promoção válida somente para este mês).

SUPER JOGO

NCz\$ 14,00 mais custo do disco (1 jogo p/ disco). PROMOÇÃO: Na compra de 2 super jogos, escolha mais 1 grátis c/ diskete. NEMESIS - GAUNTLET - ELITE - DESPERADO - LA ABADIA DEL CRIME - SILENT SHADOW - LA HERANCIA - FIRE TRANT

SUPER UTILITÁRIOS E APLICATIVOS

NCz\$ 23,00 mais custo do disco. OBS.: * Antes do nome, poderão ser gravados até 6 programas por disco, restante somente 1 por diskete. PROMOÇÃO: Na compra de 2, escolha mais 1 inteiramente grátis.

* ZAPPER I - * ZAPPER I - WORDSTAR 40 - WORDSTAR 80 - AGENDA - CONTROLE DE ESTOQUE - CONTABILIDADE - MUMPHS - MALA DIRETA - ED MUSIC + 50 MÚSICAS - UNI-TELA + 40 TELAS - * CONTAS BANCÁRIAS - * CONTROLE DE CAIXA - * CONTAS A PAGAR - * FOLHA DE PAGTO. - * CONTAS A RECEBER - PRINT-X PRESS - * DRAW & PAINT - * GRAFIC MASTER - VIDEO TEXTO PROGRAM.

EDUCATIVOS

PACK NCz\$ 23,00 mais custo do disco, ou NCz\$ 2,80 individual, mais custo do disco. Pedidos individuais não entrarão na promoção. PROMOÇÃO: Na compra de 2 PACKS escolha mais 1 inteiramente grátis.

PACK 701: APRENDENDO A CONTAR - O CIRCO - ENCANTO - MAIOR MENOR - MENTALIZAR - ANAGRAMA 1 - ANAGRAMA 2 - MAGO VOADOR - ABELHA SÁBIA 3 - MACACO ACADÉMICO PACK 702: MATRIZES COMPLEXAS - ELETRICIDADE - GEOMÉTRICA - QUÍMICA - MATEMÁTICA 1 - GASES - ÓPTICA - FÍSICA 1 - CURSO DE INGLÊS 1 - CURSO DE BASIC 4 PACK 703: PESCADOR ESPACIAL 1 - MOTORISTA SIDERAL 1 - MOTORISTA SIDERAL 2 - ABELHA SÁBIA 1 - ABELHA SÁBIA 2 - MISSÃO RESGATE 1 - MISSÃO RESGATE 2 - MAGO VOADOR 2 - PALHAÇO 1 - PALHAÇO 2 PACK 704: MAPA GAME - FÍSICA - FÍSICA (exercícios) - BERNARDO NA FAZENDA - FIGURAS GEOMÉTRICAS - CÉLULAS 1 - CÉLULAS 2 - ÓPTICA 2 - GASES 2 - BANDEIRAS DA EUROPA PACK 705: O FIRMAMENTO ARTIMO - O SOL - GEOMETRIA 2 - SELVA DE PALAVRAS - MULTI PUZZLE - 4 ÓPERAS MAT - MEMORY GAME - TESTE DE INTELIGÊNCIA - NORIA DE NÚMEROS

APLICATIVOS E UTILITÁRIOS

PACK NCz\$ 23,00 mais custo do disco, ou NCz\$ 2,80 por escolha individual mais custo do disco (máximo 10 p/ disco). Pedido individual não entrará na promoção.

PROMOÇÃO: Na compra de 2 PACKS escolha mais 1 inteiramente grátis.

PACK 501: AGENDA DOMÉSTICA - BANCO DE DADOS - MALA DIRETA - CONTROLE DE ESTOQUE - UNI-WORD 2.0 - ED SPRITE 1 - PENCIL SEIG - CONTAS A PAGAR/RECEBER - ED MUSIC - PLANILHA MSX PACK 502: AGENDA ANUAL - BANCO DE DADOS - MALA DIRETA - CONTROLE DE ESTOQUE - MSX WRITE - UNI-SPRITE - EDDY GRAF 2 - CONTAS A PAGAR/RECEBER - STUDY 67 - PLANILHA UNI PACK 503: AGENDA DOMÉSTICA 2 - CONTABILIDADE DOMÉSTICA - CONTROLE BANCÁRIO - BIORRITIMO - ORGÃO ELETRÔNICO - ED SPRITE 2 - GRAFIC ARTIS - UNI-ART - SUPER SINTH - CHEESE PACK 504: AGENDA DOMICILIAR 3 - CADASTRO SOFT - MASTER VOICE - SIMPLE - CAIXA MUSICAL - PRINTER (Tela) - MINI-PLANILHA - PLANILHA DE CÁLCULO-SONY - GAME DESIGNER - ED CARACTERES

SUPER PACKS

NCz\$ 14,00 mais custo do disco - não pode ser pedido individual.

PROMOÇÃO: Na compra de 2 SUPER PACKS escolha mais 1 inteiramente grátis.

S-PACK 301: ACE OF ACE - KRAKOUT - CAPITÃO SEVILLA 2 - HEDDOX - DOM QUIXOTÉ - CRAZY CAR S-PACK 302: DEAT WHISH 3 - JAMES BOND - INDIANA JONES - FRED HARDEST 1 - GAME OVER 1 - REX HARD S-PACK 303: FRED HARDEST 2 - ROCK O LUTADOR - GAME OVER 2 - TURBO GIRL - HUNDRA - FERNAN BASKET 2 S-PACK 304: AFTEROIDS - VENON - ARKOS 1 - BANANA - MUNDO PERDIDO - HOCKEY S-PACK 305: ARKOS 2 - ALBATROZ (Golfe) - ALEHOP - AMAUROTE - JORNADA AO CENTRO DA TERRA - CANWOF WORDS S-PACK 306: OCEAN - ARKOS 3 - STREAKER - CAPITÃO SEVILLA - TT RACE - BUBLER S-PACK 307: HAUNTED HOUSE - BLOW-UP - GUTT BLASTER - PINBALL BLASTER - MAZE MASTER - VORTEX RAIDER S-

COMO ADQUIRIR PROGRAMAS, LIVROS E FITAS MPO

Indique o Número ou Nome do Produto em uma folha de papel, e mande anexo um Cheque Nominal e Cruzado para REDI-RECURSOS DIGITAIS INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA., Caixa Postal 1678 CEP 01051 São Paulo — SP ou Rua Conselheiro Brotero, 589 Cj. 42 — Santa Cecília — CEP 01154 — São Paulo — SP. — Custo do disquete 5 1/4 D/D NCz\$ 7,00 e para disquete 3 1/2 D/D NCz\$ 14,00 — Custo da fita cassete NCz\$ 8,80 — Caso prefira, poderão ser enviados seus próprios disquetes, ficando isento do custo do mesmo. As despesas de correio são por nossa conta. — Prazo de entrega: 20 dias para pedidos em disquetes. 30 dias para pedidos em fitas. — Garantia de 180 dias.

ADVENTURES NACIONAIS

Qualidade Panzsoft Redi-Universoft. Cada Pack NCz\$ 39,00, disco 5 1/4 ou NCz\$ 39,00, disco 3 1/2. Incluso. **PACK 401:** Floresta Negra; Monstros da noite 1; Krull; Highlander; Roma; Indiana Jones Zero; **PACK 402:** Monstros da Noite 2.

FITA DE VÍDEO MPO

Curso de Basic para MSX, acompanha livro para exercícios. NCz\$ 112,00. Dominando o MSX. NCz\$ 81,00. DBASE II Plus: Prática e Programação — Saiba como programar um Super Banco de Dados. NCz\$ 195,00.

LANÇAMENTOS PARA AGOSTO

Cada Adventure ocupa um disco inteiro. **PACK ADV. 403:** Floresta Negra 2; **PACK ADV. 404:** Krull; **PACK ADV. 405:** Highlander 2; **PACK ADV. 406:** Roma 2; **PACK ADV. 407:** Indiana Jones Zero; **PACK ADV. 408:** Missão Secreta Super. NCz\$ 40,00

PACK JOGOS

Cada Pack NCz\$ 16,00 mais o custo do disco. Individual NCz\$ 1,70 (média de 10 por disquete 5 1/4 e 20 por 3 1/2).

PACK 01: DOG FLIGHT - FISCAL EST - KEYS KAPER - MR. CHIN - OLIMP 2 - COELHO MALUCO - SEA - TAKUN - WINT OLIMP - BILHAR **PACK 02: TIME BAND - SPACE BUST - CHOCK POP - EXERION 1 - FUTBOL REP - HOLEIN OMDE - MR. WONG - FLIP SLIP - VID POKER - WAR HEAD** **PACK 03: CHOPFLIPTER - FLYTER - GROSS 2 - HYP SPORTS 2 - LUNAR PATROL - LE MANS 2 - PADEIRO MALUCO - REGATA - THUNDERBALL** **ZOIDS** **PACK 04: BOXE - GOONIES - GREEN BERET - HYP SPORTS 3 - KING VALLEY - ROAD FLIGHT - SOCCER KON - TENNIS - TIME PILOT - YEAH 1** **PACK 05: BARNSTOR - BIN LANDY - BOUNDER - FORMULA 1 - SAMAN FOX - OLIMP 1 - RIVER RAID - THESEUS - TURBOAT - ZOOM 909** **PACK 06: BUTAMARU - DEM CRYSTAL - SUPER GALO - HAPPY FRETJ - LAZY JONES - LONES TANK - NINJA 2 - SPACE TROB - SURUBA - VOLGUARD** **PACK 07: ESOQUAD ALFA - BLOCK RUNNER - DAM BUSTER - DAWN PATROL - F-16 COMBAT - JUMP JET - NORTH S HELI - STAR S SIMUL - SIMULADOR 737 II - SPITFIRE 40** **PACK 08: ATLETIC LAND - BASEBALL - CIRCUS CHARL - GOFFE NONAMI - MONPRANGER - PING PONG - PIPOLLS - POYAN - HYPER RALLY - TWIN BEE** **PACK 09: ANIMAL WAR 2 - AVIEM 007 - BANK PANIN - CANNON FIC - CHAMPION - FLUPER - MJ 05 - RAID ON BAY - PIRAMID WI - XY ZOLOG** **PACK 10: ARVORE MAGICA - BRIDGE - GPRIX WORLD - HALLOWIN - KALEID SPECIAL - KNIGHT LORE - MOSQUIT - AT NINJA 1 - SENYUO - XADREZ** **PACK 11: ALIENED - ANTART ADV - EDDIE KID - STAR FORCE - PINK PANT - MAXIMA - O OGRO - COLUMBIA - UNAS LAIR - VALKIRY** **PACK 12: CONGO BONGO - DECATHLON - FOGGER 1 - AUF WIEDERSE - FUNKY MOUSE - PASTFINGER - PITFFAL 2 - PREDIO ASSOM - ROLLER BALL - BOUSO** **PACK 13: BOSCONIAN - KALEID SPECIAL - KNIGHT LORE - MOSQUIT - AT NINJA 1 - SENYUO - XADREZ** **PACK 14: BOMBER - CANNON FIC - CHAMPION - FLUPER - MJ 05 - RAID ON BAY - PIRAMID WI - XY ZOLOG** **PACK 15: ALIENED - ANTART ADV - EDDIE KID - STAR FORCE - PINK PANT - MAXIMA - O OGRO - COLUMBIA - UNAS LAIR - VALKIRY** **PACK 16: DOG FLIGHT - FISCAL EST - KEYS KAPER - MR. CHIN - OLIMP 2 - COELHO MALUCO - SEA - TAKUN - WINT OLIMP - BILHAR** **PACK 17: EXERION 1 - FUTBOL REP - HOLEIN OMDE - MR. WONG - FLIP SLIP - VID POKER - WAR HEAD** **PACK 18: CHOCK POP - EXERION 2 - GIDER - GUNFRIGUT - PUNCKY - SLINKY - SPEED KING - SUPRA ROBO** **PACK 19: BACK T FUTR - BOULDER DASH - BUCK ROGERS - BATTLE CROSS - EGGY - GHOSTBUSTERS - GROGS 1 - HUNCH BACH - MOLECULE MAN** **PACK 19: BATTING - CHORDIO - CONDOR MAN - DESOLATER - FLAPY STONE - KINASAI - PITFFAL 1 - SUPER COBRA - MAGICAL WIZ** **PACK 20: BOARDDELO - CRAZY TRAC - CROSS FOR - GALAXIA - INTL KARATE - LUTA LIVRE - MAST - MID DO X - PINGUIM - STONE WZ** **PACK 21: ALIBABA/40 - ARKANDID - ARMY MOVES - BACK GAMON - DEFEND FOX - GYRONDINE - OH! SHIFT - THE KEIST - TIME CURB - ZANAC 1** **PACK 22: FUT KNIGHT - GANGMAN - MAZIAC - OILS WELLS - CASTLE 1 - CASTLE 2 - THEXDER - TRALBLAZER - ULTRA CHES - ZANAC 2** **PACK 23: BASKET - CAT ADVENT - FOOT VOLLEY - GUARDIAC - HAUNTED BOY - HYD LAD - 3D KNOCKOUT - NINJA 3 - SPELLINKER - ZAIXON** **PACK 24: BASEBALL 2 - BOMBER MAN - CANO NINJA - CHAPION BOX - CHECK MATE - CLAPTON 2 - COSMO EXP - FORMATION - STAR SOLDIER - TIME THAI** **PACK 24: D3D BOMBERMAN - AVENGER - BOKOSUKA WARL - DART MASTER - DRAGON ATAK - MAYHEN - JACK T NIPP 1 - RAMBO 1 - SECR MISSION - SWEET ACORN** **PACK 25: BUZZOF - BOOGIE JUNG - KNIGHT MARE - LODGE RUMER 2 - JET BOMBER - HERO - SUPER BILHAR - THE WRECK - WARROID - DRUAGA** **PACK 26: POP CYCLOPS - EPISODE 4 - FERNAN BASKET - FINDER KEEPERS - FORGGER 2 - HUGH - HUMPREY - JET FIGHTER - MACROS FIGHT - MURDER** **PACK 27: COLONY - ILLUSION - MIKI - MOON RID - SAFARI - SHIP WAI - SPOKE LO - TETRA HE - TOPLE 1 - VESTRON** **PACK 28: BEACH HEAD - BOOM - CLUEDO - FRIED BUBLO - JUMP LAND - MIDN BROTH - MONOPOLIO - MONSTERS - SUPER MIND - VICIUS VIP** **PACK 29: 20 NUTS MILK - COU PERSEU - PHANTS 1 - VID POKER 2 - POLARIS 2 - HUSTLER - OBERT 2 - RUNNER - SPA SHUTLE O SKOOTER** **PACK 30: DEUS EX MACH - DIG DUS - INVASION - SPACE RESCUE - SPACE WALK - ROBOFROG - SAILORS DELI - SIMBA SAFARI - SOUL OF ROBO - WINT GAMES 1 PA CK 31: EUROPE GAME - JOGO EXECUT - FIGHT RIDER - FLY BOAT - FUZZBALL - HEIDI BALL - OBAKE - ORION - OUTROYD - RABBIAN** **PACK 32: AGUIA FOGO - ALPHAROID - ASTRO PLUM - ATACOM - BIS SIMUL - BREAK IN - CAPIT CHEF - CAR RACE - SCIENTIPEDE - CHUCK EGG** **PACK 33: BRIAN JACK - BRUCE LEE - BUNNIE - CHIMA CHIMA - CHOPPER - CHOST - DIP DIP - DREAM HUNN - STAR WARS - OBERT 1 PA CK 34: CAMELOT WARZ - ELEVAT ACTION - ENDIUR - FRUIT MACHIN - TIGER 1 - TIGER 2 - TIGER 3 - TRAGA MANZAN - WATER DRIVE - WINTER GAME** **PACK 35: ANTARES - BMX RIEKENC - JACK X MRWID - HOPPER - HASTER SCAN - TERMINUS - VENGANZA - MAGICAL BALL - SNOKER OFIC** **PACK 36: AMDA - COASTER - IO FRANC - HOWARD - INFERN - INCA 1 - PANIC - PROTEC - SKY HAN - SURVIVO** **PACK 37: DONKE KONG - FIRST STEP - GODZILLA - MEANING LI - MIND - DIAMOND 2 - MOBILE PLA - MOUSER - PACHINKO - POP COMPUT - JETS S WILY - PACK 38: DANGER X4 - DEMAND - FRONT LINE - ICIC WORKS - KING BALON - NONAMED - PAIRS - PING BALL - DISC WARR - WAR CHESS** **PACK 39: G PRIX RIDER - HELITAN - ICE - INSPECTEUR Z - ITASUDORIDUS - KILLER STAR - RALLY X - SPIRITS - SUPER DOORS - TOPROL** **PACK 40: SETE E MEIO - DYNAMIT DAN - DORODON - FRUIT FRANK - FORMULA INDY - KICK IT - MANIC MINER - SPY X SPY - SUP TRIPER - WIZARD LAR** **PACK 41: DROME - LAST MISSI - LAZER BYKE - LEUCOCYTE - LIVINGS - MAHJONG - MAZES UNI - PAY LOAD - THE WALL - XETRA** **PACK 42: COMET TAIL - COSA NOSTRA - DEMONA - DOMINO - FAIRY - FRUIT PANIC - LADIES - BO & MILANO - MBS NO MILO - MR. GOMOKO** **PACK 43: ALPH BLASTER - ARMY MOVES - CHICK FIGHT - EGGERLAND - HEAD O WELLS - M 47 - MAZE ATTACK - PROFANATION - RAIL WAY - COMANDO** **PACK 44: ALCATRAZ - CLASS ADVENT - DRACULA - EMERALD - RED MOON - MEAN STREET - PROF PERIGO - PRICE MAGIC - VIETNAM - ZAKIL - WOOD** **PACK 45: PLAZA - CAPILE - DAMAS - COSMOS - CRUSAIDE - ELEPHANT - GIRLS RATS - KAUER SU - KRYPTON - LETTER 1** **PACK 46: AKERNAK - BUG BUSTER - COLT 36 - FLIGHT DEK - KIRIM - MAC ATTACK - MOLE MOLE - RIED ZONE - SHOGI - STRI POKER** **PACK 47: EURIR - FUTBOL YEAR - KUBUS - SUPER BOWL - SUP SOCCER - TACTON - CATABALAO - U-BOOT - YIAR KUNG FU 2 - ZEXAS - PACK 48: HERO X - KNIGHT TIME - PANZER ATACK - PLATOON - COLOR BALL - SORCERY - CASTELO NEGRO - OH NO - ZAPATA - SEA KING** **PACK 49: AQUI POLIS - ATLET LAND 2 - COMBAT - CRUNCH - CUBERTH - NIGHT FLIGHT - JUNGLE JM - ROGER - NUCLEAR BOL - SASA** **PACK 50: SLAPSH - MILK RACE - NICKER - OMAC FARM - QUINIELA - COSMIC - EWORS - SEXCHANGER - JUMP COAST - MERLIM** **PACK 51: STAR QUAKER - RAMBO 2 - ROTORS - STAR DUST - ROAD FLIGH 2 - CAR JAMBOR - GUNDAM - UPOL - ACA POLICY 2 - MOON SWEEP** **PACK 52: AQUIMEDES - PHANTS 2 - TRAFIC - YAYAMA - POKER REAL - COME PICOT - ICE WORLD - ICE KING - KNIGHT - LODE RUNNER 1** **PACK 53: TRIALSKY - ZADER - PENTAGRAM - CYRUS 2 - FINAL JUSTIC - GOODY - LEONARDO - MACADAM BUMP - MOLE MOLE 2 - BOLDER DASH 2** **PACK 54: HE MAN - ALIEN RES - MOV PACMAN - ACAD POLIC - WEST - ULTRAMAN - TIME BOMBE - ARKANDID - SNAKE - CETUS** **PACK 55: VEGAS - ZEXAS 2 - JACA NIPPER - BOLCING - MARTIANOID - SKY GALDO - RISE OUT - SUP SNAKER - BOILED - PINK CHASE** **PACK 56: KNIG LEON - UCHIMATA - GULKAVAE - VINTE UM - EL CID - HIGH WAY - SCARLET 7 - STAR BLAZ - VOIORU - WRANGLER** **PACK 57: KENDOS - DROIDS - TEMPTATIONS - CROWN - SPARKIE - STOP BALL - TANIC BATTAL - DUSTIN - HYPER - GLASS** **PACK 58: STAR BYTE - SPY STORY - SMALL JONES - BALL BLAZER - ALPINE - COM-BLOTT - SPACE CAMP - GYRO ADV - CAVERINAS - MR DO 2** **PACK 59: PYRO - STAR FLIGHT - BONG - SLOTH MACH - SQUASH 1 - ZIN - WARP - AMITYVILLE - HELINAR - HANG ON** **PACK 60: YAHTZEE - FANNY PUNC - LEGEND - RET TO EDEN - JUMP - QUICKIE - TRASH MAN - CHESS TEAC - BREAK OUT - EYE** **PACK 61: FICTION - COBRA'S ARO - VOLLEY BALL - MAD MIX - MANES - MOUSER - RAGLE - SQUASH 2 - PLAY BALL - ESCRIMA** **PACK 62: SOCCER KON - PING PONG - TENNIS - BASEBALL - BILHAR - VOLLEY - BASKET - G PRIX WORLD - OLIMPPIADAS - HYPER SPOR** **PACK 63: GALAGA - STAR SOL - ZANAC 1 - STAR FORD - HYPER - ZANAC 2 - COLUMBIA - BOSCONIAN - GULKAVAE - PHANTS 1** **PACK 64: ADONIS - AMOTOS PUFF - BOP! - CONDE DE MONTE CRISTO - FLICKY - KIMPO - MAGICAL PIN BALL - POST MORTEN - ROMA - A MALDICA** **PACK 65: - CAVERI DEATH - GALAGA 2 - JOQUEI - KNIGHT NINJA - POKER 3 - SCOPEON - SHERLOCK HOLMES - THE SPRINT GAMES - UFO AZ - WONDER BOY** **PACK 66: - (O Melhor de Labirinto) ALIEN 8 - BATMAN - BYNARI & LAND - BOMBER MAN - THE CASTLE - CORRIDA MALUCA - THE CASTLE EXCELLENT - HEAD OVER WELLS - KNIGHT LORE - OH! SHIT.**

CENTER SOFT CLUB

A REDI — UNIVERSOFT, lança a nível Nacional o CSC — CENTER SOFT CLUB um clube criado para beneficiar o Usuário do MSX. Veja abaixo:

NORMAS DE FUNCIONAMENTO:

- Os associados terão um custo de apenas 20% sobre o valor de tabela destes programas comercializados pela UNIVERSOFT, portanto usufruirá de um desconto de 80% e também terá um custo menor para aquisição de disketes. Façamos os cálculos:

Tipos de Soft	Preço UNIVERSOFT	Preço CSC
Jogos	1,70	0,34
Aplic/Util	2,25	0,45
Jogos tipo Super Packs	14,00	2,80
Super Jogos	14,00	2,80
Super Aplic/Util	22,40	4,50
Educativos	2,25	0,45
Disketes 5 1/4 e 3 1/2	7,00 e 14,00	7,00 e 14,00

- Será cobrada uma taxa única de inscrição de NCz\$28,00 com validade para 6 meses.
 - Não será cobrada mensalidade nem qualquer outro tipo de taxa pelo período acima.
 - Não serão aceitos pedidos em fita cassete e ficará fora do acervo do clube os softs com direito de reservas e de criação nacional. As promoções da Universoft não valem para o clube.

COMO SE ASSOCIAR AO CSC - CENTER SOFT CLUB

- Escreva em uma folha de papel seu nome, endereço, cidade, est., fone e o tipo de seu equipamento (drive, impr., CPU etc.), escolha os programas que lhe interessar relacionando na mesma folha. Anexe um cheque nominal e cruzado a favor de: RECURSOS DIGITAIS LTDA. — DIV CSC. no valor de seu pedido considerando a tabela CSC e mais NCz\$28,00 referente a taxa de inscrição única.

OBS: nos meses subsequentes os pedidos mínimos para comprar do club é de NCz\$11,00 em softs.

- Não serão cobradas despesas de correio, somente cobraremos o custo dos disketes no valor de NCz\$ 7,00. Ou, se preferir, poderão ser enviados seus próprios discos.

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

DIVINO C. R. LEITÃO

Os usuários de MSX, certamente, devem estar contentes com as diversas matérias sobre comunicação constantes neste número de CPU. Afinal, é certo que muitos simplesmente desconheciam o universo que é proporcionado aos felizes proprietários de uma placa de comunicação. Esta matéria fala justamente deste periférico, que tantas portas abre para o nosso micro, tratando de apenas dois destes periféricos, não porque não existam outros, mas porque são os únicos que realmente podem ser encontrados no mercado, e, principalmente, os que realmente funcionam.

A comunicação entre micros se faz, basicamente, utilizando uma RS/232, um soft emulador e um modem. Para saber mais sobre os mesmos é só ler os excelentes artigos que esta CPU traz sobre o assunto.

Os periféricos analisados serão as placas de comunicação da TELCOM, uma empresa gaúcha que fabrica o excelente MULTIMODEM MSX e as placas da CIBERTRON, uma empresa paulista que fabrica a não menos importante RS 232/TERMINAL. Os dois produtos, apesar de voltados para a mesma finalidade, são bastante diferentes entre si e a opção por uma ou outra interface deverá ser feita em função do uso que o usuário faz de seu micro.

O MULTIMODEM MSX

Semelhante em tamanho a um car-


tucho de MSX, o MULTIMODEM, já na sua aparência, demonstra ser um produto bem projetado, que não tem aquela cara de "feito-em-casa" que a maioria dos periféricos de MSX possui. A caixa é toda em metal e seus cabos e botão de controle estão bem situados, ficando sempre em uma posição que permite boa visualização de seu painel, tanto no EXPERT quanto no HOTBIT. O material usado nos conectores é de muito boa qualidade.

Sua conexão ao micro é feita simplesmente encaixando a placa em um dos slots e conectando-o à linha

telefônica por intermédio de um cabo e tomada padrão TELEBRÁS. Feito isso, o MULTIMODEM já está pronto para funcionar.

A principal característica do MULTIMODEM é que ele incorpora em uma só peça MODEM e RS 232, o que torna seu uso muito mais simples e confiável, além de baratear a configuração para comunicação de dados.

O MULTIMODEM opera nas velocidades 1200/75 CCITT, 300 CCITT e 300 BELL, que são suficientes para atingir a quase totalidade dos serviços oferecidos atualmente tanto



no Brasil quanto exterior. Neste aspecto, o produto não deixa de impor ao usuário uma limitação, mas, de qualquer forma, cumpre seu objetivo de ser uma placa que permite a comunicação micro-a-micro e acesso aos serviços tipo BBS e VÍDEO TEXTO. Portanto, não posso me abster de comentar que o periférico desempenha muito bem sua missão.

Os softs de comunicação do MULTIMODEM são apresentados sob diversas formas e podem ser usados a partir de um segundo cartucho, que é opcional para quem não tem o drive. Este cartucho possui um emulador que permite o acesso às BBS e a comunicação micro-a-micro, mas não possui o soft de acesso ao VÍDEO TEXTO. A outra opção é oferecida em disco de 5 1/4 e, neste caso, traz diversos programas de comunicação, inclusive um emulador específico para VÍDEO TEXTO, o VTX.COM, que se revelou um excelente programa. O mesmo não pode ser dito do emulador TTY, que está presente tanto no cartucho quanto nos disketes. Este deixa a desejar, se comparado com outros programas com a mesma finalidade e que são oferecidos em regime de SHAREWARE pelas BBS.

Os programas mais conhecidos para esta placa são o VTS.COM, ou VTX.COM, que são oferecidos pela própria TELCOM, e que não têm referência aos autores. Ambos destinam-se a emular um terminal para acesso ao VÍDEO TEXTO. O MD-PLUS.COM, de autoria de LUIS ANÉSIO DE MIRANDA e o MSX-COM.COM, de autoria de SERGIO A. B. M. GALLO e ALEXANDRE GUIMARÃES, são poderosos emuladores para gerenciar transmissão micro-a-micro e acesso às BBS. Todos podem ser encontrados nas diversas BBS, cujos telefones estão em uma das matérias deste número.

ou podem ser obtidos com colegas.

Ainda na questão do soft, fica evidente a preferência dos usuários pelo MULTIMODEM. A maioria dos programas foram criados para esta placa. São todos programas SHAREWARE, que são distribuídos gratuitamente ao usuário. Se o mesmo gostar do soft paga ao autor. É uma forma inteligente de comercialização e funciona bem nos países mais desenvolvidos. Resta saber se os autores estão satisfeitos aqui no Brasil. A palavra é de vocês.

O manual do MULTIMODEM explica claramente a instalação e uso do aparelho, além de fornecer informações importantes para o desenvolvimento de programas de comunicação. Não merece uma nota dez, porque está fraco em alguns exemplos e explica muito superficialmente como o usuário pode usar os programas oferecidos junto com o periférico. Por outro lado, é um manual aberto, que explica claramente como funcionam as portas de acesso ao MODEM, e é por este motivo que crescem, dia-a-dia, os programas para o MULTIMODEM.

Além de desempenhar bem seu papel, o MULTIMODEM tem seus segredos e surpresas e muitos já estão usufruindo destes recursos escondidos e que só são aconselháveis para quem tem bons conhecimentos de eletrônica. Já vi mais de um desses periféricos dotados de RA (Resposta Automática) e também operando na velocidade 75/1200. Lanço, então, à TELCOM, um apelo: que a empresa ofereça estes recursos opcionalmente aos usuários interessados, para que os mesmos não tenham que sofrer as desventuras a que estão expostos ao modificar a configuração original do aparelho.

O MULTIMODEM é apresentado, atualmente, em duas versões, sen-

do que a única diferença entre as mesmas é a opção de discagem automática constante na versão mais recente. A discagem automática permite eliminar o aparelho telefônico da configuração. Basta ligar o MULTIMODEM diretamente à linha telefônica. Além disso, permite que se armazene os telefones em um programa e se faça a discagem diretamente, via soft. Seria interessante que a TELCOM oferecesse aos compradores da antiga interface a opção de troca ou instalação da discagem automática.

Sem dúvida, se o seu objetivo é sair do isolamento, o MULTIMODEM é a solução: é simples, o preço é razoável, e (principalmente) tem funcionado sem reclamações desde que foi lançado. Tenho acessado regularmente os BBS, freqüentado reuniões de usuários, e nunca encontrei alguém se queixando desta interface.

O RS 232/TERMINAL

A CIBERTRON, que já é conhecida pelos diversos softs que vêm comercializando desde a época do TK 90/95, entrou pra valer na área de HARDWARE com a sua placa RS 232/TERMINAL.

Montada em uma caixa plástica, do mesmo modelo que a placa de 80 colunas lançada já há bastante tempo pela MICROSOL, e que se tornou padrão para a maioria dos periféricos de MSX, fica deselegante ao ser conectada, principalmente ao EXPERT, além de comprometer a eficiência da ligação, pois fica projetada para fora do micro e sujeita a eventuais esbarrões. Apesar deste detalhe, o conjunto tem um acabamento bastante profissional e conectores de ótima qualidade.

SEDE INFORMÁTICA

CURSOS DE BASIC/MSX, DBASE II/III PLUS, TURBO PASCAL
MSX PC MSX PC MSX * GRANDE ACERVO DE JOGOS E APLICATIVOS PARA MSX. A SUA LOJA NO INTERIOR * MSX PC MSX PC MSX

PROMOÇÃO 13 por 10 : adquirindo 10 de nossos jogos você ganha inteiramente GRATIS mais 3 jogos a sua escolha. E tem mais, na compra de qualquer equipamento (micros, impressoras ou drives) você ganha 20 programas de BRINDE.

Disquetes VERBATIM / MASHUA / ABC SYSTEMS COLOR - Porta Disquetes Formulários - Etiquetas - Fita Cassete - Monitores - Micros MSX/PC Drives PDX/DMX 5 1/4 e 3 1/2 - Impressoras ELBRA / RIMA / GRAFEX Desenvolvimento de Sistemas específicos para PC / MSX - Controle Integrado; Estoque, Notas Fiscais, Pedido, Contas a Pagar/Receber, Controle de Bancos, Fluxo de Caixa, Contabilidade, Mala Direta

Rua Sete de Setembro n. 210 - Centro - VALINHOS - SP - CEP 13.270 - Fone (0192) 71.3331


De estrutura e finalidades mais abrangentes que o MULTIMODEM, a placa da CIBERTRON é mais completa em termos de possibilidades. Seu ponto forte não é a comunicação entre micros MSX, e sim entre a linha MSX e linha PC. Isso mesmo! Com esta maravilha seu MSX poderá rodar programas como o LOTUS 123, DBASE III ou CLIPPER e outros softs poderosos que possam ser emulados via terminal. Desta forma, a placa permite que se use o MSX como um terminal inteligente ligado a um mainframe ou PC.

Naturalmente, as aplicações citadas acima não se enquadram ao perfil do usuário típico de MSX, mas, com esta possibilidade, aumenta o campo de utilização do micro em áreas mais profissionais, e este pode ser um fator importante na sobrevivência do próprio equipamento.

Voltando ao nosso dia a dia, a placa RS 232/TERMINAL possui recursos que não permitem críticas, como as velocidades de operação, por exemplo, que podem ser configuradas, via soft, entre 37.5 bps e 307200 bps (não é erro de impressão, são trezentos e sete mil mesmo). Além da velocidade, todos os outros módulos de configuração funcionam via soft, ou seja, stop bit, paridade, tamanho da palavra clock e handshaking, sendo que este último é usado caso a interface esteja conectada a uma impressora serial, outra de suas qualidades.

Para utilizar a RS 232/TERMINAL na transmissão e recepção de dados, será necessário adquirir um modem avulso, que opere no mínimo nas velocidades 1200/75 e 300 bps. O modem não será necessário se a utilização da interface for restrinuida ao modo terminal. Esta questão do modem avulso é, provavelmente, a causa da menor penetração desta interface entre os usuários de MSX. O preço do modem é alto e acaba tornando cara a configuração.

Não tenho conhecimento de programas avulsos que tenham sido desenvolvidos para a interface da CIBERTRON, apesar do manual mostrar todas as portas de acesso da mesma. A RS 232/TERMINAL já vem com os programas de emulação de terminal e de acesso ao VÍDEO TEXTO e CIRANDÃO, gravados em EPROM. Lamentavelmente, não possui um programa de comunicação micro-a-micro, apesar de trazer em seu manual as listagens em BASIC



de alguns módulos de transferência de arquivos.

Retornando ao modo TERMINAL, destacam-se alguns recursos sofisticados, como a simulação do teclado de um IBM PC no MSX, além de um set de caracteres padrão PC e placa de 80 colunas, sendo que esta última só está presente em uma das duas versões desta interface. Caso o usuário já possua uma placa de 80 colunas, poderá usá-la em conjunto com a RS 232/TERMINAL.

Dá para perceber que esta interface é, na verdade, um conjunto de periféricos em apenas uma placa, o que a torna ainda mais atraente, devido ao fato do MSX ter apenas dois slots de entrada e do alto custo de um expanson. O modelo com a interface de 80 colunas possui, inclusive, uma entrada de fonte externa, que pode ser utilizada opcionalmente para não sobrecarregar a fonte do micro. Por tudo isso, fica de parabéns a CIBERTRON por lançar um periférico de nível tão avançado. Resta saber se o mercado de MSX irá absorver bem um produto tão sofisticado. Vamos esperar que sim.

COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS PRODUTOS

Além dos dois produtos citados, existem outros no mercado. A SHARP lançou, há tempos, uma RS 232, da qual sou um infeliz possuidor. Infeliz porque o máximo que consegui com a mesma foi acessar o VÍDEO TEX-

TO. Para utilizar a placa da SHARP, também é necessário adquirir um modem avulso e a mesma pode ser conectada também a uma impressora serial. Não deixa de ser uma opção barata (se você já tiver o modem) para quem se contenta com pouco. É lamentável, pois a SHARP poderia nos oferecer um produto melhor.

A GRADIENTE promete jogar duro com seus novos lançamentos. Está anunciando diversas placas para o relançamento do MSX, inclusive um multimodem com discagem automática e resposta automática, mas estes eu tenho que ver pra crer, pois desde 85 tenho visto a GRADIENTE prometer e não cumprir. Quem tiver paciência, que aguarde.

Em relação aos modems, há uma grande oferta no mercado, normalmente modems projetados para PC. Os fabricantes mais conhecidos são a PARKS e a MODDATA. O preço destes periféricos costuma assustar o usuário de MSX e, por isso, aconselho a procurar um de segunda mão. Não é difícil, pois atualmente existe uma nova geração de modems para PC e muitos dos antigos estão encostados nos CPDs, principalmente os grandes. Procure em firmas que usem muito a linha PC. Certamente, vai encontrar um modem a um preço razoável.

Não esqueça de verificar se o modem opera nas velocidades de 300 bps e 1200/75 bps. Caso contrário não poderá acessar nenhuma das BBS existentes atualmente. A velocidade 1200/75 serve principalmente para acesso ao VÍDEO TEXTO. Não custa lembrar que o modem só será necessário se você pretende adquirir a placa da SHARP ou a da CIBERTRON. O MULTIMODEM da TELCOM já incorpora o modem na própria placa de comunicação.

Entre as duas placas apresentadas nesta matéria, as diferenças não são conflitantes. Cada qual é a melhor na sua área, de modo que a escolha de cada usuário deve recair sobre a que mais se adequar ao uso que deseja fazer de seu micro. Se você usa o MSX profissionalmente e pensa no futuro, é claro que deve optar pela placa da CIBERTRON, mas se seu desejo é apenas comunicar-se com outros usuários, a placa da TELCOM é a escolha natural em função de sua simplicidade e baixo custo.

Ambas as empresas têm levado a

sério seu trabalho, oferecendo assistência ao usuário e se preocupando em manter uma boa imagem perante o consumidor. Isto é, sem dúvida, o ponto que mais deve ser considerado. São empresas pequenas, mas respeitam o seu cliente.

O custo destas placas é um pouco assustador, mas acaba compensando pelas vantagens que oferecem. As placas da CIBERTRON custavam, no mês de julho, em torno de NCz\$ 570,00 (placa sem 80 colunas) e NCz\$ 790,00 o modelo mais avançado. A placa da TELCOM, na mesma época, estava sendo vendida em média a NCz\$ 390,00 o modelo sem discagem automática e NCz\$ 520,00 o modelo completo. O custo maior acaba vindo depois, na conta do telefone. Depois que se começa a comunicar, não se consegue parar, como diz um colega viciado em BBS e VIDEO TEXTO: "é bom demais".

Além da saída do anonimato e da ampliação dos horizontes, estas

placas ainda proporcionam aos mais dedicados o prazer de criar seu próprio BBS, tal como fizeram ALEXANDRE DA COSTA MEDEIROS e EDUARDO N. COUTINHO, que montaram um BBS no Rio, ou FERNANDO J. R. MARTINEZ, responsável por um BBS em Curitiba, que montou junto com seu grupo, o APLIM (Altos Programas em Linguagem de Máquina), e muitos outros, que ainda não tive o prazer de conhecer, mas que com seu próprio esforço estão se aventurando neste mundo fantástico, criando o futuro.

Entretanto, o ponto alto da comunicação entre micros não são as interfaces, os modems ou a comunicação em si. O que mais impressiona é o fator humano. Este é um universo com poucos piratas e muito companheirismo. As informações são oferecidas sem negociação, estão lá para quem quiser aprender, e, se você está começando, pode contar com o apoio im-

ediato dos que já estão lá há mais tempo e sabem de quase tudo.

Ao iniciar-se neste universo, certamente você vai encontrar problemas. A primeira conexão dificilmente ocorre sem erros e entender os conceitos envolvidos na transmissão de dados leva tempo. Mas não desanime. Você não estará sozinho e pode contar com a ajuda dos experts (nada a ver com o micro) da área, bastando usar seu telefone.

É difícil concluir um assunto tão fascinante. Resta-me apenas deixar aqui uma homenagem a um conhecido divulgador da comunicação, que provavelmente nunca mexeu com computadores. Ele expressava todo este mundo maravilhoso da comunicação em seus atos e suas frases. É claro que você já identificou o velho guerreiro, o rei da comunicação, e ele há muito tempo já dizia tudo: "Quem não se comunica se trumbica!". Um viva à sua memória, Chacrinha.

NAO TRABALHOS COM LINHA APPLE

DRAWLINE

SOFTWARE

PROGRAMAS MSX NCz\$ 1,00

A MANSADO DE CHERLOCK HOLMES • AMOTOS • ARAMO • ASPAR • CAVERN OF DEATH • XADREZ COLOSSOS • THE COMMAND TRACER • CONDE DE MONTE CRISTO • SQUADRAO CLASSE A • FIRE STAR • FLICKY • HERCULES • MAGIC PINBALL • MUTAN ZONE 1 • MUTAN ZONE 2 • OCTOBER • OUT RUNNER • PETER BERDSEY • PHARAO REVENGER • POST NORTEN • RALLY PARIS DAKAR • SABRINA • THE JEWELS OF DARKNESS I • THE JEWELS OF DARKNESS II • THE JEWELS OF DARKNESS III • THOR • THUAREG • TRIAL BLAZER • TUXY • ADDICTA BALL • BLOW UP • CHICAGO 1930 • FLINGSTONE • COLISEUM • ROCKROLLER • GALLACE 2 • TERRA MEX • NAVY MOVES I • NAVY MOVES II • POWER OF DARKNESS • TANTAN • TURBO GIRL • FIRST STEPS • HOWARD THE DUCK • MAHJON • SCOPEON • SECRET MISSION • DESCOBRIMENTO DA AMERICA • WHEELS & FARGOS • DANGER MOUSE • TETRIS • NEO-Z • CHUBBY CRISTLE • EMILIO BRUTAGNHO • SPEED BOAT RACER • CAP SEVILHA I • CAP SEVILHA II • INDIANA JONES • STREAKER • DRACULA • MATCH DAY II • LORICLES RUNNER • ALFA ROID • CYRUS • PILLBOX • SWING • MAN • VILA SINISTRA • SNAKE IT • HED DOX e muito mais.

JOGOS PARA MSX 2.0 C/OU S/MEGA RAM EM DISCO 5 1/4 NCz\$ 8,00 OU DISCO 3 1/2 NCz\$ 13,00
TEMPO TYPE • RARD X8 • POYAN • READ LIGHT AMSTERDAM • BREAKER • KING KONG, etc.

JOGOS ESPECIAIS MSX NCz\$ 8,00 EM DISCO 5 1/4 OU DISCO 3 1/2 NCz\$ 13,00
VORTEX RIDER • TRIPLE COMAND • OPERATION WOLF • SILENT SHADOW • HAUNTED HOUSE • GUTT BLASTER • ELITE • LA ABADIA DEL CRIME • LA HERANCA • PINBALL BLASTER • NEMESIS

APLICATIVOS/UTILITÁRIOS MSX NCz\$ 8,00

MALA DIRETA • PLANILHAS DE CALCULOS • BANCO DE DADOS • AGENDAS DOMÉSTICAS • CONTABILIDADE • CONTROLE DE ESTOQUE • CONTROLE BANCÁRIO • CONTROLE PAGAR/RECEBER • EDITORES DE TEXTOS DRAW WORD • MSX WRITE

JOGOS TI — PACOTE NCz\$ 14,50 C/ITA

PACOTE 1: ARCANOID II • CYBERNOID • DRILLER • TOP GUN • FIREFLY • THUNDERCEPTOR • PACOTE 2 NCz\$ 12,50: IKARI WARRIORS • RENEGADE • SALAMANDER • STRIKE FORCE • ELITE • THUNDERCATS. PACOTE 3: ACADEMY • STARSTRIKE II • XENO • AG ORANGE • ICE TEMPLE • MASK III • BEYOND (ICE PACACE) • VIDEO POD PACOTE 4: DUSTIN • LIGHTFORCE • ENDURO RACE • JAI RANG • URIDIUM • TERRA CRESTA • SABOTEUR II. PACOTE 5: SAI COMBATE • SCUBA DIVE • GHOSTBUSTERS • COMANDO • DANDARE • JET SET WILLY • FISTI • DINAMIT DAN

APLICATIVOS TK CADA NCz\$ 8,00

FULL COMPILER • ART STUDIO • VOZ CODE • ARTIST II • COMPRESSOR DE TELAS • S.G.A. (LANÇAMENTO) • EVC

MSX • PC • TK90 • SPECTRUM



— Gravação em fita K7/disco 3 1/2 e 5 1/4.
— Desenvolvimento de sistemas p/linhas PC e MSX.
— Pagamento em Vale Postal ou Cheque Nominal e Cruzado.



PROMOÇÕES
— Pedidos em Disco 5 1/4 10% de desconto.
— Pedidos acima de NCz\$ 21,00 ganha 1 jogo Megaram.



ECONOMIA
— Pedido Mínimo NCz\$ 8,00 em programas. Somar o valor da fita ou disco acada 6 programas. Valor: Fita K7 NCz\$ 2,50/disco 5 1/4 NCz\$ 2,50/disco 3 1/2 NCz\$ 9,00.



SEM DESPESAS POSTAIS
A Drawline entrega seus pedidos no endereço indicado sem qualquer despesa para você.



PERIFÉRICOS PARA MSX
Drive 5 1/4 D/D completo DDX; Cartão 80 colunas; Interface para drive; Kits; Modem; Cabos diversos.

SUPRIMENTOS

Formulários Contínuos; Etiquetas diversas; Disquetes; Porta-disquetes; Móveis para CPD.



CATÁLOGO COMPLETO GRÁTIS

Escreva para Drawline e solicite o nosso catálogo grátis. Teremos o maior prazer em atendê-lo.



TELE DRAWLINE

Esclareça suas dúvidas. Peça informações sobre nossos produtos. Ligue (0132)34-9813 - 8 às 12h



ATENDEMOS TODO BRASIL

Atendimento especial a todos os clientes.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Drawline mantém perfeito serviço de assistência técnica compatível com sua exigência.



GARANTIA

Além destas vantagens você ainda conta com uma garantia de 90 dias em todos os produtos.



DRAWLINE SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA POSTAL 3093 — AGÊNCIA VILA NOVA
CEP 11011 — SANTOS — SP

nom, só de coroa de ouro. Ainda que o valor seja de 100 reais, o custo é baixo, e a tecnologia é de uso comum.

COMUNICAÇÃO DE DADOS

SÉRGIO GALLO

A utilização dos micros da linha MSX para a comunicação de dados consiste em uma opção relativamente simples, via linha telefônica, que permite a obtenção e o acesso a informações disponíveis em Bases de Dados públicas, Videotexto, Sistemas Cbbs e o conhecimento de novos usuários para a troca de dúvidas e informações sobre os micros e suas maneiras de utilização. Ela retira o usuário de um relativo isolamento, no caso deste estar situado em uma região remota ou sem contato direto com outros usuários.

Como exemplo, podemos citar o Sistema STM-400 da Embratel, evoluído a partir do antigo Cirandão. Este serviço, mais utilizado por pessoas jurídicas, possui facilidades como Correio Eletrônico entre usuários e o acesso a Rede Nacional de Telex. O STM-400, bem como outras diferentes bases de dados e redes de comunicações, pode ser acessado através da Renpac (Rede Nacional de Pacotes), também da própria Embratel, a qual fornece informações detalhadas sobre seus serviços em suas agências locais.

O Videotexto também consiste em uma opção para encontro de usuários na seção Tele-Papo e permite acesso a informações sobre saldos bancários (para quem tem conta em bancos a ele conectados), consulta de listas telefônicas, Tele-Compras, Tele-Serviços, etc. Este serviço encontra-se desenvolvido em São Paulo e, está sendo implantado no Rio de Janeiro.

A aplicação mais informal da comunicação de dados é o acesso aos Cbbs (Computer Board Bulletin Systems, ou Sistemas de Quadro de Aviso por Computador). Estes exis-

tem em maioria como Sistemas de acesso livre, onde o usuário só paga o custo da ligação telefônica. Podem ser mantidos pelo Sysop (Operador do Sistema) como um hobby ou patrocinados. Possuem, em geral, seções para troca de mensagens públicas, nas quais poderão ser colocadas dúvidas, onde os usuários, que souberem respondê-las, em geral, prestarão as informações que forem necessárias, ou discutidos assuntos técnicos ou genéricos. Há, também, mensagens pessoais entre os usuários do Sistema e bancos de programas de domínio público, onde se encontram utilitários, programas desenvolvidos pelos próprios usuários ou arquivos e listagens referentes a programas publicados em revistas.

Os mesmos recursos, que permitem o acesso a estes Sistemas remotos, permitem, também, que um usuário conecte seu micro ao de outro usuário para a transferência de arquivos entre ambos. Existe, também, a possibilidade de tornar os micros da linha MSX terminais dedicados de outros computadores através de interfaces específicas.

Para os usuários que ainda não conhecem a comunicação de dados, ou mesmo os que apenas recentemente começaram a utilizá-la, existe uma série de novos termos, equipamentos e softwares que serão agora apresentados para facilitar a entrada neste novo meio.

A Interface Serial RS-232C é um equipamento que permite ao micro trocar dados com o mundo externo. "Serial" significa transmitir os bits que compõem uma palavra de dados (byte) um a um, consecutivamente, em uma via simples, em vez de todos, simultaneamente, em

várias vias em paralelo (como no barramento de dados do micro ou na interface de impressora), uma vez que a linha telefônica é uma via simples. "RS-232C" consiste de um padrão de tensões e sinais para a conexão com a Interface Serial.

Na transmissão serial, as palavras de dados são acrescidas de outros bits de controle como os de partida (start bit, sempre presente), paridade (ímpar, par ou nenhuma) e parada (um ou dois). Os valores mais conhecidos são o 8N1 (oito bits de dados, sem paridade, um stop bit), utilizado em Cbbs e o 7E1 (sete bits de dados, paridade par e um stop bit), utilizado nos demais serviços em geral.

Como exemplos, citamos os cartuchos RS232/TERMINAL da Cibertron e CT-80NET da Gradiente. Ambos implementam esta interface e apresentam recursos extras como software de comunicação residente e vídeo de 80 colunas. Estes cartuchos, além de poderem ser utilizados para comunicação de dados em geral, também permitem fazer do MSX um terminal de IBM-PC de baixo custo.

A Interface Serial não pode ser conectada diretamente à linha telefônica, devido às diferenças de suas características.


Esta conexão se faz através de um Modem (MODulador/DEModulador), que converte os sinais de tensão da RS-232C para tons de áudio, os quais podem ser aplicados à linha telefônica, além de fazer os respectivos casamentos de impedância. Para permitir o acesso a serviços diversos (Renpac, Videotexto, Cbbs), recomenda-se a utilização dos Multimodems que podem trabalhar com várias opções de velocidade de transmissão (Baud Rate), modo (Origem

PAULISOFT

Compare!

MSX

FAST COPY



Para a vergonha dos micros de 16 bits e muitos Kbs de memória.
Copia um disco completo no seu MSX mais rápido que num PC. Precisa dizer mais alguma coisa?
Copiador de discos ultra-rápido para controladoras Padrão Microsol.

MSX TURBO



Não é mágica, é tecnologia!!! Um incrível software que vai deixar suas rotinas de cálculo e plotagem de gráficos de 6 a 20 vezes mais rápidas!
MSX TURBO é um compilador que opera na memória, acelerando incrivelmente as operações de cálculo.

GRAPHIC VIEW



PRODUTOS ORIGINAIS COM TOTAL GARANTIA • PEÇA CATALOGO COMPLETO COM NOSSOS PRODUTOS INTEGRAMENTE GRÁTIS

Um novo Conceito em Soft

Também nas melhores lojas e softhouses do Brasil

PROGRAMAS APLICATIVOS/UTILITARIOS

KIT PAGE MAKER • MSX PAGE MAKER • MSX PORTFOLIO •
MSX CHART • HELLO • MSX DESIGNER • MSX VIDEO GRA-
PHICS PLUS • FLUXO DE CAIXA • EDARQ • VOX • LENDA DA-
GAVEA • AMAZONIA • SERRA PELADA • LINHA PRO KIT •
GRAPHOS III • DBASE II PLUS • SUPERCALC2.

SISTEMA GRÁFICO AQUARELA
SUPER! SGA
O melhor Editor Gráfico
para o seu MSX...

Software 100% nacional, desenvolvido pela Paulisoft com manual, cópias com nº de série, garantia de up to date e assistência ao usuário.

EDTRONIC



EDTRONIC
VER. 1.1 - ADO/88
Autor: PAULO M. FIGUEIRA
Distro: Exclusivo de Revenda
PAULISOFT Informática Ltda
SERIAL #: 8998

Finalmente alguém pensou em você, técnico ou hobbista de eletrônica, e criou um auxiliar para seus projetos. Tabela padrão de simbologia em eletrônica; Recursos para edição, Montagem e impressão de esquemas para projetos eletrônicos. Acompanha arquivo exemplo.

SPRITE MAKER



SPRITE MAKER®
Autor: FÁBIO A. R. CORRÉA
distribuição:
PAULISOFT SOFTWARE
LIXA POSTAL 64019
CEP 02225-000 São Paulo SP

Super editor de sprites 16x16 que inclui rotinas para reversão, espelho de 1/2 e 1/4. Compatível com o Graphic View. Acompanha super manual.

Um genial programa para incrementar em suas telas gráficas rotinas de Scroll (movimentação de telas) selecionadas, a fim de que com facilidade você possa criar um SHOW VISUAL.

Na Paulisoft você encontra:
Drives: Expansão 256 Kb; Disquetes, Livros Aleph e muito mais.

Envie seu pedido para:
CEP 01051 — São Paulo — SP

Se você mora em São Paulo, faça-nos uma visita.

PAULISOFT
Rua Cel. Xavier de Toledo, 123 — Conj. 31/32
(a 100 metros do metrô Anhangabaú)
CEP 01051 — São Paulo — SP

Tel: 011 37-1814

**Seu MSX precisa
nos conhecer!**

ou Resposta, dependendo de quem origina a chamada) e padrões dos tons de áudio (Ccitt ou Bell). Existem Modems avulsos no mercado para diversas linhas de micros que podem ser ligados à Interface Serial.

Os Modems específicos para a linha MSX, na verdade, englobam a Interface Serial e o Modem no mesmo cartucho, pois, após encaixar o cartucho no slot do micro, basta conectá-lo diretamente à linha telefônica. Esta é, na prática, a configuração utilizada por todos os usuários da linha, ficando a Interface Serial simples para os casos de terminais dedicados ou algum tipo de comunicação específica.

Como exemplos, citamos o Multimodem Telcom e o Multimodem TM-2 Gradiente. Ambos possuem opção de realizar discagem e trabalham nas velocidades de 300 e 1200/75 Baud.

As Interfaces e Multimodems são fornecidos com os softwares de comunicação em disquete ou residentes no próprio cartucho, podendo haver, neste caso, um Basic extendido para a programação de acessos a aplicações particulares.

Deve ser levado em conta o tipo de aplicação desejado e verificada a disponibilidade do respectivo software, antes de se decidir por uma interface específica.

Estes softwares permitem, basicamente, que os caracteres recebidos sejam mostrados na tela do micro e transmitir aqueles digitados no teclado. Estas são, no entanto, suas funções mínimas. O específico para acesso ao Videotexto, deve transformar seqüências de caracteres pré-definidas nas telas gráficas correspondentes, além de enviar códigos especiais associados a teclas de comando. Para as Interfaces Seriais que transformam o MSX em um terminal IBM-PC, exige-se, também, o envio dos códigos corretos do teclado e a interpretação dos comandos de tela e caracteres gráficos do PC.

Para o acesso a Sistemas Cbbs, é interessante a presença de recursos como a gravação da conexão, isto é, armazena-se o que for recebido na tela do micro em disquete para, mais tarde, rever tudo com calma, através de um editor de textos, sem ocupar por muito a linha. Pode-se,

também, editar um arquivo com uma mensagem, antes do acesso, e transmiti-lo por comando específico. Os bons programas possuem o protocolo XMODEM, que permite a transferência de arquivo (Upload ou Download) entre seu micro e os Cbbs com a correção de erros provocados pela linha telefônica.

A primeira interface de comunicação para a linha MSX foi o Multimodem Telcom, que permitiu o acesso ao Videotexto, Cirandão e Cbbs. Neste último caso, como era distribuído com um software (TTY) que não apresentava os recursos já mencionados, principalmente o protocolo XMODEM, alguns usuários desenvolveram, por conta própria, os programas MSXCOM, MDMSX e MSXTEL para esta interface, os quais poderão ser obtidos nos bancos de programas dos Cbbs ou através de amigos que possuam micros com modems para copiá-los.

No caso das interfaces da Gradiente, como são produtos em lançamentos (disponíveis no segundo semestre), não se tem ainda uma avaliação dos recursos de seus softwares de comunicação. A interface

Tudo Para o seu MSX

JOGOS

* NOVIDADES:

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

* PACOTES:

Na compra de 50, 100, e 200 jogos, uma super oferta.

CONSULTE OU PEÇA CATALOGO GRÁTIS

PERIFÉRICOS
LINHA COMPLETA DE
PERIFÉRICOS PARA
MSX E PC.
"PROMOÇÃO"

NA COMPRA DE UM DRIVE,
VOCÊ GANHA UM BRINDE
ESPECIAL. PREÇOS ABAI-
XO DO MERCADO.
• TRANSFORME SEU MSX
EM UM MSX 2.0 PELO ME-
LHOR PREÇO (DAMOS
GARANTIA)

SUPRIMENTOS

- CAPAS.
- PORTA DISQUE-
TES.
- DISQUETES.
- LIVROS ESPECÍ-
FICOS P/ MSX
(Preços Promocio-
nais c/ 15% de des-
conto)
- FITAS PARA IM-
PRESSORAS.

SOFTWARE

- EDUCATIVOS.
- APLICATIVOS.
- UTILITÁRIOS
- DESENVOLVEMOS
TAMBÉM SISTEMAS
ESPECÍFICOS PARA
EMPRESAS.

DESPACHAMOS
PARA TODO O BRASIL

new age



Game of Time
SOFTWARE E HARDWARE

Av. Jabaquara, 1598 - sala 8 - (ao lado do Metrô Saúde) - fone.: (011) 581-2739 SAO PAULO SP
CEP 04046

da Cibertron prevê a emulação de terminais tipo VT-52 para IBM-PC, terminais Videotexto e Cirandão/Renpac.

Após escolhida a interface de comunicação adequada, necessita-

se agora, saber para onde ligar. Uma lista de telefones de vários sistemas é fornecida a seguir, com as opções de velocidades a serem utilizadas com o MSX. Para a Renpac serão dados apenas os telefones do

Rio e São Paulo e os números internos de acesso ao STM-400 e uma demonstração da rede. Os Sistemas Renpac e Videotexto devem ser acessados com opção de palavra 7E1 e os demais com 8N1:

Sistemas no Brasil

B = 300 Bell

RENPAC
RENPAC
RENPAC
RENPAC
CPHOST2
STM-400

VIDEOTEXTO
VIDEOTEXTO
VIDEOTEXTO
VIDEOTEXTO
VIDEOTEXTO

CBBS
FORUM-80
EUREKA
CORREIO INFO
CCHLL-BBS
SAMPA
SAMPINHA
CONDOR
CBBS MSX
SAMPA SUL
MBBS

C = 300 CCITT

RIO DE JANEIRO, RJ
RIO DE JANEIRO, RJ
SÃO PAULO, SP
SÃO PAULO, SP
RENPAC
RENPAC

RIO DE JANEIRO, RJ
RIO DE JANEIRO, RJ
SÃO PAULO, SP
SÃO PAULO, SP
SÃO PAULO, SP

RIO DE JANEIRO, RJ
SÃO PAULO, SP
SÃO PAULO, SP
SÃO PAULO, SP
CURITIBA, PR
CURITIBA, PR
RIO BRANCO, AC

V = 1200/75 Videotexto

(021) 253-8151 C
(021) 253-8152 W
(011) 1531 C
(011) 1532 W
?12120081
?12120100

(021) 276-0140 V
(021) 276-0148 V
(011) 1481 V
(011) 1482 V
(011) 1483 V

(021) 237-7787 C
(021) 287-8844 C B
(021) 267-0621 B
(021) 585-4539 C
(021) 265-7380 W C B
(011) 571-1822 W C
(011) 64-7199 W C B
(011) 524-3446 W C
(041) 233-5735 W C B
(041) 262-4201 W C B
(068) 224-4425 C

W = 1200/75


15:30 às 01:15h
22:00 às 06:00h
23:00 às 07:00h

Como recomendações finais, lembramos que o acesso a Sistemas via DDD será mais fácil e barato no horário de 23:00 às 06:00 h, quando o movimento diminui e as tarifas in-

terurbanas são reduzidas. Procure a orientação de algum amigo que já possua modem ou tenha conhecimentos de informática (os outros usuários também ajudarão), e não

tenha receio de experimentar os Sistemas e seu software de comunicação, pois só assim você os conhecerá e aos seus comandos. Boas conexões!

MSX



REVOLUTION

MSX

Tem tudo para seu MSX, MSX2 e MEGARAM

- DRIVES 5 1/4" E 3,5"
- INTERFACE DE DRIVE
- INTERFACE DE 80 COLUNAS
- MODEMS
- IMPRESSORAS
- MONITORES
- MEGARAM
- KIT TRANF. 2.0
- JOGOS E APLIC. P/2.0
- FITAS K-7
- DISKETES 5 1/4" E 3,5"
- JOGOS MEGARAM
- CAPAS, CABOS, PORTADISKETES


Jogos, Aplicativos e Utilitários em disco, fita ou cartucho, grande acervo de programas com todas as novidades vindas do exterior.

Sempre Novos Lançamentos – 10 Jogos + Fita/Disco – Superpromoção
Funcionamos nos dias úteis das 9:00 às 19:30 aos sábados das 9:00 às 15:00.

Revolution Software Informática Ltda. – CGC 32.277.873/0001-32

Av. Pres. Vargas, 633/2120 – Centro - RJ – CEP 20071

Próximo ao Metrô, esquina com Uruguaiana



MODEM: FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

NORBERTO TSOULEFSKI

Você, certamente, já deve ter ouvido muita coisa sobre MODEM. Mas será que você sabe, realmente, qual é a sua utilidade, como ele funciona, e os imensos benefícios que traz às pessoas que o utilizam seriamente?

Dúvido muito, pois mesmo entre os usuários de MSX que resolveram aventurar-se e adquirir um modem, as dúvidas existentes são muitas.

Na tentativa de amenizar estas dúvidas e responder algumas das muitas perguntas dos usuários brasileiros sobre os modens e suas possibilidades de utilização, vou tentar, através deste artigo, abordar os principais aspectos ligados a este periférico, muitas vezes deixado a segundo plano.

Para começar, quero dizer que modem é o equipamento usado para converter os dados oriundos do microcomputador em sinais que possam ser transmitidos através das linhas telefônicas, e vice-versa. A palavra é uma abreviação de Módulador/DEModulador, que é a descrição do que o modem faz.

Existem dois tipos de modem: aquele que opera através de acoplamento acústico e o modem de conexão direta. Ambos variam de forma e tamanho, mas estão geralmente contidos em uma caixa. O Modem de acoplamento acústico tem dois orifícios embrorrachados para acomodar o bocal do aparelho telefônico. Quem assistiu o filme "War Games", conhece este tipo de modem.

Em se falando de MSX, pro-

Algo separamos a miércoles de comunicaciones secundarias, comunicaciones primarias y el resto de la red.

riamente, os modens existentes são os de conexão direta, que são mais modernos e eficazes.

Conheço três modelos de modens e dois deles são do formato de um cartucho de jogos. O outro modelo parece um drive, quando olhado à distância.

O melhor modem depende da necessidade do usuário, mas, na minha opinião, o que preenche o requisito custo/benefício da maneira mais eficaz é o Multimodem da Telcom. Em São Paulo, pode ser encontrado na MSX Informática.

O modem de conexão direta, usado no MSX, codifica (ou modula) o dado do computador diretamente em sinais elétricos e decodifica (ou demodula) a informação de entrada em bits seriais entendidos pelo computador. Esses modems podem transmitir informações a velocidades maiores do que os de acoplamento acústico e são menos propensos a erros.

Conforme já sabemos, o modem se utiliza da linha telefônica para estabelecer uma comunicação entre os dados do microcomputador do usuário com um outro. Entretanto, devemos levar em conta que ela aceita apenas sinais seriais (é composta de apenas um par de fios) e o sistema usado nos computadores é paralelo (um cabo de muitos fios, sendo 8 bits).

Para converter os sinais paralelos do micro em seriais, é utilizada em conjunto com o modem uma interface serial, no caso, a RS-232C. O

multimodem já incorpora essa interface.

Outro ponto a ser considerado é a velocidade de transmissão e retenção dos dados.

Os computadores carregam as informações em impulsos ou pulsos elétricos digitais. Mas os telefones são projetados para transmitir a voz humana, que é um sinal analógico e variável. Ao realizar as conversões D/N (digital/analógica) e A/D (analógica/digital) surgem problemas: a voz humana compreende uma faixa de freqüências entre 300 e 3400 Hz. Já os computadores MSX trabalham com velocidades de até 3,5MHz (milhões de ciclos por segundo). A velocidade, no caso do modem, diminui, chegando, até mesmo, bem abaixo de 3400 Hz (o máximo da rede telefônica), já que a linha telefônica possui muitas fontes de ruídos e grandes velocidades, freqüentemente, ocasionam erros de transmissão.

A grande maioria dos acessos através dos modems operam com velocidade de 300 bauds (1 baud = 1 bit por segundo), por serem mais baratos e menos propensos a erros.

Os sistemas mais avançados de telecomunicações (nessa linha estão o videotexto e o Cirandão), seguem o padrão 1200/75 bauds. O computador central transmite dados à velocidade de 1200 bauds e o usuário os envia a apenas 75 bauds. Esse sistema tem o objetivo de reduzir o tempo de ocupação do computador central devido ao custo

elevado e impor os gastos da interação ao usuário.

Além da velocidade de transmissão e recepção, os modems possuem um outro parâmetro importante que deve ser levado em conta: se existe a possibilidade ou não do modem enviar e receber sinais simultaneamente.

Quando um modem consegue realizar operação nos dois sentidos simultaneamente, dizemos que opera em full-duplex, e, quando executa uma função de cada vez, falamos que é half-duplex.

Evidentemente, um modem half-duplex é mais barato e adequado aos trabalhos dos micros de uso doméstico e profissional-leve (MSX).

O correto funcionamento de um modem, seja qual for seu sistema de trabalho, é mais complexo do que se pode imaginar a princípio, e engloba uma série de parâmetros que não seria interessante divulgá-los neste artigo, por serem excessivamente técnicos.

Só para citar um exemplo da vastidão das informações necessárias para o trabalho de transmissão e recepção de dados, imagine o seguinte problema: como verificar se os dados recebidos pelo modem estão corretos ou não, no mesmo instante em que forem chegando, sem que seja necessária a retransmissão da totalidade dos dados, mesmo que o erro seja causado por uns poucos bits alterados por sinais espúrios, por vezes, presentes na linha?

Para resolver erros deste tipo, até que não é difícil. É usado um processo parecido com o adotado nas listagens de extensos programas em código de máquina: a soma de checagem (checksum). E, para evitar a retransmissão de todos os dados, é utilizado um bit de paridade (bit que é enviado para avisar que o valor dado pelo byte formado

é par ou ímpar). Mas isso é só a ponta de um iceberg...

Se você estiver interessado em adquirir mais conhecimentos sobre modems, sobre a interface RS-232 e transmissão e recepção de dados, um bom livro é "RS-232 Técnicas de Interface", de J. Campbell (Editora Brasileira).

Resumindo tudo o que foi dito até aqui sobre modem (para MSX), temos:

— MODEM: Módulador/DE-Modulador;

— conexão direta na linha telefônica;

— melhor modem: Multimodem da Telcom;

— transmissão e recepção serial através da interface RS-232;

— velocidade de 300 bauds (sistemas mais baratos) e 1200/75 bauds (Videotexto, Cirandão, etc).

Vejamos, agora, como podemos tirar o melhor proveito deste importante periférico, que é o modem, se soubermos suas utilizações.

A aplicação mais conhecida para um modem é na ligação do micro com o Videotexto da Telesp.

Para se tornar um usuário do sistema de videotexto, basta o usuário possuir um microcomputador MSX (com ou sem drive), um modem com interface RS-232 e um programa de emulação de terminal de videotexto (geralmente fornecido junto com o modem e, às vezes, até gravado no próprio cartucho).

Finalmente, para se beneficiar do sistema, será necessário que você se inscreva como assinante junto à companhia telefônica de sua cidade e pagar uma pequena taxa mensal.

Depois disso, você terá à sua disposição inúmeros serviços, tais como:

— Vídeo-Mensagem: sistema de correio eletrônico que permite a troca de mensagens e informações entre usuários. Você, inclusive,

poderá copiar as mensagens na impressora, simulando uma espécie de telex para sua casa ou empresa.

— Lista telefônica eletrônica: facilita a consulta no caso de desconhecimento por parte do usuário do nome completo do assinante a ser localizado. Mesmo sabendo parte do nome a ser localizado ou do endereço, o usuário poderá obter, através do cruzamento das informações, uma lista de todos os assinantes que se encaixam nos dados fornecidos. Além disso, o que vale para a consulta é a base fonética do nome procurado, e não a ortografia. O acesso é gratuito e realizado através do número 140.

— Páginas amarelas: através deste serviço, o usuário poderá obter importantes informações sobre informática, empresas e prestação de serviços.

— Vídeo Cultura: uma fonte para o usuário obter as mais variadas informações culturais nas áreas de cinema, teatro, shows, entre outras.

— Telecompras: acesso instantâneo a informações sobre produtos, ofertas especiais e preços em um grande número de lojas. Poderá pedir serviços e pagá-los com a simples digitação de uma senha.

Esses são apenas alguns dos muitos serviços que um usuário de um modem pode desfrutar com o Videotexto.

Além do videotexto, existem dezenas de pequenos clubes de usuários que se comunicam e trocam programas através do modem. O mais famoso desses clubes é o SAMPA (que, no início, era um pequeno clube e, depois, tornou-se tão grande que foi instituída uma taxa para acesso).

Seguindo os mesmos passos, vem o Sampaína, que, até o momento, tem o acesso gratuito.

Na área profissional e empresarial as possibilidades são maiores ainda. Existem serviços como o CONDÃO (Conta Discada Adolpho

LIGUE-SE NA QUALIDADE

- Drive DDX 5 1/4 e 3 1/2 - 1 ano de garantia
- 80 Colunas - 1 ano de garantia
- Impressora Lady 80 - 1 ano de garantia
- Interface para Drive
- Monitor com base giratória para MSX, APPLE e PC
- Box para 100 Diskettes
- Diskettes Nashua e Verbatim
- Capas e Cabos
- Comutador Blindagem - 2 micros e 1 impressora



LIGUE PARA MSX TRONIC

TRANSFORMAÇÃO
PARA 2.0
EM 24 HORAS

MSX
TRONIC INFORMÁTICA

(021) 552-0914

- PC, XT, AT - Qualquer configuração garantia de 6 meses
- Jogos e Aplicativos
- Pacote com 100 discos + 5 aplicativos (a escolher = 90 BTN's)
- Megaram-Disk

Oliveira), que permite operações instantâneas com ações da Bolsa (comprar, vender, saber posição da carteira, etc).

Alguns bancos também possuem um sistema privado de videotexto. Nessa linha está o Citinfo, serviço oferecido pelo Citybank aos seus clientes.

Se você é um pequeno ou médio empresário, uma boa idéia para agilizar seus negócios e serviços é você mesmo implantar uma pequena rede interligando os diversos departamentos de sua empresa ou até mesmo instalar uma linha ligando o computador de seu escritório com um outro que funcionaria dentro da sua casa. Assim, tendo esboçado, por exemplo, uma carta ou contrato no micro, você poderá enviar todo o rascunho, com erros de ortografia, à sua secretaria, que o corrigirá, o formatará de modo a torná-lo apresentável e o enviará.

Em todos os casos, certifique-se se existe uma total compatibilidade entre os sistemas que estão sendo interligados, para evitar futuros dores de cabeça. Mesmo que surjam problemas nas ligações dos computadores (causados, sobretudo, por falhas no estabelecimento de padrões comuns), quase sempre se dá um jeito. Lembre-se que os dois terminais que estiverem sendo interligados devem estar operando com a mesma velocidade e ter os mesmos códigos de controle, o que equivale a dizer que devem falar o mesmo idioma computacional.

Na maioria das vezes todas as características da transmissão e recepção são dadas por um software encontrada na própria interface do modem (firmware) ou em um disquete fornecido pelo fabricante da interface. Esse programa, chamado de emulador, é destinado a alguns sistemas específicos e opera como velocidades padronizadas, as mesmas dos sistemas mais comuns.

Em alguns casos, o computador central do sistema ao qual o micro está conectado envia um programa que fica instalado na RAM do micro. Esse programa interpreta os códigos enviados da central e providencia a chamada das rotinas da ROM que executa as operações básicas, tais como a impressão dos caracteres no vídeo e a leitura do teclado.

O modem estimula a formação de clubes de usuários, geralmente formados por amadores e universitários, na medida em que é necessário somente desenvolver um software de comunicação e providenciar para que cada associado possua uma cópia deste programa operando em seu micro.

No MSX, a programação da interface RS-232C é realizada através das portas I/O compreendidas entre 80H e 87H. Através destas portas, é possível estabelecer, entre outros, os seguintes parâmetros: velocidade (até 12800 bauds), modo de trabalho half ou full-duplex e paridade. Veja a página 139 do livro "Programação Avançada em MSX" para obter maiores detalhes.

O multimodem da Telcom utiliza as portas 88H, 89H e 8AH para entrada e saída de dados, comandos para o modem e definição de parâmetros, respectivamente.

O próprio usuário pode, ao aprofundar seus conhecimentos sobre estas portas, criar seus próprios programas e de emulação de terminais.

O crescimento do interesse em comunicações entre computadores e as indicações de que esta será a área de exploração que mais se desenvolverá no futuro refletem-se claramente no fato de que mais e mais serviços computadorizados estão sendo criados em todo o mundo (inclusive no Brasil).

O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas às telecomunicações, tais como as fibras ópticas, irá permitir uma maior velocidade na comunicação de dados e um barateamento dos serviços.

Existem em todo o mundo mais de 1.500 números de telefone que você poderá ligar, neste instante, para se conectar com um outro micro. São videotexto, CBBS (sistema de troca de informações) e diversos serviços computadorizados espalhados pelos continentes, sobretudo nos EUA e na Europa.

Os europeus utilizam o padrão CCITT, sigla de uma agência da ONU denominada Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique. Essa agência estabelece convenções internacionais que facilitam a comunicação entre todos os proprietários de computadores.

Nos EUA, o padrão usado é o Bell, além do Hayes, também muito comum.

O usuário que desejar contactar esses sistemas, deverá levar em conta que as ligações internacionais (DDI) não são lá muito baratas, mas, aqueles que dispuserem de capital, podem experimentar e ver como pode ser fascinante entrar em contato com pessoas de outros continentes.

E os que não dispõem de tantos recursos poderão utilizar os serviços aqui mesmo no Brasil, disponíveis nas grandes capitais, que não permitem em nada aos do resto do mundo. Você, inclusive, poderá alugar kits de comunicação que são formados por modem, interface serial e software de comunicação. A Telesp andou alugando até o próprio microcomputador.

É isso aí. Espero ter contribuído de alguma forma para sanar as dúvidas existentes.

Espero voltar no futuro trazendo novidades na área ou informações sobre pontos que podem ter ficado obscuros durante a leitura deste artigo.

CHAMPION SOFTWARE LTDA

MSX - MSX-2 MEGAROM

TEMOS UMA INFINIDADE DE JOGOS E APLICATIVOS EM FITA, DISCO 5 1/4 E DISCO 3 1/2

PROMOÇÃO

NA COMPRA DE 6 JOGOS LEVE 1 GRÁTIS

DRIVE 5 1/4 360 KB. (COMPLETO), CAIXA DE ACRÍLICO P/DISCOS, DISQUETES, LIVROS, FORM. CONTÍNUO, CAPAS P/EQUIPAMENTOS, ETC. PEÇA CATÁLOGO "GRÁTIS" OU VISITE NOSSO SHOW ROOM

Rua Clélia, 1837 - Lapa
Cx. Postal 11.844 - CEP. 05042
Tel. (011) 65-2030 - SP

Agora também aos sábados das 9:30 às 16:00 hs.

DESCUBRA OUTRAS APLICAÇÕES PARA SEU MICRO

NORBERTO TSOULEFSKI

Um microcomputador é um aparelho muito versátil. Qualquer que seja a marca ou modelo, mesmo um TK 85, ele está sempre surpreendendo, porque justamente quando você pensa que ele já deu tudo o que tinha que dar, você descobre que existe algo mais que você deixou escapar.

Quando o microcomputador é um MSX, então as possibilidades de descobrir novas aplicações aumentam sobremaneira.

A cada dia, você descobre uma aplicação ou um truque diferente. É um poke ali, um peek aqui, uma rotina nova, e pronto. Seus olhos brilham de emoção: você descobriu um novo uso para o seu querido MSX.

Todo usuário que respeita as potencialidades de seu micro sabe que só ficar copiando joguinhos dos amigos não o levará a lugar algum. Chegará o dia em que o seu micro sairá de linha com a chegada de um modelo novo e toda oferta de jogos sensacionais que existe agora "importados" da Europa e Japão desaparecerá e você ficará a ver navios.

É duro, mas essa é a realidade nua e crua. Porém, nós, usuários, podemos mudar todo esse Estado de coisas. Como?

É simples. Basta parar de tratar o seu microcomputador como videogame. Arregasse as mangas e comece, você mesmo, a desenvolver seus aplicativos e utilitários.

As revistas de informática estão aí para ajudá-lo. Você pode, inclusive, mandar o resultado de suas

experiências para a redação da revista CPU.

Foi isto que eu fiz. Larguei os jogos e parti para a programação séria. E fui mais além. Comecei com meus conhecimentos de eletrônica, a desenvolver também projetos na área de hardware. Esses projetos foram publicados numa revista especializada em eletrônica por serem complexos demais para publicações voltadas especialmente para a área de soft.

A maioria dos projetos de hardware exigem do seu executor uma grande bagagem de conhecimentos técnicos e, principalmente, práticos. Porém, existem algumas experiências que podem ser implementadas, mesmo por aqueles que não possuem conhecimentos de eletrônica. É este o caso da idéia que passarei a apresentar a partir deste instante e de muitas outras que, espero, podem ser apresentadas a partir deste número da CPU.

O MSX possui um pequeno relé (dispositivo electromagnético como que um interruptor acionado eletricamente), que controla o acionamento do motor do gravador. A presença deste relé facilita muito a vida do usuário que grava seus programas em fita K-7.

Existem, inclusive, três comandos que controlam a operação deste relé e, consequentemente, do motor do gravador. São eles:

MOTOR ON — aciona o gravador;

MOTOR OFF — desliga o motor do gravador;

MOTOR — alterna a condição ON/OFF, ou seja, se estiver ligado,

desliga, e vice-versa.

Por que não utilizar este relé para controlar outros dispositivos eletrônicos?

Podemos usar o relé para controlar o acionamento de pequenos radinhos, brinquedos e outros aparelhos de pequeno consumo. Mas observe um detalhe: o relé possui contatos de pequena capacidade de corrente e, além disso, o ligadodesliga muito intenso, perto de sua corrente máxima, pode causar a inutilização prematura do relé.

Como fazer para controlar o acionamento de motores elétricos, lâmpadas incandescentes, impressoras e outros periféricos que funcionam sob 110 ou 220 volts e correntes superiores a 1 ampére?

Uma solução bastante simples é mostrada na figura 1. Basta que seja ligado na saída REMOTE do cabo para gravador um outro relé de muito maior capacidade de tensão e corrente.

Para acionar este relé, um conjunto de 4 pilhas pequenas ou médias fornece a tensão necessária. Quando for dado o comando MOTOR ON, a tensão será conectada e o relé acionará os seus contatos e, consequentemente, a carga (motor, aparelho, lâmpada, etc.).

Com um programa apropriado, esta adaptação pode ser mais útil do que se poderia imaginar.

As aplicações ficam por conta da sua imaginação. Só para citar alguns exemplos, temos: controle de tempo de exposição na fotografia ou de forno elétrico na culinária, pisca-pisca controlado por computador, con-

trole de alimentação de um sistema de alarme, etc. O programa da figura 2 executa todas essas funções.

No livro "+ 50 Dicas Para MSX", é dada uma outra utilização para a saída REMOTE: a discagem automática do telefone pelo micro. No livro, o autor utiliza o próprio relé do MSX para interromper a linha

telefônica e produzir os pulsos necessários para a discagem.

Eu, pessoalmente, recomendo a utilização de um relé intermediário, conforme mostra a figura 3.

Na figura 4, dou um programa que realiza o algoritmo necessário para a discagem através do micro. Este programa é mais rápido do que o adotado no livro já citado.

E, para não deixar dúvidas, na figura 5 estão todas as informações sobre o tipo de relé que poderá ser usado, sua pinagem, etc.

É isso aí. Espero voltar numa próxima oportunidade, trazendo novas experiências com o hardware do MSX, que se já é um micro versátil do jeito que está, imagine depois destas implementações.

FIGURA 2: PROGRAMA QUE UTILIZA O RELE DO MSX

```

10 ON STOP GOSUB 30
20 STOP ON
30 CLS
40 LOCATE2,2:PRINT"FAÇA SUA ESCOLHA :"
50 LOCATE4,5:PRINT"1-TIMER"
60 LOCATE4,7:PRINT"2-PISCA PISCA"
70 LOCATE4,9:PRINT"3-SISTEMA DE SEGURANÇA"
80 LOCATE4,11:PRINT"4-FIM"
90 PRINT
100 PRINT
110 LOCATE4,13:PRINT"-->;"
120 A$=INPUT$(1)
130 ON VAL(A$) GOTO 150,220,280,330
140 GOTO 30
150 CLS
160 LOCATE3,5:INPUT"QUAL O TEMPO (seg.) ";S
170 ON INTERVAL = 60*S GOSUB 210
180 INTERVAL ON: MOTOR ON:TIME=0
190 LOCATE 10,10:PRINTINT(TIME/60); "SEGUNDOS"
200 GOTO190
210 MOTOR OFF:RUN
220 CLS
230 LOCATE3,5:INPUT"QUAL A FREQUÊNCIA";F
240 ON INTERVAL =60/F GOSUB 270
250 INTERVAL ON
260 A$=INKEY$:IF A$="" THEN GOTO 260 ELSE MOTOR OFF:RUN
270 MOTOR:RETURN
280 CLS
290 J$="CONNECTION"
300 LOCATE3,5:INPUT"QUAL A SENHA";R$
310 IF R$=J$ THEN LOCATE10,14:PRINT"ACESSO PERMITIDO":MOTOR ELSE LOCATE 10,14:PR
INT " ACESSO NEGADO ":"GOTO300
320 FOR T=1 TO 2000:NEXT:RUN
330 NEW




```

FIGURA 4: PROGRAMA PARA DISCAGEM DO TELEFONE


```

10 CLS:KEYOFF
20 LOCATE2,2:PRINT"TIRE O FONE DO GANCHO."
30 LOCATE2,3:PRINT"E DIGITE O NÚMERO A SER CHAMADO..."
40 LOCATE 2,5:PRINT"-->":LINEINPUT F$
50 LOCATE 8,8:PRINT"ESPERE ALGUNS SEGUNDOS"
60 FOR T=1 TO 6500:NEXT:GOSUB210
70 LOCATE2,11:PRINT"DISCAGEM COMPLETADA!"
80 LOCATE2,13:PRINT"AGUARDE A CONCLUSÃO DA CHAMADA."
90 LOCATE2,15:PRINT"COMEÇO DA CHAMADA ?";
100 A$=INPUT$(1)
110 IF A$="N" THEN 180
120 TIME=0
130 LOCATE 5,18:PRINT"TEMPO DA LIGAÇÃO -->"
140 LOCATE27,18:T=INT(TIME/60):S1=T MOD 60:M=INT(T/60):M1=M MOD 60
150 PRINTUSING"##:#":M1:S1
160 A$=INKEY$:IF A$=CHR$(27)THEN180
170 GOTO140
180 LOCATE2,20:INPUT"OUTRA LIGAÇÃO (S/N) ";R$
190 IF R$="S"THEN MOTOR:FOR T=1 TO 800:NEXT:MOTOR:GOTO 10
200 DEFUSR=&H3E1:A=USR(0):KEYON:CLS:END
210 MOTOR ON :FOR T=1 TO 400:NEXT
220 MOTOR OFF:FOR T=1 TO 850:NEXT
230 C=LEN(F$)
240 FOR P=1 TO C
250 A$=MID$(F$,P,1)
260 IF A$="-" OR A$=" " THEN NEXT
270 I=ASC(A$)
280 IF I-48=0THEN LET I=58
290 FOR W=1 TO (I-48)*2
300 MOTOR:BEEP
310 FOR X=1 TO 20:NEXTX
320 NEXTW:FOR T=1 TO 90:NEXTT:NEXTP
330 RETURN

```



INFORMAÇÕES SOBRE A MONTAGEM



RELES QUE PODEM SER USADOS:
RU 101 006 (PINACER AO LADO)
OU OUTRO DE 6V E CORRENTE > 2A

JAQUE J1 IGUAL
AO DO CRAVADOR

CONJ. DE 4 PILHAS

CARCA
QUALQUER APARELHO
ELETRICO

TOYGAMES INFORMÁTICA

A Toygames Informática dispõe dos melhores jogos para o seu MSX, oferecendo qualidade profissional, novidades internacionais e garantia de seus serviços.

PROMOÇÃO

- A cada dez jogos um jogo grátis
- Preço especial para pacote de 100 jogos

PERIFÉRICOS

- Drives 5 1/4 e 3 1/2
- Impressoras
- Modems
- Monitores

SUPRIMENTOS

- Fita para impressora
- Disketes 5 1/4 e 3 1/2
- Formulário contínuo
- Etiquetas
- Livros e revistas

Solicite nosso
catálogo grátis
Despachamos
para todo o Brasil
Aberto aos sábados
da 9:00 às 16:00 hs.

MSX 1, MSX 2 E
MEGARAM

MSX

Caixa Postal 30961 - CEP 01051
São Paulo - S.P. - Fone: (011) 277-4878
Rua Galvão Bueno, 714 - Conj. 16-Liberdade-SP
Próximo Estação Metrô São Joaquim



CONVERSOR DE DESENHOS


LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA

Você que usa certos editores de desenhos para editar figuras no formato de 16x16 e deseja transformá-los em sprites, abaixo vai uma rotina que vai lhe ajudar neste trabalho.


Este programa foi editado no Utilitário Mega Assembler, que eu em particular, considero um ótimo programa para quem deseja trabalhar em programação assembler, pelos recursos que o mesmo possui.

O programa não é de difícil compreensão, mesmo pelo usuário leigo em assembler e com alguma experiência em basic, pois a lógica do programa em si é, simplesmente, transferir dois setores do desenho em questão para um buffer especificado e devolvê-lo invertido, ou seja:

DESENHO NO FORMATO NORMAL:



DESENHO NO FORMATO SPRITE:



Como se pode notar, o que acontece é, simplesmente, uma troca de áreas de 8x8, ou seja, o setor B e C do desenho em questão. Desta forma, você pode editar um desenho normalmente em basic ou mesmo em assembler e, depois, transformá-lo em formato Sprite.

```

ORG 0B000H
SPRITE: EQU 0BE00H; endereço Início
BUFF1: EQU 0E000H; 1. Imagem
BUFF2: EQU 0E008H; 2. Imagem
BUFF3: EQU 0E032H; end. swap 1
BUFF4: EQU 0E048H; end. swap 2
START: EQU 0E064H; buffer end. Início
CONT: EQU 0E068H; contador sprites
LD A,0
LD (CONT),A
LD HL,SPRITE
LD (START),HL
ROT1: LD A,(CONT); --- ENVIA DADOS PARA
CONVERSÃO
INC A
LD (CONT),A
LD HL,(START)
LD BC,8
ADD HL,BC
LD (BUFF3),HL
LD DE,BUFF1
LD BC,8
LDIR
LD HL,(START)
LD BC,16
ADD HL,BC
LD (BUFF4),HL
LD DE,BUFF2
LD BC,8
LDIR
ROT2: LD HL,BUFF1; --- DEVOLVE RESULTADO DA
CONVERSÃO.
LD DE,(BUFF4)
LD BC,8
LDIR
LD HL,BUFF2
LD DE,(BUFF3)
LD BC,8
LDIR
LD HL,(START)
LD BC,20H
ADD HL,BC
LD (START),HL
LD A,(CONT)
CP 32 ;-----CONTADOR DE SPRITES
JP NZ,ROT1; -se não for zero, recomeça.
RET

```

Neste programa você tem:

1. — Início: este endereço é onde começa sua tabela de desenhos.
2. — BUFF1: buffer de 8 bytes para a 1ª imagem
3. — BUFF2: buffer de 8 bytes para a 2ª imagem
4. — BUFF3: buffer de endereço relativo 1ª imagem para swap
5. — BUFF4: buffer de endereço relativo 2ª imagem para swap
6. — START: buffer de endereço de referência, ou seja, nosso endereço de referência para saber com qual byte estamos operando no momento.
7. — CONT: como o próprio nome diz, é o contador de sprites, ou seja é o número de referência da quantidade de sprites que estão sendo convertidos. Só que este buffer é apenas referência, ou seja, ele sempre acumula um valor em ordem crescente. Se você, por exemplo, tiver somente 3 desenhos a serem convertidos, troque o valor da antepenúltima linha do programa em questão de 32 para o valor 3, que é, no caso, a sua quantidade de desenhos.

Esta é uma das rotinas usadas no SISTEMA GRÁFICO AQUARELA, desenvolvido por mim para a Empresa PAULISOFT INFORMÁTICA.

Referências:

LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA

Autodidata em Programação Z80, onde programa há 3 anos. Programa em Basic e dBase.

Trabalha, atualmente, na Paulisoft Informática, empresa onde desenvolve o Sistema Gráfico Aquarela, entre outros.

A SOLUÇÃO ESTÁ NA ASSIGN INFORMÁTICA

VENDAS
Microcomputadores, Impressoras, Suprimentos, Consultoria e Prestação de Serviços em Informática.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Consertos, Manutenção e contratos de Equipamentos de Informática.

IBM-PC e Compatíveis; Apple e Compatíveis; Disk Drives; Impressoras e Monitores; No Break.

PROMOÇÃO
No Break MT-500 da Mastec com autonomia de 4 horas.
Consulte-nos.

Av. Pres. Vargas, 590 - S1618
Tel.: (021) 233-6615

Setembro 89

Três Campeões de Bilheteria

CURSOS EM FITAS DE VIDEOCASSETE (VHS)



dBase II-plus MSX

- Prática e programação
- Você aprenderá a programar um super banco de dados.

CURSO DE Basic-MSX



Em linguagem simples e direta, você aprende a programar seu MSX, de jogos a aplicativos.

(ACOMPANHA LIVRO)

Dominando o MSX

Aprenda desde a instalação do equipamento até a ligação e uso de periféricos sofisticados.

À VENDA NAS MELHORES LOJAS E MAGAZINES

Todas as fitas têm a apresentação de Pierluigi Piazzai e o padrão de qualidade da MPO.
QUALIDADE NÃO SE COPIA

MPO MPO VÍDEO LTDA.

Avenida Paulista, 2001 – sobrado 08
Cerqueira César - CEP 01311 – São Paulo - SP
FONE: (011) 285-6098

DEU ERRO NO MEU DISQUETE!

JULIO VELLOSO
SÉRGIO DURIC CALHEIROS

A solução para este problema está, muitas vezes, na perda de várias horas de trabalho, na ida a uma assistência técnica para consertar seu drive que, enganosamente, precisa de conserto ou, até mesmo, a chamada de um psiquiatra para te convencer que o drive não é teu inimigo e que ele não tem vida própria.

O objetivo deste artigo não é a solução para todos os problemas. A maioria deles, quase sempre, podem ser contornados com prevenções rotineiras, podendo deixar as soluções propostas aqui praticamente inúteis.

Realmente, se você é um usuário supercuidadoso e tem Backups de todos os seus discos, pode ser que este artigo não lhe seja útil. Mesmo assim, por mais que você seja cuidadoso, acidentes podem acontecer. Tirar uma cópia de todos os seus discos, hoje em dia, além de ser um trabalho superdesgastante, é muito caro. Outra atitude possível é tomar a posição de conhecer os discos, o sistema usado por ele, além dos erros possíveis de ocorrer, tornando o seu trabalho menos apreensivo.

OS DRIVES

O drive, por mais estranho que possa parecer, não é, na maioria das vezes, o causador dos problemas. Na maioria das vezes a causa dos problemas está na interface. Adquirir uma boa interface quase sempre é a solução para os problemas relacionados aos drives

que são vendidos para o MSX no Brasil.

O DRIVE DE 3 1/2"

A manutenção dos arquivos num disquete de 3 1/2" é, sem sombra de dúvida, muito menor, assim como os seus problemas.

O disco do drive de 3 1/2" é um disco fechado e, por isto, sem capa. Tem como revestimento protetor um material mais resistente. Desta forma, um acidente físico não acarreta, na maioria das vezes, em perda de informações. A mídia magnética do disco também é de melhor qualidade, tornando-a mais confiável. Além disso tudo, possui maior quantidade de memória: 720Kb para face dupla e 360Kb para face simples, contra 360Kb e 180Kb do disquete de 5 1/4".

O drive de 3 1/2" ainda não é muito difundido no Brasil, tanto que não possui uma produção muito significativa, o que faz com que seu custo seja bem maior que o do drive de 5 1/4".

O DRIVE DE 5 1/4"

O drive de 5 1/4" é um drive de ampla difusão, já existindo há tempos, tendo por isso uma rede de distribuição e assistência técnica já instalada, embora não apresente serviços de qualidade.

As desvantagens residem no material utilizado, que é mais frágil e mais sujeito a acidentes, na capacidade de armazenamento, que é menor, além da confiabilidade da gravação.

O disco de 5 1/4" deve ser sempre guardado em uma capa protetora após o uso, o que torna seu uso um tanto aborrecido. Usuários menos cuidadosos costumam deixar seus discos espalhados pela mesa e, caso aconteça um acidente, certamente os danos serão grandes ou até irreversíveis. Isto sem falar dos dedos, que, distraidamente, costumam passar pela superfície magnética da parte desprotegida do disco.

No Brasil, alguns drives possuem sua fonte de alimentação no próprio gabinete. Caso a fonte seja mal dimensionada, que, por incrível que pareça, é o mais comum, um aquecimento excessivo irá prejudicar todo o funcionamento do conjunto. Dessa forma, problemas de gravação e leitura tornam-se comuns.

LOCAIS IMPORTANTES DO DISCO (DETALHES TÉCNICOS)

Além dos conhecidos setores e trilhas que formam a divisão física, o disco é dividido logicamente em clusters. Um cluster é a quantidade mínima de dados que é referenciada na FAT (Files Allocation Table) para guardar os arquivos. Isto quer dizer que, mesmo que seu arquivo ocupe apenas alguns bytes, a quantidade de memória que ele ocupa no disquete será sempre o valor do cluster.

Um setor tem 512 bytes, tanto para discos de face simples quanto para discos de face dupla. Cada trilha tem 9 setores e cada lado tem 40 trilhas.

O cluster tem 512 bytes, ocupando 1 setor nos discos de face simples, ou tem 1024 bytes, ocupando 2 setores nos discos de face dupla.

A FAT vem a ser o local do disco responsável em guardar os clusters já ocupados, que fazem parte dos diversos arquivos dentro do disco. Nos discos de 3 1/2" de face dupla a FAT ocupa 3 setores e nos demais somente 2. A FAT começa no setor de número 1.

O Diretório é o local onde são colocadas informações dos arquivos, tais como o nome e a entrada na FAT, bem como a hora e a data de sua criação. Nos discos de 5 1/4" de face simples, o diretório ocupa apenas 4 setores. Nos demais discos, são reservados 7 setores. No disco, o diretório vem logo após a FAT. Dependendo do tamanho da FAT, ou melhor, da capacidade do disco, o diretório pode começar ou no setor 5 ou no setor 7.

Além destes locais, existe um chamado BOOT, que vem a ser a área em que estão informações gerais do disco, como o número de faces e o número de trilhas. Ocupa apenas 1 setor, estando sempre no setor de número 0.

OS ERROS

Drives de muitos usuários já devem ter apresentado defeitos de funcionamento que, de repente, somem, como por milagre. Mas milagres à parte, estes problemas são totalmente explicáveis e a maioria deles tem solução.

ARQUIVO APAGADO ACIDENTALMENTE

Quando se apaga um arquivo, acidentalmente ou não, os dados ainda não estão irremediavelmente perdidos. Os setores que contém os dados não são tocados, a menos que se faça uma nova gravação após isso. Apenas há mudança das informações referentes ao arquivo, no diretório e na FAT.

Existem editores de disco (zapper's) que podem restaurar seu arquivo apagado. Para alguns, é necessário que o arquivo não ultrapasse 1 cluster. Neste caso, basta localizar o cluster onde se encontra o nome do arquivo que está apagado e, no diretório, remover a marca indicativa da situação. Esta marca é o byte 0E5H, que ocupa a primeira letra do nome do arquivo deletado.

Mas, para arquivos maiores, poucos utilitários podem fazer com que estes arquivos voltem à vida. Quando o fazem, são sempre recheados de condições que devem estar presentes na hora da restauração. Estas condições ajudam o utilitário a localizar os clusters que foram liberados após o apagamento.

Uma maneira que existe para contornar estas condições é a procura e seleção manual dos clusters. Embora seja um método difícil e especializado, pode vir a ser o último recurso do usuário.

A seleção manual se dá da seguinte forma: o usuário determina quais são os clusters que fazem parte do arquivo apagado. Localizados os clusters, ou setores, já que não existe mais esta referência lógica, resta transferi-los para a memória de maneira sequencial. Depois, gravá-los na forma normal do disco.

Por melhor que seja o utilitário, ele não pode, de forma alguma, ter sucesso se outro arquivo foi gravado por cima do apagado. Um arquivo no disco com este problema é irrecuperável. Por isso, antes de tentar algo, coloque uma proteção contra gravação, para evitar acidentes desastrosos.

ERRO DE LEITURA

Este tipo de erro pode ter várias causas. Pode ser devido a uma falha na conexão da interface, devido a um pique de luz, problemas no hardware, interferência externa e, principalmente, no próprio disco.

Se a origem do erro for o disco, o problema também pode ser na má gravação das informações.

Independentemente da origem do problema, o procedimento para a solução é o seguinte: reconhecer o local físico do erro. Para isso, use um examinador de disco e anote. Reconhecido o local do erro, basta que se use um editor (zapper) para tentar ler o(s) setor(es) com o(s) referido(s) erro(s). Conseguindo ler o primeiro setor sem problemas, regrave-o. Repita para todos os demais setores com erro.

Esta forma de conserto é a mais aconselhável. Cada vez que se tenta ler um setor ruim, obtém-se um resultado diferente. Desta forma, a leitura deve ser tentada várias vezes, até que se tenha certeza do que conseguimos. Geralmente, as próprias rotinas de leitura se encar-

regam de fazê-lo. É claro que nem todos os setores podem ser recuperados desta forma.

ERRO DE FORMATAÇÃO

Quando tentamos formatar um disquete no MSX e o disco apresenta erro, a única maneira de recuperá-lo é tentar de novo ou então limpar a(s) cabeça(s) do drive.

O erro, se persistir, pode ser decorrente da baixa qualidade ou mesmo da falsificação do disquete.

PROBLEMAS COM O DRIVE

Os problemas que podem ocorrer com os drives são vários. O mais simples deles é a falta de lubrificação das partes mecânicas. Isto pode ser facilmente contornado, colocando óleo ou graxa (específicos para este fim) nas partes giratórias e no carro guia das cabeças.

Os problemas também podem ser ocasionados pela velocidade do drive, que pode estar mais alta ou mais baixa que a velocidade padrão de 300 RPM. Esta diferença pode ser ocasionada pelo tempo de uso ou mesmo por um defeito de fábrica. Qualquer utilitário que determine a velocidade de rotação do drive pode ser usado. O ponto de velocidade pode ficar entre 295.5 e 304.5 RPM.

Este ajuste é feito no próprio drive, através de um potenciômetro (ou trimpot) que controla a velocidade. Girando-o, aumenta-se ou diminui-se a velocidade, dependendo do sentido do torque aplicado.

Em muitos drives disponíveis para o MSX, para se ter acesso a este ajuste, é necessário quebrar o lacre do produto, perdendo, dessa forma, sua garantia.

É aconselhável que esse tipo de ajuste só seja efetuado por gente que já entenda do assunto. Caso seja feito por leigos, podem trazer mais prejuízos que benefícios.

ACIDENTES COM O DISCO

Caso alguém tenha tocado na parte magnética do disco ou algo tenha sido derramado sobre ele, os danos podem ou não ser remediáveis. Caso a área danificada seja a área de dados, a perda se resumirá ao arquivo que foi perdido. Se a área possuir uma cópia interna de segurança, como a FAT, o disco ainda pode ser reconstituído em outro. Se for o diretório, ainda assim, há chances

de ser remontado. A solução para acidentes como esse é fazer uma cópia localizada de um disco para outro. Isso se ainda houver condições físicas favoráveis. Use um copiador e transfira os setores bons, com o cuidado de não tentar copiar os ruins.

Caso todos os setores ainda estejam legíveis, use o comando COPY *.*B: do DOS, antes que se tente gravar nos setores com problema.

Para o caso de pedaços não copiados ou com defeito, pode-se tentar a recomposição.

No caso da falta do diretório de nomes, uma montagem manual pode ser feita usando um editor de discos. Neste caso, o usuário deve conhecer a organização do disco. Existem softwares em linguagem de máquina que podem fazer esta recomposição automaticamente.

DIRETÓRIO TROCADO

Este tipo de erro é causado por editores de texto, linguagens ou qualquer outro programa que use os serviços do DOS. Este problema ocorre freqüentemente na gravação dos arquivos no disco. Na hora da gravação de arquivos que exigem várias trocas, o DOS não verifica se o disco inserido é realmente aquele que deve ser. Desta maneira, além de uma possível sobreposição de dados, também há a sobreposição do diretório e da FAT. O erro causado é de difícil solução, até mesmo impossível.

A prevenção é a de utilizar sempre a mesma referência, 'A:' ou 'B:', permitindo a troca de disco sem nenhum problema.

ARQUIVO ZERADO DEVIDO A UM ERRO DE I/O

Ao se copiar arquivos pelo DOS, o diretório é atualizado a cada arquivo gravado. Desta forma, se ocorrer um erro durante uma cópia, as informações da FAT são atualizadas e as do diretório zeradas. Abortando a cópia, o arquivo fica sem tamanho e sem referência de entrada na FAT.

Caso este erro tenha ocorrido na gravação do diretório, use programas de restauração de arquivos. Neste caso, o arquivo fica referenciado no disco como existente, com seus respectivos clusters, mas sem ligação com nenhum nome. A utilização de programas específicos podem fornecer o local exato da ligação entre o arquivo sem nome e o nome do arquivo. No caso de erro durante a gravação do corpo do programa, a solução fica mais difícil, pois não se tem referência da parte posterior.

ERROS DOS

Conhecer as limitações do DOS pode ser útil durante seu uso.

O sistema MSXDOS não verifica se existe espaço suficiente em disco para alocar um arquivo. Se tentarmos gravar um arquivo num disco sem espaço suficiente, inevitavel-

mente ocasionaremos um erro de gravação. Isso faz com que o arquivo ocupe espaço sem referência ao nome, dando impressão que o espaço do disco diminuiu.

Outro erro comum ocorre quando, por descuido, o usuário não especifica o disco de destino numa cópia. O resultado é que a leitura e a gravação são feitos no mesmo disco. Desta forma, se o arquivo não couber inteiro na memória, ocorrerá um defeito semelhante a um arquivo apagado ou zerado.

ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS

Estes são os procedimentos em resumo:

— Use sempre uma proteção contra gravação de origem, quando for fazer uma cópia.

— Em programas que geram algum arquivo, use sempre apenas um disco ou então use sempre uma única referência antes do nome, como 'A:' ou 'B:'.

— Deixe o disquete sempre na capa, quando não estiver em uso no drive.

— Faça Backup dos que considere mais importantes.

— Verifique, na hora de adquirir seus disquetes, a qualidade de um deles. Veja se não está emperrado.

— Nunca se desfaça ou, principalmente, reformate um disquete com defeito que contenha programas importantes. Antes, verifique se realmente não há solução.

— Guarde os discos em local es-

ABASTEÇA O SEU MSX NA FARAH'S

SOTWARE

APLICATIVOS E JOGOS, MALA DIRETA, CONTROLE DE ESTOQUE, ETC...

HARDWARE

HOT BIT, DISKDRIVES, MONITORES, MEGARAM, CARTÃO 80 COLUNAS, ETC...

CURSOS

MS - DOS - HARDWARE BASIC - D BASE

BUREAU DE SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE TEXTO, MALA DIRETA - CARTAS, EMISSÃO DE ETIQUETAS, TRABALHOS ESCOLARES

ABERTO AOS SÁBADOS DAS 8:30 - 13:00
DESPACHAMOS P/TODO O BRASIL.

COMPUTADORES

- 16 BITS - IBM - PC
- 8 BITS - MSX
- TITAN XT - HOTBIT
- ESTABILIZADORES
- NO-BREAK'S
- FILTROS DE LINHA
- WINCHESTERS
- 20 - 30 - 40 - 80 - 160 MB
- MOBILIÁRIOS PARA CPD'S
- COMUTADORES
- P/IMPRESSORAS
- ABAFADORES
- P/IMPRESSORAS

SUPRIMENTOS

- FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
INTERPRINT - TELEXPEL
TODAS VIAS/MODELOS
BRANCO E ZEBRADO
- FORMULÁRIOS ESPECIAIS
DARP - DARP - RAIZ - FGTS - RAIS
RECIBOS DE PAGTO., VERGÉ
- MINI PACK
- MICRO SERRILHADO 240 X 11
BRANCO, ZEBRADO - AZUL - VERDE
- PASTAS P/FORM. CONTÍNUO
80 E 132 COL.
- BOBINAS P/FAX PELIKAN/NACIONAIS
- DISKETES NASHUA/VERBATIN

SOFTWARE HOUSE 16 BITS

- DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS
- PROCESSADOR DE TEXTOS
- FARAH'S TEXTO
- MALA DIRETA - EMISSÃO DE ETIQUETAS
- SISTEMA DE GERENCIAMENTO IMOBILIÁRIO
- SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLÍNICAS
- CONTROLE DE ESTOQUE
- SISTEMA DE CONTROLE BANCÁRIO

FATURAMENTO
30 DIAS

FAÇA-NOS UMA VISITA
SOFTWARE HOUSE -
BUREAU -
ASSIST.TÉCNICA

FARAH'S INFORMÁTICA

RUA SÃO BENTO, 366-S/LOJA - CENTRO - SP - CEP-01011
TELS.: (011) 32-4891/34-6243 - 9097/36-2006
FAC SIMILE 36-6707

pecial, arejado. Providencie uma caixa apropriada. Não os mantenha empilhados, mas na posição vertical. Ainda, como último conselho, tome cuidado de não expor os discos ao alcance de campos magnéticos, como o monitor ou aparelhos de som.

ALGUNS UTILITÁRIOS

Para quem usa um IBM-PC, o PC-TOOLS e o Norton possuem funções que permitem solucionar a maioria dos erros apresentados aqui.

Os usuários de MSX contam com programas desenvolvidos por uma nova geração de programadores nacionais, que são:

- Sistema Operacional BKP DISCO
- Multi Sistema Hallo
- MSX Tools ASCII
- Prokit Zapper

Sobre o Multi sistema Hallo, uma função bem interessante é a possibilidade de preservação do diretório e da FAT em área livre de danos. Além das funções usuais de conserto de erros de IO, contando, ainda, com rotinas interessantes para testes de hardware.

O Sistema Operacional BKP-DISCO permite reformatar o diretório e nomes, bem como fazer a seleção manual e/ou automática de clusters de arquivos apagados. Ainda tem a possibilidade de fazer cópia de

setores de um lugar para outro no disco, característica ausente em outros utilitários.

O MSX Tools ASCII permite fazer o teste de velocidade, tendo também várias outras ferramentas, além de um poderoso editor de textos para linguagens, o MED.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto um IBM-PC como um MSX podem ser utilizados para solucionar os problemas apresentados.




A manutenção e os cuidados com seus discos e equipamento são a melhor forma de evitar estes problemas. Apesar de muitos deles terem solução, é bom não abusar da sorte.

NEWSOFT

INFORMATICA

SEMPRE NOVIDADES E MAIS EMOÇÃO PARA O SEU

MSX

RAMBO III MASK II <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>	GONZZALEZZ I GONZZALEZZ II <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>	PAC LAND BESTIAL WARRIOR <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>	ULISES LIFE IN THE FAST LANE <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>
			
TRIVIAL PURSUIT SOLDIER OF LIGHT <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>		TERROPODS ADEL <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>	
			
METROPOLIS BOB 007 <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>		DIABOLO STRATEGIC CONFRONTATION <small>DISCO INCLUIDO</small> <small>NC\$ 25,00</small>	
			
MSX 2 STRATEGIC CONFRONTATION <small>2 DISCOS INCLUIDOS</small> <small>NC\$ 40,00</small>			

APRESENTAMOS O SOFT QUE SUPEROU TUDO QUE EXISTIA ATÉ HOJE EM TERMOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA.

- PERMITE A IMPRESSÃO DE MILHARES DE TIPOS DE LETRAS COM MATRIZES E TAMANHOS VARIADOS.

- USANDO O ALFABETO CONDEN- SADO, UMA LINHA PODERA CONTER ATÉ 120 CARACTERES.

- ACOMPANHA UM BANCO COM 36 TIPOS DE LETRAS.

- PERMITE A CRIAÇÃO DE TE- LAS EM SCREEN 2 COM AS LE- TRAS ESCOLHIDAS.

L.S.D.
LETTERS SPECIALS DESIGNERS



- PRODUTO 100% NACIONAL.
AUTOR: AGUSTIN RODRIGUES

SE VOCÊ AINDA NÃO POSSUI ESTE EXTRAORDINÁRIO EDI- TOR DE VINHETAS ANIMADAS, NÃO SABE O QUE ESTÁ PER- DENDO.

- MOVIMENTA DESENHOS EM TO- AS DIREÇÕES.

- UTILIZA OS EIXOS X, Y, Z (EFEITOS 3D).

- EXCELENTE PARA QUEM FAZ COMPUTAÇÃO GRÁFICA NO MSX.

- UM VERDADEIRO SHOW EM SUAS TELAS OU VÍDEO K-7.

- PODE SER USADO EM PROgra- MAS EM BASIC.

EVA
EDITOR DE VINHETAS ANIMADAS




- TAMBÉM 100% NACIONAL.
- AUTOR: AGUSTIN RODRIGUES

PEDIDOS DIRETAMENTE A **NEWSOFT INFORMATICA LTDA.**

AV. NILO PECANHA, 50 SALA 906 - CEP 20.020 RIO DE JANEIRO - RJ - OU ATRAVÉS DE VALE POSTAL "AG. ARCOS" - CÓD. 522317

NO PRÓXIMO NÚMERO DE

CPU






- RELÓGIO DIGITAL PARA O SEU MICRO (PROGRAMA)
- FORMULÁRIO DE ELETRÔNICA (PROGRAMA)
- VIDAS ETERNAS (PROGRAMA)
- DUMP BIT A BIT (PROGRAMA)
- SCREEN TRANSFER (PROGRAMA)
- MICROSOFT (PROGRAMA)
- CURSO DE ADVENTURES – 1^a PARTE –
- PROJETOS MSX DEBUG E SCREEN IV
- A PLACA DE 80 COLUNAS

OS JOGOS

- BARBARIAN
- KALEIDOSCOPE SPECIAL
- ARQUIMEDES XXI
- LA HERANCIA
- SENHA (PROGRAMA)
- JOGO ESPACIAL (PROGRAMA)
- DICAS DE MIL VIDAS

Não perca seu exemplar

NÃO CORRA O RISCO DE FICAR POR FORA



ASSINE CPU

Faça sua assinatura anual e receba grátis um disco repleto de programas e os projetos MSX DEBUG e SCREEN IV.

- Na assinatura semestral você ganha um número atrasado de CPU à sua escolha.
- Despesas de correio por nossa conta.

OBS.: Na assinatura anual com disquete de 3 1/2" acrescentar Ncz\$ 30,00

Desejo efetuar a assinatura da revista CPU. Para tal, estou enviando cheque nominal à Águia Informática, ou Vale Postal (pagável na Agência Copacabana) no valor de:

- Ncz\$ 150,00 Para assinatura anual
 Ncz\$ 90,00 Para assinatura semestral
 Ncz\$ 45,00 Para assinatura trimestral

NOME _____ TEL. _____
ENDEREÇO _____ BAIRRO _____ CIDADE _____
ESTADO _____ CEP _____

CONFIG 80

JULIO VELLOSO

Neste número, começo um trabalho revolucionário na área de microinformática: a transmissão de conhecimentos a respeito do funcionamento dos periféricos do MSX.

O motivo desta seção é dar uma idéia a respeito do funcionamento do MSX e, ao programador, conhecimentos a respeito de periféricos que antes possuíam pouca ou nenhuma literatura, que era motivo para muitos de desânimo ou horas de trabalho na frente do micro.

Só o conhecimento a respeito da organização dos periféricos não basta e, como muitos sabem, devemos mostrar exemplos práticos e rotinas de uso genérico, que irão permitir ao programador brasileiro desenvolver bons programas.

O MSX, como já foi dito em um grande número de artigos nesta revista pelo meu colega, o Prof. Pierluigi Piazz, é um micro bom e versátil e o que falta é mais software de qualidade.

Tendo o conhecimento dos "macetes" e de posse de algumas rotinas, basta que surjam os programadores entusiastas e os empresários interessados para que se possa falar em MSX com um pouco mais de respeito.

O PROGRAMA CONFIG80

Desenvolvi um programa para ilustrar o artigo, que possui o nome de CONFIG80.

Este programa tem por finalidade tapar uma deficiência que é encontrada pela grande maioria dos usuários que compraram um MSX e querem utilizá-lo tanto profissionalmente como para o lazer.

O MSX possui um grande acervo de programas, tanto na área de programação como na do lazer eletrônico e, por isto, é considerado por muitos uma máquina versátil.

Utilizar o MSX para jogos sem um monitor colorido ou televisão representa em perder em muito as qualidades dos jogos, pois estes usam e abusam das 16 cores existentes no micro. Da mesma forma, usar um editor de texto ou DBASE II Plus com 40 colunas também dificulta o trabalho, já que a maioria das impressoras utilizam 80 colunas, não sendo, portanto, possível uma visão global de todo o trabalho.

Grande maioria dos usuários de MSX utilizam uma televisão colorida, com saída de vídeo, pois esta é a solução que apresenta uma relação custo/benefício mais vantajosa.

EM 40 colunas a televisão se comporta muito bem, não apresentando problemas, mas, quando colocamos um cartucho de 80 colunas, geralmente, a imagem fica distorcida, em certos casos, até ilegível.

O programa publicado neste artigo, e que estará disponível no CBBS da CPU, faz a configuração da placa VMX-80 em uma TV, utilizando um recurso que era desconhecido do usuário.

O programa que é criado pelo CONFIG80 (CONFIG.COM), é para ser chamado do DOS e permite a reconfiguração da placa trabalhar com uma TV como também para acionar o modo de trabalho da placa (80 colunas) ou do micro (40 colunas) no DOS, que antes só era possível voltando ao BASIC.

Outra deficiência sentida por mim na hora de trabalhar com esta placa é a impossibilidade de desligar o cursor na hora da impressão. Incrementei no CONFIG uma rotina que permite esta inibição.

A PLACA DE 80 COLUNAS VMX-80

Esta placa funciona do seguinte modo:

- existe um programa em linguagem de máquina no interior da placa que faz o seu gerenciamento, fazendo com que o sistema trabalhe em 80 colunas. (&H4000—&H4FFF e uma cópia em &H5000—&H5FFF);
- existe uma RAM interna para a tela (uma espécie de VRAM). (&H6000—&H67CF e uma cópia em &H6800—&H6FCF);
- uma área de variáveis internas (&H67D0 a &H67FF e uma cópia em &H6FD0 à &H6FFF);
- uma área de portas de memória (&H7000 à &H7FFF);
- existe na página 0, 2 e 3 um espelho desta página.

É na área de portas que está o segredo da placa.

Quando o Z80 interpreta o comando (LD HL, &H7000), estamos fazendo o VMX-80 trabalhar em 80 colunas. Ao interpretar o comando (LD HL, &H7010), fazemos com que ele volte para 40 colunas. Para fazer este comando com sucesso, devemos estar com o slot habilitado na página 1 (&H4000—&H7FFF).

LD A, X (X é um número)

Com o comando :LD (&H7000), A fazemos a placa saber que é com o registro X que estamos trabalhando.

Com o comando :LD (&H7001), A fazemos a placa saber que o registro anterior recebe o dado X.

Estes registradores obedecem às seguintes funções:

REG	FUNÇÃO
O 00	Posição horizontal da tela.
O 01	Tamanho da linha.
O 02	Início da tela.
O 03	Posição horizontal da tela.
O 04	Posição vertical da tela.
O 05	Posição vertical da tela.
O 06	Tamanho da coluna.
O 07	Início da tela.
O 08	Modo de trabalho. *1
O 09	Tamanho dos caracteres v e ^.
O 0A	Tamanho do cursor v. 1
O 0B	Tamanho do cursor ^.
O 0C	Endereço inicial da tela.
O 0D	Endereço inicial da tela.
O/I 0E	Posição do cursor.
O/I 0F	Posição do cursor.
I 10	

*1 0 — normal.

1 — tremido.

2 — normal.

3 — reduzido.

Os registros podem ter valores até 1F. Depois disto, eles voltam a zero.

Os registros de 10 à 1F não possuem ou não encontram função para eles.

O — significa que só se pode enviar dado ao registro.

I — significa que só pode ler o registro.

O/I — significa que se pode ler e enviar dado ao registro.

Obs: Os registros 0AH e 0BH não agem, no Basic, como deveriam, não podendo ser fiéis à tabela.

Na área de variáveis, temos os seguintes endereços úteis:

&H67D0 — Tamanho da tela (SCREEN 0)
&H67D1 — Tamanho da tela (SCREEN 1)
&H67D2 — Modo corrente (0,1,2,3)
&H67D3 — Coordenada X e Y da tela
&H67D5 — — —
&H67D6 — Overflow para próxima linha
&H67EE — — —
&H67EF — Indicativo de SLOT
&H67F0 — — —
&H67F1 — Largura da tela (80)
&H67F2 — Comprimento da tela (24)
&H67F3 — — —

A placa reconfigura os ganchos, fazendo acessar as seguintes rotinas:

CHPUT — (&H405E) — rotina que faz a impressão do

caractere (80 colunas).

DSPFNK — (&H439C) — faz aparecer as teclas de função.

ERAFNK — (&H43F6) — faz desaparecer as teclas de função.

DISPLAY — (&H4429) — faz aparecer o cursor ao escrever um caractere.

ERASE — (&H4426) — faz apagar o cursor ao escrever um caractere.

TOTEXT — (&H4434) — guarda o modo do texto atual (40/32/80) para os modos gráficos (2 ou 3) e faz o comando (LD HL, # 7010) para trabalhar sem a placa.

Na placa existem as seguintes rotinas úteis ao programador:

BOOT — (&H4013) — boot do sistema

LOCATE — (&H435C) — converte HL de coordenada para endereço

(&H6000 + X).

CONCRS — (&H42EB) — configura o cursor (INS/normal apagado/aceso).

INI40 — (&H45E5) — inicializa 40 colunas.

INI80 — (&H44D2) — inicializa 80 colunas.

A rotina dos ganchos que merece especial atenção é a CHPUT, por poder ser utilizada em programas



QUASE UM MILAGRE !

Preço = 98 BTNF's ou em até 4 pagtos.

O SUPER LOADER é um periférico em forma de cartucho capaz de carregar dados em alta ou baixa velocidade com precisão, sem erros, com qualquer cassete, qualquer volume ou azimute desalinhado, mantendo o usuário informado durante a transferência de dados, através do MONITOR VISUAL PRÓPRIO.

O SUPER LOADER discrimina os sinais dos ruidos e chiados contidos na fita cassete e os entrega ao micro na forma de DADOS DIGITAIS puros e isentos de erros.

Certificado de garantia total — solicite informações gratuitas.

Pedidos: enviar cheque nominal cruzado à ESPACIAL ELETRÔNICA LTDA — Rua Guia Lopes, 140 - CAMPO GRANDE-MS. Fone: (067)382-4750 CEP 79020

Software agora tem so

INÉDITO!



MULTICOPY

Enfim o Copiador que você esperava! Realiza cópias Disco/Disco; Disco/Fita; Fita/Fita; Fita/Disco; Disco/Fita automático; Diretório na impressora; Formata e coloca o diretório do seu disco em ordem alfabética, dispondo ainda de mais de sete opções de velocidades para gravação em fita, além de muitos outros recursos.

MSX DESIGNER



Super Editor Gráfico com 40 fontes de letras, saída para impressora em duplo tamanho com escala de cinza (somente em disco).

MSX VÍDEO GRAPHICS PLUS



Sensacional lançamento da Softnew! A Softnew coloca a disposição dos usuários do MSX, este excelente Editor que irá ajudá-lo na confecção de seus gráficos, com novos formatos e várias outras opções.

JOGOS

A emoção e a aventura esperam por você na Softnew! São mais de 2.000 jogos, além dos mais recentes lançamentos do mercado. A Softnew também é lazer e entretenimento.

NOVIDADE

Super Snake II — Sensacional jogo, totalmente desenvolvido pela Softnew.

PROGRAMAS


Supercalc II (Compucenter e Princesware) • dBase II Plus (Datalógica e Princesware).

SUPRIMENTOS

Fitas para impressoras • Disquetes • Formulários Contínuos.

PERIFÉRICOS

Monitor para MSX • Drives para MSX 3 1/2 e 5 1/4 • Cartões de 80 colunas para MSX.



ACESSÓRIOS

Table News — Mesa com plano regulável • Box News — Caixa com capacidade para 70 disquetes • Capas protetoras.

LITERATURAS

Programação avançada em MSX • Sistema de disco para MSX • Coleção de programas volume II • Linguagem Basic MSX • Dominando o Expert • Circuitos eletrônicos MSX • Programação profissional em Basic: MSX; IBM-PC; MBASIC • Manual do Drive Leopard 3 1/2.

**ESTA É A
SUA
GRANDE
CHANCE!**

Se você tem um software criado por você, procure-nos. Nós incrementamos, legalizamos e promovemos o seu software.

E a Softnew em busca de novos talentos na Informática.

brenome: **Softnew**



Começou a Maratona Softnew.

Uma corrida ao software para o seu MSX.



Se você é usuário do MSX e não quer ficar correndo de loja em loja a procura do software ideal para o seu equipamento, esta é a sua oportunidade. A Softnew coloca a sua disposição toda uma linha de Programas Utilitários/Aplicativos especialmente criada para você tirar o máximo de aproveitamento do seu micro. Participe da nossa maratona. Na Softnew você sempre ganha, com certeza.

SOS S.A.U.

O cliente Softnew nunca fica a ver navios. Para isso, nós criamos o S.A.U. — Serviço de Atendimento ao Usuário — um sistema tira-dúvidas para auxiliá-lo no que for necessário. Informe-se. Você não paga nada por este serviço.

TOME NOTA

Se você mora em São Paulo, visite-nos. Seu pedido será atendido na hora.

Pedidos de outras capitais serão entregues em apenas 7 dias.

Todos os programas da Softnew têm garantia total de 180 dias.

SOLICITE CATÁLOGO 89 GRÁTIS

REVENDEDORES SOFTNEW

SÃO PAULO - SP

- Filcrl Nova Barão (011) 231-0570 — 220-3833
- Lima Informática (011) 203-6022
- Pró - Eletrônica (011) 223-6090
- Casa MSX (011) 533-2351
- Paulisoft (011) 37-1814
- MSX Infomática (011) 62-7053
- Place Tech Computadores (011) 581-2739
- Champion Software (011) 65-2030
- Ectron Eletrônica (011) 290-7266
- Misc (011) 36-3226/34-8391
- JCS Informática (011) 825-5240

ARAÇATUBA - SP

- Computec (0186) 23-3645

SANTOS - SP

- Data Market (0132) 35-7500

RIBEIRÃO PRETO - SP

- ALS - Comércio de Equipamentos Eletrônicos (016) 636-5379

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

- Microspend (011) 448-6288 (Golden Shooing)

RIO DE JANEIRO - RJ

- Infortel (021) 751-5078
- Teletatch (0242) 52-1483 (Três Rios)
- Rio Soft Informática (021) 264-3726
- Filcrl - Rio 021/224-3399

FORTALEZA - CE

- Top Data Informática (085) 239-1618
- Sun Photo Ltda (085) 244-2308

BRASÍLIA - DF

- Hall Informática (061) 248-4755
- Intersoft Com. e Repr. Ltda (061) 244-5728

PORTO ALEGRE - RS

- Prólogos Informática (0512) 22-5803

SALVADOR - BA

- Soft e Periféricos (071) 240-3128



SOFTNEW INFORMÁTICA LTDA.

Rua Miguel Maldonado, 173 — Jd. São Bento
CEP 02524 — São Paulo — SP
Tel.: (011) 266-2902

para impressão de textos e localização do cursor.

A rotina CHPUT começa fazendo vários testes e comparações para a impressão de caracteres de controle.

Depois, ela passa o comando para a rotina LOCATE, que calcula o endereço que corresponde à última coordenada na tela e faz a impressão do caractere, com o comando LD (HL),A, já estando o endereço calculado em HL.

Esta rotina, sem a impressão dos caracteres de controle, ficaria assim:

```
CHPUT :PUSH AF
        LD HL,(#F3DC)
        CALL LOCATE
        POP AF
        LD (HL),A
        LD A,(#F3DD)
        INC A
        CP 80
        JR Z,CHP01
        LD (#F3DD),A
        RET
CHP01 :LD A,0
        LD (#F3DD),A
        LD A,#F3DC
        INC A
        LD (#F3DC),A
        RET
```

A rotina de BOOT do sistema faz a inicialização dos ganchos, de placa e o comando LD HL,&H7000, para a placa começar a trabalhar em 80 colunas.

A rotina de inicialização da placa será explicada mais tarde, durante a descrição do programa CONFIG80.

A rotina LOCATE faz a conversão em endereço das coordenadas dos endereços #F3DC e #F3DD. Ela usa um recurso para que esta conversão fique mais rápido possível. Este recurso seria equivalente à expressão ENDEREÇO = (COODY*80) + COODX.

A rotina de inibição e localização do cursor chama a rotina LOCATE para o cálculo do endereço, pega este endereço e joga nos registradores (0EH e 0FH), sendo o cursor, automaticamente, colocado na posição correta.

Para o modo de inserção, o registro 0AH é colocado com valor 20H, caso contrário, é colocado com valor 0. Nos dois casos, o registrador 0BH é colocado com valor 7.

As rotinas INI40 e INI80 fazem a inicialização de 40 ou 80 colunas, respectivamente.

Para que o sistema fique sabendo que a inicialização foi feita, é necessário que se modifique os ganchos de forma que acessem as rotinas internas da placa ou não (desliguem esta comunicação).

A rotina INI80 faz os ganchos receberem o desvio para as rotinas internas da placa.

A rotina INI40 faz desligar este desvio.

Nas duas rotinas, os comandos descritos antes neste artigo são dados para informar à placa que estamos trabalhando com 40 ou 80 colunas.

USANDO O PROGRAMA CONFIG80

O programa CONFIG80 consiste de uma parte em Basic e outra em L.M.. É um instrumento capaz de mexer com os registros mencionados acima, de

Digite a rotina contida nesta listagem usando no MS DEBUG o comando DUMP BFF9 e a seguir salve com o comando DSAVE BFF9 C228 CONFIG80.BIN

```
BFF9 FE 00 C0 28 C2 00 C0 C3 53 C0 F5 2A DC F3 CD 5C
C009 43 F1 77 3A DD F3 3C 32 DD F3 C9 7E A7 C8 E5 CD
C019 03 C0 E1 23 18 F5 7D 3C 32 DC F3 7C 3C 32 DD F3
C029 C9 00 00 00 00 21 2A C0 F5 E6 F0 0F 0F 0F 0F CD
C039 48 C0 F1 E6 0F CD 48 C0 21 2A C0 CD 14 C0 C9 FE
C049 0A 38 02 C6 07 C6 30 77 23 C9 F3 DB A0 F5 3A A5
C059 FD 07 07 E6 0C 4F DB A8 E6 F3 B1 D3 A8 3A 00 70
C069 CD EE C1 C3 BA C1 CD 9F 00 FE 1C CA AC C0 FE 1D
C079 CA D8 C0 FE 1E CA 05 C1 FE 1F CA 15 C1 FE 0B CA
C089 5D C1 FE 0C CA 8A C1 12 C4 C6 C1 FE 7F CA 52
C099 C1 FE 0D 20 D1 F1 D3 A8 C9 CD 43 C1 67 2E 0B CD
C0A9 1F C0 C9 C0 A2 C0 3E 20 CD 03 C0 3E 20 CD 03 C0
C0B9 3A 06 C2 3C FE 10 30 07 32 06 C2 21 00 70 77 CD
C0C9 A2 C0 3E 58 CD 03 C0 3E 58 CD 03 C0 C3 6F C0 CD
C0D9 A2 C0 3E 20 CD 03 C0 3E 20 CD 03 C0 3A 06 C2 3D
C0E9 FE FF CA F5 C0 32 06 C2 21 00 70 77 CD A2 C0 3E
C0F9 58 CD 03 C0 3E 58 CD 03 C0 C3 6F C0 3A 06 C2 5F
C109 16 00 21 17 C2 19 7E 3C 77 C3 25 C1 3A 06 C2 5F
C119 16 00 21 17 C2 19 7E 3D 77 C3 25 C1 21 01 70 77
C129 CD 43 C1 67 2E 09 CD 1F C0 3A 06 C2 5F 16 00 21
C139 17 C2 19 7E CD 2E C0 C3 6F C0 21 0F 00 11 03 00
C149 3A 06 C2 47 19 10 FD 7D C9 3A 00 60 FE 18 C4 FA
C159 C1 C3 6F C0 CD 43 C1 67 2E 09 CD 1F C0 3A 06 C2
C169 32 00 70 5F 16 00 21 07 C2 19 7E F5 CD 2E C0 3A
C179 06 C2 5F 16 00 21 17 C2 19 F1 77 32 01 70 C3 6F
C189 C0 21 07 C2 11 17 C2 01 10 00 ED B0 26 0F 2E 09
C199 CD 1F C0 21 17 C2 06 10 0E 00 79 32 00 70 7E 32
C1A9 01 70 E5 C5 CD 2E C0 C1 E1 3A DD F3 3C 32 DD F3
C1B9 23 0C 10 E6 3A 06 C2 32 00 70 C3 6F C0 3A 00 60
C1C9 FE 2D C4 EE C1 21 00 60 36 2D 11 01 60 01 D0 07
C1D9 ED B0 C3 6F C0 21 00 60 11 01 60 36 20 01 D0 07
C1E9 ED B0 C3 6F C0 21 00 60 11 27 C2 01 D0 07 ED B0
C1F9 C9 21 27 C2 11 00 60 01 D0 07 ED B0 C9 00 70 50
C209 5A 09 1E 0F 19 1B 00 07 00 00 00 00 00 00 70 50
C219 5A 09 1E 0F 19 1B 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C229 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

```
:
; Programa: reconfigurador do VME-80 (Placa de 80 colunas MICROSOFT)
; Autor: Júlio Velloso
; Direitos: Revista CPU
;
; ORG $C000-7
;
; OBS: Programa CONFIG80.BIN parte do CONFIG80, é necessário o uso do programa CONFIG80.BAS bem como uma tabela de descrição dos registradores.
;
; DEFB #FE
; DEFM INICIO
; DEFW FIN
; DEFW INICIO
;
INICIO :JP REDEF
;
COODY :EQU #F3DC
COODX :EQU #F3DD
;
CHPUT :PUSH AF
        LD HL,(COODY)
        CALL #435C
        POP AF
        LD (HL),A
        LD A,(COODX)
        INC A
        LD (COODX),A
        RET
;
MSOUT :LD A,(HL)
        AND A
        RET Z
        PUSH HL
        CALL CHPUT
        POP HL
        INC HL
        JR MSOUT
;
LOCAT :LD A,L
        INC A
        ; Localiza cursor
;
```

maneira mais fácil possível e de forma a que fique ao gosto do usuário. Logo em seguida, o programa monta um outro programa em formato .COM, que, ao ser acionado junto com o sistema operacional, faz com que a configuração desejada seja efetuada.

COMANDOS

HOME — faz com que o registro seja reinicializado.
INS — faz com que a tela fique cheia.
DEL — faz com que a tela volte ao normal.
CLS — volta todos os registros ao normal.
RETURN — salva a configuração.
SETA A DIR — avança um registro.
SETA A ESQ — retorna um registro.
SETA A CIMA — incrementa dado do registro.
SETA A BAIXO — decrementa dado do registro.

Junto com a montagem do programa CONFIG.COM, é montado também um AUTOEXEC.BAT para o carregamento automático, que pode ser dispensado, podendo, portanto, ser retirado.

O CONFIG.COM tem a possibilidade de fazer a inicialização de 40 e 80 colunas, bem como fazer a inibição do caractere durante a impressão. Sua sintaxe é a seguinte:

A> CONFIG COL,CAR

COL — pode assumir os seguintes valores:
 40 — faz o micro trabalhar em 40 colunas.
 80 — faz o micro trabalhar em 80 colunas.

CAR — pode assumir os valores:

- 1 — mostra o cursor durante a impressão.
- 2 — inibe o cursor durante a impressão.

Obs.: Este comando, embora possa ser dado no Basic, com uma chamada CALL é incrementado no programa

```

LD (C000),A
LD A,H
INC A
LD (C000),A
RET

TABNUM :DEFB 0,0,0

IMPHEX :LD HL,TABNUM ; Imprime número em notação hexadecimal
PUSH AF
AND #F0
RRCA
RRCA
RRCA
RRCA
CALL IMPHB1
POP AF
AND #F
CALL IMPHB1
LD HL,TABNUM
CALL MSOUT
CALL IMPHB1
RET

IMPHB1 :CP C,A
JR C,IMPHB2
ADD A,7
IMPHB2 :ADD A,838
LD (HL),A
INC HL
RET

REDEF :D1 ; Rotina inicial de inibição do slot adequado
IN A,(#A8)
PUSH AF
LD A,(#FD85)
RLCA
RLCA
AND #80
LD C,A
IN A,(#A8)
AND #F3
OR C
OUT (#A8),A
LD A,(#7000) ; Inicializa 80 colunas
CALL SAVTEL
JP INIFIG

RED01 :CALL #9F ; Leitura do teclado
CP #IC
JP Z,INCREG
CP #ID

```



**VENHA PARA A
KNIGHT SOFTWARE!!**

A KNIGHT SOFTWARE & SISTEMAS TEM A MAIOR LINHA DE SERVIÇOS PARA MICROS DE 8 E 16 BITS. TEMOS O MAIOR SORTIMENTO DE PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DO BRASIL. DAMOS ASSESSORIA TANTO EM HARDWARE COMO EM SOFTWARE.

SE VOCÊ ESTÁ INSATISFEITO COM OUTRAS SOFTHOUSES OU ESTÁ EM DÚVIDA COM SEU EQUIPAMENTO, LIGUE-NOS OU VENHA NOS VISITAR, TEREMOS O MAIOR PRAZER EM SOLUCIONAR OS SEUS PROBLEMAS.

ESSES SÃO ALGUNS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA KNIGHT:

- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
- VENDA DE EQUIPAMENTOS (NOVOS E USADOS).
- MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS.
- VENDA DE JOGOS, APLICATIVOS E UTILITÁRIOS.

TEMOS SOFTWARES ALTAMENTE PROFISSIONAIS, DESENVOLVIDOS PELA NOSSA EQUIPE. ESSES SÃO ALGUNS DELES:

- FISIOPAC (SISTEMA CARDIOLÓGICO COMPUTADORIZADO).
- SAGA (SISTEMA DE ANÁLISE GRÁFICA DE AÇÕES).
- LUC (LAUDO ULTRA-SONOGRÁFICO COMPUTADORIZADO).
- SISMADI (SISTEMA DE MALA DIRETA PARA 1000 CLIENTES).

KNIGHT SOFTWARE & SISTEMAS LTDA.
 ESTRADA DO PORTELA, 99 SALA 710 - MADUREIRA - TEL: (021) 359-2944 - CEP 21351
 RIO DE JANEIRO

PC

apple
MSX
 TEMOS CURSOS ESPECIALIZADOS
 SOLICITE NOSSOS
 SUPER-CATÁLOGOS.

para eliminar o trabalho do usuário de chamar o Basic, quando deseja comandar a placa. Ele substitui os comandos:

CALL VMXL, CALL VMX, LOCATE ,1 e LOCATE ,0

Além, é claro, de permitir reconfigurar a placa para trabalhar na TV.

DIGITANDO, GRAVANDO E CARREGANDO O CONFIG80

Digite a listagem 1, usando o programa MSXDEBUG ou outro montador assembler, gravando-o em seguida. Ele deve ser gravado usando o comando BSAVE ou, simplesmente, convertido para o tipo binário, usando o programa BSAVE do MSX Tools (antes o programa deve ser gravado no formato .COM).

Depois, digite a listagem 2, gravando-o do seguinte modo:

SAVE "CONFIG80.BAS" + <return>

Para executar, digite:

RUN "CONFIG80.BAS" + <return>

ou do sistema operacional:

A>BASIC CONFIG80.BAS

ALGUMAS ROTINAS ÚTEIS DO CONFIG80

A explicação do funcionamento interno já foi visto e basta o seu entendimento para que se possa operar com o CONFIG80, sendo que as seguintes rotinas merecem especial atenção:

LD HL, TABDEF ; FAZ A INICIALIZAÇÃO DA PLACA

```

LD B,10H
LD C,0
LOOP :LD A,C
LD (#7000),A
LD A,(HL)
LD (#7001),A
INC HL
INC C
DJNZ LOOP
RET

```

TABDEF:DEFB

#70,#50,#5A,#09,#1E,#0F,#19,#1B,#00,#07,00,08,00,00,00

Em TABDEF estão os bytes que são DEFAULT da placa. O programa CONFIG80 pega estes valores e os altera, fazendo com que estes fiquem de acordo com as necessidades do usuário.

LD HL, #7000; FAZ O REGISTRO EM 'A' RECEBER O BYTE EM 'C'

```

LD (HL),A
INC HL
LD A,C
LD (HL),A
RET

```

São estas rotinas que fazem o cartão ser reconfigurado, constituindo a alma do programa. As outras rotinas são apenas recursos para a manipulação destas rotinas e fazem com que os valores da placa sejam alterados de forma mais fácil.

```

JP Z,DECREG
CP #1E
JP Z,INCDADO
CP #1F
JP Z,DECDDAO
CP #0B
JP Z,INIREG
CP #0C
JP Z,INIFIG
CP #12
JP Z,FILL
CP #7F
JP Z,INITEL
CP #00
JR NL,RED81
RED82 :POP AF
OUT (#A8),A
RET

COLREG :CALL CALC0L ; Calculo da coordenada para apt. registro
LD H,A
LD L,#B
CALL LOCAT
RET

INCREG :CALL COLREG ; Incrementa registro
LD A,#2B
CALL CHPUT
LD A,#2B
CALL CHPUT
LD A,(REG)
INC A
CP #10
JR NC,INCR81
LD (REG),A
LD HL,#7800
LD (HL),A ; OUT registro
INCR81 :CALL COLREG
LD A,"Y"
CALL CHPUT
LD A,"X"
CALL CHPUT
JP RED81

DECREG :CALL COLREG ; Decrementa registro
LD A,#2B
CALL CHPUT
LD A,#2B
CALL CHPUT
LD A,(REG)
DEC A
CP #FF
JP Z,DECRR81
LD (REG),A
LD HL,#7800
LD (HL),A ; OUT registro
DECRR81 :CALL COLREG
LD A,"X"
CALL CHPUT
LD A,"Y"
CALL CHPUT
JP RED81


INCDADO:LD A,(REG) ; Incrementa dado
LD E,A
LD D,B
LD HL,TABTRB
ADD HL,DE
LD A,(HL)
INC A
LD (HL),A
JP ATLMAP

DECDDAO:LD A,(REG) ; Decrementa dado
LD E,A
LD D,B
LD HL,TABTRB
ADD HL,DE
LD A,(HL)
DEC A
LD (HL),A
JP ATLMAP

```

O MULTIMODEM **MSX** LIGA VOCÊ AO MUNDO

Se o seu microcomputador MSX anda isolado, com cara de desinformado, adquira um MULTIMODEM MSX da TELCOM. Com ele você passa a participar da comunidade de teleinformática, podendo trocar programas e jogos, comunicar-se micro-a-micro, acessar o VIDEOTEXTO e o STM-400/RENPAC, além de poder participar dos clubes de micros (CBBSS) do Brasil e do exterior. Os softwares de comunicação são fornecidos gratuitamente e MULTIMODEM MSX agora possui discagem direta.



TEL COM TELEMATICA

Rua Anita Garibaldi, 1700
90.430 - PORTO ALEGRE - RS
E: (051)241-2871

1. REVENDORES:

RIO: MSX-SOFT (021)284-6791 PR: MSX-SOFT (041)233-0046 PE: SOUZR'S (081)325-4979
SP: MSXR (011)914-2266 BA: MICRO & PERIF (071)358-7411 ES: DATA (027)222-3899
SP: MSX-INF. (011)872-0730 SC: PRATICR (0482)22-0819 DF: DYTZ (061)243-4040

```

10 '
20 ' Direitos: Revista CPU
30 ' Programa: CONFIG80 (Reconfigura
dor de 80 colunas da placa DDX)
40 ' Autor: Júlio Velloso
50 '
60 CLEAR1000:ONSTOPGOSUB110:STOPON
70 T1$=CHR$(1)+CHR$(64+23):T2$=CHR$(1)+C
HR$(64+22):T3$=CHR$(1)+CHR$(64+24):T4$=C
HR$(1)+CHR$(64+25):T5$=CHR$(1)+CHR$(64+2
6):T6$=CHR$(1)+CHR$(64+27):T7$=CHR$(1)+C
HR$(64+28):T8$=CHR$(1)+CHR$(64+19)
80 CALL VMXL:CLS:KEYOFF:GOSUB120:CALL VM
XD:CLS:KEYOFF
90 BLOAD"CONFIG80.BIN":LOCATE,,0:DEFUSR=
&HC000:A=USR(0)
100 GOSUB 340
110 CALL VMXL:CLS:KEYON:END
120 '
130 LOCATE2,1:PRINT"Programa: CONFIG80 ("
Reconfigurador da placa VMX80)"
140 LOCATE5,3:PRINT"Autor: Júlio Velloso
(C) 1989"
150 LOCATE69,1:PRINTCHR$(&HC7)CHR$(&HD3)
" "CHR$(&HC7)CHR$(&HC1)" "CHR$(&HDD)CHR$(&HDE)
160 LOCATE69,2:PRINTCHR$(&HDD)" "CHR$(&HC1)CHR$(&HC7)CHR$(&H20)CHR$(&HDD)CHR$(&HDE)
170 LOCATE69,3:PRINTCHR$(&HC1)CHR$(&HD6)
" "CHR$(&HDD)" "CHR$(&HC1)CHR$(&HC7)
180 LOCATE8,6
190 PRINTTAB(14);T3$;:FORI=1TO15:PRINTT1
$;T1$;CHR$(1)+CHR$(64+18);:NEXTI:PRINTT1
$;T1$;T4$;
200 PRINTTAB(14);:FORI=8TO15:PRINTT2$;"0
";HEX$(I);:NEXTI:PRINTT2$;
210 PRINTTAB(14);T7$;:FORI=1TO15:PRINTT1
$;T1$;CHR$(1)+CHR$(64+21);:NEXTI:PRINTT1
$;T1$;T8$;
220 RESTORE460:PRINTTAB(14);:FORI=8TO15:
READ$;PRINTT2$;F$;:NEXTI:PRINTT2$;
230 PRINTTAB(14);T7$;:FORI=1TO15:PRINTT1
$;T1$;CHR$(1)+CHR$(64+21);:NEXTI:PRINTT1
$;T1$;T8$;

```

```

240 PRINTTAB(14);T2$;"XX";:FORI=BT014:PR
INTT2$;" ";:NEXTI:PRINTT2$;
250 PRINTTAB(14);T5$;:FORI=1TO15:PRINTT1
$;T1$;CHR$(1)+CHR$(64+17);:NEXTI:PRINTT1
$;T1$;T6$;
260 LOCATE2,16:PRINT"INS - preenche
a tela. DEL - tela inicial."
270 LOCATE2,17:PRINT"HOME - iniciali
za registro atual. CLS - inicializa placa."
280 LOCATE2,18:PRINT"<return> - salva co
nfiguração como autoexec."
290 LOCATE6,20:PRINT"> - avança regis
tro. < - reto
rna registro."
300 LOCATE6,21:PRINT"^- incrementa d
ado. v - decli
menta dado."
310 FORI=8TO78:LOCATEI,4:PRINTT1$;:LOCAT
EI,0:PRINTT1$;:LOCATEI,14:PRINTT1$;:LOCA
TEI,24:PRINTT1$;:IF(I<25)HENLOCATE0,I:PRI
NTT2$;:LOCATE78,I:PRINTT2$;:NEXTI:SENEX
I;
320 LOCATE8,0:PRINTT3$;:LOCATE78,0:PRINT
T4$;:LOCATE8,24:PRINTT5$;:LOCATE78,24:PR
INTT6$;:LOCATE8,14:PRINTT7$;:LOCATE78,14
:PRINTT8$;:LOCATE8,4:PRINTT7$;:LOCATE78,
4:PRINTT8$;
330 RETURN
340 '
350 OPEN"AUTOEXEC.BAT" FOR OUTPUT AS #1
360 PRINT #1,"CONFIG 80,2"
370 PRINT #1,"DATA"
380 CLOSE #1
390 OPEN"CONFIG.COM"AS#1LEN=1
400 FIELD#1,1ASD#
410 RESTORE480:FORI=1TO322:READA$:LSETD$=
CHR$(VAL("0"+A$)):PUT#1,I:NEXTI
420 FORI=323TO339:LSETD$=CHR$(PEEK(&HC21
7+(I-324))):PUT#1,I:NEXTI
430 CLOSE#1
440 RETURN
450 '
460 DATA 71,50,50,0A,1F,06,19,1B,00,07,0
0,00,00,00,00,00
470 '
480 DATA 21,0E,01,11,00,0B,01,45,01,ED,B
0,03,00,C0,F3
490 DATA ED,73,33,C1,31,00,00,21,00,00,1
1,00,00,01,1E
500 DATA 0B,ED,0B,0B,AB,F5,3A,A5,FD,32,2
A,C1,C6,B3,07
510 DATA 07,E6,0C,4F,0B,AB,E6,F0,B1,03,A
B,FD,21,02,00
520 DATA F0,7E,01,FE,30,C2,DA,C0,FD,7E,0
0,FF,30,20,21
530 DATA CD,02,44,CD,AA,C0,21,50,18,22,B
0,F3,CD,C6,C0
540 DATA CD,F4,C0,CD,E2,C0,21,01,01,22,D
0,F3,FD,21,04
550 DATA 00,18,29,FD,7E,00,FE,34,C2,DA,C
0,CD,E5,45,21
560 DATA 28,18,22,00,F3,3E,C9,32,A9,FD,C
0,F4,C0,CD,FD
570 DATA C0,21,01,01,22,0C,F3,FD,21,84,B
0,C3,87,C0,CD
580 DATA 97,C0,FE,31,CA,01,C1,FE,32,CA,0
9,C1,C3,DA,C0
590 DATA FD,7E,00,FE,2C,C2,A5,C0,FD,23,F
0,7E,00,C9,FD
600 DATA E1,C3,DA,C0,FD,21,A9,FD,FD,36,0
0,C3,FD,36,01
610 DATA 00,FD,36,02,E1,21,10,C1,11,00,E
1,01,22,00,ED
620 DATA 00,C9,21,35,C1,06,10,0E,00,79,3
2,00,70,7E,32
630 DATA 01,70,23,0C,10,F4,C9,F1,D3,A8,E
D,7B,33,C1,C7
640 DATA 21,00,60,36,20,11,01,60,01,00,0
7,ED,00,C9,CD
650 DATA C3,00,C9,3A,DE,F3,B7,20,B3,CD,C
0,00,CD,CF,00
660 DATA C9,3E,FF,32,A9,FC,C3,DA,C0,AF,3
2,A9,FC,C3,DA
670 DATA C0,01,E1,E5,D5,7D,FE,EC,20,B7,7
C,FE,09,20,02
680 DATA E1,C9,3A,A9,FC,F5,3E,FF,32,A9,F
C,F7,00,EB,42
690 DATA F1,32,A9,FC,C9,00,00

```

SUPERSHAPES PARA MSX

MSX:

Supershapes 1 e 2: 100 ilustrações cada, para graphos III e Page Maker - 14 BTN's.

Contabilidade profissional completa em d Base II - 150 BTN's.

Super Conversor de Arquivos Basic - d Base II, d Base II - Basic - 20 BTN's.

Controle de estoque profissional em d Base II - 80 BTN's.

E.V.A. - Editor de vinhetas animadas - 25 BTN's.

L.S.D. - Letters Special Designers - 15 BTN's.

PC:

Agenda política com mala direta e editor de textos embutidos - 500 BTN's.

Agenda profissional com mala direta e editor de textos embutidos - 500 BTN's.

Contabilidade profissional completa - 500 BTN's.

SOLICITE NOSSO CATÁLOGO GRÁTIS

Bancos de figuras com múltiplas aplicações em computador MSX

Totalmente compatíveis com Graphos III e Page Maker

CARTÕES - CONVITES - JORNALIS

CARTAZES - AVISOS - TELAS - ETC.

Seus trabalhos terão outra apresentação com os

SUPERSHAPES

Pedidos através de cheque nominal ou vale postal à

NEWDATA INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA.

Caixa Postal 1049 - R. Ricardo Franco, 223 - Campo Grande - M.S. CEP: 79085 - Fone (067) 761-3425.

AGORA TAMBÉM EM KIT (LIVRO + DISQUETE)



LANÇAMENTO



+ 50 DICAS
PARA MSX



+ 100 DICAS
PARA MSX



+ ASTROLOGIA
NO MSX



+ CIRCUITOS
ELETRÔNICOS

LIVROS "SOFTWARE" PARA O SEU MSX !



CURSO DE MÚSICA
PARA MSX



CURSO DE BASIC
MSX VOL. 1



DESENHOS BÁSICOS
PARA MSX



COLEÇÃO DE
PROGRAMAS
PARA
MSX
VOL. 1



COLEÇÃO DE
PROGRAMAS VOL. 2



LINGUAGEM DE
MÁQUINA MSX



HOTLOGO



PROG. PROF.
EM BASIC



PROG. AVANÇADA
EM MSX



COMO USAR
SEU HOTBIT



USANDO O DISK
DRIVE NO MSX



APROFUNDANDO-SE
NO MSX

E MAIS...

LINGUAGEM BASIC MSX
DOMINANDO O EXPERT
HOTDATA
HOTPLAN
HOTWORD
JOGOS DE HABILIDADE MSX
SISTEMA DE DISCO PARA MSX
DRIVES LEOPARD DE 3 1/2"

Nossos livros podem ser encontrados em livrarias e lojas de computação. Se o seu livreiro ou fornecedor habitual não os tiver disponíveis, entre em contato conosco pelo telefone: (011) 843-3202.

Se você não está recebendo o seu boletim gratuitamente pelo Correio, ou tem algum amigo que gostaria de recebê-lo, não deixe de enviar o cupom abaixo à Editora Aleph, Cx. Postal 20707 CEP 01498 São Paulo - SP.

NOME: _____
ENDEREÇO: _____
CEP: _____ CIDADE: _____ UF: _____
TEL: (____) _____ MICRÔ: _____



Até agora, procuramos dotar o MSXDEBUG com o mínimo de recursos e comandos que permitissem ao leitor usar o programa da melhor forma possível. Entretanto, o MSXDEBUG ainda é um sistema isolado, ou seja, não compartilha arquivos ou dados de forma mais direta com outros sistemas. Apesar de possuir um sistema eficiente de leitura e gravação de dados no disco, seus arquivos só são manipulados diretamente pelo DOS através dos arquivos COM.

O sistema de leitura e gravação de qualquer programa que esteja subordinado ao DOS é idêntico. Desde o BASIC até uma planilha ou banco de dados, seus arquivos são armazenados no disco da mesma forma. Podemos tirar proveito desta característica do DOS para criar arquivos compatíveis com o ambiente BASIC. Com isso, poderemos utilizar o MSXDEBUG para digitar e gerar os arquivos que o BASIC usa.

Todo arquivo binário ou de programa feito em MSX BASIC, contém um código no início do próprio arquivo que o identifica sendo como tal. Caso este código não seja um dos códigos que o BASIC gera, ou este não corresponda ao seu respectivo comando, será mandada uma mensagem de erro apropriada. Para que o BASIC possa reconhecer um arquivo como um que tenha sido gerado por ele, basta repetir a maneira de como ele gera seus arquivos.

Com isso, implementaremos dois novos comandos no MSXDEBUG, fazendo analogia ao próprio BASIC, que são os comandos BLOAD e BSAVE. Teremos então, comandos que simulam suas respectivas instruções BASIC.

Nos arquivos que o BASIC gera através do BSAVE, o código identificador no início do bloco é 0FEH. Como o BASIC precisa saber onde colocar o bloco, após o código 0FEH estão os endereços inicial, final e ainda o endereço de execução do bloco. Na operação reversa, ou seja, quando usamos o BLOAD, basta verificar se o primeiro código é 0FEH. Se não for o código, devemos mandar a mensagem de erro.

A parte que contém as rotinas de leitura e gravação já está disponível no MSXDEBUG. Na verdade, a implementação destes comandos já estava prevista. Com isso, basta reutilizar as mesmas rotinas do DSAVE e DLOAD apenas acrescentando o que for necessário, com um mínimo de modificações.

O comando BSAVE não reserva maiores detalhes. Funciona como o DSAVE mas, no caso, com o acréscimo do endereço de entrada que no MSXDEBUG também será opcional.

Com o comando BLOAD teremos que ser mais cautelosos. Quando estamos no BASIC, o topo da

memória é consideravelmente mais alto que quando estamos no MSXDEBUG. Isto se deve ao fato de que parte do DOS ainda se encontra na memória. Com isso, nem sempre será possível carregar um bloco de dados sem causar danos a esta área. Para prevenir acidentes deste tipo, o comando BLOAD só será terminado se o bloco couber na memória. Uma maneira de contornar este problema, quando possível, é utilizar apenas um drive. Outra maneira, é carregar o bloco numa parte mais baixa e trabalhar ali mesmo. Para isso, existe mais um parâmetro no comando que determina o deslocamento do bloco em relação ao seu endereço inicial, normalmente chamado de OFFSET. Se este parâmetro for omitido, o bloco não será deslocado.

Para usar o OFFSET corretamente, é necessário saber lidar com números hexadecimais inteiros positivos e negativos. Nos microcomputadores que usam o Z-80, o valor máximo que se pode representar é 65535D ou FFFFH. Neste intervalo, qualquer operação aritmética de soma ou subtração é perfeitamente possível. Entretanto, quando o resultado de uma soma exceder o máximo, o valor que obteremos será uma volta completa neste intervalo, isto é, descontado o valor que falta para chegar a 10000H (FFFFH + 1H) teremos o valor do resultado. Como exemplo, se tentarmos somar 4000H a F000H, obteremos 3000H. Se a operação for 4000 + FFFFH teremos como resultado o valor 3FFFH, que também funciona como a operação 4000H - 1H.

Como podemos perceber, em linguagem de máquina, a subtração nada mais é que uma soma. Todo número pode funcionar tanto como positivo quanto negativo. Para obter um número negativo, basta subtrair o módulo deste número do valor 10000H. Esta operação é mais conhecida como aritmética em complemento dois. No exemplo acima verifique o resultado da operação para o -1H que é FFFFH. Como dito FFFFH = 10000H - 1H. No outro exemplo, F000H = -1000H (10000H - 1000H = F000H). Deste modo, para carregar um bloco 100H BYTES antes do endereço inicial original, basta fazer BLOAD NOME FF00.

Um ponto característico do comando BSAVE do BASIC é o acesso à área de memória do computador. Estando no BASIC, os primeiros 32K de memória estão em ROM. Assim, é lógico pensar que só acharemos blocos com endereços iniciais acima de 8000H. Não é proibido tentar salvar um bloco abaixo deste endereço, mas apenas estaremos salvando sempre a mesma coisa. Analogamente, salvar um bloco abaixo de 8000H com o BSAVE do MSXDEBUG não faz sentido,

uma vez que o BASIC estará tentando carregar o bloco em cima da ROM.

A execução dos programas carregados com o MSXDEBUG deve ser feita somente quando o programa em questão não precisar do BIOS ou do BASIC, já que no MSXDEBUG temos apenas RAM.

Mais uma vez, estamos manipulando rotinas que não têm desvios ou chamadas absolutas para si mesmas. Desse modo, estas rotinas podem ser colocadas em qualquer ponto da memória. Quando este ponto for definido, não se esqueça de mudar também o ponto de entrada nas tabelas da rotina `INTSTR`.

O leitor que estiver seguindo a montagem do programa à risca, não deve ter dúvidas, deve proceder como sempre, respeitando os endereços dados. Após preparar a área de memória e carregar o MSXDEBUG, digite o bloco 1 no endereço indicado, no caso 4ED0H, verificando a SOMA. O BYTE que indica o fim da tabela de comandos deve estar no endereço 4D05H. Coloque neste local os nomes dos novos comandos BLOAD e BSAVE nesta mesma ordem, sem esquecer de separá-los com o BYTE 00H. O BYTE OFFH deve ter sido deslocado para o endereço 4D11H. A rotina do comando BLOAD começa no endereço 0ED0H e a do comando BSAVE no endereço 0F60H. Defina suas respectivas chamadas na tabela `INTTAB` cujo final deve estar no endereço 04C96H. Modifique a versão do programa, que a esta altura deve ser a versão 1.3. Para testar o programa, entre no DOS e execute a nova versão do MSXDEBUG. Preencha a área de memória da página 2 com o valor OFFH (FILL 9000 AFFF FF). Agora, crie no disco um arquivo de dados digitando o comando BSAVE DADOS 9000 AFFF <cr>, verificando a seguir se o arquivo realmente foi criado. Limpe novamente esta área com o valor zero e tente ler o arquivo criado com o comando BLOAD DADOS. Para um teste definitivo, experimente tentar ler o bloco com o BASIC, verificando o resultado com repetidos PEEKS.

Como curiosidade, use o comando DLOAD para carregar um arquivo gerado pelo comando BSAVE. Verifique o acréscimo dos 7 BYTES no início do arquivo. Uma maneira de simular o comando BLOAD com o comando DLOAD é saber previamente onde deve ser carregado o bloco e, então, carregá-lo 7 BYTES antes.

As rotinas utilizadas pelos comandos BLOAD e BSAVE estão em sua maioria no DOS e nas partes anteriores do MSXDEBUG. As rotinas do bloco 1 se resumem na organização dos dados e utilização de outras rotinas. Por isso, não foi apresentada a listagem comentada dos novos comandos.

Na próxima parte do MSXDEBUG, que deve ser a sétima, implementaremos um dos comandos mais

úteis e mais importantes de todo o programa, o comando DASS. Este comando nada mais é do que um simples DesASsembler dos códigos do Z-80, ou seja, transforma os BYTES em mnemônicos, facilitando a compreensão dos programas em linguagem de máquina. O reconhecimento do comando já pode ser adiantado, sem esquecer do endereço da chamada, ainda provisório.

Por enquanto, isso é tudo. Até o mês que vem.

BLOCO 1

```
4ED0 CD 9A 08 CD B6 09 CD 66
4ED8 07 21 00 00 E5 CD 27 09
4EE0 28 04 CD FA 08 E3 11 5C
4EE8 00 CD 4A 07 CD 3F 06 11
4EF0 45 0C C2 06 0B CD 72 07
4EF8 11 80 00 0E 1A CD 05 00
4F00 11 5C 00 CD 48 06 3A 80
4F08 00 FE FE 11 7B 0B C2 06
4F10 0B E1 E5 ED 5B 81 00 19
4F18 22 89 0D 22 85 0D CD 18
4F20 0B CD E7 07 ED 5B 83 00
4F28 E1 19 22 8B 0D 22 85 0D
4F30 E5 CD 18 0B CD E7 07 2A
4F38 85 00 22 85 0D CD 18 0B
4F40 CD E7 07 E1 ED 5B 06 00
4F48 CD 33 0B 11 D3 0B D2 06
4F50 0B ED 5B 89 0D 21 87 00
4F58 01 79 00 ED B0 C3 29 06
4F60 CD A5 08 21 00 00 E5 CD
4F68 27 09 28 04 CD FA 08 E3
4F70 CD 66 07 CD 72 07 CD 5D
4F78 06 3E FE 32 80 00 E1 22
4F80 85 00 2A 8B 0D 22 83 00
4F88 2A 89 0D 22 81 00 11 87
4F90 00 01 79 00 ED B0 22 89
4F98 0D 11 5C 00 CD 2B 07 C3
4FA0 89 06 00 00 00 00 00 00
```

Soma total: 0049CC

DESCUBRA

A FORÇA

DO MSX

COM OS
CARTUCHOS



NORTERM - Emulador de terminal para IBM-PC e compatíveis. Passe a compartilhar os programas, memória, Winchester, etc. usando seu MSX como terminal.


NORDDI - Interface controladora de até 2 drives, 3 1/2 ou 5 1/4 polegadas simples ou duplo. Padrão MSX.

NORDDI II - NORDDI + NORCLOCK num só cartucho.

NORCLOCK - Passe a dispor de data e hora certa e a guardar todos os arquivos com data e hora. Não precisa ficar ligado, contém pilhas.

NOREPPG - Programador de EPROM. Programa de 2716 até 27256, sem fonte externa nem módulos para EPROMs diferentes. Permite utilização de cassete e drive.

NORTLX - Emulador de terminal de telex, passe a fazer uso da Rede Nacional de Telex usando seu MSX como terminal de telex.



Caixa Postal 371
Goiânia - GO - CEP 74000
Tel (062) 251-0798
Telex (062) 1340



SCREEN IV PROJETO

Nesta parte do projeto SCREEN IV, estamos chegando ao final da primeira etapa do projeto propriamente dito. A partir deste ponto, o SCREEN IV passa a ter toda estrutura básica do ambiente de programação praticamente já definida. Com isso, o usuário passa a dispor de mais um recurso em seu MSX.

Como o leitor já deve ter notado, até agora a tela 4 se comportava como uma tela instável, ou seja, só se mantinha ativa quando um programa estivesse em execução. Isso acontecia porque o editor só funcionava nos ambientes de texto. Não havia sentido em manter um ambiente estável quando não havia ainda uma estrutura preparada para lidar com este ambiente.

Todas as rotinas necessárias ao novo ambiente BASIC serão implementadas nesta parte. Para evitar confusões devido ao grande número de modificações feitas na estrutura original do programa, as mudanças foram divididas em pequenos blocos. Os dados não estão isolados, ou seja, foram encaixados no programa original de forma que parte dos dados anteriores servissem como ponto de referência. Assim, o trabalho do leitor consiste em redigitar os blocos nos seus respectivos endereços. É claro que esta redigitação se resume apenas aos dados que sejam diferentes. No último bloco, estão as rotinas do editor BASIC em 64 colunas. Sendo este um bloco totalmente novo, no final está a soma dos seus BYTES apenas, para achar eventuais erros na digitação.

A digitação dos blocos segue o mesmo roteiro usado nas partes anteriores. É aconselhável não fugir do endereço de referência (4100H). Usando MSX DEBUG, prepare a página 1, carregue o SCREEN.COM e entre com os dados. Terminada a digitação, verifique a SOMA do bloco 6, salve e execute o programa.

Ao contrário das versões anteriores, o programa ativa a tela 4 assim que executado. A partir daí, basta agir como se estivesse no BASIC texto normal. Experimente digitar qualquer instrução do BASIC ou mesmo escrever um programa. Faça o teste dos comandos do editor, como movimento do cursor, modos de inserção ligado e desligado e comandos do teclado como DELETE, BACKSPACE, Ctrl-E, Ctrl-U, Ctrl-N, etc...

A primeira diferença notada ao entrar no BASIC está no número de colunas. Faça a mudança deste número, inicialmente 60, para 64 usando o comando WIDTH. Tente mudar para um número superior a 64.

Desta vez a mensagem do erro deve ser dada normalmente, mas sem desativar a tela 4.

Uma das principais mudanças introduzidas é a possibilidade de juntar texto com gráfico. Qualquer instrução do tipo LINE ou DRAW é aceita no modo direto, sem necessidade de dar o comando SCREEN 2. Experimente à vontade, até se acostumar com os novos recursos.

O Basic em si continua como estava antes, inclusive com o mesmo espaço de memória anterior. Ainda contém as primeiras telas, só de texto e só de gráficos. Para desativar o SCREEN 4, basta escolher para que outra tela desejamos migrar. Faça o teste, digitando SCREEN 0 ou SCREEN 2. No caso do SCREEN 2, a tela 0 deverá ser reativada, já que a tela 2 continua sendo instável. Para poder voltar ao ambiente do SCREEN 4 apenas digite SCREEN 4.

O fato do BASIC continuar com toda estrutura original, apesar das mudanças, não significa que o BASIC realmente está como deveria estar. O comando CLS original, só funciona satisfatoriamente quando usado nas outras telas. Se for usado na tela 4, o buffer da tela não será limpo e o cursor não será colocado na posição 0,0. Isto ocorre porque o comando CLS não usa a rotina do pacote CHPUT, implementado na segunda parte do SCREEN IV. Enquanto não houver mudança do comando CLS original, o que será feito futuramente, devemos usar um comando equivalente ao CLS. Este comando é o PRINT CHR\$(12) que utiliza a rotina do pacote CHPUT. Do teclado, pode-se usar o Ctrl-L.

Todas as rotinas que formam o programa, estão localizadas a partir do endereço 100H, na página 0. Todas as chamadas do BASIC se dirigem para esta área de memória, com a mudança de RAM e ROM ocorrendo a cada instante. Com isso, antes de tentar voltar ao DOS com o comando CALL SYSTEM, todas essas chamadas devem ser desativadas, migrando para uma tela de texto. Caso contrário, haverá queda do sistema. Este problema deverá ser sanado juntamente com o do comando CLS. A desativação da tela 4 ocorrerá automaticamente, dispensando a mudança de tela.

Fora essas duas excessões, os demais comandos funcionam sem quaisquer restrições. Na próxima parte do SCREEN IV, implementaremos o comando PRINT C idêntico ao comando do BASIC do conhecido TRS-80. Com isso, iniciaremos uma nova etapa no projeto: a extensão do BASIC com novos comandos.

Por enquanto, é só. Até o mês que vem.

BLOCO 1 - Definição das chamadas

4118 C3 40 0F C3 43 0F C3 2E
4120 11 C3 38 11 C3 00 00 C3

BLOCO 2 - Definição dos ganchos

4170 FD B8 FD C2 FD DB FD E5
4178 FD 00 00 00 00 00 00 00

BLOCO 3 - Ativação da tela 4

4208 DD 21 3E 00 CD 7B 02 CD
4210 B0 10 3E 02 F7 00 5F 00
4218 CD C6 02 CD 3C 02 3A 6C
4220 38 32 B0 F3 DB A8 E6 F3
4228 21 48 F3 46 CB 20 CB 20
4230 B0 D3 A8 C3 22 40 00 00
4238 00 00 00 00 DD 21 65 01

BLOCO 4 - Estabilização da tela 4

42A8 D5 3B 3B 3B 3B FB C9 3A
42B0 4B 38 32 B1 F3 AF 32 4E
42B8 38 DD 21 DE 08 C3 A0 02
42C0 00 00 00 00 00 00 00 CD EF

BLOCO 5 - Espera de tecla

5098 0F DD 21 2B 0B DC 7B 02
50A0 2A FA F3 3A F8 F3 95 C1
50A8 D1 E1 C9 F7 00 18 00 C9

BLOCO 6 - Rotinas do editor

50B0 3E C3 32 18 00 32 30 00
50B8 32 38 00 21 D1 10 22 19
50C0 00 21 D6 10 22 31 00 21
50C8 24 11 22 39 00 00 00 00
50D0 C9 F7 00 18 00 C9 E3 F5
50D8 D5 7E F5 FD E1 23 5E 23
50E0 58 23 D5 DD E1 D1 F1 E3
50E8 D9 08 FD E5 F1 DD E5 E1
50F0 CD FF 10 00 00 00 DB A8
50F8 F5 A1 B0 D9 C3 8C F3 F3
5100 F5 7C 07 07 E6 03 5F 3E

5108 C0 07 07 1D F2 09 11 5F

5110 2F 4F F1 F5 E6 03 3C 47

5118 3E AB C6 55 10 FC 57 A3

5120 47 F1 A7 C9 FD 21 00 00

5128 DD 21 38 00 18 BA CD 42

5130 11 DD 21 FE 23 C3 A0 02

5138 CD 4C 11 DD 21 FE 23 C3

5140 A0 02 3A AA F6 A7 20 04

5148 2E 00 18 0E 2A DC F3 2D

5150 28 07 3E AF F5 CD 13 14

5158 F1 2C 22 CA FB AF 32 9B

5160 FC F7 00 CB 10 21 B2 11

5168 0E 0C CD F3 13 F5 C4 7A

5170 11 F1 30 ED 21 5D F5 C8

5178 3F C9 F5 FE 09 20 0F F1

5180 3E 20 CD 7A 11 3A DD F3

5188 3D E8 07 20 F3 C9 F1 21

5190 A8 FC FE 01 28 0B FE 20

5198 38 09 F5 7E A7 C4 75 12

51A0 F1 DF C9 36 00 DF 3E 3E

51A8 F1 F5 CD 0E 14 F1 32 AA

51B0 FC C3 09 14 08 E4 12 12

51B8 68 12 1B 79 11 02 92 13

51C0 06 7C 13 0E 5B 13 05 3D

51C8 13 03 46 12 0D D8 11 15

51D0 31 13 7F D3 12 18 79 11

51D8 F7 00 6C 26 3A AA F6 A7

51E0 28 02 28 01 E5 CD 0E 14

51E8 E1 11 5F F5 06 FE 2D 2C

51F0 D5 C5 CD 46 0F C1 D1 A7

51F8 28 14 FE 20 30 0B 05 28

5200 1D 4F 3E 01 12 13 79 C8

5208 40 12 13 05 28 10 24 3A

5210 B0 F3 BC 30 DB D5 CD 13

5218 14 D1 28 01 28 1B 1A

5220 FE 20 28 FA E5 D5 CD 09

5228 14 D1 E1 13 AF 12 3E 0D

5230 A7 F5/ F7 00 29 0C F7 00

5238 0E 08 3E 0A DF AF 32 A8

5240 FC F1 37 E1 C9 2C CD 13

5248 14 28 FA CD A8 11 AF 32

5250 5E F5 26 01 E5 F7 00 BD

5258 04 F7 00 54 04 E1 38 CE

5260 3A B1 FB A7 20 C8 18 C9

5268 21 A8 FC 7E EE FF 77 CA

5270 A8 11 C3 A7 11 CD 0E 14

5278 2A DC F3 0E 20 E5 C5 CD

5280 46 0F D1 C5 4B CD E6 0C

5288 C1 3A B0 F3 24 BC 7A 30

5290 ED E1 CD 13 14 28 37 79

5298 FE 20 F5 20 0A 3A B0 F3

52A0 BC 28 04 F1 C3 09 14 CD

52A8 1F 14 2C C5 E5 CD 59 0C

52B0 BD 38 05 CD 99 0E 18 0F

52B8 21 DC F3 35 20 01 34 2E

52C0 01 CD 89 0E E1 20 E5 E1

52C8 C1 F1 CA 09 14 2D 2C 26

52D0 01 18 AA 3A B0 F3 BC 20

52D8 05 CD 13 14 20 3A 3E 1C

52E0 DF 2A DC F3 E5 CD 0E 14

52E8 E1 25 C2 FD 12 24 E5 2D

52F0 28 0A 3A B0 F3 87 CD 13

52F8 14 20 01 E3 E1 22 DC F3

5300 3A B0 F3 BC 28 12 24 CD

5308 46 0F 25 CD E6 0C 24 24

5310 3A B0 F3 3C BC 20 F0 25

5318 0E 20 CD E6 0C CD 13 14

5320 C2 09 14 E5 2C 28 01 CD

5328 46 0F E3 CD E6 0C E1 18

5330 CF CD 0E 14 F7 00 8C 28

5338 22 DC F3 18 05 E5 CD 0E

5340 14 E1 CD 13 14 F5 CD D5

5348 0E F1 20 05 28 01 2C 18

5350 F1 CD 09 14 AF 32 A8 FC

5358 C3 A8 11 CD 0E 14 2A DC

5360 F3 2D 2C CD 13 14 28 FA

5368 3A B0 F3 67 24 25 28 07

5370 CD 46 0F FE 20 28 F8 CD

5378 3C 0E 18 D5 CD 0E 14 CD

5380 B8 13 CD A8 13 28 CA 38

5388 F8 CD A8 13 28 C3 30 F9

5390 18 0F CD 0E 14 CD B8 13

5398 28 B7 30 F9 CD B8 13 28

53A0 B0 38 F9 CD 3C 0E 18 A9

53A8 2A DC F3 CD 3C 0E CD 59

53B0 0C 5F 3A B0 F3 57 18 09

53B8 2A DC F3 CD 2D 0E 11 01

53C0 01 2A DC F3 F7 00 20 00

53C8 C8 11 EF 13 D5 CD 46 0F

53D0 FE 30 3F D0 FE 3A D8 FE

53D8 41 3F D0 FE 5B D8 FE 61

53E0 3F D0 FE 7B D8 FE 86 3F

53E8 D0 FE A0 D8 FE A6 3F 3E

53F0 00 3C C9 23 23 A7 0D F8

53F8 BE 23 20 F7 4E 23 46 2A

5400 DC F3 CD 07 14 AF C8 C5

5408 C9 F7 00 E1 09 C9 F7 00

5410 2E 0A C9 E5 11 B1 FB 28

5418 00 19 7E EB E1 A7 C9 AF

5420 F5 CD 13 14 F1 12 C9 00

Soma total: 018C77

RÁDIO ESTÁCIO FM E NEWSOFT INFORMAM:
VOCÊ QUE SE LIGA NO MSX, NÃO PODE DEIXAR DE SE LIGAR NA ESTÁGIO FM.

De seg. à sex. às 18 horas tem "Estádio Informática". Nele, além de informações sobre o seu MSX e informática em geral, você também concorre a jogos, aplicativos, brindes da Newsoft e assinaturas da revista CPU e tudo inteiramente grátis. Basta ligar e ganhar.

Realização:

estádio FM
24 horas sem comerciais

Apoio:

NEWSOFT INFORMÁTICA
A SUA SOFTHOUSE.

SCENE

PARTE 1

Quem acompanhou meus artigos anteriores, viu que em sua grande maioria me dediquei à aplicações usando a SCREEN 1. Acredito que depois desses artigos, grande parte dos usuários passou a ver essa tela com novos olhos, deixando para trás a velha imagem que a tela possuía, isto é, passaram a considerá-la uma tela tão cheia de recursos quanto as outras.

Pois bem, agora eu apresento a vocês o SCENE. A primeira pergunta a surgir é: O que é o SCENE?

SCENE é um programa criado para auxiliar o usuário na edição de caracteres e telas em SCREEN 1. Ele é composto de duas partes principais:

— Editor de Caracteres: Permite que o usuário modifique o desenho dos caracteres e possui a opção de colorir octetos.

— Editor de Telas: Permite que, com os caracteres, se construa cenários de jogos, telas de apresentação e outras aplicações que o usuário imaginar.

O usuário também poderá gravar seus caracteres e suas telas. A opção de gravação de caracteres permitirá ao usuário a gravação dos mesmos no formato do programa GRAPHOS III versão 1.2 e no formato SCENE. Ambos formatos podem ser novamente aproveitados pelo SCENE. A gravação de telas permite a escolha do endereço inicial das mesmas, tor-

nando assim as mesmas mais flexíveis para a adaptação em outros programas.

A DIGITAÇÃO

Nesta primeira parte, apresento a listagem dos códigos hexadecimais do programa. É aconselhável que, antes de inserir os códigos na memória, se preencha a área ocupada pelo programa com zeros. Isso pode ser feito assim:

FOR I = &HA000 TO &HCOOO: POKE I,O: NEXT

Recomendo que a digitação dos códigos seja feita através de um programa do tipo MSXDEBUG. Quando for concluída a inserção dos códigos ou a digitação for parada, deve-se gravar o programa com o seguinte comando:

BSAVE "SCENE.BIN", &HA000, &HBCFF, &HA000, ou caso o programa de monitoração possua opção de gravação, seu similar.

Na próxima parte do artigo, apresentarei o restante do programa, bem como as instruções de como utilizá-lo. Por enquanto, divirta-se explorando esta parte do programa, que possui as principais rotinas do programa inteiro. Até a próxima.

LISTAGEM 1

```

R000 CD CC 00 21 AB FC 36 01 21 RE F3 36 28 23 36 20
R010 21 E9 F3 36 0F 23 36 01 23 36 01 CD 65 A4 CD 6F
R020 00 21 BF 1B 11 BA AE 01 00 08 ED 60 CD 3B AB 21
R030 5C A0 22 9R F3 21 77 AB 22 9C F3 21 07 AB 22 9E
R040 F3 21 8E AB 22 F0 F3 21 9R FB 22 A2 F3 21 B1 AB
R050 22 A4 F3 21 BD AB 22 A6 F3 CD 55 AB CD C3 00 21
R060 D4 AB 11 08 0B 01 28 00 CD 5C 00 11 00 00 21 FC
R070 A8 CD A4 A7 CD BC A7 FE 30 CA 94 A7 FE 31 CA 88
R080 A0 FE 32 CA 43 A1 FE 33 CA 3E A4 FE 34 CA 48 F4
R090 FE 35 CA 52 A4 FE 36 CA 6C A4 FE 37 CA 80 A7 FE
R0A0 3B CA 8A A7 FE 39 C2 74 A0 CD FA A7 FE 53 CA 1E
R0B0 A0 FE 73 CA 1E A0 18 A4 CD FA A7 FE 53 28 05 FE
R0C0 73 C2 5C A0 CD 6F 00 21 3C AB 11 A0 18 CD A4 A7
R0D0 21 4C AC CD A4 A7 21 E9 F3 CD OC A1 21 5B AB 11
R0E0 A0 1B CD A4 A7 21 46 AC CD A4 A7 21 EA F3 CD OC
R0F0 A1 21 7A AA 11 A0 18 CD A4 A7 21 46 RC CD A4 A7
R100 21 EB F3 CD OC A1 CD 3B AB C3 59 R0 E5 CD 62 00
R110 CD BC A7 E1 FE 1C 28 11 FE 1D 28 1A FE 1E 28 09
R120 FE 1F 2B 12 FE 20 C8 1B E3 7E FE 0F 28 04 3C 77
R130 1B DR 36 01 1B D6 7E FE 01 28 04 3D 77 1B CD 36
R140 0F 1B C9 CD 6F 00 CD 2E AB CD 4B AB CD 14 AB 3E
R150 01 32 7F RE 21 00 1B 22 86 AE 3E 01 32 DC F3 32
R160 DD F3 CD CD R7 FE 0D CA B2 A1 FE 1C CA 79 R2 FE
R170 1D CA A1 A2 FE 1E CA CB A2 FE 1F CA F3 R2 FE 20
R180 CA 1E A3 FE 46 CA 2A A3 FE 0B CA 54 A1 FE 43 CA
R190 37 R2 FE 53 CA 3C A3 FE 41 CA 06 A4 FE 7F CA 33
R1A0 A4 FE 1B 2B 07 FE 52 CC 14 AB 1B B6 CD 07 R8 C3
R1B0 59 A0 CD 88 A1 C3 62 A1 CD 07 AB 3A DC F3 32 85
'R1C0 AE 3B DD F3 32 B4 RE 06 04 21 B8 1A C5 01 0D 00

```

```

R1D0 3E 20 CD 56 00 11 20 00 19 C1 10 F9 21 46 AC CD
R1E0 A4 R7 21 AE 1A 3R 7F RE CD 4D 00 CD BC A7 FE 1C
R1F0 CA OC 0C A2 FE 1D CA 21 A2 FE 1B 20 E6 CD 14 AB 3A
R200 85 AE 32 DC F3 3A 84 AE 32 DD F3 C9 3A 7F DE FE
R210 FE 28 07 3C 32 7F RE C3 E2 A1 AF 32 7F AE C3 E2
R220 R1 3A 7F RE FE 00 2B 07 3D 32 7F RE C3 E2 A1 3E
R230 FE 32 7F RE C3 E2 A1 3A 7F RE 3A 7F RE 32 B3 AE
R240 CD 88 A1 3A 7F RE 57 3A 83 RE 32 7F RE 21 00 18
R250 06 C0 CD 67 R2 06 CO CD 67 R2 06 CO CD 67 R2 06
R260 C0 CD 67 A2 C3 62 A1 CD 4A 00 BA CC 72 R2 23 10
R270 F6 C9 3A 7F RE CD 4D 00 C9 3A DD F3 FE 20 28 0E
R280 C3 32 DD F3 2A B6 RE 23 22 86 AE C3 62 A1 3E 01
R290 32 DD F3 2A B6 RE 11 1F 00 ED 52 22 86 AE C3 62
R2A0 A1 3H DD F3 FE 01 2B 0E 3D 32 DD F3 2A 86 FE 28
R2B0 22 B6 RE C3 62 A1 3E 20 32 DD F3 2A 06 RE 11 1F
R2C0 00 19 22 86 AE C3 62 A1 3A DC F3 FE 01 20 12 3D
R2D0 32 DC F3 2A B6 RE 11 20 00 ED 52 22 86 AE C3 62
R2E0 A1 3E 1B 32 DC F3 2A B6 RE 11 E0 02 19 22 86 RE
R2F0 C3 62 A1 3A DC F3 FE 1B 28 11 3C 32 DC F3 2A 86
R300 AE 11 20 00 19 22 86 AE C3 62 A1 3E 01 32 DC F3
R310 2A B6 RE 11 E0 02 ED 52 22 86 AE C3 62 A1 2A 86
R320 AE 3A 7F RE CD 4D 00 C3 62 A1 CD 07 AB 3A 7F RE
R330 21 00 1B 01 00 03 CD 56 00 C3 62 A1 CD 07 AB 3D
R340 CD A7 FE 1C CA 5E A3 FE 1D CA 8B A3 FE 1E CA 8B
R350 A3 FE 1F CA DF A3 FE 1B C2 3F A3 C3 62 A1 06 18
R360 21 E0 1A 11 00 BA C5 E5 D5 01 20 00 CD 59 00 E1
R370 D1 D5 13 01 1F 00 CD 5C 00 3A 1F BA E1 CD 4D 00
R380 11 20 00 ED 52 C1 10 DB C3 3F A3 06 1B 21 00 1B
R390 11 00 BA C5 E5 D5 01 20 00 CD 59 00 E1 D1 D5 E5
R3A0 23 01 1F 00 CD 5C 00 E1 7E E1 11 1F 00 19 CD 4D
R3B0 00 23 C1 10 DB C3 3F A3 21 00 1B 11 00 BA 01 00

```

LISTAGEM 2

OS JOGOS E A EDUCAÇÃO

DIVINO C. R. LEITÃO

Dando continuidade à seção de criação de jogos, vamos falar, nesta matéria, de um assunto dos mais interessantes, mas que, infelizmente, não tem encontrado amparo nem incentivo, tanto por parte dos criadores quanto usuários. O tema será a informática — mais precisamente os jogos — no auxílio à educação.

Quando se fala em jogos nos computadores, em videogames, vozes indignadas de pais preocupados se levantam em coro, "... este videogame vai te estragar a vista..."; "... meu filho não estuda mais, só quer saber de jogar..."; "... ele só faz a lição rápido pra poder brincar mais no computador..." e por aí afora. É claro que não faz bem a nenhuma criança (ou adulto) passar todo o tempo disponível à frente de um vídeo, jogando. Todos os exageros são prejudiciais, mas nenhum mal pode fazer qualquer jogo, por mais estranho que o mesmo possa parecer.

Na verdade, ao jogar um videogame, a criança está estimulando sua percepção visual, auditiva, psico-motora e memória. Ela está ganhando, e não perdendo. Isto, quando o jogo em si não tem nenhuma finalidade objetiva, pois os jogos de inteligência somam as vantagens de forçar o raciocínio lógico, como no caso dos adventures, para citar apenas um exemplo.

Mas existe um outro segmento de jogos que não é conhecido pela maioria dos pais e também dos filhos, pelo simples fato de que as "pirato-houses" ignoram estes

programas quando "investem na criação" buscando suas matrizes no exterior. Lá fora, existe uma infinidade de programas educativos, com qualidade tão boa quanto o melhor dos videogames, mas poucos chegam por aqui, e os que chegam acabam não sendo adequados à nossa cultura, por diferenças na linguagem e na própria concepção dos mesmos. Dificilmente programas desenvolvidos para as crianças americanas ou européias vão interessar ao brasileiro.

O que os pais e irmãos mais velhos têm que aprender é que fazer estes programas não é nenhum bicho-de-sete-cabeças, pelo contrário, em poucas horas se pode montar um joguinho educativo para ensinar algo ao caçula da família. O BASIC do MSX é ideal para este tipo de atividade, pois tem recursos de sobra para permitir o desenvolvimento deste tipo de programa.

Um amigo da minha época de SINCCLAIR, e que agora mora na Colômbia, era pródigo em fazer joguinhos deste tipo para uso de suas duas filhas pequenas. As meninas participavam desde a criação do jogo até o momento de se divertir com os mesmos. Meu sobrinho também ganha alguns programas quando tenho tempo para criá-los. Ele praticamente foi alfabetizado pelo meu TK 95, que mostrava para ele as letras do alfabeto e depois as palavras em jogos muito simples. Até hoje, ele prefere os programas educativos aos jogos comuns, dos quais enjoa logo.

Conheço, também, alguns profes-

sores que usam seu tempo livre para desenvolver programas educativos em suas escolas, normalmente com recursos do próprio bolso, e todos afirmam que o resultado é mais que satisfatório, pois o aproveitamento de aulas auxiliadas pelo computador é infinitamente superior às aulas mais bem preparadas nos moldes normais.

Mas o que vem a ser um programa educativo? O quê diferem dos programas comuns? Não tenho a resposta. Não saberia enumerar as diferenças de um programa normal para um educativo. Deixo esta tarefa para os psicólogos e professores, mas posso dizer, com certeza, qual programa ajuda na educação de meus sobrinhos (já que filhos ainda não tenho) e das crianças com quem já tive oportunidade de lidar, e tenho certeza de que você, pai, irmão, tio que tem um micro e criança em casa, também saberá a resposta para a questão proposta acima.

Com esta matéria, quero dar a você o incentivo para que comece esta tarefa, que, pode ter certeza, é das mais agradáveis. A criança nunca reclama e o programa que você fizer para ela, por mais feio e desajeitado que seja, vai deixá-la feliz e satisfeita. A participação da criança na criação é das mais importantes, pois isso em si já é um aprendizado e eles têm idéias que você jamais terá, por melhor programador que seja.

Sua arma principal, além do micro, será a criatividade. Neste tipo de programa o que vale não são

GANHE

belos gráficos — que até podem ajudar — ou efeitos fantásticos de animação e som, que só fariam distrair a criança, mas sim o conhecimento que você tem do que a criança precisa, do que ela mais gosta e se interessa. Por isso que o seu programa não tem preço nem similar, ele é exclusivo (o que não impede que o filho do seu vizinho também venha a gostar dele).

Não vou trazer receitas de bolo para as páginas de CPU. Não ajudaria muito eu fazer listagens de programas educativos, pois, como já afirmei, cada criança tem sua necessidade específica, e só você poderá analisar e desenvolver para ela o programa adequado. Se o que você ler for pouco para sua capacidade, não perca tempo, arme-se de seu editor de texto e envie sua colaboração para CPU. Garanto que todos vão lucrar com esta troca de conhecimentos.

As idéias a seguir foram todas executadas por mim ou por amigos, visando ajudar filhos, sobrinhos, alunos e a pirralhada em geral a começarem seus passos no micro e, por tabela, aprender. Algumas são de extrema simplicidade e não haverá dificuldade nenhuma para o leitor traduzi-las em um programa, mas se encontrar dificuldades pode contar com nossa ajuda, minha e dos leitores de CPU. Basta enviar seu problema e a gente tenta resolver, esta seção está aqui pra isso.

Quando Rafael estava com três anos (Rafael é meu sobrinho e vive em minha casa desde que nasceu, é como um filho), sua atividade predileta era sentar em uma cadeira e ficar olhando enquanto eu programava em meu TK 95. Ficava ali quietinho, e tenho certeza de que não entendia nada, mas ficava atento ao contador digital do gravador (eu ainda não tinha drive), as cores que mudavam na tela, e, principalmente, aquele monte de letras incompreensíveis.

Tanto perguntava o nome das letras, que acabei fazendo para ele um programa, que, se deixasse, ele ficava assistindo o tempo todo, mas do que os joguinhos que não conseguia vencer de jeito nenhum. O programa simplesmente imprimia no vídeo, bastante ampliadas, as letras do alfabeto, enquanto um gravador sincronizado com o programa repetia, infinitamente, o nome das mesmas, e depois dos números, incluindo dezenas, centenas e etc. As cores também fa-


ziam parte: sempre que chegava ao fim de uma sessão, eu mudava a cor das letras e explicava a nova cor, com comparações objetivas, como azul cor do céu, verde das folhas, etc. etc.

O programa teve vida curta, pois ele aprendeu as letras rapidamente e contava até onde a paciência de um ouvinte agüentasse. Este programinha deu certo porque ele se interessava, talvez não seja adequado para todas as crianças, mas para ele foi ótimo. Já para mim foi um novo desafio, pois o próximo passo era ensinar as palavras. Para ensinar as palavras, pensei logo no velho e batido jogo de força, mas achei que ele não entenderia um cara sendo enforcado. A salvação foi um desenho animado que passava na TV e que ele adorava. O desenho era de um lobo que vivia tentando pegar um carneirinho e era sempre atrapalhado por um cachorrão.

Foi fácil. Montei uma tela onde um lobo feroz aparecia no lado superior direito e um carneirinho pastava no lado superior esquerdo. Embaixo, em letras ampliadas, o Rafael poderia selecionar as letras com o joystick, para tentar descobrir as palavras escondidas, que eu colocava conforme melhorava os conhecimentos dele. Quando a palavra era acertada, o cachorrão aparecia e botava o lobo pra correr, caso contrário o lobo avançava a cada erro até se aproximar e comer o carneirinho. O mais difícil foi ensiná-lo a usar corretamente o joystick, porque as palavras ele decorava todas e vencia sempre.

Atualmente, já com 8 anos, sua maior deficiência era a velha tabuada. Eu ficava com pena de vê-lo sofrer decorando aquelas tabelas do tempo que o Faustão era magrinho e fiz outro programa bem simples. O programa permitia a ele escolher a tabuada e perguntava progressivamente o velho 2×2 . Para incentivá-lo, de vez em quando, ele ganhava brindes reais, tais como figurinhas e brinquedos. Era um vale-brinde eletrônico que era ativado sempre que ele atingia uma média de acertos, sempre crescente. Estes presentes ele sempre ganhava sem fazer nada, mas parece que ganhando via computador ficava mais interessante. Resultado: nota 10 em tabuada, pois ele pedia para estudar no computador.

É claro que o interesse do Rafa ajuda bastante. Ele gosta do computador e se interessa por qualquer



TEMPO!

KIT BIT-BASIC

SOFTWARE

SEU TRABALHO VAI FICAR MAIS FÁCIL

- Novos comandos para edição de programas
- Sintaxe simplificada
- Você mesmo inclui novos comandos
- Basic Integralmente disponíbel

LIVRO (160 PÁGINAS)

UM SOFTWARE "ABERTO" AOS USUÁRIOS

- Software documentado linha a linha
- Explica o Assembler Z-80
- Mostra como interceptar e adaptar o Basic

coisa que eu coloque na tela, mas não é só ele. Seus amiguinhos também ficam muito interessados. O problema é que os programas têm ficado cada vez mais complexos e difíceis de desenvolver. Agora, estou trabalhando em um programa de múltiplas funções, para auxiliar no estudo de matérias que têm que ser decoradas. Ninguém mais do que eu próprio odiava ter que decorar todos os países e capitais do mundo ou todas as datas importantes da história, mas como estas besteiros acabaram me auxiliando em algumas situações e não há outra forma de aprendê-las a não ser decorando, pretendo tornar este trabalho menos enfadonho.

O princípio do programa pode ser facilmente explicado: em uma primeira etapa a criança entra com os dados referentes à matéria que será estudada para, depois, ser sabatinada pelo micro de uma forma suave e agradável. Ao entrar com os dados, a criança já estará absorvendo, sem perceber, o conhecimento da matéria. Ao ser sabatinada pelo micro, a coisa será feita de forma competitiva, de modo a parecer que é a criança quem está ensinando e não o computador. A base para este programa foi tirada do ANIMAL'S, um best seller que vinha como brinde aos compradores da linha APPLE (nos E.U.A., naturalmente).

O ANIMAL'S funciona com um princípio de árvore, onde as informações, no caso nomes de animais e suas características, vão sendo introduzidas de forma sutil, como se o usuário estivesse ensinando ao micro. A função do micro é fingir que vai adivinhar o animal que o usuário irá pensar. Quando ele não conhece o animal, pede para ser colocada uma característica do animal pensado que o diferencie de um outro já existente em seu banco de dados. Desta forma, consultando as diversas ramificações da árvore que vi sendo criada, o micro chega a um ponto que acerta qualquer animal, mas neste ponto o usuário também já assimilou o mesmo conhecimento e de uma forma suave.

O ANIMAL'S é um programa clássico e já foi publicado em diversas revistas e livros e não seria o caso de publicá-lo na CPU, mas caso algum leitor tenha interesse no programa, deixarei uma versão à disposição dos assinantes e usuários do CBBS da revista. Já o programa

de auxílio à memorização que estou desenvolvendo, tão logo esteja pronto, será publicado em CPU.

Prosseguindo nos exemplos de programas originais voltados para a educação, citarei um programa voltado para o ensino de ciências, em especial o corpo humano. Seu criador, Hugo Landiv, desenhou parte a parte os órgãos internos de um menino e uma menina, com descrições de funcionamento de cada um dos mesmos e animações rudimentares. O programa em si não tem nada de revolucionário. Não passa de uma seqüência de comandos em BASIC, que geram desenhos plotados no vídeo, acompanhados de textos explicativos.

Não pude deixar de admirar o trabalho de Hugo, primeiro porque, sem ser desenhista, ele teve a paciência de plotar órgãos em movimento, um esqueleto completo e outros itens que compõem internamente nosso corpo. Quando digo plotar, quero dizer que ele fez ponto a ponto todos esses desenhos e tenho minhas dúvidas se eu faria melhor com todo meu conhecimento de artes gráficas. Mas os belos gráficos não me surpreenderam tanto quanto a riqueza dos detalhes. Algumas das instruções do demonstrativo eu simplesmente ignorava. Estava ali a função de cada ossinho do nariz até o dedão do pé, com seu nome e função, uma verdadeira encyclopédia do corpo humano montada em um simples TK 90, por um usuário que tinha pouquíssimos conhecimentos e recursos de programação.

Hugo não fez seu programa para comercializá-lo ou mesmo com a intenção de mostrar a alguém que não fossem suas duas meninas, que, certamente, devem saber mais do que eu sobre o corpo humano. Tampouco é um desocupado que não tem mais o que fazer a não ser programar, trabalha duro e, à noite, ainda encontra ânimo para, com seus conhecimentos de meia dúzia de comandos do BASIC e uma impressionante força de vontade, fazer algo para suas crianças.

Hugo e eu não somos os únicos. Tenho certeza que qualquer pai ou irmão que tenha um micro já pensou em fazer, ou já fez, um programinha qualquer para o caçula da família. Esses colegas talvez fiquem envergonhados de mostrar tais programas a outros olhos que não sejam os das encantadas crianças, para as quais foram destinados.

Talvez não tenham nunca a pretensão de ver seu trabalho divulgado por qualquer meio. Os professores que desenvolvem programas para seus alunos também devem sentir-se isolados e sem apoio, pois ninguém tem se interessado por essas brincadeiras inofensivas que são os jogos educativos. Aí está o erro. A falta de divulgação torna o assunto praticamente desconhecido e, por isso, mesmo, pouco utilizado.

Nós da CPU temos todo o interesse em divulgar qualquer programa dessa natureza, seja publicando ou apoioando seus criadores. Programas deste tipo, jogos ou não, têm um papel importantíssimo na formação dos futuros usuários, que certamente irão operar máquinas muito mais sofisticadas que nosso MSX, em um futuro próximo, mas seus primeiros passos podem, e devem, ser dados agora, com a sua assistência e passos podem, e devem, ser dados agora, com a sua assistência e dedicação. Se você tem idéias ou tem algo guardado aí na sua gaveta por que ficar na sombra quando pode trocar com outros seus conhecimentos?

Pais, professores, e tios corujas, estou lançando a semente. Nossas crianças estão esperando. Mão à obra.

OFERTAS

EM PRONTA ENTREGA



ARQUIVO PARA DISQUETE ACRÍLICO

DISQUETES 5 1/4 DD VERBATIM

FORM. CONTÍNUO 80 COL CX-1V

FORM. CONTÍNUO 132 COL CX-1V

ALLDATA
R. Uruguaiana, 118/3º andar
(021) 222-5000

O CAMINHO CERTO PARA O SEU MSX

SUPRIMENTOS

Disquetes • Fitas para Impressoras • Formulários Contínuos

PERIFÉRICOS

Drive para MSX 5 1/4 e 3 1/2 • Video Station • Interface para Drive • Cartão de 80 Colunas • Modem • Monitores de Video

ACESSÓRIOS

Gabinete e fonte para drive • Porta disquetes em acrílico para 100 discos • Capas para micros e impressoras • Mesas para computadores e impressoras

SOFTWARE

- DBase Ferramenta Profissional para manipulação de banco de dados.
- Super Calc: A mais famosa Planilha de cálculos
(Ambos com suporte técnico e reposição de versão)

LIVROS

100 Dicas para MSX • Programação Avançada • Astrologia • 50 Dicas para MSX (em lançamento) • Curso de Música • Curso de Basic

JOGOS

Temos a coleção completa inclusive os últimos lançamentos.
Temos ainda uma infinidade de aplicativos, os mais potentes do mercado.

FITAS DE VÍDEO


Na Ectron você encontra o último lançamento "MPO" em videocassete "Curso de Basic MSX". Acompanha livro.

Dominando o MSX

SOLICITE CATALOGO
COM NOSSOS PRODUTOS
GRÁTIS!



INCRÍVEL



A Ectron lança com exclusividade, o copiador "TRAFC", de fita para disco.

Agora você já pode passar os seus programas em fita para disco, sem os velhos problemas que ocorrem com os outros copiadores. Acompanha manual de utilização e disco.

Faça seus pedidos através da Caixa Postal 12005 — CEP 02098 — São Paulo — SP ou faça-nos uma visita:

ECTRON

ECTRON ELETRÔNICA LTDA.

Rua Dr. Cesar, 131 — Metrô Santana — São Paulo — SP
Tel.: (011) 290-7266

FORMULA PORSCHE

O PROGRAMA

O jogo consiste em uma corrida automobilística, disputada por 2 ou 3 participantes, cujo principal objetivo é chegar em 1º lugar nas 10 pistas existentes.

Digitação

A maior dificuldade que talvez o leitor possa encontrar é a digitação dos caracteres especiais do micro, que foram redefinidos. Por isso, criei uma pequena tabela na qual o digitador do programa poderá recorrer, quando encontrar alguma linha com os caracteres especiais, a 'Tabela de linha dos gráficos'.

Suponhamos, por exemplo, que você já digitou as linhas de 20 a 130. Quando chegar à linha 140, notará os caracteres. Então, você procurará na tabela o número da linha (no caso a 140), e encontrará embaixo da coluna do GRAPH+SHIFT a letra 'Z'. Para obter o especial da linha 140, basta digitar GRAPH+SHIFT+Z.

Eu e meu irmão usamos cores fracas no vídeo, para não cansar a vista, quando estamos digitando algum programa. Durante o dia usamos COLOR 1,3 e, durante a noite, COLOR 3,1.

Tive o cuidado de renumerar as linhas antes da gravação do programa. Para começar a digitação, basta dar um AUTO 20.

Os caracteres da tabela são: Z, 6, W, P, =, K' (apóstrofo), A.

Instruções

1. Digite 'RUN'
2. Aguarde um tempo para a redefinição dos caracteres.
3. Após o aparecimento do LAYOUT, tecle a barra de espaços ou um dos botões do joystick.
4. Para escolher o número de jogadores, pressione a seta para a es-

querda e, logo após, digite o número de jogadores (2 a 3).

5. Para escolher a pista, pressione as setas para cima ou para baixo.

6. Para escolher o número de voltas, pressione a seta para direita e digite o número de voltas (1 a 9).

7. Para confirmar todas as escolhas, pressione espaço.

8. Campeonato. Pressionando 'S', os pilotos correrão em todas as pistas. Caso seja pressionada a letra 'N', só correrão na pista escolhida.

9. Escolha de controles:

1 — Rotativo: Os carros se movem no sentido horário e anti-horário, movimentando-se o joystick para direita e esquerda.

2 — Direcional: Os carros se movem conforme a direção dada no joystick.

10. Iniciais: As iniciais dos jogadores contêm 3 caracteres e ficarão dispostas na parte inferior do vídeo, ao lado do número de voltas restantes, para cada jogador e do carro referente à sua cor.

DICAS

Experimente jogar alguma vez com o controle rotativo, que é o meu preferido e, às vezes, faz com que a corrida se torne mais emocionante.

Caso haja algum empate no campeonato, escolha uma pista para a decisão.

Não escolha muitas voltas para que o jogo não se torne cansativo.

O primeiro colocado ganha 2 pontos e o segundo ganha 1 ponto. Por isso, caso estejam competindo 3 jogadores, não desista de chegar em segundo lugar.

O programa foi feito para ser jogado com 2 joysticks e o teclado, mas, caso você só tenha 1 joystick, modifique a linha 730, trocando 'SI(2)' 0. Assim, o jogador 1 utilizará o joystick e o jogador 2 o teclado. Com esta alteração, o jogo só ficará disponível para 2 jogadores.

LINHA	conteúdo
20-120	REDEFINE OS CARACTERES E AS CORES DOS OCTETOS DA SCREEN 1
130-210	IMPRIME TÍTULO E ESPERA QUE A BARRA DE ESPAÇO SEJA TECLADA.
220-260	IMPRIME O NÚMERO DE JOGADORES, O NÚMERO DE VOLTAS E O NOME DAS PISTAS.
290	LIMPA KEY BUFFER.
300-550	SELECIONA O NÚMERO DE VOLTAS E A PISTA.
560-680	SELECIONA CAMPEONATO, CONTROLE E O NOME DOS JOGADORES.
690-700	DEFINE SPRITES.
720-760	DEFINI UNIRIAVEIS E MOVIMENTO DOS CARROS.
770-830	DEFINI POSIÇÃO ALÉMÁRIA DOS CARROS NA LINHA DE PARTIDA.
840-850	MOLHURA DA TELA.
860	IMPRIME PISTA.
870-940	IMPRIME LINHA DE CHEGADA, DE SAÍDA E O SOM DE PARTIDA.
950-1110	PRIMEIRA PISTA.
1120-1240	ROTINA PRINCIPAL. VERIFICA OS DISSES, MOVIMENTO E NÚMERO DE VOLTAS.
1250-1270	IMPRIME NÚMERO DE VOLTAS, DOS JOGADORES E VERIFICA QUEM CHEGOU AO FIM DAS VOLTAS.
1280-1300	VERIFICA SE O CARRO PASSOU NA LINHA DE CHEGADA.
1310-1480	APÓS O CARRO DO JOGADOR, QUE 140, COMEÇA OS PONTOS DE PONTUAÇÃO E SEGUNDO COLONIAL E REPRESENTA OS PARTICIPANTES NO PAINEL.
1490-1520	VERIFICA SE É CAMPEONATO, CASO CONTRARIO VOLTA AO TÍTULO.
1530-1560	IMPRIME O TOTAL DE PONTOS DOS JOGADORES NO CAMPEONATO.
1570-1620	SEGUNDA PISTA.
1630-1640	SETIMA PISTA.
1650-2020	TERCEIRA PISTA.
2030-2060	QUINTA PISTA.
2070-2100	QUINTA PISTA.
2110-2140	SEXTA PISTA.
2150-2180	OITAVA PISTA.
2190-2220	NONA PISTA.
2230-2270	DECIMA PISTA.

OBS.: AQUI TERMINA A PARTE A SER IMPRESA JUNTO COM A LISTAGEM DO PROGRAMA.

LINHA	GRAPH	GRAPH+SHIFT	CODE
140		Z	
160-180	W		6
180-200		P	
200-220		Z	6
220-240		Z	6
240-260		Z	6
260-280		Z	6
280-300		Z	6
300-320		Z	6
320-340		Z	6
340-360		Z	6
360-380		Z	6
380-400		Z	6
400-420		Z	6
420-440		Z	6
440-460		Z	6
460-480		Z	6
480-500		Z	6
500-520		Z	6
520-540		Z	6
540-560		Z	6
560-580		Z	6
580-600		Z	6
600-620		Z	6
620-640		Z	6
640-660		Z	6
660-680		Z	6
680-700		Z	6
700-720		Z	6
720-740		Z	6
740-760		Z	6
760-780		Z	6
780-800		Z	6
800-820		Z	6
820-840		Z	6
840-860		Z	6
860-880		Z	6
880-900		Z	6
900-920		Z	6
920-940		Z	6
940-960		Z	6
960-980		Z	6
980-1000		Z	6
1000-1020		Z	6
1020-1040		Z	6
1040-1060		Z	6
1060-1080		Z	6
1080-1100		Z	6
1100-1120		Z	6
1120-1140		Z	6
1140-1160		Z	6
1160-1180		Z	6
1180-1200		Z	6
1200-1220		Z	6
1220-1240		Z	6
1240-1260		Z	6
1260-1280		Z	6
1280-1300		Z	6
1300-1320		Z	6
1320-1340		Z	6
1340-1360		Z	6
1360-1380		Z	6
1380-1400		Z	6
1400-1420		Z	6
1420-1440		Z	6
1440-1460		Z	6
1460-1480		Z	6
1480-1500		Z	6
1500-1520		Z	6
1520-1540		Z	6
1540-1560		Z	6
1560-1580		Z	6
1580-1600		Z	6
1600-1620		Z	6
1620-1640		Z	6
1640-1660		Z	6
1660-1680		Z	6
1680-1700		Z	6
1700-1720		Z	6
1720-1740		Z	6
1740-1760		Z	6
1760-1780		Z	6
1780-1800		Z	6
1800-1820		Z	6
1820-1840		Z	6
1840-1860		Z	6
1860-1880		Z	6
1880-1900		Z	6
1900-1920		Z	6
1920-1940		Z	6
1940-1960		Z	6
1960-1980		Z	6
1980-2000		Z	6
2000-2020		Z	6
2020-2040		Z	6
2040-2060		Z	6
2060-2080		Z	6
2080-2100		Z	6
2100-2120		Z	6
2120-2140		Z	6
2140-2160		Z	6
2160-2180		Z	6
2180-2200		Z	6
2200-2220		Z	6
2220-2240		Z	6
2240-2260		Z	6

```

1 'FORMULA PORSCHE
2 PARA CPU: 18/07/89
3 '
4 ' ****
5 ' "SOFT-RODY & SULLY-GAMES"
6 ' ****
7 ' "programa: F-PORSCHE 1.2"
8 ' "iniciado em: 20/01/88"
9 ' "terminado em: 26/01/88"
10 ' "número de linhas: 238"
11 ' "mbx: HOT BIT"
12 ' ****
13 ' ****
14 '
15 ' PROGRAMA:
16 ' TEOTONIO RODRIGO DE CARVALHO
17 '
18 ' CONTRA REGRA:
19 ' SULLIVAN ONOFRE DE CARVALHO
20 CLEAR1000,570000!COLOR15,1,1:
KEYOFF:SCREEN1,2,0:POKE&HFCAB,1:
WIDTH(30):R=RND(-TIME):NJ=2:NV=4
30 FORR=1TO8:READGM,GN:FORG=GMMTO
GN:FORH=0TO7:READDA:VPOKEBASE(7)
+G*8+H,DA:NEXTH,G
40 READVE,I1,I2:FORF=1TOVE:READO
C:VPOKEBASE(6)+OC,I1*16+I2:NEXTF
,R
50 DATA65,90,0,126,70,126,70,70,
70,0,0,126,70,124,70,70,126,0,0,
126,70,64,64,70,126,0,0,120,70,7
0,70,70,120,0,0,126,70,112,64,70
,126,0,0,126,70,112,64,64,64,0,0
,126,70,64,78,70,126,0,0,70,70,1
26,70,70,70,0
60 DATA0,24,24,24,24,24,0,0,6
,6,6,70,126,0,0,70,94,96,112,7
8,70,0,0,64,64,64,64,70,126,0,0
,70,110,86,70,70,70,0,0,70,102,86
,78,70,70,0,0,126,70,70,70,70,12
6,0
70 DATA0,126,70,70,126,64,64,0,0
,126,70,70,86,78,126,0,0,126,70
,70,120,70,70,0,0,126,70,96,24,6
,126,0,0,126,86,16,16,16,16,0,0,7
0,70,70,70,70,126,0,0,70,70,70,7
0,38,24,0,0,70,70,70,86,86,110,0
80 DATA0,70,38,24,38,70,70,0,0,7
0,70,70,40,16,16,0,0,126,6,8,16
,38,126,0,4,15,1,8,9,10,11
90 DATA48,57,0,126,78,94,118,102
,126,0,0,56,24,24,24,24,60,0,0,1
26,6,126,64,70,126,0,0,126,6,62
,6,6,126,0,0,70,70,70,126,6,6,0,0
,62,70,64,62,6,126,0,0,126,70,64
,126,70,126,0,0,126,6,6,6,6,0,0
,126,70,126,70,70,126,0,0,126,7
0,126,6,6,6,0
100 DATA2,15,1,6,7
110 DATA224,224,255,170,212,170
,212,170,212,178,1,15,1,28,232,23
2,255,129,129,129,129,129,129,25
5,1,15,12,29,240,240,255,254,254
,254,254,254,254,128,1,6,11,30
120 DATA233,233,255,254,254,254
,254,254,254,128,1,15,12,29,248,2
48,127,190,220,232,240,224,192,1
28,1,9,6,31,218,218,128,65,35,23
,28,1,9,6,31,218,218,128,65,35,23
,15,31,63,127,1,4,5,27

```

```

130 NV=NV-1:LOCATE0,20:PRINT"WWW
WWWWWWWWSOFT-RODYWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWSULLY-GAMESWWWWWWWWWWWWWWWW
140 LOCATE0,2:PRINT"  ***  ***  ***
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
150 PRINT: PRINT" aaa aaa aaa aa
a aaa a a aaa a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a
160 LOCATE0,0:PRINT"WWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
170 LOCATE0,14:PRINT"WWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
180 FORF=1TO13:LOCATE0,F:PRINT"W
":LOCATE2,F:PRINT"W":NEXT
190 FORF=0TO15:VPOKEBASE(6)+28,1
*16+F:NEXT
200 FORF=0TO2:IFSTRIG(0)THEN220T
ELSENEXT
210 GOTO190
220 VPOKEBASE(6)+28,15*16+1
230 SOUND7,56:SOUND8,15:SOUND1,0
:FORG=1TO255STEP2:FORF=0TO255STE
PG:SOUND0,F:NEXTF,G:BEEP
240 FORG=1TO21:LOCATE0,G:PRINTS
PC(30):NEXT
250 LOCATE4,15:PRINT"JOGADORES"N
J
260 LOCATE17,15:PRINT"VOLTAS"NV
270 RESTORE280:FORH=0TO1:FORF=1T
05:READA$:LOCATEH*13+4,F+16:PRIN
TA$:NEXTF,H
280 DATAGABIRU,SOLTA PELO,MEGA A
NTA,MASKA DISKO,XICRETE,PIPOSQUA
K,COISA,FLAGELO,CURUMIM,GLASNOST
290 FORF=1TO50:A$=INKEY$:NEXT
300 NP=1:VPOKEBASE(6)+25,13*16+1
310 A=3:B=17
320 LOCATEA,B:PRINT"▶"
330 IFSTRIG(0)THEN550
340 S=STICK(0):IFS=0THEN330
350 LOCATEA,B:PRINT" "
360 IFS=7THEN450
370 IFS=3THEN500
380 IFS=1THENB=B-1:NP=NP-1
390 IFA=16ANDB<17THENA=3:B=21
400 IFB=17THENB=17:NP=NP+1
410 IFS=5THENB=B+1:NP=NP+1
420 IFA=16AND B,21THENB=21:NP=NP
-1
430 IFB,21THENB=17:A=16
440 PRINT" "GOTO320
450 FORF=1TO50:A$=INKEY$:NEXT
460 LOCATE14,15:S$=INPUT$(1)
470 NJ=VAL(S$):IFNJ<2ORNJ>3THEN4
60
480 LOCATE14,15:PRINTS$
490 GOTO320
500 FORF=1TO50:A$=INKEY$:NEXT
510 LOCATE24,15:S$=INPUT$(1)
520 NV=VAL(S$):IFNV<1QRNV>9THEN5
10
530 LOCATE24,15:PRINTS$
540 GOTO320
550 '
560 FORG=15TO21:LOCATE0,G:PRINTS
PC(30):NEXT
570 FORF=6848TO6911:VPOKEF,220:N
EXT
580 LOCATE6,18:PRINT"CAMPEONATO?
(S/N)":CA$=INKEY$:IFCA$<>"N"AND
CA$<>"S"THEN580
590 IFCA$="S"THENNP=1
600 FORG=15TO21:LOCATE0,G:PRINTS
PC(30):NEXT
610 CT=1:LOCATE3,17:PRINT"CONTRO
LES: 1-ROTATIVO":LOCATE14,18:PRI
NT"2-DIRECIONAL
620 A$=INKEY$:IFA$<>"1"ANDA$<>"2
"THEN620ELSECT=VAL(A$)
630 FORG=15TO21:LOCATE0,G:PRINTS
PC(30):NEXT
640 FORF=1TONJ:LOCATE1,15:PRINT"
DIGITE SUAS INICIAIS JOG.":F:FOR
H=1TO50:NEXTH:A$="""
650 LOCATE13,18:FORG=1TO3
660 S$=INPUT$(1):PRINTS$:A$=A$+
S$:VPOKE((F-1)*10)+6883+G,ASC(S$)
:VPOKE((F-1)*10)+6884+G,58:SOUN
D7,56:SOUND8,15:SOUND1,0:FORJ=0T
0255STEP6:SOUND0,J:NEXT:BEEP
670 NEXTG:N$(F)=A$:NEXTF:VPOKE68
83,32:VPOKE6893,32:IFNJ=3THENVPO
KE6903,32
680 FORG=0TO21:LOCATE0,G:PRINTSP
C(30):NEXT
690 FORF=1TO8:A$="":FORG=1TO8:RE
ADA:A$=A$+CHR$(A):NEXTG:SPRITE$(
F)=A$:NEXTF
700 DATA16,124,124,40,56,124,124
,84,8,30,30,119,254,120,56,16,0,
230,126,247,126,230,0,0,16,56,12
0,254,119,30,30,8,42,62,62,28,20
,62,62,8,8,28,30,127,238,120,120
,16
710 DATA0,0,103,126,239,126,103
,0,16,120,120,238,127,30,28,8
720 NV=NV+1
730 Y(1)=152:Y(2)=160:Y(3)=168:C
0(1)=3:CO(2)=11:CO(3)=7:ST(1)=1:
ST(2)=2:ST(3)=0:JJ=NJ
740 FORF=1TO3:X(F)=80:NS(F)=7:HH
(F)=0:VV(F)=NV:XX(F)=0:YY(F)=0:L
L(F)=0:NEXT
750 RESTORE760:FORG=1TO8:READS1(
G),S2(G):NEXT
760 DATA0,-8,-8,-8,0,8,8,0,8,-8
,-8,0,-8,-8
770 FORF=1TONJ
780 K1=INT(RND(1)*NJ)+1
790 IFK1<>HH(2)ANDK1<>HH(3)ANDHH
(1)=0THENHH(1)=K1
800 IFK1<>HH(1)ANDK1<>HH(3)ANDHH
(2)=0THENHH(2)=K1
810 IFNJ=3ANDK1<>HH(1)ANDK1<>HH
(2)ANDHH(3)=0THENHH(3)=K1
820 NEXTF:FORG=1TO2:IFHH(G)=0THE
N770
830 NEXTG:IFNJ=3THENIFHH(3)=0THE
N770
840 FORF=6144TO6830STEP32:VPOKEF
,218:VPOKEF+31,218:NEXT

```

```

1710 LOCATE8,13:PRINT"****"
1720 LOCATE8,12:PRINT"****"
1730 LOCATE2,9:PRINT"*****"
1740 LOCATE2,10:PRINT"**"
1750 LOCATE2,11:PRINT"**"
1760 FORF=3TO8:LOCATE2,F:PRINT"**"
1770 LOCATE3,3:PRINT"*****"
1780 LOCATE5,6:PRINT"*****"
1790 LOCATE21,3:PRINT"*****"
1800 LOCATE23,6:PRINT"*****"
1810 RETURN
1820 LOCATE2,18:PRINT"*****"
1830 FORF=1TO7
1840 LOCATE7,F+10:PRINT"**"
1850 LOCATE10,F+8:PRINT"**"
1860 LOCATE13,F+10:PRINT"**"
1870 LOCATE13,F+3:PRINT"**"
1880 LOCATE18,F+5:PRINT"**":LOCATE18,F+10:PRINT"**"
1890 LOCATE22,F:PRINT"**"
1900 LOCATE22,F+7:PRINT"**"
1910 LOCATE26,F+4:PRINT"**":LOCATE26,F+10:PRINT"**"
1920 NEXT
1930 LOCATE0,15:PRINT"*****"
1940 LOCATE2,12:PRINT"*****"
1950 LOCATE0,8:PRINT"*****"
1960 LOCATE2,5:PRINT"*****"
1970 LOCATE13,1:PRINT"**"
1980 LOCATE13,2:PRINT"**"
1990 LOCATE5,2:PRINT"**"
2000 FORF=2TO17STEP2:LOCATE14,F:PRINT"**"
2010 NEXT
2020 RETURN
2030 LOCATE0,1:PRINT"**"
2040 LOCATE0,9:PRINT"**"
2050 LOCATE0,16:PRINT"**"
2060 RETURN
2070 LOCATE0,1:PRINT"**"

```

MSX MEGARAM 256 KBYTES



- A única que executa todos os softwares.
 - Garantia de um ano dada pelo projetista.

Ganhe grátis com a MEGARAM
dois jogos: XEVIOUS E ALESTE

Distribuidor:

RIOSOFT INFORMÁTICA LTDA.
R. Conde de Bonfim, 346 lj. SS-107 - Tijuca
Rio de Janeiro - RJ - 20520 Tel: (021)264-3726



KNIGHT LORE

LUIS FERNANDO FIACADORI

Durante muito tempo, tenho viajado, desde o coração da floresta até o castelo de um cavalheiro de muita sabedoria, em busca de um bruxo para suplicar que ajude a livrar-me desta maldição. Durante várias noites, tenho dormido amarrado a uma árvore, para evitar desgraças e lamentos. Eis, por fim, estou no castelo...

INTRODUÇÃO

Minha viagem está quase chegando ao fim. Quando as últimas luzes do dia vão dando passos nas escuras sombras noturnas, quando os vermelhos raios do sol caem diante à branca lua, sinto, atrás de mim, os gelados e grandes dedos da noite. Assim que passo a ponte-levadiça, sinto a influência do grande mago MELKHIOR sobre mim; fechado num labirinto de corredores, rodeado de perigos e armadilhas.

De repente, um nevoeiro azul e frio, começa a surgir entre as brechas das imensas paredes de pedra do castelo. Passo a passo, começa a tomar forma e se transforma num escasso redemoinho de energia. Você ouve uma triste canção. O nevoeiro desaparece e a música cessa.

As tochas iluminam os escuros corredores do castelo, permitindo apenas ver à curta distância.

Pequenos cristais congelados, monolitos de pedra, brilham na luz da lua que entra lentamente pela janela. Rodeado por uma luz azul e fria, volto a ser um lobo. Meu destino é bem claro: se eu não encontrar o Bruxo e pedir-lhe ajuda, ficarei assim para sempre.

Há um porém: tenho que livrar-me desta maldição em até 40 dias, caso contrário estou condenado a ser um LOBISOMEM para o resto da minha vida.

OS OBJETOS

Nas várias salas que constituem o castelo, existem inúmeros objetos, que você deve recolher, pois são de vital importância.

Eles servem para duas coisas: uma delas é quando surge uma barreira ou mesmo um obstáculo, podemos subir em cima do objeto; e a outra serve para ajudar o mago na elaboração da poção mágica que salvará nosso herói.

Botas, xícaras, poções, diamantes, cálices, garrafas e bolas de cristal, devem ser depositados no enorme caldeirão que se localiza no coração do castelo. Caso você coloque qualquer outro objeto que não tenha sido solicitado pelo mago, não fará nenhum efeito.

OBS: Cada um dos objetos acima citados são pedidos duas vezes pelo mago MELKHIOR. Eles seguem um padrão circular, COMO É VISTO AO LADO DO MAPA.

O jogo terminará quando depositarmos os quatorze objetos requisitados. Poderá encontrar, também, pequenas estatuetas, cuja única função é a de aumentar seu número de vidas.

TEMPO

Tome bastante cuidado quando for entrar em uma sala, verifique o indicador de dia/noite (lado inferior direito), veja se você não irá se transformar daqui a alguns instantes, pois, caso você entre na sala e comece a transformação, qualquer um poderá te matar se encostar em você.

FILMATION





Knight Lore é um jogo elaborado por um novo método de programação, chamado "FILMATION", conseguindo assim um fabuloso efeito de 3ª Dimensão, que até o momento só existem dois programas que são tão bons quanto este. Estou falando de BATMAN e HEAD OVER HELL'S.


TÁTICAS DE JOGO

O comando do herói pelo teclado se torna um pouco difícil no começo, mas logo se acostuma. Caso preferir, use joystick ou mesmo os cursores.



Para pular, pressione uma das teclas a seguir (Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P), no caso de ter escolhido o teclado. Se escolheu os cursores, utilize a barra de espaço. E, por fim, se utilizou o joystick, use o botão inferior.

Você controlará o pulo de nosso herói, caso deixar pressionado a tecla de pulo, ele pulará mais alto e mais longe. Isso lhe ajudará na





Subir em alguns objetos, será necessário para completar sua missão.



Nosso herói, transformado em lobo, enfrentando um mortifero fantasma.

CONTROLES

— No caso de ter escolhido a opção KEYBOARD (1) e DIRECTIONAL CONTROL (3), ou somente KEYBOARD (1):

- * esquerda
- * direita
- * andar
- * pular
- * pegar/soltar (objetos/charms)
- * pausa

- Z, C, B, M
- X, V, N
- A, S, D, F, G, H, J, K, L
- Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- SHIFT

— No caso de ter escolhido a opção JOYSTICK (2):

JOYSTICK:

- * direita
- * esquerda
- * para frente
- * para trás
- * botão inferior
- * pausa

- VIRAR P/DIREITA
- VIRAR P/ESQUERDA
- ANDAR
- PEGAR/SOLTAR
- PULAR
- SHIFT

CURSORES:

- * direita
- * esquerda
- * seta p/cima
- * seta p/baixo
- * barra de espaço
- * pausa

- VIRAR P/DIREITA
- VIRAR P/ESQUERDA
- ANDAR
- PEGAR/SOLTAR
- PULAR
- SHIFT

— No caso de ter escolhido a opção JOYSTICK (2) e DIRECTIONAL CONTROL (3):

JOYSTICK: direita, esquerda, p/baixo, p/cima

- * pular
- * pegar/soltar (objetos/charms)
- * pausa

- BOTÃO INFERIOR
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- SHIFT

CURSORES: direita, esquerda, p/baixo, p/cima

- * pular
- * pegar/soltar (objetos/charms)
- * pausa

- BARRA DE ESPAÇO
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- SHIFT

quelas horas que você tem que atravessar longas distâncias. Desta forma, se consegue saltos superiores aos normais. Este truque é especialmente útil para saltar áreas que tiverem pontas de ferro.

Nosso herói só pode transportar até três (3) objetos de cada vez. Seria uma boa idéia se você recolhece todos os objetos e os deixasse nas salas próximas ao do mago MELKHIOR. Assim, quando ele pedir um objeto que você não está carregando, não será difícil encontrá-lo.

Uma superdica: quando você subir em um objeto, poderá saltar e levá-lo consigo, ao mesmo tempo. Por exemplo, existe uma barreira, que você não consegue pular devido à altura. Você solta um objeto (caso você estiver carregando um) e sobe em cima do mesmo. Só que, quando você saltar, pressione as duas (2) teclas ao mesmo tempo (pular e pegar/soltar). Com isso, você passará a barreira e continuará com o objeto.

Você não poderá entrar na sala do mago MELKHIOR quando for noite, pois o fluido mágico irá te matar. Terá que aguardar o sol aparecer.

POKES — VIDA ETERNA E TEMPO INDETERMINADO

Com o poke abaixo, além de vida infinita, você terá também tempo ilimitado para cumprir sua missão.

```
10 BLOAD "KLORE1": POKE&HB4D0, 0: POKE&HA7EB, 0
20 DEFUSR = &HD000: A = USR(0)
30 BLOAD "KLORE2", R
```

POR LUIS FERNANDO FIACADORI

COLABORADORES:
LUIS CARLOS B. OLIVEIRA
THARMES T. C. DOS SANTOS
THARSIO T. C. DOS SANTOS

SHOWROOM DO MSX EM CAMPINAS

■ NOVIDADES PARA CPU EXPERT!!!

- COLOCAÇÃO DE DRIVE 5 1/4 NA CPU
- COLOCAÇÃO DE DRIVE 3 1/2 NA CPU
- INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE RESET

MICRODATA INFORMÁTICA
AV. FRANCISCO GLICÉRIO, 297 SL 82
FONE: (0192) 31-9766 - CEP 13010
CAMPINAS - SP

■ NOVIDADES EM HARDWARE PARA MSX

- INTERFACE COM 24 CANAIS DE SAÍDA
- NÍVEIS LÓGICOS TTL
- MONITORIZADAS POR LEDS
- PROGRAMÁVEL POR SOFTWARE

- COMPRA E VENDA:
MICROS E PERIFÉRICOS MSX
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MSX
- SOFTWARE: APLICATIVOS E UTILITÁRIOS


KNIGHT LORE

Marcus Vinicius de A. Baeta Neves


PEÇAS DO MAPA:

- - Bola que pula (mata)
- - Bola com prego (mata)
- △ - Prego (mata)
- G - Carranca (mata)
- B - Barão (mata)
- W - Feiticeiro (mata)
- C - Calderão (onde se coloca os objetos)
- ▼ - Porta levadiça (mata)
- H - Fantasma (mata)
- ◆ - Mesa (mata)
- T - Encanto (alguns mataam, outros empurram)
- Alguns objetos são usados duas vezes. Os objetos são pedidos num padrão circular, mas o caldeirão nem sempre pede pelo mesmo objeto primeiramente.
- - Blocos

DICA : NUNCA ENTRE NA SALA DO CALDEIRÃO SE VOCÊ FOR UM LOBISOMEM OU VOCÊ SERÁ ATACADO POR UM ENCANTO QUE VEM DO CALDEIRÃO.



RENEGADE III THE FINAL CHAPTER



RENEGADE III


Um dos jogos de maior êxito nos flipperamas do mundo inteiro. Muita pancadaria pela história do mundo: da Idade da Pedra, Egito, Idade Média... E finalmente na futurística era espacial !!! Apenas em disco - NCz\$ 25,00.

OBLITERATOR

O mundo está por um fio, a humanidade foi invadida pelos mais asquerosos alienígenas !!! Apenas em disco - NCz\$ 20,00.

BLASTEROIDS

A sequência de ASTEROIDS !!! Apenas em disco - NCz\$ 20,00.



MSH - BIT BASIC

O software que transforma o seu micro-computador, implementando novos comandos e rotinas que irão melhorar seus próprios programas em BASIC !!! Acompanha um livro c/ 170 pgs Apenas em disco - NCz\$ 90,00.

NEMESIS INFORMATICA LTDA.

Envie VALE POSTAL ou CHEQUE NOMINAL a NEMESIS INFORMATICA Caixa Postal 4.583 Cep 20.001 RIO DE JANEIRO - RJ.

OU
pessoalmente na: Rua SETE DE SETEMBRO 92/2404 CENTRO - RJ.

AS ÚLTIMAS NOVIDADES MSH:

DOUBLE DRAGON

Muita Pancadaria no seu MSH Apenas em fita - NCz\$ 30,00

WORLD GAMES

Finalmente em versão disk-loading, o mais sensacional Vídeo-jogo esportivo já criado para a linha MSH !!! Em disco ou fita - NCz\$ 25,00

MASK II

Mais um grande Vídeo-game de sucesso estreando na versão em disco. Da TV para o MSH numa versão super especial !!! Em disco ou fita - NCz\$ 20,00



ANIMAGIC
MELBOURNE HOUSE

OBLITERATOR

XYBOTS

Um sensacional space-game que você não pode perder. Para um ou dois jogadores simultâneos. Prepare-se !!! Apenas em disco - NCz\$ 20,00.

THE OTHER ADVENTURE


Um disco com as partes 1 e 2 do melhor adventure gráfico da atualidade !!! Apenas em disco - NCz\$ 25,00.

SPECIAL GAME PACK N217

Num mesmo disco: OBLITERATOR, BLASTEROIDS e XYBOTS !!! Apenas em disco - NCz\$ 50,00.




IMAGE
WORKS



J O G O

ROBOCOP O POLICIAL DO FUTURO

LUIS FERNANDO FIACADORI



INTRODUÇÃO

Tudo aconteceu na cidade de Detroit. Você foi escalado para fazer parte do policiamento de rua. Sua parceira LEWIS, era uma garota muito agitada. Estavam como de rotina patrulhando as ruas de Detroit, quando receberam um chamado pelo rádio. Era sua primeira chamada de assalto. Mas o destino pregou-lhe uma peça e isso ocasionou sua morte.

Com o patrulheiro MURPHY, já são 32 policiais mortos cruelmente por bandidos e traficantes. Essa foi a oportunidade que o Conselho de Segurança de Detroit esperava. Aproveitando o corpo do policial morto, apagaram sua memória e o

transformaram numa máquina mortífera. Seu corpo é totalmente blindado com titânio. Um perfeito policial do futuro. Seu nome: ROBOCOP.

Eles programaram sua mente para que obedecesse somente à ordem e à lei da polícia. Mas aconteceu algo: ele se recordou do passado. E, com isso, quebrou as normas da polícia e foi atrás dos culpados da morte de MURPHY.

Neste emocionante jogo, você será ROBOCOP. Você é a Lei do futuro, não nos desaponte.

CONTROLES

Poderá jogar com o teclado ou joystick. Caso escolha teclado, ele é

totalmente redefinível, ou seja, você mesmo pode escolher as teclas de comando do nosso herói.

— OBSERVAÇÃO:

Normalmente, ele dispara uma bala, mas, quando alguém estiver muito próximo, ele economizará munição e dará um tremendo soco mortal na vítima.

O JOGO

O jogo consiste de 9 estágios, nos quais terá que encontrar e matar os assassinos responsáveis pela morte do policial MURPHY. Você começará o jogo com apenas uma arma cedida pela polícia. Pelo caminho, encontrará cápsulas, que lhe darão mais munição. Também poderá achar balas especiais de grande poder destrutivo. Sem falar de uma escopeta exclusivamente militar, a chamada "MANTA", uma arma muito perigosa nas mãos erradas.

Poderá encontrar comida para bebês, que é a única coisa que você se alimenta. Ela aumentará sua energia.

ESTÁGIO — 1

Patrulhando pelas ruas de Detroit, encontrará criminosos que usam golpes de karatê, serras elétricas, correntes e armas para tentar detê-lo.

ESTÁGIO — 2

Encontrará, em um beco, uma mulher sendo violentamente ata-

cada por um marginal. Quando tenta detê-lo, ele utiliza a garota como refém. Vá com calma, pois terá que matar o vadio sem acertar a inocente garota. Caso você a acerte, perderá energia.

ESTÁGIO — 3

Encontrará mais bandidos, mas agora alguns estão andando em motos. Eles tentarão atropelá-lo.

ESTÁGIO — 4

Ao reconhecer um dos motoqueiros como uma das pessoas que assassinou MURPHY, guardou a forma de seu rosto em sua memória computadorizada, e seguiu para a Central de Arquivos Criminais. Lá se localiza a ficha completa de todos os bandidos da cidade. Com os controles de esquerda e direita, tentará encontrar uma pessoa que se pareça com o assassino. Quando encontrar, o computador lhe dirá sua ficha criminal completa e a que GANG o mesmo pertence.

ESTÁGIO — 5

Com a informação do computador, você consegue descobrir a que GANG ele pertenceu. Na procura da GANG, você descobre uma fábrica de drogas e, por sorte, os causadores da morte de MURPHY estão no local.

ESTÁGIO — 6

Depois de ter acabado com a fábrica de drogas. Você foi a procura de DICK JONES, que é o cérebro da GANG. O pior de tudo é que JONES é um membro da polícia e faz parte da Organização OCP. Quando você o encontra no Quartel General da OCP, tenta agredi-lo, mas há uma lei na matriz 4, que o impede de agredir um oficial da OCP. Você tenta a todo custo resistir para que não seja desligado. Assim que você deixa cair sua arma, aparece o robô ED209, que é uma invenção de DICK JONES que não deu certo. Terá que enfrentar ED209 somente com seus punhos. Tome cuidado para não ser atingido pelas rajadas de metralhadora, pois poderão causar sua morte.

ESTÁGIO — 7

Usará os elevadores para escapar

do quartel general da OCP. Cuidado com os bandidos.

ESTÁGIO — 8

Consegue fugir juntamente com a oficial LEWIS para um ferro-velho; lá descansou um pouco até recuperar as energias. Não teve muito tempo de sossego, pois DICK JONES mandou o resto da GANG atrás de você. Desta vez, eles estão fortemente armados com escopetas militares, as chamadas MANTAS. Caso mate algum membro da GANG que leva uma arma dessas, poderá utilizá-la.

ESTÁGIO — 9

Você está novamente no prédio da OCP, bem na sala de reuniões. Você mostra provas aos membros do conselho que incriminam DICK JONES. O mesmo, vendo que está encerrado, pega o presidente como refém, e diz que, se não deixá-lo fugir do país, ele mata o presidente com um tiro. Enquanto JONES for membro da OCP, você não poderá fazer nada. Aí que surge uma idéia brilhante na cabeça do presidente: ele despede DICK JONES. E você lhe dá um fim com uma rajada de tiros mortais. OBS: Cuidado, não acerte o presidente, pois você perderá energia, caso o fizer.

SEUS PONTOS

- 10 pontos — por cada bandido que matar.
- 30 pontos — por cada bala de poder maior e soco que acertar em um bandido.
- 50 pontos — por cada membro da GANG morto.
- 250 pontos — por cada cápsula pega.
- Bonificação especial por cada estágio completado.

DICAS

- 1º) Economize ao máximo sua munição, mas caso acontecer delas acabarem, use seus punhos.
- 2º) Os bandidos seguem sempre a mesma linha para atacar, portanto, tente se lembrar de onde eles aparecem.
- 3º) Quando tiver que matar um criminoso sem acertar em um refém, não se antecipe, pois terá várias chances de acertar o mesmo.

Desenvolvido por LUIS FERNANDO FIACADORI.

Colaboração — LUIS CARLOS B. DE OLIVEIRA.

CURRÍCULO — Luis Fernando Fiacadori, 17 anos, cursa o 3º colegial em São Paulo, com curso de Basic e Inglês. Faz parte da equipe PAULISOFT.





J O G O

SPY X SPY

MARCUS VINICIUS DE A. BAETA NEVES

Você se lembra dos espiões famosos da revista MAD? Certamente, você já leu sobre eles, que o tempo todo tentam se destruir.

OBJETIVO PRINCIPAL

Agora, você terá que controlar os espiões branco e preto, encontrar o míssil nuclear e levá-lo até o seu submarino antes que o espião inimigo o faça ou que o míssil exploda!

COMEÇANDO O JOGO

Após o carregamento, você escolherá se quer o jogo para um ou dois jogadores, a dificuldade do jogo (LEVEL), o Q.I. do espião inimigo (I.Q.) e se quer o submarino escondido (HIDE SUB).

Controle o primeiro espião com as setas do cursor + ESPAÇO e o segundo espião com o joystick 1.

TELA DO JOGO

A tela do jogo é dividida em duas partes. A parte de cima é referente ao espião branco e a de baixo ao espião preto. Vamos analisar cada tela:

TELA CENTRAL

Na parte central da tela de cada espião aparecerá a tela que mostra o jogo e o mapa (quando em uso). Quando os dois espiões estão muito próximos, os dois aparecerão na tela de cima ou de baixo. Quando eles estiverem na mesma tela, é possível lutar com cacetetes, para isto bastando apertar ESPAÇO/TIRO.

DIREÇÕES

Para seguir para o oeste ou o leste, vá, respectivamente, para a direita e a esquerda. Para ir para o

sul, ache os buracos na ilha marrom na parte de baixo da tela. Para ir para o norte, você verá algumas passagens.

OBJETOS

Na parte esquerda da tela de cada espião, existe um menu dos objetos que você pode usar. Para entrar nesse menu, tecle ESPAÇO/TIRO duas vezes. Aparecerá uma bola piscando ao lado do objeto que irá ser usado se você apertar ESPAÇO/TIRO.

PÁ — Usada para cavar buracos. Para usá-la, ponha JOYSTICK/CURSOR para baixo e tecle ESPAÇO/TIRO.

REVÓLVER — Você não o tem no começo do jogo, mas pode obtê-lo no decorrer do mesmo. Para atirar, tecle ESPAÇO/TIRO.

MINA — Pode ser encontrada no solo da ilha (objeto marrom) ou sair de suas reservas. Para usá-la, ponha o JOYSTICK/CURSOR para baixo e tecle ESPAÇO/TIRO.

MINA 2 — Tipo de mina mais poderosa que a primeira. Aparece na ilha em forma de pedras brancas.

GANCHO — Usado para subir em árvores e colocar laços. Após selecionar esse objeto, vá em direção a uma árvore e você subirá nela. Escolha o lugar onde ficará seu laço, coloque o JOYSTICK/CURSOR para baixo e tecle ESPAÇO/TIRO.

MAPA — Mostra o mapa da ilha. Os pontos azuis são as partes do míssil nuclear.

FUEL — Mostra o combustível do submarino.

ABAIXO DA TELA CENTRAL — À esquerda, existe um mostrador que indica quantas partes do míssil você tem. Note que você não pode pegar apenas as partes da frente e as de trás. À direita, existe uma barra que

representa a sua energia. Quando a barra acabar, você já era.

OBS: Se você não possui um objeto, aparecerá um ponto vermelho ao seu lado.

ESCONDENDO OBJETOS

Quando você larga o míssil (apertando ESPAÇO/TIRO), ele fica à mostra para o espião inimigo. Para disfarçá-lo, ponha o JOYSTICK/CURSOR para baixo e tecle ESPAÇO/TIRO. Cuidado, pois as minas armadas, partes do míssil e revólver podem aparecer na forma de pedras.

ENTRANDO NA ÁGUA

Após encontrar todas as partes do míssil, vá para a praia mais ao norte, entre na água e pegue o submarino.

OBS: Se você escolheu HIDE SUB-YES, você terá de procurar o submarino por todas as praias da ilha.

DICAS:

— Evite sempre o combate direto. Se for usá-lo, dê apenas um golpe para roubar o míssil.

— Prefira armar armadilhas usando partes do míssil como isca (contra o computador é muito eficaz).

— Se achar o revólver, não perca tempo em achar o espião inimigo para enchê-lo de balas.

— Quando armar o laço, se você andar para o lado oposto da árvore onde ele está preso, será pego.

— Para disfarçar buracos, pegue varetas e ande lentamente na direção do buraco.

BOA SORTE!!

CONECTE-SE COM A CPU

USANDO SEU COMPUTADOR E MODEM

CBBS CPU

Diariamente
das 18:00 às 8:00 hs
sábados e domingos 24 hs
telefone de acesso
(021) 237-7787
Velocidade: 300/300 CCITT ou BELL

- DOWNLOAD
DE PROGRAMAS
- MENSAGENS
PÚBLICAS
- DICAS DE
PROGRAMAS



J O G O

COMANDO TRACER

ANDRÉ LUIS ANCIÃES DOS SANTOS

Neste jogo, você controla uma nave com o objetivo de explodir os planetas ALFARD, ZORAX E GRISUM. Para isso, você deve pegar os explosivos que surgirão pelo seu caminho.

Primeiramente, você deve escolher a fase em que deseja começar. Para isso, basta colocar a sua nave sobre o planeta desejado, já que cada planeta corresponde a uma fase.

ALFARD — Fase 1

ZORAX — Fase 2

GRISUM — Fase 3

OBS: Você só poderá iniciar o jogo a partir das fases 1 e 2. Não é possível iniciar da fase 3.

O JOGO

[1] Energia da nave. Quando colidir com as naves inimigas, sua energia vai diminuindo até perder uma vida. Quando estiver com a energia muito baixa, ande pela superfície do planeta e procure um objeto com a escrita "POW", que indica power (energia). Esse objeto irá restaurar parte de sua energia.

[2] Este visor avisa o tipo de força que sua nave irá adquirir quando encontrar um objeto com a letra "A" no centro. Se surgir no visor um punho cerrado, sua nave se tornará indestrutível por algum tempo.

[3] Escore do jogo.

[4] Sem função até onde foi jogado.

[5] Número de vidas que você dispõe.

[6] Indica a direção em que você está indo com sua nave.

[7] Este é o Número da contagem regressiva. Ele varia de acordo com as fases (na fase 3, o número é 400).

[8] Indica quando os explosivos se aproximam da sua nave e qual sua cor respectiva. Os explosivos são de 3 cores: Vermelho, Verde e Branco. Na parte superior, à direita de seu vídeo, ao lado do número de vidas, os explosivos que pegou.

[9] Número do local onde deverão ser colocados os explosivos. Dependendo da fase, o número será maior ou menor.

[10] [11] [12] São, respectivamente, as cores Vermelho, Verde e Branco, e exatamente nesta ordem é que você deverá colocar os explosivos. Feito isso, será dado início à contagem regressiva para a explosão.

[13] Esta é uma reprodução do local onde deverão ser colocados os explosivos. Na fase 1 existem seis compartimentos como esse e são indicados por números no canto inferior esquerdo do vídeo. Para entrar, basta pressionar para baixo o joystick ou a tecla que você redenunciou. Para dar início à contagem regressiva, é necessário preencher com os explosivos na seguinte ordem: Vermelho, Verde e Branco. Feito isso, você deverá repetir a operação em todos os locais para ser efetuada a explosão do planeta. Se o tempo acabar e você não tiver colocado todos os explosivos, perderá o jogo juntamente com todas as suas vidas. Mas, se, por acaso, conseguir, você deverá dirigir sua nave para "P" (ver figura), que é o único local seguro para sua nave durante a explosão. Chegando lá, pouse sobre ela e aguarde a explosão do planeta.

DICAS

Como são muitos compartimentos de explosivos nas fases mais adiantadas (6 do nível 1, 8 no nível 2 e 10

no nível 3), a maior dica desse jogo é ir acumulando explosivos de cores vermelho e verde. Você só poderá colocar explosivos no compartimento nessa ordem.

Quando todos os compartimentos estiverem com dois explosivos, comece a pegar explosivos brancos e colocar nos compartimentos um a um. Não se esqueça de acumular os explosivos para sua ação ser mais rápida.


Atire sempre sem parar, pois as naves inimigas tentarão diminuir sua energia.

Procure sempre o "POW" para lhe dar mais energia.

Algumas naves se localizarão acima da sua, mesmo que esteja em movimento. Para evitar a colisão, mude rapidamente a direção e volte para disparar contra ela.

Procure o objeto que deixa sua nave indestrutível. Em fases mais avançadas, será de muita ajuda.

Quando dado início à contagem regressiva, procure um relógio vagando pela superfície do planeta. Esse relógio irá interromper a contagem por algum tempo.



XSW

L A N C A M E N T O S

XSW Publicações e Planejamento de Sistemas LTDA.
C. Postal:13064 CEP—02398 —São Paulo (011)-2991655

Procure nossos produtos nos revendedores autorizados. Não os encontrando, entre em contato conosco por telefone ou carta. O software original XSW é fornecido com garantia e manual.

NEMESIS—O 1º jogo MEGAROM adaptado para disco! 1º com energia ilimitada. Acompanha manual com senhas e dicas secretas.

Eddy2—Poderosíssimo editor gráfico! Armazena passo-a-passo os comandos executados permitindo sua fácil e rápida alteração.Envia cópia dos desenhos para qualquer impressora padrão EPSON.

EMU—Torne-se um compositor sem precisar de anos de estudo! Editor musical que permite edição, transcrição, execução de músicas e o envio de cópias para a impressora.

CADCLI-PLUS—Tudo sobre todos em apenas alguns instantes. Permite cadastrar milhares de clientes por disco, ordenação automática, impressão de relatórios e etiquetas com seleção de zona postal. Permite ainda personalizar sua mala direta usando textos do MSX-WRITE.

CADPRO-PLUS—O mais completo cadastro de empresas (com campos específicos p/ pessoas jurídicas). Possui ainda todos os recursos do CADCLI-PLUS.


Ci-CAD PLUS—Edite suas placas de circuito impresso com muito mais facilidade!!

MSX-WRITE—O mais consagrado editor de textos para MSX. Permite a redação de textos de qualquer tipo com total controle sobre o texto. Imprime todos os acentos da língua portuguesa nas principais impressoras do mercado.

FLUXO DE CAIXA(CONTAS A PAGAR/RECEBER)—Controle suas despesas! Programa que arquiva lançamentos de contas e permite previsões de até 60 dias. Várias opções de consulta e impressão.

VOX 2,0—Faça seu MSX falar alto e claro em qualquer língua. Programa que digitaliza vozes, músicas ou o que você criar e armazena em disco! Permite que você misture com seus próprios programas.

Tome sua empresa uma revenda! Entre em contato conosco!



J O G O

NEMESIS II

RICARDO P. RYMSA

Doutor Venom, o diretor geral da agência espacial, tentou um golpe de estado.

Dr. Venom falhou no golpe de estado e foi capturado. Imperador Lars exilou Dr. Venom para o planeta Sard.

Ano cósmico 6665.

Dr. Venom escapou do planeta Sard.

Ele não foi encontrado, apesar da procura feita pela armada imperial.

Ano cósmico 6666.

Todas as comunicações com os 7 planetas foram subitamente interrompidas. Havia se tornado claro que alguém invadira os planetas...

... O INVASOR ERA O DR. VENOM.

Dr. Venom tentou invadir o planeta Nemesis conspirando com os Bacterian (os inimigos no NEMESIS I).

O conselho supremo de Nemesis decidiu enviar a nave METALION para tentar impedir a invasão. Mr. James Burton, capitão especial do I. S. F., foi escolhido para pilotar METALION.

Desta forma, começa este fantástico jogo feito pela KONAMI para a MEGARAM 256K, seguindo o modelo do primeiro megasuccesso que foi o NEMESIS.

O objetivo do jogo é, basicamente, o mesmo que o NEMESIS I, ou

seja, avançar pelas fases e destruir o inimigo principal. O jogo é composto de 7 fases. Cada uma corresponde a um dos planetas aliados a Nemesis que foi invadido pelo Dr. Venom. Ao final de cada fase, há uma ou várias naves-mãe, que são os guardiões de fase. Estas devem ser destruídas da seguinte forma:

1 — Atirar nas barreiras que protegem o núcleo, até destruí-lo.

2 — Quando a nave-mãe ficar imóvel, entrar pelo canal onde ficavam as barreiras até encostar no núcleo. A tela irá mudar, indicando que agora você está lutando dentro da nave-mãe.

3 — Avançar dentro da nave até chegar ao núcleo de força (nesta parte, o jogo assume o comando da sua nave para destruir o núcleo). Após a destruição do núcleo, sua nave METALION será incrementada com novas armas, como DOWN LASER#1 e UP LASER#1, e a fase seguinte será iniciada. A cada fase completada, você ganha novas armas.

Ao completar a sétima fase, duas coisas podem acontecer:

METALION pode entrar na nave do Dr. Venom para destruí-la e terminar o jogo, ou você receberá um chamado de socorro do planeta Nemesis, avisando que, enquanto você avançava, Dr. Venom recuava

para atacar Nemesis, que havia ficado desprotegido.

Se este último acontecer com você, as fases vão retroceder uma a uma, e você terá que percorrer o caminho de volta, enfrentando os mesmos inimigos, até chegar na fase 1 para destruir a nave do Dr. Venom.

Achou difícil?!? Impossível?!? Quer uma dica?

Como no NEMESIS I, o II também possui certas senhas para facilitar o jogo. Elas são três:

METALION, LARS18TH e NEMESIS

Para usá-las, é só teclar F1, digitar a palavra seguida de RETURN e teclar F1 para voltar ao jogo.

— METALION é o nome de sua nave. Ela é invulnerável aos inimigos, resistindo a tiros e choques contra as naves inimigas. Quando acionada, torna sua nave verde, porém este efeito dura pouco tempo. Seu fim é anunciado quando sua nave começa a piscar.

— LARS18TH significa "Lars, o décimo oitavo". É o nome do imperador de Nemesis. Esta palavra é o HYPER do NEMESIS I, pois lhe dá todas as armas disponíveis.

— NEMESIS faz sua nave avançar uma fase até chegar na 7 e, depois, retroceder uma fase até a 1.

Obs.: Todas as 3 podem ser usadas quantas vezes você quiser.

MANÍACOS DO MSX

SOFT

2.500 Títulos de Jogos e Aplicativos.

SERVIÇOS

Alinhamento e Manutenção de Drives, Assistência Técnica p/ Micros e Impressoras de qualquer marca.

HARD

Hot-Bit — Expert novos e usados, Impressoras, Drives, Monitores e muito mais!!!

SUPRIMENTOS

Formulários, Disquetes, Fitas K7 e Fitas p/ Impressoras.


PROMOÇÃO: 1) Pacote 100 jogos (escolher) + Discos 5 1/4 = NCz\$ 120,00
2) Pacote 200 jogos (escolher) + Discos 5 1/4 = NCz\$ 200,00

TALL COMUNICAÇÕES LTDA.

Av. Dr. Gentil de Moura, 509 — Cj. 03 — CEP 04198 Ipiranga — Caixa Postal 43042 — São Paulo — SP Tel.: (011) 914-2844

Tenha a sua disposição toda a magia e sofisticação do Sistema Gráfico

Aquarela™



A Paulisoft lança com exclusividade, o mais completo Editor Gráfico já produzido no Brasil, para usuários de micros pessoais da família MSX: Sistema Gráfico Aquarela. Desenvolvido com Padrões Internacionais de Qualidade e modernas técnicas de produção, o Sistema Gráfico Aquarela possibilita aos usuários do MSX uma infinidade de recursos nunca antes usados no Brasil. O Sistema Gráfico Aquarela permite a você criar suas próprias fontes e figuras com rapidez e qualidade.


Paulisoft, sinônimo de confiança no desenvolvimento de softwares com tecnologia e precisão.



- Recursos completos para edição de telas gráficas com grande facilidade. Cópia gráfica para impressoras em dois tamanhos e 4 tipos de seleção.



- Figuras prontas para você usar e ilustrar suas telas, Editor de Figuras para você soltar a sua imaginação.
- Padrões variados para utilização imediata ou edição de padrões próprios.
- Lápis variados com diversas espessuras.



- Caracteres em out-line, bold, sombra, no tamanho 8x8 ou 16x16, inverte, espelha e rotaciona os caracteres. São mais de 50 alfabetos disponíveis. Completo Editor de Caracteres para você criar suas próprias fontes.

Operação superfacetada através de ícones e janelas. Pode ser usado com mouse, joystick ou cursor.

Completo manual ilustrado, suporte total e garantia. Disponível em disco 5 1/4 ou 3 1/2.

Programa 100% nacional com registro legal na SEI.

Direitos exclusivos de comercialização em todo o Brasil pertencentes a PAULISOFT INFORMATICA LTDA. © 89

Autor: Luis Carlos B. Oliveira.

PROCURE NOSSO PRODUTO EM NOSSOS REVENDORES

RJ: Riosoft (021) 264-3726 • Nemesis (021) 222-4900 • Infor telles (021) 751-5078 • Telelatch inf. (0242) 52-1483 • SP: Misc (011) 34-8391 • Filcrl (011) 220-3833 • Softnew (011) 266-2902 • ALS (016) 636-5379 • Microspend (011) 448-6288 • Data Market (0132) 35-7500 • Lima informática (011) 203-6022 • Pró-Eletrônica (011) 223-6090 • DF: Hal Informática (061) 248-4755 • MT: S O S Informática (065) 323-2986 • CE: Top-Data (085) 239-1618 • Sun Photo (085) 244-2308 • RS: Prologos (0512) 22-5803

PAULISOFT

NOVO ENDEREÇO:
Rua Cel. Xavier de Toledo, 123
Conj. 31/32 CEP 01051 — São Paulo
(a 100 metros da estação
Anhangabaú do metrô)
Tel.: (011) 37-1814


O PIRATA E SEU
MAIOR INIMIGO.
DENUNCIE-O!

SE OFERTA TEM NOME, SEU NOME É

CASA DO MSX

e as
ÚLTIMAS OFERTAS

A CASA DO MSX procura inovar e especializar-se no seguimento MSX. Para tanto abriu 5 filiais no interior do Estado de São Paulo, porém faltava a continuidade, ou seja, dar ao usuário a evolução lógica, por isso apartir de agora também prova que é "Expert" em PC.



MONITOR ANGRA



DRIVE 5 1/4 RACIDATA



Completa Linha de
Jogos e Aplicativos para MSX
Engesoft



S. Paulo - R. Afonso Brás, 155 - F. (011) 533-2351/240-1994
Bauru - R. Dr. Alípio dos Santos, 10 - 59 - Fone: (0142) 34-4774
São José dos Campos - Av. Nelson D'Ávila, 724 - F. (0123) 21-6479
Campinas - R. Antonio C. de Carvalho, 287 - F. (0192) 52-8201
Ribeirão Preto - R. Prudente de Moraes, 2132 - Fone: (016) 625-4931

IGNEA
PHOENIX