AÑO V · NÚM. 182

QUINCENAL
375 Ptas

MICRO HOBBY

SEGUNDA ÉPOCA AÑO V · NÚM. 182

INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES



Nuevo

«ARTURA»

«TYPHOON»
«INTENSITY»

CONVOCATORIA DE «LOS JUSTICIEROS DEL SOFTWARE»

Informe

CONOCE A FONDO EL NUEVO SINCLAIR PC 200

Incluye cassette con: DEMO JUGABLE DE «THUNDER BLADE» + JUEGO COMPLETO «SILVER GUN» + CARGADORES PARA «ARTURA», «OPERATION WOLF» Y «TYPHOON»

CONCURSO
CONSIGUE DOS SINCLAIR PC 200

NAVY MOVES



NAVY MOVES es el arcade más alucinante de los últimos años. Tu habilidad se verá en tela de juicio, más de una vez, con este magnífico juego. Cualquier parecido con otro video-juego es pura coincidencia.

SPECTRUM AMSTRAD MSX

CASSETTE 875 PTS. DISCO 1.750 PTS.

DINAMIC
LIDER EN VIDEO-JUEGOS

MICRO HOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES

AÑO V N.º 182
Del 29 de Noviembre
al 12 de Diciembre

Canarias, Ceuta y
Melilla: 355 ptas.

4 MICROPANORAMA.

10 PLUS 3. Discdump.

14 PREMIERE.

16 PROGRAMAS MICROHOBBY. Sir Gawain.

21 SELECCIÓN MICROHOBBY. Demo Thunder Blade y Silver Gun.

24 MICROFILE. Amendisk.

28 NUEVO. «Triple Comando», «Intensity», «Thor», «Abracadabra», «Atrog», «Typhoon», «Artura», «Mike Gunner», «Stunt Bike Simulator», «Amoto's Puf», «Psych Pigs Uxb», «19», «Droidz», «Advanced Pinball Simulator», «Blade Warrior», «La Corona».

42 EL MUNDO DE LA AVENTURA.

44 +3 D.O.S.

45 TRUCOS.

47 IV CONVOCATORIA DE LOS JUSTICIEROS DEL SOFTWARE.

50 CONSULTORIO.

54 TOKES & POKES.

58 CORREO.

60 AULA SPECTRUM.

64 EL VIEJO ARCHIVERO.

66 LOS JUSTICIEROS DEL SOFTWARE. «Skate Crazy» y «The Race Against Time».



Como habéis podido comprobar, una nueva etapa se abre para Microhobby. A partir de este número es nuestra intención ofreceros, junto con la revista habitual, una cassette en la que iremos incluyendo sucesivamente diferentes juegos, demos, cargadores o cualquier otro tipo de programas que, a nuestro juicio, puedan resultar de vuestro interés. Con ello pretendemos imprimir a Microhobby una nueva dimensión, y hacer de ella algo más que una mera publicación especializada en informática: queremos convertirla en la revista puntera en el ámbito de los ordenadores Sinclair, —marca que hoy por hoy continúa siendo la auténtica líder en el mundo de los ordenadores domésticos— en la que tengan cabida de una manera lo más directa posible todos los temas relacionados de una u otra forma con nuestro ordenador.

Los primeros pasos ya están dados, y para ello estamos contando con los nombres más importantes tanto en nuestro país como en toda Europa: U.S.Gold, Dinamic, Erbe, Incentive... y muchas otras compañías que poco a poco se irán sumando a esta iniciativa.

Sin embargo, nuestro deseo no es sólo el de contar con el apoyo de estos sellos de renombre, sino disponer de la colaboración de todos vosotros para ir perfilando día a día esta idea, para irla mejorando y para hacer más a vuestra medida este nuevo Microhobby.

Pero como todo en esta vida, la medida que hemos puesto en marcha también tiene una parte ligeramente negativa: la lógica subida de precio que lleva consigo. Sin embargo, a pesar de que en un principio puede que no os haya hecho excesiva ilusión, creemos que debemos haceros notar el hecho de que el poder disponer de juegos inéditos, demostraciones jugables de los futuros éxitos de las compañías más importantes de Europa, cargadores, etc... por sólo 125 pesetas no resulta caro en absoluto. Además, siempre tenéis la posibilidad de borrar todo el contenido de la cassette y grabar música en ella...



Edita: HOBBY PRESS, S.A. **Presidente:** María Andrino. **Consejero Delegado:** José Ignacio Gómez-Centurión. **Subdirector General:** Andrés Aylagas. **Director Gerente:** Raquel Giménez. **Director:** Domingo Gómez. **Redactor Jefe:** Amalio Gómez. **Redacción:** Angel Andrés, José E. Barbero. **Maquetación:** Montse Fernández. **Directora de Publicidad:** Mar Lumbreras. **Secretaria Redacción:** Carmen Santamaría. **Colaboradores:** Andrés R. Saimudio, Fco. J. Martínez, Enrique Alcántara, J. Serrano, J. C. Jaramago, J. M. Lazo, Paco Martín, Amador Merchán. **Corresponsal en Londres:** Alan Heap. **Fotografía:** Carlos Candel, Miguel Lamana. **Dibujos:** F. L. Frontán, J. M. López Moreno, J. Igual. **Director de Producción:** Carlos Peropadre. **Director de Administración:** José Angel Giménez. **Directora de Marketing:** Mar Lumbreras. **Departamento de Circulación:** Paulino Blanco. **Departamento de Suscripciones:** María Rosa González, María del Mar Calzada. **Pedidos y Suscripciones:** Tel. 734 65 00. **Redacción, Administración y Publicidad:** Ctra. de Irún km 12.400. 28049 Madrid. Tel. 734 70 12. Telefax: 734 82 98. Telex: 49480 HOPR. **Distribución:** Coedis, S.A. Valencia, 245. Barcelona. **Imprime:** Rotedic, S.A. Ctra. de Irún, km 12.450. Madrid. **Departamento de Fotocomposición:** Agustín Escudero Pérez. **Fotomecánica:** Línea Gráfica. Manuel Luna, 4. Depósito Legal: M-36 598-1984. Prepresentantes para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Cia Americana de Ediciones, S.R.L. Sud América 1.532. Tel. 21 24 64. 1209 BUENOS AIRES (Argentina). MICROHOBBY no se hace necesariamente solidaria de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los artículos firmados.

Reservados todos los derechos.

Rueda de prensa de Activision en Madrid

"ESTAMOS A LA CABEZA DE LA DISTRIBUCIÓN MUNDIAL"

Hace algunos días los principales responsables de Activision visitaron nuestro país, donde efectuaron una rueda de prensa en la que hicieron un breve repaso a su historial como compañía de software y comentaron sus planes de cara al futuro.



De izquierda a derecha: Amanda Barry, relaciones públicas de Activision, Antonio Peinado, director de Proein (distribuidora en España), Rod Cousens, vicepresidente de Activision, y Jeremy Cook, director general de ventas en Europa.



Rod Cousens, junto al próximo gran lanzamiento de Activision: «After Burner».

Rod Cousens, presidente de Activision en Europa, comenzó la rueda de prensa recordando los orígenes de esta la que es hoy una de las compañías de software más potentes de todo el mundo, e incluso comentó la anécdota de que su introducción personal en el mundo del software la realizó a través de un programa español. «La Pulga», que comenzó a distribuir en Gran Bretaña con el nombre de «Booga Boo».

Desde aquellos días, —hace ya más de siete años—, muchos cambios se han ido produciendo en esta compañía que hoy tiene una presencia fundamental en el mercado europeo y estadounidense y que está decidida a invadir en breve el mercado japonés.

Sin embargo, la ambición de Activision —que, por cierto, ha cambiado su nombre por el de Mediagenic— , no se va a centrar tan sólo en el mundo del software para ordenadores de 8 ó 16 bits, sino que tienen planeado adentrase plenamente en otros campos como pueden ser las consolas de videojuegos, el cine, el video o cualquier otro tipo de creaciones que pueden ir desde la realización de un fax a la de un programa de diseño gráfico para IBM .

Posteriormente tomó la palabra Jeremy Cook, responsable de la distribución en Europa de Activision, perdón, de Mediagenic, quien comentó algunos de los aspectos, a su juicio, más interesantes del mercado actual del software.

De esta forma, afirmó que su compañía está a la cabeza de la distribución en el mundo, especialmentre en Estados Unidos, donde posee una gran variedad de sellos a su cargo específicos para ese país, como pueden ser Sierra on Line, Infocom, etc... Igualmente Mr.Cook manifestó su opinión de que no se puede hablar de un mercado global, sino que cada país tiene el suyo propio con sus características que les diferencian de los demás.

Así, por ejemplo, recalcó el hecho de que marcas de ordenadores como MSX tan sólo poseen algún éxito en España, Holanda e Italia, o que, mientras que en Gran Bretaña los ordenadores de 16 bits avanzan a pasos agigantados, en otros países como España lo están haciendo con una lentitud muchísimo mayor.

De cualquier forma su opinión es que, aunque en un futuro próximo el PC será el ordenador doméstico por excelencia, durante el próximo año las consolas de videojuegos y los ordenadores de 16 bits (del tipo Atari o Amiga) experimentarán un notable aumento de ventas.

Buena prueba de ello es que Nintendo tenía la previsión de vender este año, tan solo en Estados Unidos, 12 millones de consolas y hace ya algunos meses esta cifra se vió superada en más de 3 millones de unidades. (Así las gastan en U.S.A.).

NOVEDADES PARA SPECTRUM

Pero, centrándonos en el tema que nos interesa, hemos de decir que una buena parte de la rueda de prensa estuvo dedicada a las novedades de la compañía, entre las que se encuentran, por supuesto, las correspondientes versiones para Spectrum.

De momento, y para ir abriendo boca, los responsables de Mediagenic comentaron que actualmente los tres primeros puestos en las listas de ventas para los principales ordenadores en Gran Bretaña están copados por tres títulos suyos. Así, la lista de Commodore la encabeza actualmente el programa **«SDI»**, la de Amstrad **«Last Ninja II»** y la de Spectrum **«After Burner»**. Este último programa, por cierto, presentó enormes problemas para su conversión de la máquina de videojuegos (3 megas de memoria) a los escasos 48k del Spectrum, pero Rod Cousens personalmente insistió en que se llevara a cabo este trabajo y, al parecer, finalmente esta ha sido la versión que ha sido mejor acogida por la crítica británica.

Éstos serán, por tanto, los tres platos fuertes que nos llegarán en breve con el sello Mediagenic, si bien también lo harán otros como **«R-Type»**, —realizado por el equipo de programación de «Rampage»—, o **«Incredible Shrinking Sphere»**.

Por último, y hablando de sus próximos lanzamientos desde un punto de vista genérico, afirmaron que, a pesar de que piensan que es negativo el hecho de que las últimas tendencias del mercado obliguen a realizar principalmente conversiones de películas famosas o de máquinas de videojuegos, ya que esto limita enormemente la creatividad de los programadores, el 30% de sus próximos títulos corresponden a este tipo de licencias, mientras que el resto se reparte entre un 50% de programas de otras compañías y un 40% para software original.



Tras el acuerdo de distribución con Dinamic y Ubi Soft

ELECTRONIC ARTS VA A POR TODAS

Electronic Arts parece que ha estado muy ocupada durante los últimos meses firmando acuerdos de distribución con varias de las compañías productoras de software más importantes de toda Europa. Y una buena prueba de ello es el acuerdo al que ha llegado con compañías tan relevantes como Ubi Soft o la mismísima Dinamic.

Dinamic, tras su ruptura con Erbe, dejó de ser distribuida en Europa por Ocean, por lo que los máximos responsables de la compañía española decidieron probar fortuna en solitario en el durísimo mercado británico.

Sin embargo, aunque Dinamic será un sello totalmente independiente, necesitan, lógicamente, de alguna compañía que posea una consolidada red de distribución. Por esta razón, tras contactar con varias compañías británicas, Dinamic venderá producto acabado directamente a Electronic Arts, quienes se encargarán de comercializar sus juegos por toda Europa, excluyendo a España, Portugal e Italia.

Mark Lewis, Director de Electronic Arts en Europa, manifestó al respecto que: *«Naturalmente estamos encantados de haber convertido a Dinamic en uno de nuestros sellos asociados. Hemos quedado muy impresionados con la profesionalización que Dinamic ha demostrado tanto en la calidad de sus productos como en el elevado nivel de su marketing».*



Electronic Arts apuesta fuerte por Dinamic. «Game Over II» será su primer lanzamiento conjunto.

«Game Over II», que acaba de ser lanzado en el Reino Unido en cinco formatos diferentes, será la primera experiencia del nuevo tándem Dinamic-Electronics Arts.

Poco después de conocer este acuerdo ha llegado hasta nuestros oídos la noticia de que Ubi Soft —la casa de software más importante de Francia— también ha llegado a un acuerdo de distribución con la misma compañía.

Con estas dos medidas parece que la multinacional americana está dispuesta a hacerse con algunas de los sellos más importantes de toda Europa, lo que se confirma con el hecho de que no se ha olvidado del software que producen los programadores británicos. Este mes han sido publicados tres juegos originales que entran dentro de esta categoría: «**Fusion**», juego arcade/estrategia escrito por Bulldog Productions; «**Powerdrome**», simulación de una carrera aeroespacial realizado por Michael Powell, y «**Chainsaw Warrior**», versión original del juego de mesa de mismo nombre que en la actualidad está desarrollando Equinox.

Bulldog Productions es un sello de muy reciente creación que se dedica a producir juegos de alta calidad tanto para ordenadores de 8 como de 16 bits.

«Powerdrome» es el primer proyecto para vídeo juego del artista Michael Powell. Michael, después de obtener su título universitario, trabajaba como ingeniero en una compañía de acero cuando se puso en contacto con Electronic Arts con objeto de desarrollar su idea de simulación aeroespacial, y así nació «Powerdrome». El juego te invita a convertirte en un piloto de jet y competir en el «Powerdrome» contra otros cuatro pilotos de otras tantas galaxias.

Con tantos y tan variopintos productos provenientes de tan diversos rincones de Europa, Electronic Arts tiene todas las posibilidades de colocar a varios de sus programas entre las listas de los más vendidos de este año. Al menos intenciones para ello parece que no les faltan.

LOS VEINTE +

CLASIFICACIÓN	SEM. PERMAN.	TENDENCIA	PROGRAMA	CASA
1	1	↑	**PACK 5**	ERBE
2	1	↑	**ASPAR G.P. MASTER**	DINAMIC
3	3	↓	**EMILIO BUTRAGUEÑO**	TOPO OCEAN
4	1	↑	**ÉXITOS CORTE INGLÉS**	PROEIN, S.A.
5	1	↑	**ROAD BLASTERS**	U.S. GOLD
6	2	↑	**SAMURAI WARRIOR**	FIREBIRD
7	9	↑	**OUT RUN**	U.S. GOLD
8	10	↓	**TARGET RENEGADE**	IMAGINE
9	1	↑	**MEGANOVA**	DINAMIC
10	1	↑	**TRIPLE COMANDO**	DRO SOFT
11	2	↓	**STREET FIGHTER**	EPYX
12	1	↑	**MEGACHESS**	IBER
13	1	↑	**NIGHT RIDER**	GREMLIN
14	2	↓	**DALEY THOMPSON'S**	OCEAN
15	2	↓	**THE VINDICATOR**	OCEAN
16	4	↓	**HIT PACK VOL.3**	ELITE
17	2	↓	**OVERLANDER**	ELITE
18	9	↑	**MORTADELO Y FILEMÓN**	MAGIC BYTES
19	1	↑	**SALAMANDER**	IMAGINE
20	3	↓	**CAPITÁN SEVILLA**	DINAMIC

Esta información corresponde a las cifras de ventas en España y no responde a ningún criterio de calidad impuesto por esta revista. Ha sido elaborado con la colaboración de los centros de información de El Corte Inglés.



Movidita se presenta hoy la lista, pues, por primera vez en mucho tiempo, ni un solo programa ha repetido posición con respecto al número anterior.

Y lo más destacado es el hecho (esperado), de que el «Pack 5» de Erbe en su primera aparición en la lista ha conseguido colarse directamente en el puesto número 1 (a pesar de la campaña publicitaria de televisión).

Por otra parte, la última gran producción Dinamic, «Aspar G.P. Master», también en su estreno en los 20 + ha obtenido un buen tiempo en los entrenamientos y ha conseguido hacer suya la segunda posición de la tabla. Por cierto, la lucha Aspar-Butragueño comienza a hacerse encarnizada y promete serlo mucho más en el futuro. Se admiten apuestas.


INFORME

SINCLAIR

No, a pesar de todas aquellas especulaciones y conjeturas, el nuevo Sinclair que Amstrad va a lanzar proximamente al mercado no es un Spectrum, sino un auténtico y genuino PC apto para todos los públicos.
Sin embargo, como en la cabecera de nuestra revista está escrito el mensaje ''...para usuarios de ordenadores Sinclair y compatibles'', no nos queda más remedio que hacer unos cursillos intensivos de PC y ponernos al dia en este nuevo campo que se ha abierto inesperadamente ante nosotros.

Muchos fueron los rumores que circularon acerca de esta nueva creación de Amstrad, pero cuando el dia 14 de Septiembre la Personal Computer Show de Londres abrió sus puertas, todos ellos se disiparon. Allí se encontraba, rodeado por una nube de curiosos, el tan esperado nuevo Sinclair, a quien se dió por bautizar con el nombre de PC 200.

Ya no cabe, por tanto, lugar para la especulación, pues la nueva máquina es una realidad y dentro de muy pocos dias saldrá a la venta en nuestro pais. Así pues, llega el momento de sentarse a analizar detenidamente las caracteristicas de este PC 200.



EL SOFTWARE

Uno de los aspectos que intervienen más directamente en el éxito de un ordenador es, sin duda, la cantidad y la calidad del software disponible para él. Por tanto, a pesar de que resulte una perogrullada, hay que afirmar que el éxito del Sinclair PC 200 está prácticamente garantizado, ya que dispone de la mayor biblioteca de software de cuantas existen para cualquier ordenador.

En lo referente al software de entretenimiento (uno de los temas que más interesan a los usuarios de Sinclair), hay que decir que en nuestro pais aún no está en las condiciones más óptimas que cabria esperar, ya que es una máquina que hasta ahora se ha venido utilizando casi exclusivamente con fines profesionales. Sin embargo, todo hace prever que esta situación va a cambiar en un futuro no muy lejano ya que las principales compañias de software están decididas a realizar juegos para este nuevo Sinclair (y a bajarlos de precio también, esperamos).

Por el momento, decir que en el lote del ordenador y el ratón se incluye un disco que contiene GW Basic, MS-DOS 3.3, GEM 3 y dos programas de diseño gráfico.

MONITOR



Una de las grandes ventajas de este PC 200 es que permite ser conectado directamente al televisor, con el consiguientre ahorro monetario que ello puede suponer. Sin embargo, si prefieres conectarlo a un monitor, Amstrad ha creado dos modelos especificos: el S-12 MM y el S-14 CM, aunque por el momento en España sólo saldrá a la venta el modelo S-14 CM.

Sus caracteristicas generales son las siguientes: pantalla en color de 14", resolución de 63 puntos por pulgada, formato de display de 2000 caracteres (80 caracteres x 25 lineas), frecuencia de barrido de 15.7 KHz, 50 Watios de consumo de potencia, 10,35 Kg de peso y dimensiones de 370x355x304 mm.

LA CARCASA Y EL TECLADO



La carcasa es bien diferente a la de anteriores Sinclairs y, excepto por su color negro, en poco recuerda a sus predecesores. Su aspecto general es bastante compacto y no excesivamente estilizado, aunque su teclado bicolor le da algo más de atractivo.


El teclado es profesional, del tipo AT, y posee 102 teclas, que se reparten entre alfabéticas, 12 de función, cursoras, teclado numérico anexo y varias teclas con funciones especificas tales como insertar, borrar, final y principio de página, bloqueo de scroll, impresión de pantalla, etc...

UNIDAD DE DISCO

En el lateral derecho de la carcasa se encuentra situada la unidad de discos. Y aqui es donde reside uno de los aspectos más destacados de este PC 200, en que Amstrad, siguiendo las nuevas tendencias del mercado, ha incluido la unidad para discos de 3 1/2". La mayor solidez y capacidad de memoria de este tipo de discos ha motivado que, poco después de que incluso la propia IBM los introdujera en sus máquinas, los 3 1/2" se hayan convertido en el modelo más utilizado y con mayores posibilidades de cara al futuro.

Sin embargo, el PC 200 ofrece la posibilidad de adaptar, además de otra unidad de 3 1/2", otra para discos de 5 1/4", con lo cual se amplia el campo de acción y se permite transferir información de una manera rápida y sencilla entre discos de estos dos diferentes formatos.

PC 200




CARACTERÍSTICAS


* Procesador de 16-bits, 8086, 8 MHz.
* 512K RAM ampliables mediante tarjetas RAM.
* Adaptador de display integrado compatible con CGA (TV y monitor) y MDA (sólo monitor).
* Modulador incorporado para uso con TV stándar (sólo CGA).
* Fuente de alimentación AC incorporada.
* Teclado tipo AT con 102/101 teclas.
* Unidad de disco única de 3 1/2" y 720 k.
* Altavoz con control de volumen.
* Compatible ROM BIOS.
* Adaptador para display CGA:
* 40 columnasx25 líneas y 80 columnasx25 líneas de texto en 16 colores; matriz de caracteres de 8x8.
* Gráficos en resolución media, 320x200 en 4 colores.
* Gráficos en alta resolución, 640x200 en 2 colores.
* Adaptador para display MDA:
* 80 columnasx25 líneas, caracteres de 9x14 puntos.
* Dimensiones: 450 x 85 x 335 mm.
* Peso: 5.4 Kg.
* Precio del ordenador: 79.900 pts. + IVA.
* Monitor color 14": 49900 pts. + IVA.
* Precio total aproximado: 145.000 pesetas.

CONEXIONES

En la parte posterior de la carcasa se encuentran, además del sistema de refrigeración, los diferentes slots para conectar otros periféricos: puerto de impresora Centronics paralelo, puerto serie para comunicaciones, conexión para unidades de disco adicionales de 5 1/4" 360 k o 3 1/2" 720 k, enchufe para TV, conexión para co-procesador 8087 y port de joystick.

Igualmente, en la parte superior trasera de la carcasa se encuentra una zona a la que se accede levantando una tapa en la que se encuentran diferentes tipos de conectores que le ofrecen al PC 200 una amplia gama posibilidades y que permiten desde ampliar la memoria hasta 20 Megas a convertir el PC 200 en un auténtico Fax.





Nuestra opinión

Nos gusta que...

- Utilice discos de 3 1/2"
- Posea interfaces RS 232 y Centronics inclúidos.
- Se pueda adquirir sin monitor.
- Tenga incluído modulador de vídeo para poderse ver en una TV normal.
- Tenga dos slots para tarjetas extra (modem, digitalizador, fax...).
- Se pueda conectar a cualquier otro monitor monocromo.
- Posea todas las prestaciones de un compatible PC.

No nos gusta que...


- En España haya salido con un precio casi 20.000 pesetas más caro que en Gran Bretaña.
- La ubicación de los conectores para joystick y ratón.
- El conector de joystick sea totalmente distinto a los estandar.
- El receptáculo para las tarjetas extra sea tan pequeño que obligue a mantener la tapa posterior levantada.
- Después de todo, no sea compatible Spectrum.

¡¡IRRESISTI

ROCK'N ROLLER




NO TE QUEJES ROCKY DRIVER
¿NO QUERÍAS SER PILOTO
DE PRUEBAS? ...PUES PISA
EL ACELERADOR Y PRUEBA
EL NUEVO ROCK'N ROLLER.
TIENES ANTE TI 30 CIRCUITOS
PARA DARLE CAÑA...
Y VAS A NECESITARLA,
PORQUE EL MALVADO
PROFESOR "CHUN-GO"
SE HA PROPUESTO
"CHUNGARTE" LA JORNADA...
¡NO TE QUEJES ROCKY
DRIVER!



BLE TOPO!!

WELLS&FARGO




¡¡ATREVETE A SER UNO DE LOS COLONOS DEL LEJANO OESTE!!

¡¡ATREVETE A REGRESAR A UNA EPOCA EN LA QUE LOS VIAJES ERAN PURA AVENTURA!!

¡¡ATREVETE A CONDUCIR LA MAS LEGENDARIA DE LAS DILIGENCIAS!!

WELLS & FARGO... EL REGRESO A LA ACCION





topo SOFT

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO ERBE SOFTWARE, S. A.
SERRANO, 240 - 28016 MADRID - TELEF. 458 16 58


DISCDUMP

O CÓMO TRANSFERIR DISCOS COMPLETOS

Dentro de los últimos programas de esta serie encargados de realizar la transferencia de ficheros entre disco y cinta, le llega el turno a una rutina encargada de realizar dicho tipo de transferencia no entre ficheros sino entre discos completos, con lo que podréis obtener copias en cinta de discos enteros que resultarán fácilmente restituibles a su formato original.

P. J. RODRÍGUEZ LARRAÑAGA





Discdump podría traducirse como «volcado de disco» y cumple la sencilla misión de copiar un disco entero en cinta o recuperar dichas grabaciones independientemente de la estructura de ficheros del disco o las posibles protecciones a nivel de manipulación del directorio. Esta rutina ignora la disposición de ficheros en el disco y lo lee completamente sector a sector, transfiriendo la información a un formato que luego resultará fácilmente manejable para realizar el proceso inverso. Por tanto este programa será capaz de copiar discos con ciertos niveles de protección, fracasando únicamente en caso de tener que enfrentarse a formatos no standard o sectores defectuosos.

Discdump consta de dos programas, el primero en Basic y el segundo en Código Máquina conteniendo las rutinas de lectura y escritura de sectores. El programa Basic deberá ser tecleado y salvado con autoejecución en la línea 10, mientras que el bloque binario deberá ser introducido con ayuda del cargador universal, indicando como comienzo 40.000 y 440 como número de bytes.

Una vez en marcha, el programa consta de tres opciones principales más una cuarta para retornar al Basic. La primera se encarga de realizar copias de disco a cinta, la segunda verifica las copias realizadas con la opción anterior y la tercera realiza el proceso inverso utilizando para ello las grabaciones realizadas con la primera opción. Describiremos las opciones una a una.

1. Disco a cinta. Se solicita la inserción del disco fuente y colocar una cinta virgen en el casette en posición de grabación. Es por tanto necesario pulsar *play* y *rec* en el cassette antes de iniciar el proceso y dejar que las operaciones se realicen automáticamente, parando el cassette únicamente al final de proceso.

El espacio de almacenamiento del disco es de 180 kbytes en todos los formatos, pues aunque la capacidad libre del disco varíe entre un formato y otro esa diferencia se compensa con un mayor número de pistas reservadas. El directorio, ubicado en las primeras pistas, ocupa 2 Kbytes que serán descompuestos en los cuatro sectores que lo forman y leídos de la misma manera que los demás. Esta capacidad total de 180 K es repartida en cinco bloques de 36 Kbytes que serán grabados en cinta en forma de ficheros binarios con cabecera con nombres que van desde BLOQUE1 a BLOQUE5. Cada bloque consta de 72 sectores que se almacenan a partir de la dirección 28672, pero el programa se encarga de detectar el formato del disco fuente y añadir un byte extra ubicado en 28670 para que la opción 3 del programa sepa cuál era el formato del disco original.

Nuestro programa pregunta previamente al usuario el número del primer bloque que será leído y salvado en cinta. Pulsando *Intro* se asume que el primer bloque a leer será el número uno, con lo que se realizará la grabación completa. Es posible elegir otro bloque inicial para no grabar el disco completo sino únicamente parte de él, lo que puede ser útil cuando tras realizar una primera grabación descubramos un error de escritura en cinta al intentar verificarla, con lo que podremos repetir el proceso a partir del bloque erróneo.

En este momento se entra en un bucle que se repetirá desde el bloque seleccionado hasta el quinto y último. Se leen para cada bloque las ocho pistas correspondientes del disco, detectándose el formato del disco previamente. A continuación se graba el bloque resultante en cinta en forma de bytes, siendo el comienzo 28670 y 38866 la longitud de cada bloque. No es necesario pulsar una tecla antes de cada grabación, pues el POKE 23736,181 anula el mensaje correspondiente. De este modo, no es necesario que el usuario esté presente en el proceso, por lo que es posible poner el cassette preparado para grabar desde un principio y dejar que el ordenador trabaje solo.

2. Verificar. Esta opción verifica la copia en cinta obtenida mediante la opción anterior. Al igual que en la primera opción, se solicita el número del primer bloque a verificar, y deberemos rebobinar la cinta hasta el principio del bloque deseado e insertar el mismo disco utilizado en el proceso de grabación. Para cada bloque vuelven a leerse las pistas correspondientes y deberás poner en marcha el cassette para proceder a la verificación de los bloques. La verificación se realiza desde Código Máquina para impedir que un posible error provoque el retorno al sistema operativo. Si la verificación de algún bloque fracasa, el programa retorna al menú principal.

3. Cinta a disco. Debemos insertar la cinta con la grabación en el cassette y un disco en la unidad. Es importante antes de comenzar el proceso comprobar el contenido anterior del disco a fin de no perder datos importantes, pues una vez comenzada la transferencia el contenido previo del disco quedará totalmente modificado por los nuevos datos. El contenido anterior del disco podrá darse por perdido nada más transferido el primer bloque pues el antiguo directorio habrá quedado ya sobreescrito con la consiguiente imposibilidad de recuperar la antigua estructura de ficheros del disco. No es necesario que el disco esté formateado o que su formateo, en caso de tenerlo, coincida con el del


LISTADO 1

```
  10 REM Volcado disco-cinta
  20 REM Pedro Jose Rodriguez-88
  30 IF PEEK 23730+256*PEEK 2373
1<>26999 THEN PAPER 0: INK 7: BO
RDER 0: CLEAR 26999: LOAD "A:DIS
CDUMP.BIN"CODE 27000: RANDOMIZE
USR 27006: SAVE "T:": LOAD "T:"
  40 CLS : PRINT AT 8,12; INK 3;
"DISCDUMP"; INK 7;AT 10,5;"1.DIS
CO A CINTA (SAVE)";AT 11,5;"2.DI
SCO A CINTA (VERIFY)";AT 12,5;"3
.CINTA A DISCO";AT 13,5;"4.SALIR
 DEL PROGRAMA"
  50 INK 6: PLOT 88,108: DRAU -6
0,0: DRAU 0,-54: DRAU 208,0: DRA
U 0,54: DRAU -68,0
  60 LET a$=INKEY$: IF a$<"1" OR
a$>"4" THEN GO TO 60
  70 LET a=(VAL a$-1)*3+1: GO SU
B VAL "08014020026O"(a TO a+2):
GO TO 40
  80 CLS : PRINT "Inserta disco
fuente en el drive"'"Inserta una
 cinta en el cassette"'"Pulsa PL
AY+REC y luego una tecla": FOR n
=1 TO 100: NEXT n: PAUSE 0
  90 GO SUB 270: FOR n=f TO 5
 100 CLS : LET pista=(n-1)*8: PO
KE 23728,pista: PRINT "Leyendo p
istas ";pista;"-";pista+7: IF US
R 27000<>255 THEN GO TO 290
 110 PRINT "Grabando bloque ";n;
 POKE 23736,181: SAVE "BLOQUE"+S
TR$ nCODE 28670,36866: FOR x=1 T
O 1000: NEXT x
 120 NEXT n
 130 INK 4: PRINT : PRINT "Opera
ciones terminadas"'"Pulsa una te
cla": PAUSE 0: RETURN
 140 CLS : PRINT "Inserta disco
fuente en el drive"'"Inserta cin
ta con la grabacion"'"en el cass
ette"'"Pulsa PLAY y luego una te
cla": FOR n=1 TO 100: NEXT n: PA
USE 0
 150 GO SUB 270: FOR n=f TO 5
 160 CLS : LET pista=(n-1)*8: PO
KE 23728,pista: PRINT "Leyendo p
istas ";pista;"-";pista+7: IF US
R 27000<>255 THEN GO TO 290
 170 PRINT "Verificando bloque "
;n: POKE 23729,n+48: IF USR 2700
9<>255 THEN PRINT : PRINT "Error
 de verificacion"'"en el bloque
";n: GO TO 130
 180 NEXT n
 190 GO TO 130
 200 CLS : PRINT "Inserta disco
destino en A:"'"Inserta cinta co
n la grabacion"'"en el cassette"
'"Pulsa PLAY y luego una tecla":
 FOR n=1 TO 100: NEXT n: PAUSE 0
 210 GO SUB 270: POKE 23729,1: F
OR n=f TO 5
 220 CLS : PRINT "Cargando bloqu
e ";n: INK 5: LOAD "BLOQUE"+STR$
 n: CODE 28670,36866
 230 PRINT : INK 6: LET pista=(n
-1)*8: POKE 23728,pista: PRINT "
Escribiendo pistas ";pista;"-";p
ista+7: IF USR 27003<>255 THEN G
O TO 290
 240 POKE 23729,0: NEXT n
 250 GO TO 130
 260 STOP
 270 CLS : INPUT INK 3;"Bloque i
nicial? (1-5) "; LINE a$: LET f=
1: IF LEN a$ THEN LET f=VAL a$
 280 RETURN
 290 INK 3: PRINT : PRINT "Error
 de disco numero ";PEEK 23681: P
RINT "Pulsa una tecla": PAUSE 0:
 RETURN
```

disco fuente, pues el programa leerá el antiguo formato y procederá a formatear el disco destino si fuera necesario.

Como en el resto de opciones se nos solicita el primer bloque a leer, pulsando *Intro* si deseamos leer los cinco bloques completos. El proceso es similar a las operaciones de escritura en cinta: el ordenador leerá los bloques deseados escribiendo las pistas respectivas del disco con la información contenida en el cassette, formateando las pistas que necesita escribir si el disco no estuviera formateado o su formato no coincidiera con el original. Es imprescindible que el disco destino quede con el mismo formato que el original pues la posición del directorio varía con los diferentes formatos.

Terminado el proceso dispondremos de una copia exacta del disco original, conservando toda su estructura de ficheros. Si en algún punto del transcurso del programa se produce un error del sistema de disco se nos presentará en pantalla el código correspondiente, retornando a continuación al menú principal.



LISTADO 2

```
 1  C38469C3006AC3E06AC3  1453
 2  D269CD056BCD626A0E00  1055
 3  DD21156BCD7501302D32   848
 4  FE6F3AB05C572100700E   937
 5  0806091E00D5E5C50100   693
 6  00DD21156BCD6301C1E1  1105
 7  D1300B24241C10E9140D   650
 8  20E13EFF32B66ACD6A6A  1329
 9  CD056B3AB66A4F0600C9   949
10  DD21156B111100AF37CD   851
11  5605301C211C6B3AB15C   662
12  BE2013DD21FE6F110290  1023
13  3EFFA7CD5605300401FF  1088
14  00C9010000C9CD056BCD   925
15  626A3AB15CA7280C0E00   764
16  DD21156BCD7501CD466A  1086
17  3AB05C572100700E0806   586
18  091E00CD726AD5E5C501  1104
19  0000DD21156BCD6601C1   883
20  E1D1300B24241C10E914   987
21  0D20DEC3C069300A473A   946
22  FE6FA82003AF180C3AFE  1091
23  6FDD21156BCD78013EFF  1136
24  32B76AC9AFCD4E0122B4  1213
25  6AC93EFF2AB46AC34E01  1226
26  3AB76AA7C8E5D5C521B8  1570
27  6A3AFE6F4F0600094EDD   922
28  21BC6A0609DD7200DD7E  1024
29  02E60FB1DD7702DD23DD  1243
30  23DD23DD2310EA010000   798
31  1EE521BC6ADD21156BCD  1173
32  6C01C1D1E1C900000000   937
33  0040C0000000010200000  259
34  0602000002020000070 2  21
35  0000030200000802000 0  15
36  0402000009020000050 2  24
37  21003D11306B01000 37E  396
38  0FB61223130B788120FF5  854
39  21306A22365C21986D01   665
40  4A0471231 0FCC9F33A5C  1088
41  5BEE17325C5B01FD7FED  1203
42  79FBC9000000000000000  573
44  0000000000000000000 0  0
```

DUMP: 40.000
N.° DE BYTES: 440

LISTADO ENSAMBLADOR

```
10 ;Volcado disco-cinta
20 ;Pedro Jose Rodriguez
30 ;19-8-88
40
50 #D+
60
70        ORG  27000
80
90        JP   LEE
100       JP   ESC
110       JP   NEGRA
120       JP   VERIF
130
140 MENS  EQU  334
150 RECON EQU  373
160 READ  EQU  355
170 WRITE EQU  358
180 SFORM EQU  376
190 FORMAT EQU 364
200 PISTA EQU  23728
210 BASFLG EQU 23729
220 FTIPO EQU  28670
230 CHARS EQU  23606
240 LOAD  EQU  1366
250
260 LEE   CALL DISCO
270       CALL NOERR
280       LD   C,0
290       LD   IX,XDPB
300       CALL RECON
310       JR   NC,DERR
320       LD   (FTIPO),A
330       LD   A,(PISTA)
340       LD   D,A
350       LD   HL,BUFFER
360       LD   C,8
370 LEE1  LD   B,9
380       LD   E,0
390 LEE2  PUSH DE
400       PUSH HL
410       PUSH BC
420       LD   BC,0
430       LD   IX,XDPB
440       CALL READ
450       POP  BC
460       POP  HL
470       POP  DE
480       JR   NC,DERR
490       INC  H
500       INC  H
510       INC  E
520       DJNZ LEE2
530       INC  D
540       DEC  C
550       JR   NZ,LEE1
560 LEE3  LD   A,0FF
570
580 DERR  LD   (BASERR),A
590       CALL SIERR
600       CALL DISCO
610       LD   A,(BASERR)
620       LD   C,A
630       LD   B,0
640       RET
650
660 VERIF LD   IX,HEADER
670       LD   DE,17
680       XOR  A
690       SCF
700       CALL LOAD
710       JR   NC,VERIF1
720       LD   HL,HEADER+7
730       LD   A,(BASFLG)
740       CP   (HL)
750       JR   NZ,VERIF1
760       LD   IX,28670
770       LD   DE,36866
780       LD   A,255
790       AND  A
800       CALL LOAD
810       JR   NC,VERIF1
820       LD   BC,0FF
830       RET
840 VERIF1 LD  BC,0
850       RET
860
870 ESC   CALL DISCO
880       CALL NOERR
890       LD   A,(BASFLG)
900       AND  A
910       JR   Z,ESC0
920       LD   C,0
930       LD   IX,XDPB
940       CALL RECON
950       CALL FTEST
960 ESC0  LD   A,(PISTA)
970       LD   D,A
980       LD   HL,BUFFER
990       LD   C,8
1000 ESC1 LD   B,9
1010      LD   E,0
1020      CALL FORM
1030 ESC2 PUSH DE
1040      PUSH HL
1050      PUSH BC
1060      LD   BC,0
1070      LD   IX,XDPB
1080      CALL WRITE
1090      POP  BC
1100      POP  HL
1110      POP  DE
1120      JR   NC,DERR
1130      INC  H
1140      INC  H
1150      INC  E
1160      DJNZ ESC2
1170      INC  D
1180      DEC  C
1190      JR   NZ,ESC1
1200      JP   LEE3
1210
1220 FTEST JR  NC,FTEST1
1230      LD   B,A
1240      LD   A,(FTIPO)
1250      XOR  B
1260      JR   NZ,FTEST1
1270      XOR  A
1280      JR   FTEST2
1290 FTEST1 LD A,(FTIPO)
1300      LD   IX,XDPB
1310      CALL SFORM
1320      LD   A,0FF
1330 FTEST2 LD (FFLAG),A
1340      RET
1350
1360 NOERR XOR A
1370      CALL MENS
1380      LD   (SMENS),HL
1390      RET
1400
1410 SIERR LD  A,0FF
1420      LD   HL,(SMENS)
1430      JP   MENS
1440
1450 FORM  LD  A,(FFLAG)
1460       AND A
1470       RET Z
1480       PUSH HL
1490       PUSH DE
1500       PUSH BC
1510       LD  HL,FSEC
1520       LD  A,(FTIPO)
1530       LD  C,A
1540       LD  B,0
1550       ADD HL,BC
1560       LD  C,(HL)
1570       LD  IX,FBUF
1580       LD  B,9
1590 FORM1 LD  (IX+0),D
1600       LD  A,(IX+2)
1610       AND 15
1620       OR  C
1630       LD  (IX+2),A
1640       INC IX
1650       INC IX
1660       INC IX
1670       INC IX
1680       DJNZ FORM1
1690       LD  BC,0
1700       LD  E,0E5
1710       LD  HL,FBUF
1720       LD  IX,XDPB
1730       CALL FORMAT
1740       POP BC
1750       POP DE
1760       POP HL
1770       RET
1780
1790 SMENS  DEFW 0
1800 BASERR DEFB 0
1810 FFLAG  DEFB 0
1820 FSEC   DEFB 0,040,0C0,0
1830 FBUF   DEFB 0,0,1,2
1840       DEFB 0,0,6,2
1850       DEFB 0,0,2,2
1860       DEFB 0,0,7,2
1870       DEFB 0,0,3,2
1880       DEFB 0,0,8,2
1890       DEFB 0,0,4,2
1900       DEFB 0,0,9,2
1910       DEFB 0,0,5,2
1920
1930 NEGRA  LD  HL,15616
1940       LD  DE,CSET
1950       LD  BC,0300
1960 NEGRA1 LD  A,(HL)
1970       RRCA
1980       OR  (HL)
1990       LD  (DE),A
2000       INC HL
2010       INC DE
2020       DEC BC
2030       LD  A,B
2040       OR  C
2050       JR  NZ,NEGRA1
2060       LD  HL,CSET-0100
2070       LD  (CHARS),HL
2080       LD  HL,CSET+619
2090       LD  BC,0044A
2100 NEGRA2 LD (HL),C
2110       INC HL
2120       DJNZ NEGRA2
2130       RET
2140
2150 DISCO  DI
2160       LD  A,(23388)
2170       XOR %00010111
2180       LD  (23388),A
2190       LD  BC,07FFD
2200       OUT (C),A
2210       EI
2220       RET
2230
2240 XDPB   DEFS 27
2250 HEADER EQU  XDPB
2260 CSET   EQU  $
2270 BUFFER EQU  28672
```

JUEGA CON EL Nº1

ATARI 520 ST™, el pequeño gigante de la gama ST. Un ordenador para vivir la acción a 16 bits, tú que estás listo para ir más allá de lo común.
El 520 ST™ es el ordenador de 16 bits más asequible del mercado y el único que incorpora un modulador de televisión, con lo que puedes disfrutar inmediatamente de su potencia y colorido.
Y, si lo que deseas es la máxima calidad, puedes conectarle un monitor ATARI (opcional) a color o monocromo.

Las más prestigiosas casas de software conocen y aprecian la potencia y posibilidades del ATARI 520 ST™, de ahí que sea el ordenador de 16 bits para el que más juegos se comercializan. Pero hay muchas más cosas que puedes hacer con él. Por eso, y para que te vayas haciendo una idea, hemos incluido un procesador de textos y un programa para generar gráficos en color en cada paquete.
Sin lugar a dudas el ATARI 520 ST™ es un ordenador que seguirás utilizando cuando te canses de jugar.
No te prives, te lo mereces.





AHORA CON DISQUETERA DE DOBLE CARA

	ATARI 520 ST™	AMIGA 500	AMSTRAD PC 1640*
Precio con monitor a color excluyendo IVA.	135.000.– ptas.	160.072.– ptas.	246.288.– ptas.
Microprocesador	68.000.	68.000.	8.086.
Velocidad del reloj	8 MHz	7 MHz	8 MHz
RAM	512 Kb	512 Kb	640 Kb
Sistema operativo residente	Si	Si	No
Salida exclusiva para disco duro	Si	No	No
Modos monocromo y color	Si	No	Si
Resolución máxima en pantalla	640 × 400	640 × 512	640 × 350
Puerto MIDI incorporado	Si	No	No

* Configuración con monitor EGA y una unidad de disco.

ATARI-ST

Muchas más posibilidades

ATARI


ORDENADORES ATARI, S. A. Apartado 195 • Alcobendas, 28100 Madrid • Telf. (91) 653 50 11

DELEGACIONES: BARCELONA: 93/4 25 20 06-07 - VALENCIA: 96/3 57 92 69 - MALAGA: 952/29 90 48 - BURGOS: 947/21 20 78 - P. VASCO: 943/45 69 62 - CANARIAS: 928/23 26 23-22

NUMERO UNO COMUNICACION


PREMIERE

FOXY Fights Back



Junto con «Fernández Must Die», este es otro de los lanzamientos de Image Works para estas navidades.

En el desarrollaremos el papel de un zorro que, harto de ser siempre el objetivo de los cazadores, ha decidido tomar el papel de cazador. De todas formas, deberá evitar ser cazado por los métodos habituales, aunque también se puede liar a tiros, que, aunque sea menos ortodoxo, es igual de eficaz.



Al mismo tiempo, deberá seguir alimentándose para no caer en las garras de sus enemigos a causa de su debilidad.

NAVY MOVES



Casi dos años han pasado desde que aquel «Army Moves» se convirtiera en uno de los más grandes éxitos de Dinamic. Ahora, de nuevo bajo la dirección de Victor Ruiz, vuelven a la carga con la esperada segunda parte.

En este trepidante arcade, tendrás que encontrar primero una zona adecuada para sumergirte. Tras esto, tu objetivo será localizar la entrada de la gruta que da acceso a la base enemiga.

Después de haber arrasado por aquí y destruido por allá, tendrás que escapar por medio del único método conocido: un submarino nuclear enemigo que está esperando en las cercanías de la base.

A lo mejor te puede parecer sencillo, pero teniendo en cuenta quiénes son sus autores, nadie, esperará que lo sea.

ASPAR



Otro de los programas más esperados de estas año es, sin nigún tipo de duda, este «Aspar GP Master». Con él podreis disfrutar de un completo campeonato del mundo de 80 cc. a lo largo de siete circuitos diferentes, teniendo como competidores a nombres tan conocidos como Herreros, Crivillé, Dorflinger, etc.

Y no sólo sus nombres, porque sus representantes computerizados te van a hacer esforzarte a fondo si quieres alcanzar el título del mundo que el piloto español que da nombre al programa ha conseguido en varias ocasiones.

Ponte el casco, arranca tu moto y prepárate a disfrutar de la sensación de velocidad y de la emoción de la competición.





Los dictadores sudamericanos no habían aparecido hasta ahora en el mundo del software, y lo han hecho de la mano de Image Works, una nueva compañía del grupo Mirrorsoft que ha decidido utilizar la figura de uno de ellos como protagonista.

Su nombre es Fernández y su objetivo defender la zona que ha ocupado con la colocación de seis bases. Pero en todas estas historias siempre hay un héroe que se rebela contra la opresión y, como de costumbre, te ha tocado a ti.

Tendrás que destruir las bases, recoger prisioneros y algo de oro robado por el dictador y, evidentemente, eliminar a todo soldado hostil que se cruce en tu camino. Sencillo ¿no?




Hewson vuelve con la segunda parte del exitoso arcade de Raffaelle Cecco.


La historia continua y así los piratas espaciales siguen haciendo de las suyas y han vuelto a robar los fondos de reserva de la federación.

Como nuestro protagonista cumplió bien su anterior misión le han vuelto a ordenar que recupere dicho armamento.

Aunque, eso sí, han incluido un mayor potencial de armas en su nave para que le pueda resultar más fácil su misión.

Aunque eso no se lo creen ni ellos.





Cuando una máquina de la calle alcanza un notorio éxito, todos sabemos que más tarde o más temprano aparecerá en nuestros ordenadores si el juego lo permite.

Esto es lo que ha sucedido con este arcade de Taito de ambiente espacial, convertido a nuestros ordenadores por Ace, en el que tomarás el papel de Xain The Crack, miembro de las tropas de asalto de la federación que debe intentar liberar los planetas que se encuentran sometidos a las fuerzas del imperio y sus aliados.

Mucha acción, rayos láser a go go y multitud de enemigos te esperan en este «Soldier of Light».

Thunder Blade



Éste es el nuevo lanzamiento de U.S.Gold, apoyado por ser otro de los juegos de Pepsi del año, del que podreis disfrutar de la demo que incluimos en este mismo número, si es que no lo habéis hecho ya.

En él, como comprobaréis, os colocaréis a los mandos de un super-helicóptero de gran potencia bélica, que debe hacer de las suyas contra la multitud de enemigos que le esperan.

El juego es una conversión de la original máquina de la calle de Sega y lo que os podemos asegurar es que diversión no os va a faltar.

SIR GAWAIN

Alfonso GUERRICABEITIA

SPECTRUM 48 K



Sir Gawain paseaba tranquilamente a lomos de su corcel por Wadebridge, cuando, de repente, un monje de la localidad se acercó y le informó que la espada mágica del mago Mordred le guiaría hasta el lugar donde se encuentra el Santo Grial, necesario para sanar al rey Arturo.
deberá internarse en los territorios del mago Mordred, esquivando a los enemigos hasta llegar a lo más profundo del castillo.


Las teclas de control son las siguientes:

O = IQUIERDA P = DERECHA
Q = SALTO

LAS LÍNEAS QUE NO APAREZCAN EN LOS LISTADOS DE CÓDIGO MÁQUINA DEBEN SER INTRODUCIDAS COMO CEROS.

LISTADO 1


```
   2 DEF FN a$(b$)="" AND USR 44
861: LET VUS=72: POKE 40001,3: P
OKE 40000,181
  10 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS : LET PAN=50200: LET lk=0
  20 GO SUB 8200: POKE 62400,14:
 GO SUB 9000
  60 IF PEEK 40001=2 THEN POKE 4
0000,181: GO SUB 4000
  65 IF PEEK 40001=0 THEN LET lk
=lk-1: LET PAN=PAN-102: POKE 400
00,192
  70 IF PEEK 40001=1 THEN LET lk
=lk+1: LET PAN=PAN+102: POKE 400
00,181
  75 IF lk<=8 THEN POKE 23606,16
8: POKE 23607,182
  80 IF lk>=9 THEN POKE 23606,16
8: POKE 23607,185
  85 IF pan=52138 THEN GO TO 480
0
  90 RANDOMIZE PAN: POKE 52139,P
EEK 23670: POKE 52140,PEEK 23671
: RANDOMIZE USR 52138
  95 IF PEEK 40001=0 THEN POKE 5
3000,153: POKE 53001,192: POKE 5
3004,232
 100 POKE 52192,127: POKE 52193,
1: POKE 52195,0: RANDOMIZE USR 5
2185
 120 GO SUB 6000: GO SUB (lk*10)
+5000
 130 RANDOMIZE USR 61953: POKE 2
3681,6: RANDOMIZE USR 49928
 140 POKE 49984,-56: POKE 50004,
1: POKE 50061,58: POKE 50062,14:
 POKE 50125,58: POKE 50126,14
 150 GO TO 60
4010 POKE 49989,160: POKE 50001,
160: GO SUB 9999
4020 FOR f=VUS TO (VUS-8) STEP -
1: POKE 23606,f: PRINT AT 15,20;
FN a$("0"): GO SUB 9999: NEXT f:
 LET VUS=VUS-8
4030 IF VUS=0 THEN GO TO 4500
4099 RETURN
4500 POKE 52192,255: POKE 52193,
2: POKE 52195,1: RANDOMIZE USR 5
2185
4505 PRINT INK 7;AT 15,8;"  PULS
A  SPACE  "
4510 IF INKEY$=" " THEN RUN
4520 GO TO 4510
4800 POKE 52192,159: POKE 52193,
1: POKE 52195,0: POKE 23606,103:
 POKE 23607,202: RANDOMIZE USR 5
2185
4810 INK 6: PRINT AT 1,12;"0123"
;AT 2,11;"456789:;<";AT 3,11;"=>
?@ABCDE";AT 4,11;"FGHIJKLMN";AT
5,11;"OPQRSTUVW": GO SUB 9999
4820 INK 4: PRINT AT 7,1;: FOR f
=52535 TO 52683: BEEP .01,0: PRI
NT CHR$ PEEK f;: NEXT f
4900 GO TO 4505
5001 LET X=0: GO SUB 6030: LET x
=8: GO SUB 6050: LET Z=12: GO SU
B 6040: LET X=20: GO SUB 6030: L
ET x=28: GO SUB 6050:
5003 GO SUB 6010
5004 LET n=0: GO SUB 6005: LET n
=16: GO SUB 6005: GO SUB 6002: R
ETURN
5010 LET NU=8: GO SUB 5003: LET
X=0: GO SUB 6050: LET Z=4: GO SU
B 6040: LET X=12: GO SUB 6030: L
ET X=20: GO SUB 6050: LET Z=24:
GO SUB 6040: RETURN
5020 GO SUB 5003: LET Z=0: GO SU
B 6040: LET X=8: GO SUB 6030: LE
T X=16: GO SUB 6050: LET Z=20: G
O SUB 6040: LET X=28: GO SUB 605
0: RETURN
5030 GO SUB 5001: GO SUB 6080: R
ETURN
5040 GO SUB 5010: GO SUB 6090: R
ETURN
5050 GO SUB 5020: LET t=22: GO S
UB 6060: RETURN
5070 GO SUB 5004: LET t=0: GO SU
B 6060: LET t=10: GO SUB 6060: L
ET t=20: GO SUB 6060: RETURN
5080 GO SUB 5000: LET t=0: GO SU
B 6060: RETURN
5090 LET l=0: GO SUB 6100: LET L
=12: GO SUB 6100: LET E=1: LET H
=7: GO SUB 6110: LET H=20: GO SU
B 6110: LET V=2: GO SUB 6140: LE
T V=14: GO SUB 6140: LET V=26: G
O SUB 6140: RETURN
5100 LET F=0: GO SUB 6190: LET E
=2: LET H=2: GO SUB 6110: LET H=
10: GO SUB 6110: LET H=18: GO SU
B 6110: GO SUB 6200: LET H=26: G
O SUB 6110: RETURN
5110 LET L=0: GO SUB 6100: LET R
=0: GO SUB 6130: LET R=5: GO SUB
 6130: GO SUB 6150
5111 LET E=1: LET H=8: GO SUB 61
10: LET H=20: GO SUB 6110: LET R
=12: GO SUB 6130: LET R=17: GO S
UB 6130: LET P=26: GO SUB 6170:
RETURN
```



```
5120 LET l=0: GO SUB 6100: GO SU
B 5111: LET P=2: GO SUB 6170: LE
T M=13: GO SUB 6120: RETURN
5121 LET l=0: GO SUB 6100: GO SU
B 5121: LET P=2: GO SUB 6170: LE
T M=13: GO SUB 6120: RETURN
5130 LET F=2: GO SUB 6190: GO SU
B 6210: RETURN
5140 LET F=2: GO SUB 6190: GO SU
B 6210: RETURN
5150 LET l=0: GO SUB 6100: LET E
=1: LET H=8: GO SUB 6110: LET H=
28: GO SUB 6110: LET P=2: GO SUB
 6170: LET V=14: GO SUB 6140: LE
T V=18: GO SUB 6140: LET V=22: G
O SUB 6140: RETURN
5160 GO SUB 5100: RETURN
5170 LET l=0: GO SUB 6100: LET G
=1: GO SUB 6160: LET IJ=5: GO SU
B 6220: LET G=10: GO SUB 6160: L
ET M=14: GO SUB 6120: LET M=21:
GO SUB 6120: LET G=28: GO SUB 61
60
5171 FOR V=0 TO 30 STEP 7: GO SU
B 6140: NEXT V: RETURN
5180 LET L=0: LET IJ=6: GO SUB 6
220: GO SUB 6100: LET E=1: LET P
=22: LET H=16: GO SUB 6110: LET
H=28: GO SUB 6170: GO SUB 6110
5181 FOR R=1 TO 14 STEP 4: GO SU
B 6130: NEXT R: LET G=2: GO SUB
6160: LET G=11: GO SUB 6160: RET
URN
5190 FOR R=1 TO 14 STEP 4: GO SU
B 6130: NEXT R: LET G=2: GO SUB
6160: LET G=11: GO SUB 6160: RET
URN
6000 FOR f=0 TO 11: PRINT AT f,0
;"
";: NEXT f: RETURN
6002 PRINT AT 12,0; INK 4;"JKLKJ
LKJKLJKLJKLLKJKLKKJLKJJLKJL": RE
TURN
6005 PRINT AT 11,N; INK 6;"GI";
INK 3;"H"; INK 6;"GIG"; INK 5;"}
"; INK 6;"IGG"; BRIGHT 1;"H"; I
NK 6;"G"; INK 2;"@"; INK 4;"GH":
 RETURN
6010 PRINT BRIGHT 1; PAPER 1; IN
K 7;AT 0,0;"          ss      s
  s   s   s   s   s   s   s   s
  s   s   s   s   s   s   s   s
  s   s   s   s   s   s   s   
```

LAS LÍNEAS QUE NO APAREZCAN EN LOS LISTADOS DE CÓDIGO MÁQUINA DEBEN SER INTRODUCIDAS COMO CEROS.






```
 39  CF3A815C47A72814C5D5  1194
 40  CD5FF4D1CD1BF5011100  1248
 41  FD09C110EFCDE5F6FDE1  1868
 42  FDE5FFFDE1E1D1C1F108  2091
 43  D9DDE1E1D1C1F1FBED4D  2096
 44  2128D51100400E00D921  631

 45  E8ED11005801001 9D906  823
 46  09EDA0EDA0EDA0EDA0ED  1834
 47  A0EDA0EDA0EDA0EDA0ED  1985
 48  A0EDA0EDA0EDA0EDA0ED  1985
 49  A0EDA0EDA0EDA0EDA0ED  1985
 50  A0EDA0EDA0EDA0EDA0ED  1985
 51  A0EDA0EDA0EDA0EDA0ED  1985
 52  A0EDA0EDA07BD6205F38  1474
 53  01142310B67BC6205F38  758
 54  047AD60857D9EDA0EDA0  1446
 55  EDA0EDA0EDA0EDA0EDA0  1985
 56  EDA0EDA0EDA0EDA0EDA0  1985
 57  EDA0EDA0EDA0EDA0EDA0  1985
 58  EDA0EDA0EDA0EDA0EDA0  1985
 59  EDA0EDA0EDA0EDA0EDA0  1985
 60  EDA0EDA0EDA0EDA0EDA0  1985
 61  2305C2C1F3C9FD7E05FE  1509
 62  7FC8FD7E0957E647DD77  1443
 63  0ACB622831FD6E0DFD66  1131
 64  0E7EFE7F2007FD6E0AFD  1186
 65  660B7EFE7E200E237EFD  1079
 66  7700237EFD770123C378  1003

 67  F45F237E23FD750DFD74  1287
 68  0EC3AAF4FD7E0A5FFD7E  1486
 69  0B4FFE803F9F47FD6E06  1134
 70  FD660709FD7506FD7407  1123
 71  7B4FFE803F9F47FD6E04  1244
 72  FD660509FD7504FD7405  1117
 73  FD7E0CFD5E08CB5AC2E7  1464
 74  F43CBB2001AFFD770CC3  1278
 75  FDF43C579393C60232FA  1438
 76  F428017AFD770CBB3804  1038
 77  3E00ED44FD5E0FFD5610  1084
 78  CB23CB12FD6E00FD6601  1178
 79  A728044719 10FDDD7502  916
 80  DD7403C9FD7E044FE606  1239
 81  C6F8DD7709FD7E05A728  1386
 82  4D3CC079C606301321E7  985
 83  ED0127D5FD7E02DD7707  1218
 84  AFDD7708C3C1F5371FCB  1445
 85  2FCB2F47FD8602D0C8DD  1386
 86  770778ED44DD7708DD86  1254
 87  02DD77023E00DD8E03DD  993
 88  77037921E7ED0127D5E6  1227

 89  06204D2303C3C1F579D6  1121
 90  013836CB3FCB3FCB3FFD  1162
 91  8602FE213829D620DD77  1106
 92  08ED44FD8602DD770779  1170
 93  CB3FCB3FCB3F4F21E8ED  1379
 94  856F8C9567790128D581  1140
 95  4F889147C3C1F5FD7E02  1445
 96  DD7707AFDD7708C398F5  1462
 97  FD7E07A7283B3CC0FD7E  1283
 98  06FD8603D0C8DD7706ED  1387
 99  44FD8603E5D5DD6E02DD  1454
100  66031600FD5E02193DC2  756
101  E6F5DD7502DD7403DD7E  1502
102  06C607CB3FCB3FCB3FDD  1230
103  770DC376F6FD7E06FEC0  1522
104  D0CB3FCB3FCB3FC50121  1237
105  003C3D280409C313F6C1  827
106  E5D5606911210 0FD7E06  1078
107  A72807193DC228F6444D  925
108  FD7E06FD8603382CFEC1  1322
109  3028FD7E03DD77067908  945
110  FD4E06CB39CB39CB39FD  1370

111  7E06FD8603C607CB3FCB  1196
112  3FCB3F91DD770D084FC3  1109
113  76F63EC0FD9606DD7706  1373
114  C607CB3FCB3FCB3FDD77  1343
115  0DDD7100DD7001DD6E02  1014
116  DD6603FD5E0FFD561019  1068
117  DD7504DD7405DD5607DD  1219
118  7E09E606280114DD720E  781
119  D1E1E5DD750BDD740C60  1457
120  69DD7E0E32C8F632D6F6  1472
121  ED44C62132CCF632DAF6  1550
122  3A9DF73C329DF7DD7E06  1329
123  06000E00EDB00E00093D  517
124  20F6E1DD7E0D0E00EDB0  1290
125  0E00093DC2D5F60E0FDD  987
126  09C9DD2129D03A9DF73D  1236
127  C8F5DD5E00DD5601DD66  1391
128  092EFF7E3255F7247E25  1017
129  322BF7D9DD6E02DD6603  1216
130  E5FDE1DD6E04DD6605DD  1591
131  7E07322FF7ED44C62132  1063
132  5BF7DD4E06DD5E081600  988

133  D9010000D90600FD7E00  820
134  FD23087E23D96F7E8124  1124
135  4E086F784625B66F08EB  960
136  A6B37723EBD910E119FD  1470
137  19D979F600EBA6B0773E  1367
138  00856F8C9567EBD90DC2  1295
139  29F7DD6E0BDD660CDD7E  1312
140  0E3284F7ED44C621328D  1170
141  F7DD5E0A16B8DD7E0D08  1146
142  06007EEA2B3772310F90E  906
143  0009083DC282F7F10E0F  919
144  DD09C3ECF60001FD5E02  1257
145  CB23CB23CB23C3ADF7FD  1582
146  5E031600A7ED52C9CDC7  1210
147  F7C30000FD6E04FD6605  1169
148  C9FD6E06FD6607C9FD21  1419
149  08CFA7C8D5111100FD19  1107
150  3D20FBD1C900000000000  754
```

DUMP: 40.000
N.° DE BYTES: 1.495

LISTADO 3


```
  1  04FC04FC04FC04FC04FC  1280
  2  04FC04FCFCFCFCFCFCFC  2024
  3  FCFCFCFCFCFCFCFCFC04  2272
  4  FC04FC04FC04FC04FC04  1280
  5  FC0404040404040404 04  288
  6  0404040404047F00FC00  403
  7  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
  8  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
  9  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
 10  FC00FC0004000400400  516
 11  0400040004000400400 20
 12  0400040004000400400 20
 13  040004000400040047F  147
 14  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
 15  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
 16  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
 17  FC00FC00FC0004000400  764
 18  0400040004000400400  20
 19  0400040004000400400  20
 20  0400040004000400400  20
 21  0400000000000000000  4
 24  FC00FC00FC00FC00FC00  1260

 25  FC00FC00FC00FC00FC00  1260
 28  0400040004000400400  20
 29  0400040004000400400  20
 30  7FDD2A0B5CDD5E04DD56  1119
 31  05DD4606DD5C51A6F2600  887
 32  292929ED5B365C190608  636
 33  ED5B845CCB837EE52100  1274
 34  000E08CB27F5ED6AF1ED  1330
 35  6A0D20F5EB7223732B24  974
 36  EBE12310E3157A0F0F0F  926
 37  E603F658573A8F5C1213  984
 38  122184 5C343420052370  576
 39  C6087FCD1113 10ACC900  1135
 40  C921CCCD2208CF3E0132  1005
 41  10CF3E003214CF3212CF  837
 42  3213CFCD01F23E013281  966
 43  5C76767676CD7BF2C901  1336
 44  03C0000000000E300000  257
 45  00003ACC000000005D52  437
 46  000000007EAD00000000  299
 47  9F5500000000AFEA8000  781
 48  0000D7FC40000000C5FA  978

 49  400000000A1FDA0000000  638
 50  A9FFB0000000947C4C00  948
 51  000088893200000044 1B  466
 52  87C3000042BDFF70000  879
 53  2A83DFFB00002543EFFB  1241
 54  000010536E1D00000E2B  295
 55  354D00000189950C0000  429
 56  00618DE900000020EE39  798
 57  C00000071FDCE0000000  674
 58  7DEE300000007BEEB800  956
 59  000079EE4C000000F61E  711
 60  A3000002EFFE57E00006  975
 61  EC1D6EF0000F7BED1DB8  1203
 62  001F7FFB8D74001FBFF7  1135
 63  93C20030DFCFBD8F002F  1198
 64  603FDEBF005FBFFFDF5F  1431
 65  005FDFFFDE3E005FDFFF  1430
 66  EE1C00BFDFFFEC0000BF  1362
 67  EFFFF00000BFEFFFF000  1659
 68  00BFEFFFF00000BFEFFF  1610
 69  F80000DFDFFFF80000DF  1420
 70  BFFFF80000EFDFFFF800  1659

 71  00DEDFFFFC0000DF9FFF  1589
 72  FC0000DECFFFFC00005F  1283
 73  DFFFF800005F9FFFF000  1475
 74  005ED0104000002F9020  605
 75  2000002F50272000002F  277
 76  A02D240000E020272C00  580
 77  00E03FC03C0000E03FF0  1066
 78  7C0000E03FFFFC00006F  1029
 79  BFFFF80000EFBFFFF800  1627
 80  00AF7FFFF80000BF4FFF  1330
 81  C00000BCB00000000043  623
 82  700F8000003CF00F8000  698
 83  0001F00F800000000007  391
 84  00000001F01078000003  380
 85  0828840000028430020 0  364
 86  0005042AAA000003F81F  503
 87  FC00E007FFFFFFFF8001  1632
 88  FFFFFFFF0000FFFFFFFF  2040
 89  00007FFFFFFF00007FFF  1274
 90  FFFF00003FFFFFFF0000  1338
 91  1FFFFFFF00001FFFFFFF  1592
 92  00000FFFFFFF000007FF  1042

 93  FFFF000001FFFFFF0000  1276
 94  00FFFFFF000000187FFF  1171
```




```
 95  000000007FFF00000000  382
 96  7FFF800000007FFF8000  1020
 97  00007FFF800000007FFF  892
 98  C00000007FFFE0000000  798
 99  7FFFFC0000001FFFFF00  1175
100  00000FFFFFC0000007FF  979
101  FFF0000003FFFFFE0000  1262
102  01FFFFFE0000003FFFF8  1331
103  000000FFFF000000007  517
104  FFE000000003FFC00000  929
105  0001FFC000000000FFC0  895
106  00000000FF8000000000  383
107  FF000000000FF0000000  510
108  0000FF0000000000FE00  509
109  00000080FE00000000C1  575
110  FE00000001FFFE000000  764
111  07FFFE0000003FFFE00  1028
112  000003FFFE00000003FF  770
113  FE0000003FFFE000000  766
114  01FFFE00000001FFFE00  1020

115  000001FFFE00000001FF  766
116  FE0000001FFFE000000  764
117  01FFFE0000001FFFE00  1020
118  000001FFFE00000001FF  766
119  FE0000001FFFE000000  764
120  01FFFE00000001FFFE00  1020
121  000001FFFE00000001FF  766
122  FE0000001FFFE000000  764
123  03FFFE0000003FFFE00  1024
124  000003FFFE0000001FFF  798
125  FE0007E03FFFFF0007E0  1289
126  3FFFFF8007E03FFF0FFC  1757
127  07C003FFFFF8036001FF  1347
128  FFF8018000FFFFF00180  1511
129  00FFFFF0018000FFFFF0  1629
130  018000FF03C00C301188  792
131  27842E044C0258025802  479
132  4002400240022004 2004  270
133  10080C3003C00F00FE007  765
134  C0038001800100000000  453
135  0000000000000000 0001  129
136  8001C003E007F00F0000  810

137  07E0181823044F025C02  493
138  9801B001B00180014002  702
139  4002200418180 7E00000  381
140  F81FE007C00380010000  834
141  F83AFC7DFFFEFFFD7FFE  2081
142  3EDD073E2F7D20FE3FFD  1126
143  3FFE3FFD7FFE7DFD7BFE  1769
144  7DED7BDA7DED39CA0000  1324
145  FF83F001F00180010001  998
146  0000000000080000C000  320
147  8000800080000800 8000  640
148  0000000800 0C6310078  495
149  01FC047A713CF83AFC7D  1235
150  FFFEFFFD7FFE3EDD073E  1750
151  2F7D20FE39FD33FE3FFD  1389
152  7FFE7BFD7DFE7BD7DFA  1839
153  7BDD39CA0000FF83F001  1230
154  F0018001000100000000  371
155  00008000C0008000 8000  576
156  8000800080000000 0000  384

157  8000C6310000000A010  551
158  501C7FFF501CA0100000  774
159  FFFF0FC707C100000000  924
160  000007C10FC71E003F80  635
161  5E203C8E5C1FBE3F7FFF  1086
162  8FFF7FFEBB7C7CE0BEF4  1920
163  7F04BF9C7FCCBFFC7FFE  1633
164  BF8E7FDEB7BE5BDEB7BE  1789
165  539C0000E1FF800E800F  1004
166  8001800000000000 0000  257
167  0001000100010001 0001  5
168  0001000100000000 0002  2
169  0000000000000000 0001  1
170  8C631E003F805E203C8E  788
171  5C1FBE3F7FFFBFFF7FFE  1585
172  BB7C7CE0BEF47F04BFFC  1667
173  7FFCBFFC7FFEBFBE7FDE  1933
174  BBBE57DEBBBE539C0000  1302
175  E1FFC00F800F80008000  1086
176  0000000000000010001  2
177  0001000100010001 0001  5
178  0001000000000000 0000  1

179  0000000000018C630000  240
180  000008053800AFFFE380A  654
181  0005000 0FFFFE3F083E0  1345
182  0000000000083E0E3F0  822
183  0003C0000C2000101000  271
184  21D00023E0002240 0047  669
185  E00047E00043E00023C0  1037
186  002C2003C0200E01903E  524
187  13D03E33D07EF18C7DE1  1405
188  9E78099E78101E78480C  815
```




```
291  DB5668E8D06AF6BADBDB 1825
292  573A5D2A1D2E150EBED5  793
293  EDEDEBDB5BDBA88D8F0  2046

294  50505068D76B350A0D01  743
295  0000A0E071B778AF6FB7 1269
296  B49C56D7F6596FEE2D6C 1474
297  5AFAD4BCA8A800387CAD 1429
298  D63B0D06005858D830F0  972
299  F8BD00382C160BC4C380 1089
300  1F3B2A1A96D674B4061E  854
301  171B0B0B1535113973000 335
302  7037030076660F607032  663
303  3B0346F7E3007260C60F 1029
304  3636660600642703B2B7  803
305  9608130300007636120 2372
306  180E0E005226047070400 480
307  0000000001030300D1C04  52
308  006060007064 2E0E051B 496
309  255F2DDA3DBF60F8FCFE 1497
310  FEFFFDFB5FBFBF5F572F 1719
311  1305FDFFDFFADEACD860 1711
```





```
194  3E55103E4A081E500800 425
195  42040083040082040084 471
196  0801041001 0C20011A10 117
197  0205100202E0FFE00FFF 1000
198  C007FF8007FF8007FF80 1362
199  07FF000FFF000FFF000F 817
200  FF000FFF000FF8000FE0 1027
201  0007800007800070000 277
202  0100000000000000000  1
203  0000000000000000180  129
204  0003800001C00001FE00 579
205  01FE0001FC0001FC0003 764

206  FC0007F80007F80007F8 1017
207  00070003C0000C200010 262
208  100021D00023E0002240 614
209  0047E00047E00043E000 881
210  23C000EC200100100209 523
211  90021BC8021BC8023988 797
212  03F19003E1B803E07801 1148
213  EC3801FE1000FE00003C 877
214  1000400800400800830 4 295
215  0082840104820608810 4 544
216  0841043040041042FFE0 754
217  0FFFC007FF8007FF8007 1249
218  FF8007FF000FFF000FFF 1185
219  000FFF000FFE000FFC00 806
220  07F80007F80003F80003 764
221  F80003F80003F80003F8 1001
222  0003F80003F80003FC00 757
223  03FC0007FE0003FF0003 777
224  FE0001FE0001FC0000F0 1002
225  0000F00000F00000F000 720
226  00F00000003C0000C20 479
227  0010100021D00023E000 532

228  22400047E00047E00043 755
229  E00023C000EC200100 20 752
230  020990021BD0021BD002 631
231  399001F19001F1A001F0 1230
232  2000FB2000FF90003F90 921
233  00DF0801400802000802 316
234  0008402080402100 4C6 246
235  10053A2002041000408 145
236  FFE00FFFC007FF8007FF 1593
237  8007FF8007FF000FFF00 1050
238  0FFF000FFF000FFE000F 824
239  FC000FF80007F80007F8 1025
240  0007F80007F80007F800 765
241  07FC0007FC000FFC0007 792
242  FE0007FE0003FC0003F8 1021
243  0003F80003F00003F000 737
244  03F00003F00007F00007 740
245  F00003F8F0030000000  734
246  0000000003050A002430 102
247  C0A0000001038100000000 440
248  000305041A6882A4D1A4 809
249  4110800000001204 2000 263

250  0000000028049005 0000 193
251  0000008210208441005 277
252  0250810000000000C31D 435
253  22010A0000004000800 237
254  4010002092080200008 00 291
255  0000010205063D2A55EA 436
256  57BF5DFF7AB348A177F9 1528
257  FEF5F8B802877FCECFFDA 2029
258  F75C032A000080C0F05C 1036
259  2E690001030707 1F37AE 429
260  70F8FEFBFFFFBBFD0000 1815
261  0000C060F0F88A542AC4 1236
262  30483613C02010542A05 564
263  0100000000000051AE5 261
264  00010516AD52AA02788F 766
265  7AFF7EBA90060000C080 1207
266  CC3384110000000000000 404
267  80058270A1403061824 450
268  071AE8803080000000000 569
269  01020D1E29D257BF5FBF 861
270  7FAF16401689208820 40 811
271  10A0020110041040000 00 279

272  FFBF7EBF5EB70E600000 1150
273  C060B8A47A25E0185702 1132
274  0400000000000803048 252
275  2E0100000001070B072B 116
276  00000080E0F0F0FC0000 1084
277  00000022226A0030 [illegible] 474
278  CC3033410000000000014 388
279  1424401FF2CDFF7FBA55 1251
280  409FFFFFFFD7AF552086 1629
281  FFFFAF55AB551A172A17 1140
282  2E5BA552AE76EF7FAC6F 1325
283  DDDAEDEFB66EF7AA55EA 1943
284  8080C0C070F85CEC050B 1344
285  050B0F0D0B056FB76E75 581
286  AD75ED755EDEDADDDD6F 1731
287  6FAD160B170A160A151B 430
288  D75657EBEBEC77585D5D 1487
289  6DBB55DAEAFA171B050A 1148
290  070B041B5BAB6DEE5F59 842
```





```
312  0000000400000000FE7E 384
313  1C63FBFDFD79FC3CDAC7 1734
314  D7BBBCBD66EFEF67397C 1643
315  7D3B7F4049404F484848 807

316  FC029202F21212124F40 841
317  484948494849F2028C0C 831
318  9412921248494849 4849 765
319  645B9212921292124AB6 939
320  007CF5EAFFBFAA550000 1304
321  80C0C0DCDEBE00007EFF 1525
322  7FFDAA5400000000000 634
323  00005CBE7EBE7EAA5400 978
324  AF7FBC6080000000FEC0 1160
325  0000000000000FF030000 258
326  00000000F5FE3D060100 567
327  00003C5E3E5E3E542A00 498
328  55BFFF7FD7AA550055FF 1468
329  FFFF6F96450044FAF4FA 1652
330  F4AA54000F0F00030100 532
331  00003F3F009F9F00CF00 651
332  FFFF00FFFF00FF00F0F0 1755
333  00C0800000004F4F4F4F 636
334  4F4F4F4FFEFEFEFEFEFE 1840
335  FEFE00000103000F0F00 542
336  CF009F9F003F3F00FF00 906
337  FFFF00FFFF00000080C0 1340

338  00F0F0007F7F7F7E7F7F 1241
339  7760FDFE7D3E7D7E7502 1279
340  373F3F1F1E0F07017 47A 503
341  747834 68D0C0F8F80038 1344
342  3838380000038383800 392
343  F8F838383800F8F8F8F8 1656
344  0E0430787878003800 00 482
345  000002070F1F07070737 131
346  78608000E0E0E0EC1E04 1286
347  0100000000040E0F0F8 777
348  70200C1E1E1E001C1C1C 330
349  1C001F1F1F1F001C1C1C 236
350  1C001F1F1F1F001C1C1C 236
351  1C000303001F1F00FFFF 606
352  FFFF00FFFF00FFFF0000 1530
353  3F3F00FFFF0081E29CAA 1317
354  80AA406A81C7FFFFFFFF 1816
355  FEFE402A201A100A0501 705
356  FEFCFCF8F8F0E0803F40 1973
357  4040404020 20FCFEFEFE 1334
358  FEFEFCFC201010080804 1096
359  0201FCF8F8F0F0E0C080 1775

360  0000000103030703 3C7E 203
361  7E3CBDDB81000000000080 851
362  C0C0E0C0000707060007 827
363  070700E0E06000E0E0E0 1230
364  00000000003C7E7EFFAA 737
365  5500070B070BFFAA5500 631
366  30303000FFAA5500000 0 654
367  0000FFAA55000C0C0C00 546
368  FFAA55007 0B070B03 77B 1264
369  370B070B070055FFFF30 734
370  3030300055FFFF000000 739
371  000055FFFF0C0C0C0C00 643
372  6CAE6CB070B07000000 966
373  03031B1B1B000000C3C3 477
374  DBDBDB000000C0C0D8D8 1473
375  D80061FF616161616161 1150
376  86FF8686868686860305 1201
```




```
377  01070C79BC5F00800080 680
378  C078F4E83872226 12070 1233
379  385F703810D8103870E8 967
380  BF5001121112112F428 644
381  0020202020211121112 230

382  1110131720202020220 267
383  20A01723383F3B347F60 703
384  A01070F070B0F8180000 1088
385  00303C3E7E7F00000101 425
386  0101010000081C1C3E3E 191
387  2A1400808080808 0800 00 830
388  81BF5E002C00181800F8 754
389  F8F8001F1F1F2C2C5EBF 962
390  BFBF5E2C2424243C3C3C 808
391  3C1806060C0CBFBF5E2C 640
392  0000010204043808 0000 27
393  8040202010100837772D 515
394  2D735FAF10FCFEFCFCFE 1710
395  FEFFD7AFD7AFD76B751F 1759
396  FFFFFDFDF9F2C6F800FF 2208
397  FF003C1C0C0000FFFF00 865
398  7E3C180000FFFF003C38 836
399  3000000000000000000 48
401  0000000000000000002 2
402  050A150A150055AA55AA 577
403  55AA550050AA55AA55AA 1100
404  5500000000 8040A0402A 543

405  152A1024142414AA55AA 616
406  1500000000AA55AA0502 453
407  010000A050A050A050A8 889
408  5024542454245426 5630 612
409  3900000000000C0C000 441
410  0000000202A850A854A8 672
411  54A8542A532A532B5529 755
412  550FDFBFBFBFFFFF7F02 1535
413  C2EEE4EEFCFAFEA854A8 2074
414  54A854A8542955285 52A 881
415  552A55FF7FFFBFFF5F7F 1517
416  2FFCF5FCF5FCD9EA752A 1903
417  552A552A550000AB7EAB 807
418  56AB5D0A00D2D5D2B56A 1280
419  958000A854A854A85400 1033
420  0000060F1F3F7773F000 589
421  060F8FE6FEFCF0F8F8FC 1888
422  FD7F7D7830000 48EDEFF 1296
423  DF8F0F20071F3F317878 803
424  300787EEFEFCF8702000 1326
425  0000000040E1F0E0400 67
426  040E1F0E0E6[illegible]E0E0E0E 147

427  1F0E040000183C3F1E0E 240
428  0E000060F0783000000E 532
429  0E0E0E0E0F0F07000000 93
430  0040C0800000000000 384
431  0101030F1F3F4FC18282 646
432  8200C0F0FCFC78102003 1237
433  0707070707070782828 1 438
```



```
434  8382C0C2E260F8FCFE7E 1849
435  1F0F0F0703030 1000000 75
436  00E2F2FAFFFF7F3F0F0F 1448
437  0E4EDCDCF8E0C0000307 1206
438  0F0C0E04040080E0F8FC 901
439  0C1C1C071C38383C1F1F 337
440  079C7E1E1E7EDF8E0400 844
441  00081C3C1E0E0F002070 299
442  F1793A3C1C0060F0F8F8 1340
443  7C7C3C0707030301010 0 330
444  001E8E8FCFD7E3C3813C 1348
445  1C1838B0A0C0800000002 766
446  070F1F0F070000183C7C 283
447  DE9E9E9E07070707070F 595
448  079E9E9E9E9E9E9EBE1C7F 1300

449  BF7FBF7FAA5500FCFEFE 1651
450  FEFEAA54007CBE7EBE7E 1518
451  AA54007CBE7EBE7EBE7E 1326
452  BE7EBE7EBE7EAA540000 1202
453  0000000102040900 0738 79
454  C52A5FAE7F00C038E6D9 1330
455  F6FFFD0000000000804 0 946
456  A00A151215826595AFE 741
457  7FFE7FBE1F609FFFFFFF 1748
458  FFFFF00FF3A0D0D050A8 1832
459  68D4B4552215287 2B13 761
460  2B6D6F9D3FC0FFC783ED 1497
461  EDF3F807FFC783D4E890 1908
462  28D0A890A81529150915 841
463  091509BFE7C3FFFDFBFB 1666
464  FCFBCF87FFFFFFBF7F90 2072
465  A090A0402040200 50905 675
466  0204020502FFFFFFF8FF 1283
467  FB7C7FFEFEFE3EFDBC7D 1892
468  FA4080408000800000 00 762
472  0001020100000000003F 67
473  BF5FA0552A0000F5F2E4 1288
474  0850A0000003C0000430 495
475  000080000B840007C400 362
476  02440007E20007E20007 543
```

```
477  C20003C40004340004030 456
478  C00980700BC87C0BCC7C  1115
479  318F7E79878BE79901E78 1179
480  081E30121E08AA7C1052  534
481  7C100A78204200820C100 593
482  204100102100082080004 318
483  3080085860088A0400740 703
484  40F007FFE003FFE001FF  1528
485  E001FFE001FFF000FFF0  1695
486  00FFF000FFF000FFF000  1485
487  FFF0001FE00007E00001  982
488  E000018000000000000  353
489  00800000C00001800001 450
491  800003800078007F80    769
492  003FC0003FE0003FE000  829
493  1FE0001FE0001F03C000  736
494  043000080800B840007   218
495  C40002440007E20007E2  732
496  0007C20003C400043700  459
497  0800800990401 3D84013 671
498  D840119C40098FC01D87  1025
499  C01E07C01C3780087F80  895
500  007F00083C0010020010  229
501  020020C1002141004120  422
502  8081106082102002OC220 593
503  420820F007FFE003FFE0  1314
504  01FFE001FFE001FFF000  1456
505  FFF000FFF000FFF000FF  1740
506  F0007FE0003FE0001FC0  1101
507  001FC0001FC0001FC000  669
508  1FC0001FC0001FC0001F  700
509  C0001FC0003FE0003FC0  957
510  007FC000FF80007F8000  957
511  7F00003F00000F00000F  220
512  00000F00000F00000F03  48
513  C000043000080800B84   403
514  0007C4000244007E2000  506
515  07E20007C20003C40004  637
516  3700040080099040085D  631
517  400BD840099C4009F80   864
518  058F80040F8004DF0009  659
519  FF0009FC0010FB001002  801
520  801000401000401040200 400
521  0840200863200450A008  507
522  2040102000F007FFE003  873
523  FFE001FFE001FFE001FF  1695
524  F000FFF000FFF000FFF0  1725
525  00FFF0007FF0003FE000  1149
526  1FE0001FE0001FE0001F  796
527  E0001FE0001FE0003FF0  1037
528  003FE0003FE0007FC000  893
529  7FC0003FC0001FC0001F  828
530  C0000FC0000FC0000FE0  845
531  000FE0000FC0000FC00F  668
532  2199C02208CF3EC03240  995
533  9C3EFE3212CF3A0CCFFE  1278
534  F62852C92168B52208CF  1136
535  3EB532409C3E023212CF  852
536  3A0CCFFEF42846C93EDF  1371
537  DBFECB4FCCD8C23EDFDB  1873
538  FECB47CCF0C23EFBDBFE  1952
539  CB47CC59C33A0CCFFEF4  1537
540  2823FEF6281321FF0022  956

541  B05CCD82F23AB05CFE05  1430
542  C4DAC318C8CD7BF2CDA0  1768
543  AF3E0032419CC9CD7BF2  1279
544  CDA0AF3E0132419CC93A  1133
545  409C3209CF3EDFDBFECB  1447
546  4FCCD8C23EDFDBFECB47  1725
547  CCF0C23A0CCFFEF428D5  1666
548  FEF628C521FF0022B05C  1327
549  CD82F23AB05CFE05C4DA  1576
550  C33A0ECFD601320ECFFE  1214
551  1E20C03A409C3209CF3E  860
552  DFDBFECB4FCCD8C23EDF  1877
553  DBFECB47CCF0C23A0CCF  1662
554  FEF42895FEF6288521FF  1648
555  0022B05CCD82F23AB05C  1205
556  FE05C4DAC33A0ECFC601  1346
557  320ECFFE4020C0C93E18  1100
558  328DC332CDC33E0C3240  1024
559  C33EC0328EC33E8032CE  1282
560  C33E023254C33EA13245  930
561  C33251C3C900000000000 722
564  68B503203E0040000307  456

565  0000000006000068B402  382
566  08B8FF48000107030000  530
567  0000100048B50208FF00  534
568  38000104FE0000000010  331
569  0048B50208D800380001  536
570  06FE0000000001000C8AF 651
571  0648000018000147000   174
572  000000B00148B5020800  440
573  002C0101070000000000  53
574  100068B503200804000   408
575  0307000000000006000A8 274
576  B30218FE0048000207FE  794
577  0000000030002B530210  285
578  9000280002430000000   253
579  0020002B530210700028  421
580  0002430000000002000   101
581  A8B30218FC0148000206  706
582  FE0000000030000C8AF06 683
583  4894005500010700000000 316
584  0000B00168B503200A00  507
585  4000030700000000000060 170
586  0028B302105000580002  407

587  1600AF0000AF200028B3  623
588  021090002800021400AF  399
589  0000AF20002B302210D0  652
590  005800021600AF0000AF  462
591  200028B302102C015800  402
592  0207000000000002000C8 241
593  AF0648780058000107000 469
594  0000000B00168B503200  437
595  0800400003050000000080 89
596  006000A8B302185000050 677
597  0001179CAE009CAE3000  732
598  28B302102000500025F  446
599  53AE0053AE200088B402  864
600  1054014000010700000 173
```



LISTADO 4

```
1    0000200048B50208D800  511
2    50000115F0AE00F0AE10  946
3    00C8AF06486400540001  638
4    0700000000000B00168B5 469
5    03200A0040000030500000 117
6    0000006000088B4021858 526
7    009000021753AE0053AE  683
8    300028B30210E0003000  557
9    021400AF0000AF200028  444
10   B302109800300002149C 575
11   AE009CAE2000A8B30218  909
12   0E0090000021753AE0053 651
13   AE300028B302103800030 563
14   00021500AF0000AF2000  405
15   68B503200A0040000307  404
16   0000000000600028B302  317
17   102800448000025F53AE00 482
18   53AE20002B8302108800  662
19   500002530OAF0000AF20  547
20   0028B3021038012800002 336
21   430000000000200028B3  318
22   0210C0004800025353AE  624

23   0053AE2000C8AF064878  862
24   0058000107000000000   96
25   B00168B50320FEFF4000 1070
26   0342000000000060006 8  269
27   B4020858005000011490 535
28   AE009CAE100048B50208  783
29   A80038000152O0AF0000  482
30   AF100068B40208880038  677
31   00015200AF0000AF1000  449
32   48B50208D800500001 14  580
33   9CAE009CAE1000C8AF06 1057
34   4880006200014200000 365
35   0000B00168B503200A00  507
36   4000034200000000060  229
37   0028B3021028000990002 432
38   5253AE0053AE200028B3  847
39   021038000900025253AE  559
40   0053AE20002B8302107 8  646
41   0088000253AE0053AE  734
42   200028B30210B8009000  597
43   025253AE0053AE200028  670
44   B30210C8009900025253  717

45   AE0053AE200068B50320 783
46   0000400003070000000  74
47   00600028B30210A00058  581
48   0002539CAE009CAE2000  777
49   28B30210A40058000253  574
50   9CAE009CAE200028B302  913
51   10A8005800025 39CAE00  687
52   9CAE200028B302103801  656
53   5000024300000000020  181
54   00C8AF06482C00580001  586
55   4300000000000B00168B5 529
56   03203A0040000030700000 167
57   0000006000028B30210 78 453
58   0004400021653AE0053AE 670
59   200028B3021096009800  573
60   021453AE0053AE200028  608
61   B3021058009800021253  540
62   AE0053AE2000C8AF0648  916
63   0800180001040000000  37
64   00B00128B302109C0128  611
65   0002430000000000002000 101
66   68B5032008040000307  402

67   0000000000600068B402  382
68   0838005000011553AE00  423
69   53AE100068B402087600  685
70   500001153 3AE0053AE10  632
71   0048B502087A00500001  466
72   1553AE0053AE100048B5  804
73   0208B8005000011553AE  553
74   0053AE1000C8AF064880  854
75   0060000146000000000  167
76   B00168B5032008004000  569
77   0307000000000600028  146
78   B30210D8008800021753  657
79   AE0053AE2000A8B30218  836
80   7800800002151AAE001A  497
81   AE3000A8B30218780080  843
82   0002151AAE001AAE3000  471
83   A8B3021878008000021 5  644
84   1AAE001AAE3000C8AF06  829
85   488000BC0001460000000 459
86   0000B00168B5032002 00  499
87   4000030700000000060  170
88   0028B302103003C0002  347

89   171AAE001AAE20002 8B3  674
90   0210D0003C0002171AAE  511
91   001AAE2000C8AF06488B  824
92   0060000243000000000  165
93   B00188B4021053015800  683
94   011600AF0000AF200028  445
95   B302108B0040000 15600  487
96   AF0000AF200068B50320  702
97   0200400003070000000  76
98   0060006 8B40208C8FF48  917
99   0001050200000001000  24
100  48B50208FF0038000107  582
101  FE0000000001000C8AF06 651
102  4800006000014300000 236
```

DUMP: 50.000
N.° DE BYTES: 6.000

```
103  0000B00148B502085301  524
104  58000106FE0000000010  365
105  0028B302108B00000001  377
106  5400AF0000AF20006 8B5  751
107  0320080040000307 0000  117
108  0000006000028B30210CA  535
109  FF4800020702000000000 338
110  200048B502086613800   486

111  0107FE00000000100048  350
112  B50208FF0038000107FE  764
113  0000000010004 8B50208 279
114  4A0158000143FE000000  485
115  001000C8RF0648800060  693
116  0001460000000000B001  248
117  68B5032008004000307  402
118  0000000006000A8B302  445
119  18CE0050000207000000 319
120  0000300028B302109800  437
121  5000024300000000020  181
122  0088B402106000500001  511
123  0700000000002000A8B3  386
124  0218FC0148000206000  359
125  0000003000C8AF064880  629
126  0060000107000000000  104
127  B00168B5032002004000  563
128  0307000000000600 0A8  274
129  B3021838004800021 7E8 590
130  AD00E8AD3000 28B30210 863
131  5801280002060000000  137
132  00200068B40208780030  494

133  0001040000000001000  21
134  88B40218B8004800021 7  623
135  E8AD00E8AD3000C8AF06  1239
136  4880006000014600000  367
137  0000B00168B503200200  499
138  4000030400000000060  167
139  0028B3021058003800002  383
140  1453AE00E3AE20002B83  785
141  021090004000021453AE  505
142  0053AE20002B30210C8  726
143  00480002 1453AE0053AE  608
144  200028B302103A015000  408
145  0207000000000200 0C8  241
146  AF0648800060000014600  548
147  0000000B00168B50320  497
148  0200400003070000000  76
149  00600028B30210D00058  629
150  00021700AF0000AF2000  407
151  68B40208C8FF40000107  821
152  0200000000100068B402  304
153  08C8FF4800010702000  545
154  0000100028B302105000  333

155  5800020700000000020  129
156  00C8AF0648800060000 1  678
157  4600000000000B0012118  304
158  C41108CF0166000CD059  1145
159  C8AF0648500042000107  607
160  00000016AFB001 99C003  722
161  2080006900010700000000 273
162  0000600000210058 1101  235
163  5801FF023501EDB0C900  1015
164  00000000031CE1000003  259
165  0C718638FF0000FC03F8  1073
166  7F1F0F0000008040209 0  541
167  D0030419222F4B97AF0E  736
168  78FF1FE7FBFCF87F1F0F  1561
169  8EF08100018FF8C18204  1230
170  0810204B8419274A559A  640
171  B5FF00AD42860D8A1DFF  1244
172  006BA14207860DFE016C  851
173  53AF5BDF2F0080402090  987
174  D0C8E897AF97AB954A55  1596
175  4AF0E0C080043BC71800  1144
176  071BE6D93CBD5840B038  1114

177  D621DDD728AAA5009FC7  1416
178  D91DF91A1D101F171B15  668
179  1B8E0D088A8F8D8F8FAF  1073
180  38479F5B96599F28E8E8  1279
181  68A868E8E82112090A09  919
182  0A090AC5F87FFF7FFF7F  1365
183  B0E66E01FFEFFFEFFF87  1895
184  3EDE1F3EDF3EDE3D397D  1127
185  B97DB93D7C6D6B16191A  969
186  F8C31EAFCE3DC26F3598  1425
187  CCDB77BBD5DB942007E8  1580
188  E8805800580058090A08  651
189  0700000000 FA06F006F  500
190  006F006F7F6877683700  731
191  071F3F7CA1078B1F80F0  931
192  873DEE7CE00000F7FE00  1283
193  B601B601B6CC08190065  886
194  00650000BB803B803B80  790
195  0000580058005800588E  494
196  0D088A8F8D8F8FAF3847  1031
197  9F5B96599F4654547443  1003
198  4944414445530484153  678

199  20434F4E53454754944  705
200  4F204C4C452D47415220  627
201  414C204C554741522044  652
202  4F4E444520534520454E  657
203  434F4E45424142145 55  755
204  2045535041444 1204D41  636
205  474943412C434F4E2045  645
206  4C4C4120504F44524153  706
207  56454E4345522041 4C20  656
208  4D41474F2E2050455241F  680
209  2045534F2E2E2E2E204553  585
210  4F2059412045532044F54  644
211  52412048495354 4F5249  725
212  412E2E2E000F00007FC0  537
213  1E9FA03F6FF83FF5FC4F  1410
214  FAFE7FF83E5FFBC65FF5  1825
215  BC2F6BFC1697FE216BFE  1415
216  7E97FE7F65FCBFF9987F  1730
217  FC66BFFEB757FE7F2FFE  1751
218  BF57FC7F0BBB1E18C7E6  1338
219  2B18FC1FE5FE3FFAFF5F  1493
220  FAFF3FFD795FFCFE3FBE  1796
221  7E2FBEFE1BDD6C0380B0  1280
```

DUMP: 40.000
N.° DE BYTES: 2.210


CONTIENE:

DEMO JUGABLE DE **THUNDER BLADE** DE U.S.GOLD + JUEGO COMPLETO **SILVER GUN** + CARGADORES PARA **TYPHOON, ARTURA** Y **OPERATION WOLF** 48 y 128 K.

MICRO HOBBY

A: DEMO THUNDER BLADE
B: SILVER GUN + CARGADORES

1



THUNDER BLADE


Carga esa demo jugable y colócate a los mandos de una de las más mortíferas armas que jamás han existido: el helicóptero Thunder Blade.

Experimenta la sensación de pilotar un sofisticado artefacto volador con este programa que U.S. Gold acaba de lanzar al mercado. Pero, cuidado, no te vicies demasiado... recuerda que es sólo una demo.

INSTRUCCIONES

Puedes jugar indistintamente con joysticks Kempston o Sinclair. Si eliges el teclado, éstos son los controles:

O = Izquierda P = Derecha
A = Abajo Q = Arriba
CAPS SHIFT = Fuego
CAPS + Q = Acelera
CAPS + A = Frena




2 CONSIGUE SINCLAIR PC 200

CON «THOR» Y «ABRACADABRA»

Seguro que ya conoces estos dos excelentes títulos de Proein. Pues bien, si además de seguir disfrutando de ellos te apetece ganar un Sinclair PC 200 o un buen lote de programas, anímate y envíanos un dibujo del MAPA de alguno de estos juegos.

Pero antes de ponerte manos a la obra, lee las siguientes bases.




BASES

- Este concurso está dividido en dos apartados diferentes: «Mapa de Thor» y «Mapa de Abracadabra», si bien los participantes podrán enviar dos dibujos y participar en ambos simultáneamente.
- Los originales de los dibujos deberán llegar a nuestra redacción antes del día 1 de Marzo de 1989 y en el sobre deberá especificarse «Mapa de Thor» o «Mapa de Abracadabra», dependiendo del apartado al que vayan dirigidos.
- Cada apartado tendrá sus premios respectivos, consistentes cada uno de ellos en: un PRIMER PREMIO de un **SINCLAIR PC 200** y dos SEGUNDOS PREMIOS de una **suscripción anual** a todas las novedades del catálogo de **Proein**.
- En la redacción de Microhobby se configurará un jurado que elegirá a los diferentes ganadores.
- *Los mapas deberán enviarse a:*

HOBBY PRESS, S.A.
MICROHOBBY
Carretera de Irún km. 12,400
28049. MADRID





SILVER GUN

La piel de sheriff nunca ha sido excesivamente duradera, pero menos aún si éste tiene que custodiar el banco más atractivo de la ciudad.

Tu objetivo, como defensor de la ley y el orden, consiste en permitir que las doce cajas del banco se llenen de dinero. Cada caja fuerte se encuentra tras una puerta y por ellas pueden aparecer desde pacíficos granjeros que entran para ingresar sus ahorrillos, hasta los más peligrosos pistoleros de toda la comarca que vienen con la sana intención de hacerte una visita y, de paso, aligerar de peso las cajas.

Así pues, coge tus pistolas y permanece bien atento a todo lo que pueda pasar si es que quieres mantener tu apreciado puesto de trabajo.

INSTRUCCIONES

Las teclas de movimiento son las siguientes:

1 = fuego izquierda 2 = fuego centro 3 = fuego derecha
O = izquierda P = derecha
H = pausa SPACE = abortar

INSTRUCCIONES DE CARGA

Los cargadores de vidas infinitas que se encuentran en la cara B, tras el programa «Silver Gun», se ejecutan una vez cargados. Tras ello, debes seguir sus instrucciones, contestar a las preguntas que te formulen y, por último, insertar la cinta original del juego correspondiente.

Para cargar los juegos teclea LOAD"", pon en marcha el cassette y el programa se cargará automáticamente. Si algo va mal rebobina la cinta y prueba a cargarla a diferente volumen.



NOVEDAD

CON LA CONSOLA DE VIDEOJUEGOS MAS EXCITANTE DEL MERCADO.

- 64 Kb de memoria
- Compatible con los ATARI XE y XL
- Cientos de juegos a tu disposición
- Acepta: cartuchos, cassette o unidad de disco
- Pistola por infrarojos (opcional)

ATARI XE GAME SYSTEM

ATARI

Diversión a tope

ORDENADORES ATARI, S. A. Apartado 195 Alcobendas - 28100 Madrid Telf. (91) 653 50 11
Tamarit 115-08015 Barcelona Telf. (93) 425 20 07 • José María Mortes Lerma, 29 Bajo - 46014 Valencia Telf. (96) 357 92 69
Juan Sebastián El Cano, 174 - 29018 Málaga Telf. (952) 29 90 48 • Avda. Mesa López, 17 - 35006 Las Palmas de Gran Canaria

NUMERO UNO COMUNICACION

MICRO Manía

En Diciembre

¡MONSTRUOSO!

MÁS PÁGINAS QUE NUNCA


POSTER, PEGATINAS Y UN SORPRENDENTE JUEGO-CONCURSO

MAPAS, POKES, TRUCOS, PARA EL SOFTWARE DE ESTAS NAVIDADES

En Diciembre

no te pierdas el número


¡MONSTRUOSO! de MICRO Manía



Os presentamos una interesante utilidad para examinar y modificar de una manera sencilla el contenido de los discos de 3 1/2'' del Disciple, si bien la mayoría de las opciones también sirven para discos de 5 1/4''. Esta rutina permite acceder a toda la información del disco a dos niveles distinos: considerando el contenido como ficheros, o como sectores independientes entre sí.

AMENDISK

INSPECTOR DE DISCO PARA DISCIPLE



Manuel G. MARTÍNEZ

Con esta utilidad hemos querido realizar un programa capaz de mostrar el contenido de nuestros diskettes, para poder realizar con ellos todos los cambios que se nos antojen, tales como meter pokes directamente a un juego grabado en disco o traducir nuestro juego favorito al castellano (a al idioma que prefieras, claro). También permite buscar mensajes y claves de acceso, recuperar programas borrados accidentalmente, modificar sus nombres, direcciones de comienzo, longitud, línea de autoejecución, y todo lo que se te ocurra.

El programa utiliza una corta rutina en assembler para agilizar los procesos de búsqueda en disco (de la cual os adjuntamos el fuente) y un nuevo font de caracteres.

Y vamos ya con el funcionamiento.

Una vez cargado el programa, nos aparece un menú con las siguientes opciones:

1. Catálogo.
2. Modificar el directorio.
3. Modificar sectores.
0. Salir del programa.

La primera opción muestra en pantalla el directorio del diskette en que estemos modificando o examinando. Para salir de ella y volver al Menú Principal, sólo hay que pulsar una tecla.

La segunda opción (modificar el directorio) hace referencia a que vamos a tratar el diskette como un conjunto de ficheros, es decir, la manera normal de hacerlo.

Desde esta opción podremos modificar todos los datos que corresponden al *«header»* o cabecera de programa, tales como comienzo, longitud, línea de autoejecución, nombre, longitud del basic o de las variables, etcétera.

Pero para poder obtener esta infor-

LISTADO 1

```
  10 RUN 100
  20 LET z=0: RETURN : REM Las l
ineas 10 y 20 deben ser respetad
as al pie de la letra (menos est
e mensaje REM)
  30 REM © 1988 Manuel Gonzalez.
  50 CLEAR VAL "48383": LOAD m$
"set+27"CODE VAL "48384": LOAD m$
"todos.cm"CODE : POKE VAL "23607
",VAL "188": RUN
  60 INPUT ; PRINT #RND;"Has co
metido un error."
  70 GO SUB 90: GO TO 100
  80 INPUT ;
  90 PRINT #RND;"Pulsa una tecla
.": PAUSE PI: PAUSE NOT PI: INPU
T ; PRINT PAPER NOT PI;AT VAL "
21",NOT PI,; RETURN
 100 BORDER NOT PI: PAPER NOT PI
: INK VAL "4": CLS : LET q=VAL "
7": LET w=VAL "2": LET h=VAL "10
": FOR a=NOT PI TO q: POKE USR "
"+a,170/(1+(a/2=INT (a/2))): NE
XT a: RANDOMIZE
 110 PRINT INK PI+PI;"© 1988 Man
uel Gonzalez Software.": BRIGHT
SGN PI' INK w'TAB VAL "8";"** AM
ENDISK **": PRINT INK q''TAB q;
"MENU DE OPCIONES": PRINT INK 5'
'" 1. Directorio del diskette."'
'" 2. Modificar el directorio."
'" 3. Modificar los sectores."
'" 0. Salir del programa."
 120 PRINT #RND; INK 1;"Pulsa la
opcion que te interese.": PAUSE
 27: LET a$=INKEY$: INPUT ; IF
NOT LEN a$ THEN PAUSE 26: LET a$
=INKEY$: IF NOT LEN a$ THEN GO T
O 120
 130 IF a$)"3" OR a$<"0" THEN BE
EP VAL ".01",-PI: GO TO 120
 140 FOR a=VAL "20" TO PI STEP -
w: PRINT AT a,NOT PI,,,,; BEEP V
AL ".003",PI: NEXT a
 150 IF a$=STR$ w THEN GO TO 190
 160 IF a$=STR$ INT PI THEN GO T
O 730
 170 IF a$=STR$ NOT PI THEN CLEA
R VAL "65535": NEW
 180 CAT 1: GO TO 70
 190 INPUT AT VAL "15",PI;AT NOT
 PI,PI'"Fichero a modificar: ";
LINE a$
 200 IF NOT LEN a$ THEN GO TO 60
 210 IF a$(SGN PI)<>"p" THEN GO
TO 250
 220 FOR a=w TO LEN a$: IF a$(a)
>"9" OR a$(a)<"0" THEN GO TO 250
 230 NEXT a: LET n=VAL a$(w TO )
: IF n<SGN PI OR n>VAL "80" THEN
 GO TO 80
 240 GO TO 330
 250 FOR a=SGN PI TO LEN a$: IF
a$(a)>="a" AND a$(a)<="z" THEN L
ET a$(a)=CHR$ (CODE a$(a)-CODE "
")
 260 NEXT a: LET a$=(a$+"
")( TO h)
 270 FOR a=SGN PI TO h: IF a$(a)
="*" THEN LET a$=a$( TO a-SGN PI
): LET a=h+h
 280 NEXT a: PRINT AT h,NOT PI;"
Estoy buscando... espera.": FOR
n=SGN PI TO VAL "80"
 290 LET s=INT (n/w+.5)-1: LET p
=INT (s/h): LET s=s-p*h+1: LOAD
@*,p,s,59744+256*(n/w)>INT (n/w))
 300 FOR a=1 TO LEN a$: LET b=PE
EK (a+6e4): IF b>96 AND b<123 TH
EN LET b=b-32
 310 IF b<>CODE a$(a) THEN NEXT
n: PRINT AT h,NOT PI;"No esta en
 el directorio": GO TO 70
 320 NEXT a
 330 LET z=NOT PI: LET s=INT (n/
```

```
w+.5)-1: LET p=INT (s/h): LET s=
s-p*h+1: LOAD @*,p,s,59744+256*(
n/w)>INT (n/w))
 340 LET s$=CHR$ 17+CHR$ w+CHR$
16+CHR$ q
 350 CLS : PRINT '"Numero: ";n;"
";s$+"1": PRINT "Nombre: ";
 FOR a=VAL "60001" TO VAL "60010
": PRINT s$;CHR$ PEEK a AND (PEE
K a>31 AND PEEK a<128); FLASH 1;
"?" AND (PEEK a<32 OR PEEK a>127
): NEXT a
 360 DATA "Fichero ilegal num.",
"Fichero borrado","Programa BASI
C","Matriz numerica","Matriz alf
anumerica","Bloque de bytes","Sn
apshot de 48K","Fichero de micro
drive","Pantalla","Fichero espec
ial","Snapshot de 128K","Fichero
 de datos","Fichero ejecutable"
 370 RESTORE 360: LET d=PEEK VAL
 "6e4": FOR a=NOT PI TO VAL "1+d
" AND d<h+w: READ a$: NEXT a: PR
INT ''s$;NOT PI;: PRINT a$;: IF
a=SGN PI THEN PRINT PEEK d;
 380 LET so=PEEK VAL "60011"+VAL
 "256"+PEEK VAL "60012": PRINT '
''"Sectores usados: ";so''"Espaci
o ocupado: ";VAL "so*512";" byte
s"
 390 IF d AND d<VAL "5" THEN PRI
NT 's$;w;: PRINT "Tipo: ";"Basic
" AND NOT PEEK VAL "60211";"Matr
iz numerica" AND SGN PI=PEEK VAL
 "60211";"Matriz alfanumerica" A
ND w=PEEK VAL "60211";"Bytes" AN
D INT PI=PEEK VAL "60211"
 400 IF PEEK VAL "60211"=INT PI
THEN PRINT 's$;INT PI;: PRINT "C
omienzo: ";PEEK VAL "60214"+VAL
"256"*PEEK VAL "60215";TAB VAL "
16";s$+"4";: PRINT "Longitud: ";
PEEK VAL "60212"+VAL "256"*PEEK
VAL "60213"
 410 IF (d<VAL "5" OR d=q OR d=h
) AND PEEK VAL "60211"<>INT PI T
HEN PRINT 's$+"4";: PRINT "Longi
tud: ";PEEK VAL "60212"+VAL "256
"*PEEK VAL "60213"
 420 IF d=SGN PI THEN PRINT 's$+
"5";: PRINT "Longitud variables:
";PEEK VAL "60212"+VAL "256"*PE
EK VAL "60213"-PEEK VAL "60216"-
VAL "256"*PEEK VAL "60217"
 430 IF PEEK VAL "60218"+VAL "25
6"*PEEK VAL "60219"<VAL "32768"
AND d=SGN PI THEN PRINT 's$+"6";
: PRINT "Linea de autoejecucion:
";PEEK VAL "60218"+VAL "256"*PE
EK VAL "60219"
 440 IF PEEK VAL "60218"+PEEK VA
L "60219" AND d=VAL "4" THEN PRI
NT 's$+"6";: PRINT "Direccion de
 arranque:";PEEK VAL "60218"+VA
L "256"*PEEK VAL "60219"
 450 LET p=PEEK VAL "60013": PRI
NT ''"Primer sector utilizado: ";
CHR$ VAL "65+(p>127)";":";VAL "p
-128*(p>127)";":";PEEK VAL "6001
4"
 460 PRINT #1;"Pulsa el numero a
 corregir, o: 'G'-grabar X-exa
minar EDIT-menu": PAUSE NOT PI:
LET a$=INKEY$: INPUT ; IF a$="g
" THEN GO TO 710
 470 IF a$="x" THEN LET c=p>127:
 LET p=p-128*c: LET s=PEEK 60014
: GO TO 740
 480 IF a$=CHR$ q THEN GO TO 100
```

```
 490 IF a$>"6" OR a$<"0" THEN BE
EP VAL ".01",-PI: GO TO 460
 500 IF a$="0" THEN GO TO 610
 510 IF a$="1" THEN GO TO 590
 520 IF a$=STR$ INT PI THEN GO T
O 680
 530 IF a$="4" THEN GO TO 630
 540 IF a$="5" THEN GO TO 660
 550 IF a$=STR$ w THEN POKE VAL
"60211",PEEK VAL "60211"+SGN PI:
 IF PEEK VAL "60211"=VAL "4" THE
N POKE VAL "60211",NOT PI
 560 IF a$=STR$ w THEN GO TO 700
 570 INPUT "Autoejecucion: "; LI
NE a$: IF NOT LEN a$ THEN GO TO
80
 580 RANDOMIZE VAL a$+NOT VAL a$
: POKE VAL "60218",PEEK VAL "235
70" AND VAL a$: POKE VAL "60219"
,PEEK VAL "23671": GO TO 700
 590 INPUT "Nombre: "; LINE a$:
IF NOT LEN a$ THEN GO TO 60
 600 LET a$=(a$+"          ")( TO
h): FOR a=SGN PI TO h: POKE VAL
"6e4+a",CODE a$(a): NEXT a: GO
TO 700
 610 INPUT "Tipo: "; LINE a$: IF
 LEN a$ THEN POKE VAL "6e4",VAL
a$: GO TO 700
 620 GO TO 60
 630 INPUT "Longitud: "; LINE a$
: IF NOT LEN a$ THEN GO TO 60
 640 LET x=VAL a$-PEEK VAL "6021
2"-VAL "256"*PEEK VAL "60213"*PE
EK VAL "60216"+VAL "256"*PEEK VA
L "60217": RANDOMIZE x+NOT x: PO
KE VAL "60216",PEEK VAL "23670"
AND x: POKE VAL "60217",PEEK VAL
 "23671"
 650 LET x=VAL a$: RANDOMIZE x+N
OT x: POKE VAL "60212",PEEK VAL
"23670" AND x: POKE VAL "60213",
PEEK VAL "23671": GO TO 700
 660 INPUT "Longitud variables:
"; LINE a$: IF NOT LEN a$ THEN G
O TO 60
 670 LET x=PEEK VAL "60212"+VAL
"256"*PEEK VAL "60213"-VAL a$: R
ANDOMIZE x+NOT x: POKE VAL "6021
6",PEEK VAL "23670" AND x: POKE
VAL "60217",PEEK VAL "23671": GO
 TO 700
 680 INPUT "Comienzo: "; LINE a$
: IF NOT LEN a$ THEN GO TO 60
 690 LET x=VAL a$: RANDOMIZE x+N
OT x: POKE VAL "60214",PEEK VAL
"23670" AND x: POKE VAL "60215",
PEEK VAL "23671": GO TO 700
 700 GO TO 340
 710 GO SUB 1230: IF NOT a THEN
GO TO 700
 720 LET s=INT VAL "n/w+.5"-SGN
PI: LET p=INT VAL "s/h": LET s=V
AL "s-p*h+1": SAVE @*,p,s,VAL "5
9744"+VAL "256"*(n/w)>INT (n/w))
: GO TO 700
 730 LET p=NOT PI: LET s=SGN PI:
 LET c=p
 740 LET di=0
 750 BORDER NOT PI: PAPER NOT PI
: CLS : INK 2: PAPER 6
 760 LET x=q: LET y=VAL "15": IN
PUT ,
 770 IF p<0 OR p>79 OR s<1 OR s>
10 THEN GO TO 60
 780 LOAD @*,VAL "p+128*c",s,VAL
"6e4"
 790 PRINT AT NOT PI,NOT PI;"" A
ND USR VAL "61e3"
 800 POKE VAL "23658",NOT PI: PR
INT AT VAL "17",NOT PI; PAPER NO
T PI; INK VAL "4";"Sector ";p;"
";s;"  CARA ";CHR$ VAL "65+c
''"Dato ";AT 0,0: BEEP VAL ".01"
,VAL "29"
```

mación, el programa comienza por pedirnos el nombre del fichero que vamos a tratar. Aquí podremos optar por escribir su nombre o por introducir su número, precedido por la letra «p» (por ejemplo, podremos decir «original.bas» o bien «p15») todo seguido, claro está, de ENTER.

Entonces Amendisk se pondrá a buscar por el directorio del disco nuestro pograma. Si el mismo no existe, nos informará de ello y tras pulsar ENTER estaremos de vuelta al menú principal.

El proceso de búsqueda puede durar varios segundos, pues rastrea por el directorio tanto programas reales como programas borrados anteriormente.

Inmediatamente saldrá por pantalla toda la información referente al fichero, con números de control de 0 a 6. Para modificar cualquiera de estos 7 apartados, únicamente hay que pulsar la tecla numérica correspondiente.

Un input referente al campo seleccionado nos permitirá cambiar la información seleccionada anteriormente. Después de hacer todas las correcciones que sean oportunas, podremos grabar esta información retocada con la tecla EDIT (o con CAPS + 1 en los Spectrum de goma) aboramos las modificaciones.

Con la tecla «X» pasaremos a la opción 2 del Menú Principal, para poder comenzar a examinar sector a sector el fichero que hemos seleccionado.

Con la opción 2 del menú principal (modificar sectores) se nos permite acceder mediante una ventana al contenido de cualquier sector del disco individualmente.

En la ventana aparecerá en códigos ASCII un sector completo del disco. Más abajo en la pantalla, se indica el número de sector y pista en que nos encontramos, así como de la cara del disco (A o B).

Éstas son todas las funciones de Amendisk. Con un poco de práctica y la

```
 810 LET d=PEEK (6e4+x*32+y): LE
T a=di+x*32+y: PRINT OVER 1;" ";
AT x,y; PAPER 1; INK q; FLASH 1;
" ": PRINT AT 19,6; INK 4; PAPER
 0;d;TAB h;CHR$ d AND d>31,;AT 1
9,h+h;CHR$ (d-128*(d>127)) AND (
d>159 OR (d>32 AND d<128)),AT x,
y;: IF di THEN PRINT #0;AT 0,1;"
Direccion re"+r$+": ";STR$ a AND
 (a>=g AND x*32+y<510);"nula" AN
D (a<g OR x*32+y>509)
 820 LET i$=INKEY$: IF NOT LEN i
$ THEN GO TO 820
 830 IF i$="q" THEN LET x=x-SGN
x: GO TO 810
 840 IF i$="a" THEN LET x=x+(x<1
5): GO TO 810
 850 IF i$="o" THEN LET y=y-1+32
*NOT y: LET x=x-(SGN x AND y=31)
: GO TO 810
 860 IF i$="p" THEN LET y=y+1-32
*(y=31): LET x=x+(x<15 AND NOT y
): GO TO 810
 870 IF i$="m" THEN INPUT ;: LET
k=2: GO TO 1240
 880 IF i$="z" THEN LET x=VAL "1
5"+NOT x: LET y=VAL "31"*SGN x:
GO TO 810
 890 PRINT OVER 1;" ";: IF i$="h
" THEN GO TO 1340
 900 INPUT ;: IF i$="s" THEN GO
TO 1460
 910 IF i$="b" THEN GO TO 1370
 920 IF i$="g" THEN GO SUB 1230:
 IF a THEN SAVE @*,VAL "p+128+c"
,s,VAL "6e4": GO TO 760
 930 IF i$=CHR$ VAL "13" THEN LE
T a=PI: BEEP VAL ".03",PI*PI: GO
 TO 1120
 940 LET di=0: IF i$=CHR$ 8 THEN
 LET s=s-SGN PI: LET s=s+h*NOT s
: LET p=p-(s=h): LET p=p+80*(p<0
): GO TO 760
 950 IF i$=CHR$ 9 THEN LET s=s+1
-h*(s>9): LET p=p+(s=1): LET p=p
-80*(p>79): GO TO 760
 960 IF i$=CHR$ 11 THEN LET p=p+
SGN PI: LET p=p-80*(p>79): GO TO
 760
 970 IF i$=CHR$ h THEN LET p=p-1
: LET p=p+80*(p<0): GO TO 760
 980 IF i$=CHR$ VAL "12" THEN GO
 TO 740
 990 IF i$=";" THEN GO TO 1480
1000 IF i$=CHR$ q THEN GO TO 100
1010 IF i$="n" THEN GO TO 1200
1020 IF i$="v" THEN GO TO 1090
1030 IF i$="c" THEN LET c=NOT c:
 GO TO 760
1040 IF i$="x" THEN LET k=NOT PI
: GO TO 1240
1050 IF i$="f" THEN GO TO 1500
1060 IF i$="d" THEN GO TO 1540
1070 IF i$>"0" AND i$<"9" THEN
 LET s=VAL i$+h*NOT VAL i$: GO T
O 760
1080 PRINT AT x,y;: GO TO 810
1090 INPUT "Pista (0-79): ";p: I
F p>79 THEN LET p=p-128: LET c=S
GN PI
1100 IF p<NOT PI OR p>VAL "79" T
HEN BEEP VAL ".1",-PI: GO TO 810
1110 GO TO 760
1120 PRINT AT x,y; FLASH SGN PI;
 PAPER VAL "7";"?";: PAUSE PI: P
AUSE NOT PI: LET i$=INKEY$
1130 IF i$=CHR$ VAL "13" THEN BE
EP VAL ".1",-PI: GO TO 790
1140 IF i$<" " OR i$>"~" THEN P
RINT AT x,y;" ": GO TO 1160
1150 PRINT AT x,y;i$
1160 POKE VAL "6e4+x*32+y",CODE
i$: LET y=VAL "y+1-32*(y=31)": L
ET x=x+(x<VAL "15" AND NOT y)
1170 BEEP VAL ".03",PI: IF LEN I
NKEY$ THEN GO TO 1170
1180 IF a THEN GO TO 1120
1190 GO TO 810
1200 INPUT "Numero: "; LINE n$:
IF NOT LEN n$ THEN GO TO 790
1210 IF VAL n$>PEEK PI THEN GO T
O 790
1220 LET a=NOT PI: LET i$=CHR$ V
AL n$: GO TO 1140
1230 INPUT ;: PRINT #RND;AT NOT
PI,NOT PI;"Estas seguro de que",
"quieres grabar?": PAUSE NOT PI:
 LET a="s"=INKEY$: INPUT ;: RETU
RN
1240 IF p<VAL "4" AND NOT c THEN
 LET a=VAL "p*20+s*2": PRINT #RN
D; INK VAL "5";"Directorio. Fich
eros: ";a-SGN PI;" y ";a: GO TO
810
1250 LET a=VAL "c*800+p*h+s-40-1
```

```
": LET d=INT VAL "a/8"+VAL "6001
5": LET f=VAL "7"-(a/VAL "8"-INT
 VAL "a/8")*VAL "8"
1260 PRINT AT VAL "16",NOT PI; P
APER NOT PI; INK NOT PI;#RND; IN
K VAL "5";"Estoy investigando...
"
1270 FOR n=SGN PI TO VAL "80": L
ET s0=INT (n/2+.5)-1: LET p0=INT
 (s0/h): LET s0=s0-p0*h+1: LOAD
@*,p0,s0,59744+256*(n/2)INT (n/2
)
1280 POKE 20480,PEEK d: IF NOT P
OINT (f,47) THEN NEXT n: INPUT ;
: PRINT #RND; INK VAL "5";"Este
 sector de disco esta libre.": GO
 TO 1330
1290 IF NOT k THEN INPUT ;
1300 PRINT AT VAL "16",PI;#k; PA
PER NOT PI; INK VAL "5";" Ficher
o n.";n;" Nombre: ";: FOR a=VAL
"60001" TO VAL "60010": PRINT #k
; PAPER w; INK q;CHR$ PEEK a AND
 (PEEK a>31 AND PEEK a<128); FLA
SH 1;"?" AND (PEEK a<32 OR PEEK
 a>127);: NEXT a
1310 IF NOT PEEK VAL "6e4" THEN
PRINT INK q; PAPER w;AT VAL "18"
,PI;" FICHERO BORRADO"
1320 IF k THEN GO SUB 80: GO TO
 1610
1330 GO TO 770
1340 IF p<PI AND NOT c THEN LET
a=VAL "256*(x>q)": LET b=PEEK VA
L "60013+a": IF b THEN LET p=b:
LET s=PEEK VAL "60014+a": LET c=
VAL "p>127": LET p=p-VAL "128*c"
: GO TO 770
1350 LET a=PEEK VAL "60510": LET
 b=VAL "a>127": LET a=a-VAL "b*1
28": IF VAL "a>79" OR PEEK VAL "
60511"<h OR PEEK VAL "60511"<SGN
 PI THEN PRINT #RND;AT 0,1; INK
VAL "5";"Este sector no tiene pa
r p;s": GO TO 790
1360 LET p=a: LET s=PEEK VAL "60
511": LET c=b: LET di=di+510 AND
 di: GO TO 770
1370 INK VAL "5": PAPER NOT PI;
CLS : IF PEEK 60004=92 THEN LET
a=60014: LET b=VAL "13": GO TO 1
410
1380 LET b=NOT PI: FOR a=VAL "6e
4" TO VAL "60509": IF PEEK a>31
THEN LET b=b+1
1390 IF INKEY$=CHR$ q THEN GO TO
 740
1400 IF b<6 THEN NEXT a: GO TO 7
40
1410 FOR a=a-VAL "5" TO VAL "605
09": IF b=13 THEN IF PEEK a<16 T
HEN PRINT ' PAPER w; INK q;PEEK
a+VAL "256"+PEEK VAL "a+1";: LET
 a=a+INT PI
1420 LET b=PEEK a: IF b=14 THEN
FOR z=1 TO 5: POKE 23778+z,PEEK
(a+z): NEXT z: GO SUB 20: PRINT
"(";z;")";: LET a=a+VAL "5"
1430 IF b>31 THEN PRINT PAPER w;
 INK q;CHR$ b;
1440 IF INKEY$=CHR$ q THEN GO TO
 740
1450 NEXT a: GO SUB 80: GO TO 75
0
1460 FOR a=VAL "60001+x*32+y" TO
 VAL "60511": IF PEEK a=d THEN N
EXT a
1470 LET a=a-VAL "a>60511": LET
y=VAL "a-6e4": LET x=INT VAL "y/
32": LET y=VAL "y-32*x": GO TO 7
90
1480 FOR a=SGN PI TO PEEK PI: PO
KE VAL "61051",a-SGN PI: INPUT "
Dato numero "+STR$ a+": "; LINE
n$: IF LEN n$ THEN POKE VAL "610
78+a",VAL n$: NEXT a
1490 POKE VAL "60999",NOT PI: PO
```

```
KE VAL "61036",-SGN PI: GO TO 15
30
1500 POKE VAL "23658",VAL "8": I
NPUT "Cadena a buscar ";LINE a
$: IF NOT LEN a$ THEN GO TO 740
1510 POKE VAL "60999",PI: POKE V
AL "61036",-SGN PI: FOR A=1 TO L
EN a$: IF a$(a)>="A" AND a$(a)<=
"Z" THEN NEXT a: POKE VAL "61036
",VAL "223"
1520 POKE VAL "61051",LEN a$: FO
R a=SGN PI TO LEN a$: POKE VAL "
61078+a",CODE a$(a): NEXT a
1530 LET a=NOT PI: LET b=SGN PI:
 GO TO 1550
1540 LET a=VAL "p+128*c": LET b=
s+SGN PI
1550 PRINT #RND;"Buscando "+(IST
R$ PEEK VAL "61051"+" bytes.") A
ND NOT PEEK VAL "60999");: IF PE
EK VAL "60999" THEN FOR n=VAL "6

1079" TO VAL "61078"+PEEK VAL "6
1051": IF n<VAL "61111" THEN PRI
NT #RND; PAPER w;CHR$ PEEK n;: N
EXT n
1560 PRINT AT VAL "21",NOT PI; P
APER NOT PI; INK q;"Pulsa EDIT p
ara cortar la opcion";AT VAL "17
",NOT PI;"Pista ";p;"
1570 FOR a=a TO VAL "207": IF a=
80 THEN LET a=VAL "128": PRINT A
T VAL "17",VAL "25"; PAPER VAL "
8"; INK VAL "8";"B";AT VAL "17",
q
1580 PRINT AT 17,6; PAPER 0;a-12
8*(a>80): FOR b=b TO h: LOAD @*,
a,b,6e4: LET n=USR 61028: IF INK
EY$=CHR$ q THEN GO TO 740
1590 IF n=0 THEN NEXT b: LET b=1
: NEXT a: PRINT AT VAL "20",PI'
INK q; PAPER NOT PI;"No esta en
el disco.";: GO SUB 80: GO TO 74
0

1600 LET p=a: LET c=p>VAL "80":
LET p=p-VAL "128"*c: LET s=b: LE
T y=n-VAL "6e4": LET x=INT VAL "
y/32": LET y=y-VAL "32"*x: INK w
: PAPER NOT PI: CLS : PAPER 6: G
O TO 770
1610 PRINT AT VAL "18",PI' PAPER
 NOT PI;"Espera un momento.";: L
ET d=PEEK VAL "6e4": LET a=PEEK
VAL "60214"+VAL "256"*PEEK VAL "
60215": LET p0=PEEK VAL "60013":
 LET s0=PEEK VAL "60014": LET b=
p+VAL "128"*c
1620 LET r$="a1": IF d<>SGN PI A
ND VAL "d<4" OR VAL "d=6" OR VAL
 "d>7" THEN LET r$="lativa": LET
 a=NOT PI
1630 IF VAL "d=5" THEN LET a=VAL
 "16384"
1640 LET g=NOT PI: IF d=SGN PI T
HEN LOAD @*,p0,s0,VAL "6e4": LET
 a=PEEK VAL "60003"+VAL "256"*PE

EK VAL "60004"
1650 IF r$="al" THEN LET g=a
1660 FOR n=NOT PI TO VAL "1e9":
IF b<>p0 OR s<>s0 THEN PRINT AT
21,0; PAPER 0;p0;":";s0,: LOAD @
*,p0,s0,VAL "6e4": LET p0=PEEK 6
0510: LET s0=PEEK 60511: NEXT n
1670 PRINT AT 21,0; PAPER 0;AT 1
7,0,,: LET di=VAL "a+n*510-9": I
NPUT ;: GO TO 770
1680 REM © 14.10.88 M Gonzalez
```

SALVAR CON AUTOEJECUCIÓN SOBRE LA LÍNEA 30

lista de las funciones, seguro que dentro de poco os habréis convertido en unos completos amos y señores de los diskettes. ¡Ánimo!

En la parte inferior de la pantalla aparece el código del carácter y sus representaciones an ASCII (con el bit 7 a 0 y a 1) del byte al que está apuntando el cursor. Este cursor se mueve por toda la ventana.

Los controles de que disponemos son:

0 a 9	Para cambiar de sector (el 0 nos lleva al sector 10).
Q	Sube el cursor una línea.
A	Baja el cursor.
O	Mueve al cursor a la izquierda.
P	Mueve el cursor a la derecha.
Z	Lleva el cursor al comienzo y al final de la ventana alternativamente.
X	Nos informa a qué fichero del directorio pertenece éste sector, o si el sector está libre.
C	Cambia alternativamente a la cara A y B del disco.
V	Para cambiar de pista. El número de pista deseado se solicita mediante un Input.
B	Hace un listado en Basic aproximado del contenido del sector presente en la ventana. Con EDIT se puede cortar esta opción.
N	Permite cambiar el byte señalado por el cursor a un número que introducimos mediante Input.
M	Nos informa de la dirección del cursor dentro del fichero. Usado para introducir pokes en nuestro juegos.
J	Permite buscar por todo el disco una secuencia de bytes. Los bytes se piden por INPUT. Cuando se haya introducido toda la secuencia, se contestará con ENTER al próximo INPUT y entonces comenzará la búsqueda. Con EDIT se corta también esta opción.
H	Nos lleva al sector siguiente del fichero en que nos encontramos, que, atención, no es el sector que físicamente sigue al que tenemos en pantalla, sino el sector indicado por los dos últimos bytes del actual.
G	Permite grabar los cambios realizados en el sector a disco.
F	Permite buscar una cadena de caracteres por todo el disco. Se puede cortar la opción con EDIT. No hace diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
D	Continúa buscando otra repetición de la cadena de caracteres (opción F) o de la secuencia de bytes (opción J).
S	Mueve el cursor por la ventana saltando bloques de bytes con el mismo valor. Muy útil para saltar ristras de O's.

TODOS. CM

```
 1  2160EACD4EEE0600C57E  1213
 2  23E5FE203804FE803802  1050
 3  3E90D7E1C110EDC92160  1422
 4  EA0100027EE6FF77230B  1013
 5  78B120F62160EA1197EE  1344
 6  06012295EE1ABE232809  728
 7  7CFEED20EE010000C913  1106
 8  10EFED4B95EEC9000000  1155
```


DUMP: 50.000
N.° DE BYTES: 77

Los listados «SET + 27» y «TODOS. CM» deben ser grabados en disco con ese nombre, ya que la línea 50 del listado 1 es la que incluye las instrucciones de cargas propias del sistema de este periférico.

SET + 27

```
 1  00000000000000000018  24
 2  18181800018000036366C  312
 3  00000000006CFE6C6CFE  832
 4  6C0000187E587E1A7E18  648
 5  007254681624E0000018  468
 6  281A3C663C0000060650C  312
 7  0000000000060C0C0C0C  54
 8  0C0606030303030303060  450
 9  000024187E1824000000  246
10  10107C1010000000000  188
11  00181830000000007C00  220
12  00000000000000303000  96
13  0002060C183060000003C  248
14  666E76663C0000183818  596
15  18183C00003C66063C60  432
16  7E00003C660C06663C00  468
17  006C6C6C7E0C0C00007E  600
18  607C06663C00003C607C  668
19  66663C00007E060C1818  456
20  1800003C663C66663C00  510
21  003C66663E0606000000  338
22  00180000180000000018  72
23  00181830000018306030  312
24  18000000007C007C0000  272
25  0000180C060C18003C66  240
26  060C18001800003E636B  334
27  6F603E00003E63637F63  755
28  6300007E637E63637E00  774
29  003E636060633E00007C  638
30  666363667C00007E6078  868
31  60607F00007E60786060  853
32  6000003E63606763 3F00  618
33  00636377F6363630000 7E  748
34  18181818 7E00000F0606  249
35  06663C0000666C78786C  725
36  6600006060606060 7E00  708
37  0063777F6B6363000063  749
38  737B6F676300003E6363  811
39  63633E00007E63637E60  806
40  6000003E63636B663D00  626
41  007E63637F666300003F  715
42  606E3B037E00007E1818  568
43  1818180000636363636 3  567
44  3E000063636323361C00  476
45  006363636B6B636000063  664
46  361C1C3663000063633 6  515
47  1C183C00007F060C1830  329
48  7F0000001800181818 18  247
49  006770656763630000 18  647
50  00183060663C0C1E3F0C  447
51  0C0C0C0000000000000 0  36
52  7E00000E1B181C183F00  306
53  00003C063E663E000060  388
54  607C66667C0000003E60  706
55  60603E000006063E6666  532
56  3E0000003C667C603E00  506
57  001E303C303030000000  282
58  3E66663E067C0060607C  774
59  6666660000180038 1818  434
60  3C0000060006060463C  214
61  00606C787066660000 30  690
62  303030301E0000007C6A  452
63  6A6A6A0000006C766666  748
64  660000003C6666663C00  528
65  00007C66667C60600000  644
66  3E66663E060600001E30  418
67  30303000000003E603C06  368
68  7C0000307C3030301E00  470
69  0000666666663C000000  468
70  6666663C180000006363  588
71  6B776300000063C183C  571
72  660000006666663E067C  600
73  00007E0C18307E000E0C  362
74  0C180C0C0E003C006C76  360
75  6666660070303018303 0  634
76  7000000936000000000 0  175
77  3E415D51515D413E0000  602
```

DUMP: 48.384
N.° DE BYTES: 768



¡NUEVO!

MICRO HOBBY 5.estrellas

PELIGRO EN LA JUNGLA

Charlie Montini, Humphrey Stallone y Billy Von Pettet, tres veteranos de la guerra de Vietnam que ahora se dedican a servir a aquel que más pague, han sido contratados por los gobiernos de varios países sudamericanos que temen una agresión por parte del dictador de Opresionlandia.



TRIPLE COMANDO

Arcade

Dro Soft



TRIPLE COMANDO

Este señor de aspecto bonachón, que tiene sobre sus espaldas el ser el mayor criminal político de toda sudámerica, ha conseguido con los medios tradicionales (asesinatos, tortura, espionaje, chantaje, etc.) hacerse con el Tecnologic Positronic, el arma definitiva, cuyos efectos pueden convertir a la bomba atómica en un juego de niños.

Los países vecinos ante tal amenaza han decidido contratar a nuestros protagonistas, quienes se las van a ver y desear para cumplir su objetivo y regresar con vida, pues se van a encontrar con el inconveniente de que la jungla donde el dictador ha escondido este arma está plagada de sus guardias personales, unos señores sumamente amables que saludan a todo el mundo con un balazo en la espalda.

Por si esto fuera poco, también hay que tener en cuenta los obstáculos naturales que bloquearán en múltiples ocasiones a nuestros mercenarios.


Menos mal que expertos de esta categoría vienen preparados para cualquier imprevisto y así disponen de armamento convencional, granadas de mano, minas, una radio para pedir apoyo de artillería y alambradas portátiles que sólo pueden ser atravesadas por ellos mismos con la inestimable ayuda de las tenazas.

Una de las novedades que incorpora el programa es que pueden participar simultáneamente tres personas, con lo que la misión resulta mucho más sencilla. Exceptuando este detalle y la utilización de diversas armas y objetos, el desarrollo es bastante similar a todos los arcades bélicos, es decir, un complejo mapeado en el que los enemigos aparecen por doquier y siempre en el momento más inoportuno.

La dificultad no es excesiva si jugais tres personas y la adicción la acostumbrada en este tipo de arcades. Por lo demás, los gráficos están bien realizados, así como los decorados; el movimiento, aunque lento, es correcto.







Sólo se le pueden achacar dos cosas: el follón de atributos que se monta en los decorados y su falta de originalidad.

CARGADOR

En primer lugar deberéis teclear el listado Basic y salvarlo en cinta. Tras esto colocarlo delante de la versión original del programa.

POKE 55433,201 energía y munición infinita

```
  1 REM ************************
  2 REM CARGADOR TRIPLE COMANDO
  3 REM          SPECTRUM
  4 REM   POR FERNANDO VIDIELLA
  5 REM ************************
  6 REM
  7 REM
  8 CLEAR VAL "24999"
 10 LET C=VAL "25000": LET B=NO
T PI: FOR A=PI/PI TO VAL "11": P
RINT AT VAL "10",VAL "10";"LINEA
";VAL "11";A;" ": READ A$: FOR
V=PI/PI TO LEN A$-VAL "2" STEP V
AL "3": LET P=VAL (A$(V TO V+VAL
"2")): POKE C,P: LET C=C+(PI/PI
): LET B=B+P: NEXT V: NEXT A
 15 IF B<>10601 THEN PRINT AT 1
1,10;"ERROR EN DATAS": STOP
 20 CLS : RANDOMIZE USR VAL "25
000"
 21 REM
 22 REM
 23 REM
 100 DATA "24304916689722103300
0000172556"
 110 DATA "25586225855205866005
2210330000"
 120 DATA "00001725525586225555
205866005"
 130 DATA "22103300006401700002
7062255055"
 140 DATA "20586606522103324409
9017011156"
 150 DATA "06225585520586606522
1033000"
 160 DATA "06401700002406225555
205866005"
 170 DATA "22103300009101700003
0622550550"
 180 DATA "20586606501700006603
3000911001"
 190 DATA "00000323717617521125
4331137216"
 200 DATA "05420119523225300000
0000000000"
```


¡NUEVO!

MICRO HOBBY 5.estrellas



RESCATE EN LA ÓRBITA

Por fin ha llegado hasta nuestras pantallas el nuevo trabajo de Steve Turner, el genial creador de juegos tan legendarios como «Avalon», «Ranarama», «Astroclone» o «Quazatron». Y como era de esperar de nuevo nos ha sorprendido con una auténtica obra maestra, aunque eso sí, bastante menos compleja que sus predecesoras.




INTENSITY

Arcade

Firebird


La primera impresión que causa «Intensity» es sin embargo un tanto decepcionante, pues lo que ves en pantalla parece un nuevo re-make del legendario «Uridium», ya que tanto los gráficos como las naves lo recuerdan notablemente.

Sin embargo basta únicamente con pulsar el botón de disparo para comprobar de golpe —y nunca mejor dicho— que nuestras sospechas eran infundadas: no sólo nuestra nave no dispara sino que un extraño artefacto se precipita sobre nosotros y nos destruye. En realidad esto forma del juego, y ese extraño aparato, que responde al nombre de drone es de vital importancia para el desarrollo de nuestra misión. Esta, consiste en rescatar a los habitantes de una estación espacial invadida por una belicosa raza alienigena. Para ello disponemos de dos aeronaves: el skimmer o rastreador y el drone o cápsula. El primero de ellos, y que es el que se haya bajo nuestro control, puede maniobrar libremente por toda la pantalla —aunque con ciertas limitaciones que ahora comentaremos—, mientras que el segundo, que solo puede ser manejado a traves del skimmer, es el encargado de ir recogiendo a los colonos.




En cuanto a los enemigos hay que destacar que son mutantes, y del estado de mutación en que se encuentren dependerá el efecto que causen sobre nuestras naves. En un principio los aliens tan solo pueden causar daños a los colonos, mientras que el choque con el skimmer o el drone les causara la muerte inmediata; sin embargo en sus posteriores mutaciones su fortaleza e inteligencia aumenta, de forma tal que no sólo son capaces de destruir cualquiera de nuestras dos naves, sino que además se dirigen directamente a la que menos posibilidades tiene de escapar, es decir, el drone.

Afortunadamente, a medida que transcurre la misión podremos adquirir drones y skimmers más potentes capaces de volar a mayor altura y rapidez. Esto se realiza en una pantalla de comercio a la que accedremos cada vez que perdamos una vida o que completemos una pantalla.



En definitiva, que aunque menos que en ocasiones anteriores «Intensity» es suficientemente complejo como para que necesitemos más de dos o tres partidas para comprender su mecánica, aunque lo que si queda completamente claro desde la primera es su altísimo nivel de calidad y originalidad. De nuevo nos quitamos el sombrero ante el genial Steve Turner.



CARGADOR

En primer lugar deberéis teclear el listado Basic y salvarlo en cinta. Tras esto, y utilizando el Cargador Universal de Código Máquina, teclear el otro listado realizando el Dump en la dirección indicada y con el número de bytes correspondientes. Después lo salvaréis en cinta y lo colocaréis delante de la versión original del programa.

POKE 56324,201 sin enemigos
POKE 31525,n n=niveles a completar (1-16)
POKE 31433,70: POKE 31434,125: POKE 31436,0 skimmers y drones infinitos.

LISTADO 1

```
  10 REM Cargador Intensity
  20 REM Pedro Jose Rodriguez-88
  30 PAPER 0: INK 7: BORDER 0: C
LEAR 65535: LOAD ""CODE 60000: P
OKE 23658,8: CLS
  40 INPUT "Skimmers y drones in
finitos? "; LINE a$: IF a$(1)<>"
S" THEN POKE 60124,0: POKE 60126
,0
  50 INPUT "Sin enemigos? "; LIN
E a$: IF a$(1)<>"S" THEN POKE 60
133,0
  60 INPUT "Numero de niveles? (
1-16) "; LINE a$: IF LEN a$ THEN
 POKE 60135,VAL a$
  70 PRINT #0;"Inserta cinta ori
ginal...": PAUSE 100: INK 0: CLE
AR
  80 PRINT AT 1,10; PAPER 1; INK
 7;" INTENSITY ": LOAD ""CODE 52
480: RANDOMIZE USR 60000
  90 CLEAR : SAVE "INTENS.BAS" L
INE 10: SAVE "INTENS.BIN"CODE 60
000,142: VERIFY "": VERIFY ""COD
E
```

LISTADO 2

```
 1  2177EA11885EED5355CD  1243
 2  017700EDB03EC33254CD  1129
 3  C300CD3215FF14D5E523  1223
 4  5E23562118CDA7ED52E1  1191
 5  D1CA1BCD3E323254CD21  1127
 6  15FF2255CD3EC3323250  1050
 7  21B65E22335DC3005D3E  637
 8  2132325D210000223350  437
 9  3EC332515D21CF5E2252  931
10  5DC3325D3E2132515D21  783
11  00CF22525D21E65E11BB  979
12  5D011700EDB0C3515D21  932
13  467D22C900AF00CC7A3E  993
14  C932040003E1032257BC3  738
15  00F0000000000000000  240
```

DUMP: 40.000
N.º DE BYTES: 142

¡NUEVO!

EL CASTILLO DE LA MUERTE



ABRACADABRA

Aventura Conversacional

Proein





El mundo de las aventuras conversacionales parece estar tomando por fin en nuestro país la importancia que merece, cosa que en buena parte se debe sin ningún género de dudas a dos factores: la llegada a nuestro país de los más populares y potentes «parsers» y a la consiguiente aparición de aventuras desarrolladas a través de éstos en nuestro idioma, lo cual hace que por fin quede superada la principal barrera que hasta ahora encontraron este tipo de programas en nuestro país.


Por otra parte sorprende que, a pesar de que apenas se está comenzando la comercialización de esta clase de títulos, se hayan alcanzado ya altas cotas de calidad en su realización. Buena prueba de ello es este «Abracadabra», una fantástica aventura conversacional dotada de todos los elementos necesarios para satisfaccer incluso a los mas exigentes aficionados a este género.

En ella encarnamos el papel de Clus d'Eledorf, un Caballero de la Orden de Dottersen cuya vida está íntegramente consagrada a dos pasiones: los torneos y su bella amada, la princesa Violeta. Paradójicamente va ser esta última la que sin querer va a ser causante de su desgracia. La gran Saligia, una perversa reina hechicera, se ha enamorado perdidamente de él, y ante la negativa de Clus de corresponderle le ha convertido en fantasma y le ha confinado en el castillo de Burgenfels, de donde ningún espectro puede escapar.


Si Clus quiere volver a ver a su amada Violeta deberá encontrar el medio para vencer el conjuro de Saligia y poder así escapar del castillo.

Lo consigamos o no lo que sí nos quedará claro es que «Abracadabra» es una excelente aventura con un gran nivel de calidad gráfica y lo que es mucho mas importante una sensacional ambientación y desarrollo.





¡TOMA VENGANZA!





ATROG

Arcade

Zafiro








«Atrog» es un juego dedicado única y exclusivamente a desfogar uno de los instintos mas insanos de la naturaleza humana: la venganza. Por una parte porque ese es el tema central del programa, la venganza del pueblo Khun sobre los invasores Krull, por otra —y sin ánimo de ofender— porque sus autores parecen haber llevado a cabo una pequeña venganza con la programación y muy especialmente con todos los usuarios, porque el programa es una de las mas completas antologías de cómo no se debe hacer un juego, sobre todo si de arcades estamos, y es lo que hacemos, hablando.

¡NUEVO!

A LA CAZA DEL HUEVO



THOR


Arcade


Proeinsa


El reino de Asgard, con dioses incluidos, está en peligro y sólo uno de ellos posee el suficiente poder para salvarlo: Thor, el dios del trueno.

El origen de este peligro ha sido la muerte de Balder, hijo de Odin, dios de dioses, quien murió por medio de un puñal envuelto en muérdago. Pero en este tipo de místicas historias siempre hay un malo, Loki, quien fue el encargado de ordenar este asesinato tras conocer la profecía: la muerte de Balder traería el ocaso de los dioses que serían atacados por una camada de lobos rabiosos sin piedad. Y eso es precisamente lo que debe impedir nuestro protagonista.

Para ello, debe destruir una serie de huevos, donde se están desarrollando los componentes de la camada de lobos, que se encuentran en un castillo de las lejanas tierras de Vendha, donde los hijos del diablo Surtur los custodian celosamente.









«Thor» es uno de los lanzamientos del nuevo equipo de programadores de Proeinsa.

Bajo una estructura de típico arcade, con extenso mapeado, plataformas varias y múltiples enemigos, puede resultaros de lo más entretenido (aunque tampoco creemos que sea un obra de arte).

Los gráficos y el movimiento no están demasiado desarrollados, pero la verdad es que lo que más importa es la adicción que produce.

Como ópera prima no está mal y esperamos que los siguientes programas posean un poco más de calidad y mantengan el nivel adictivo y de dificultad de este «Thor».






Si un arcade debe ser en teoría un compendio de un buen argumento, unos rápidos movimientos, atractivos gráficos, suave y rápido «scroll», aceptable grado de dificultad y elevada adicción, definitivamente: o nosotros estamos en un error y «Atrog» no es un arcade, o sus autores se han equivocado y en vez de un juego han creado un conjunto de bits descontrolados cuyo resultado en pantalla queda resumido en dos palabras: mediocridad y aburrimiento.


El argumento, único punto medianamente interesante del programa, nos cuenta la historia del pueblo Khun, los antiguos habitantes de las ricas y fértiles grandes llanuras. Hace ahora más de cien años los Khun fueron expulsados de sus territorios por una salvaje tribu bárbara, los Krull, quienes aún les dominan. Desde entonces, y tras haberse asentado en las inhóspitas tierras del Norte donde a duras penas sobreviven, los Khun han educado a sus jóvenes con un único ideal: la venganza. Uno de ellos ha destacado por encima de todos por su valor y destreza en el combate; su nombre es Atrog, y ha sido elegido por los ancianos de la tribu para devolver a los Khun lo que siempre les perteneció. Ni su cuerpo ni su hacha reposarán hasta que el último de los Krull pague por el daño causado.

Desgraciadamente este argumento se ha visto traducido en un juego que, partiendo de unos planteamientos típicamente arcade, se ha quedado tan sólo en eso, en planteamientos, porque la lentitud, falta de realismo y poca variedad de los movimientos, la escasa calidad gráfica de los decorados, y el hecho de que los enemigos más que atacarnos se pegan literalmente a nosotros, llegando a agobiarnos, hacen que todo parecido de «Atrog» con un buen programa arcade sea mera coincidencia. Lo malo es que en nuestra opinión ni tan siquiera ha habido esa coincidencia...



¡NUEVO!

MICRO HOBBY 5 estrellas



DOS MEJOR QUE UNO

La fiebre de las conversiones ataca de nuevo. En esta ocasión le ha tocado el turno a «Typhoon», una espectacular máquina creada por Konami, y que Imagine se ha decidido a trasladar a nuestras pantallas. Un F-14 y un Gunship nos esperan; una vez mas nuestra destreza y sangre fría van a ser puestas a prueba.

TYPHOON

Arcade

Imagine

Desde luego hay que reconocer que incluso lo que parece mas inmutable acaba cambiando con el tiempo. Todos recordareís aquellos tiempos en que la compañía inglesa Imagine hacía gala a su nombre sorprendiendonos cada vez con títulos mas imaginativos y originales. Tal vez por eso resulte lamentable comprobar como prácticamente la totalidad de sus últimos lanzamientos han estado dedicados —independientemente de su calidad— a la conversión de máquinas recreativas.

«Typhoon» es un nuevo ejemplo de ello, porque aunque a pesar de que Imagine ha logrado una fantástica conversión, el juego peca de una doble falta de originalidad, por una parte por lo que ya os hemos comentado y por otra por que ya de por sí la máquina en la que está basado no resulta especialmente novedosa.

Básicamente «Typhoon» es un clásico arcade que presenta como mayor innovación el incluir dos naves diferentes que deberemos tripular: un caza-bombardero F-14 y un helicóptero Gunship; con el primero atravesaremos dos de los seis niveles existentes, quedando los cuatro restantes a cargo del Gunship.


Las fases uno y cuatro, que son las que deberemos recorrer a bordo del F-14 presentan una estructura tridimensional, y en ellas dispondremos tan solo de un arma para defendernos de los ataques de los enemigos: nuestra ametralladora frontal, aunque por lo menos esta disparará ininterrumpidamente si dejamios pulsado el botón de disparo. Al final de cada fase —y esto es común para todas las demás— tendremos que hacer frente a un adversario especial que necesitará un mayor número de impactos para ser destruido.

En cuanto a las fases del helicóptero, estas nos trasladan a un típico arcade de scroll vertical donde todo lo que deberemos hacer será encargarnos de «masacrar» a la multitud de enemigos que aparecerán tanto por la parte inferior como superior de la pantalla. En esta ocasión además de la ametralladora frontal y de el lanzamiento de bombas podremos hacer uso de una serie de armas especiales que deberemos recoger previamente. También disponemos de un potente misil por cada vida que utilizemos y que es capaz de destruir de una sola vez todos los enemigos que se encuentren en pantalla.


En definitiva, que como veis prácticamente nada nuevo aporta «Typhoon» en su desarrollo, que además recuerda al de otros anteriores juegos de éxito, en concreto a «Afterburner» en las fases del F-14 y a «Flying Shark» o «1943» en las fases del helicóptero.


Pese a todo, y dado que el juego presenta la clásica calidad que siempre ha rodeado a los juegos de Imagine, en conjunto resulta un buen juego, especialmente recomendado para todos los fanáticos de los arcades.

En cualquier caso resulta francamente lamentable que tal derroche de buenos gráficos, movimientos y scrolles no se hayan empleado en crear un juego novedoso y original, palabras ambas que Imagine parece haber borrado de su vocabulario desde hace tiempo.









CARGADOR


En primer lugar deberéis teclear el listado Basic y salvarlo en cinta. Tras esto, colocarlo delante de la versión original del programa. Los pokes que utiliza los cargadores corresponden a direcciones reales, por lo que, si lo queréis utilizar, sólo debéis observar en el listado la opción que deseéis y su poke correspondiente.


```
  30 REM **     J.E BARBERO      **
  45 REM **    SPECTRUM  48K     **
  60 REM ******** TYPHOON ********
  70 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS : CLEAR 24400: POKE 23658,8
  80 PRINT "   INTRODUCE LA CINTA
 ORIGINAL            Y PULSA UNA T
ECLA": PAUSE 0
  90 LOAD ""SCREEN$ : LOAD ""COD
E
 100 INPUT "  QUIERES VIDAS INFI
NITAS (S/N) ";A$: IF A$="N" THEN
 GO TO 120
 110 POKE 41906,0: POKE 42073,0
 120 INPUT "  QUIERES INMUNIDAD
(S/N) ";A$: IF A$="N" THEN GO TO
 140
 130 POKE 41837,201: POKE 41962,
201
9000 CLS : RANDOMIZE USR 32276
```

¡NUEVO!

MICRO HOBBY 5.estrellas

EN BUSCA DE LAS PIEDRAS RÚNICAS






Hacía tiempo que no desfilaba por nuestras pantallas un programa que mezclara tan sabiamente los mejores elementos de los arcades y de las vídeo-aventuras para dar forma a una mágica historia repleta de demonios, guerreros, princesas y caballeros.

ARTURA

Vídeo-aventura

Gremlin



Las tierras de Albión fueron durante siglos uno de los territorios más prósperos de la antigua Britania; no en vano contaban con la protección de las aguilas sagradas, las aves mágicas cuya benéfica influencia aseguraba el bienestar al pueblo que las poseyese.

Desgraciadamente lo peor ocurrió; los sangrientos y belicosos sajones cruzaron estos territorios, y tras su paso todo lo que dejaron fue desolación y muerte por doquier. Las aguilas sagradas abandonaron las tierras de Albión, y sus pobladores quedaron sumidos en la miseria y la desgracia.

La única esperanza que les queda es que alguno de sus jovenes guerreros adquiera el poder suficiente para reunir de nuevo a todos los pueblos de Albión y juntos luchen contra los invasores sajones. Desgraciadamente la única forma de que esto ocurra es que alguno de ellos recupere las siete piedras rúnicas, el mas preciado de los tesoros de Albión, escondidas por las águilas sagradas poco antes de que estas emprendieran su huida.

Tan sólo una persona fue informada por éstas de los secretos lugares en que las piedras fueron escondidas: el gran mago Merdyn. Pero lo cierto es que tras el paso de lo sajones por Albión su paradero pasó a ser desconocido, y se daba por hecho que en el mejor de los casos se hallaba prisionero de los invasores. Desaparecido pues Merdyn, tan sólo alguien podría tener alguna información acerca del paradero de las piedras: Nimue, la joven aprendiz del mago. Sin embargo, y para colmo de las contrariedades, ésta había desaparecido también sin dejar rastro, por lo que la suerte de los poblados de Albión parecía echada definitavamente...

Y aquí es donde empieza nuestra aventura, pues nuestro heroe y protagonista Sir Artura es el único que conoce el paradero exacto de la bella Nimue: ha sido secuestrada por Morgause, la pérfida hermanastra de Artura, cuya infinita ambición persigue conseguir las siete pie-



¡NUEVO!

9

Desde aquí podrás alcanzar otros niveles del castillo.

5

Estos **demonios** no pararán de dispararte hasta que los abatas tras un gran número de impactos. Tras desaparecer en una gran explosión, dejarán caer los fragmentos de piedras rúnicas que poseían. Además, suelen taponar salidas hacia otros niveles del castillo.



7

Guerreros: de menor estatura que los guardianes, resulta algo más difícil abatirlos, ya que nuestras hachas pueden pasar por encima de sus cabezas.


6

Los guardianes del castillo: quizás los enemigos más numerosos. De ahí su peligro.

8

Cuidado al pasar por aquí porque, aunque no lo parezca, una endiablada **trampa** se esconde en el suelo y puede obligaros a comenzar de nuevo la aventura.

Aitura



3

Este objeto aumentará notablemente tu contador de puntos.

2

Una de las partes de las siete piedras rúnicas que debes reunir para transportarte al final de tu misión a Camelod.

1

Aquí comienza tu búsqueda de Nimue.

4

Una buena copa de vino y algo de comida siempre vendrán bien para recuperar un poco de energía.

¡NUEVO! Artura

dras rúnicas para convertirse así en jefe de todos los pequeños reinos de Inglaterra.

Esto, y no es poco, es todo lo que da de sí el argumento de «Artura», la nueva creación de Gremlim, un programa que nos devuelve a aquellos tiempos en que las vídeo-aventuras de ambietación mágica copaban la producción de las compañias de software.

Nuestra misión, que como suele ser normal no se ajusta completamente a lo que en el argumento se nos cuenta, consiste en trasladarnos al castillo de Morgause para tratar de encontrar las siete piedras. Seis de ellas han sido divididas en tres trozos y repartidas por las diferentes estancias del castillo, mientras que la séptima se encuentra en poder de Nimue, que nos la entregará tras ser rescatada.

Durante nuestro camino deberemos enfrentarnos con diversos tipos de enemigos que intentarán por todos los medios que nuestra aventura no concluya felizmente y a los que podremos combatir con nuestra única arma: las hachas. Podemos lanzarlas en cualquiera de las ocho direcciones, dependiendo de las teclas que mantegamos pulsadas a la vez que pulsemos el botón de disparo. Esto nos permitirá alcanzar a los enemigos que se encuentren tanto frente a nosotros como en la parte superior de la pantalla o arrastrandose por el suelo, además deberemos tener en cuenta que la trayectoria de las hachas es parabólica, es decir, que paulatinamente va cayendo hacia el suelo, lo cual puede ser útil para eliminar a los enemigos que se hayen fuera del radio de acción de nuestros disparos.

Por una parte encontraremos a los guerreros, armados con lanza y escudo, que precisan de varios impactos de nuestras hachas para ser destruidos; por otro lado estan los guerreros, de menor estatura pero fuertemente armados, que no necesitan de tantos disparos para ser destruidos pero que son mas difíciles de alcanzar; tambien existen ratas y arañas que pululan por los suelos y que aunque pueden ser abatidas al primer disparo son con diferencia las mas difíciles de destruir precisamente por caminar a ras de suelo; por último y cerrando el grupo de los enemigos que defienden el castillo, se encuentran los cuervos y las urracas, tal vez los mas peligrosos de todos por el hecho de que aparecen a la altura de nuestras cabezas y se precipitan rapidamente hacia nosotros. Son indestructibles, pero al ser alcanzadas por un disparo cambian inmediatamente su trayectoria.


Finalmente hay que hacer mención de la existencia de un tipo especial de enemigos con características muy diferentes a los anteriormente citados: los demonios y las brujas. Por una parte se mantienen estáticos sobre plataformas elevadas en lugar de moverse de un lado a otro de la pantalla; por otra nos disparan incesantemente, algo que no hacía ninguno de los enemigos antes mencionados; y por último, todos ellos custodian uno de los trozos de las piedras rúnicas por lo que es imprescindible eliminarlos. Algunos además estan situados de tal forma que nos cierran el paso a determinadas zonas del mapa, lo cual recalca aún más la importancia de destruirlos.


Los dos últimos peligros que encontraremos en el interior del castillo son las trampas y los suelos mágicos. Las primeras son zonas en las que una vez que entremos no podremos volver a salir y todo lo que nos quedará por hacer será abortar la partida o esperar a que los enemigos absorban totalmente nuestra energía. Los segundos son zonas que hacen disminuir nuestra energía al pisarlas, por lo que deberemos cuidar de no caminar sobre ellos.

El final de la aventura se producirá cuando tras conseguir las siete piedras entremos en el modo rúnico —pulsando la tecla R— y activemos su mágico poder haciéndolas girar.


No os vamos a desvelar lo que en ese momento ocurrirá, pero lo que sí vamos a deciros es que «Artura» es un excelente programa con unos buenos gráficos y movimientos —aunque tal vez podrían haber sido más cuidados— en el que destaca su alto nivel de adicción debido al alto interés de la misión.

Gremlin va a anotarse un buen tanto con este «Artura».









CARGADOR

En primer lugar deberéis teclear el listado Basic y salvarlo en cinta. Tras esto, y utilizando el Cargador Universal de Código Máquina, teclear el otro listado realizando el Dump en la dirección indicada y con el número de bytes correspondientes. Después lo salvaréis en cinta y lo colocaréis delante de la versión original del programa.

POKE 32138,0 energía infinita
POKE 27677,201 enemigos no disparan
POKE 26963,201 enemigos inmóviles

LISTADO 1

```
  10 REM Cargador Artura
  20 REM Pedro Jose Rodriguez-88
  30 PAPER 0: INK 7: BORDER 0: C
LEAR 24831: LOAD ""CODE 60000: P
OKE 23658,8: CLS
  40 INPUT "Energia infinita? ";
 LINE a$: IF a$(1)<>"S" THEN POK
E 60048,0
  50 INPUT "Los enemigos no disp
aran? "; LINE a$: IF a$(1)<>"S"
THEN POKE 60053,0
  60 INPUT "Enemigos inmoviles?
"; LINE a$: IF a$(1)<>"S" THEN P
OKE 60056,0
  70 PRINT #0;"Inserta cinta ori
ginal...": PAUSE 100: INK 0: POK
E 23624,0: CLEAR
  80 LOAD ""CODE 65000: LOAD ""S
CREEN$ : RANDOMIZE USR 60000
  90 CLEAR : SAVE "ARTURA.BAS" L
INE 10: SAVE "ARTURA.BIN"CODE 60
000,87: VERIFY "": VERIFY ""CODE
```

LISTADO 2

```
1   F3216FEA11C05D014800 996
2   EDB0C3C05DF3310000DD 1406
3   2160EA111100AFCDF05D 1110
4   DD21065F11009F3EFFCD 1053
5   F05DD20000AF328A7D3E 1093
6   C9321D6C325369314F5F 849
7   C3505F3714081533E0FD3 762
8   FEDBFE1FE620F604CD69 1580
9   0508AFD3FE08C9000000 862
```

DUMP: 40.000
N.° DE BYTES: 87

¡NUEVO!

TIRO AL GÁNGSTER



MIKE GUNNER

Arcade


Dinamic

Robbland es quizás la ciudad con mayor número de delincuentes por metro cuadrado. Tanto es así que la policía no da abasto para detenerlos a todos y han tenido que contratarte a tí, Mike Gunner, alias «Miguelito el pistolas», para limpiar la ciudad.

La misión no va a ser sencilla ya que las calles están plagadas de inocentes y de policías, por lo que deberás apuntar con sumo cuidado para no herir a nadie que no se lo merezca.

Hay varios tipos de enemigos: los que aparecen detrás del muro del parque y en las terrazas, cuya puntería puede ser demasiado peligrosa para tu salud; los que se agarran a los coches para cubrirse, también bastante dañinos; los que se disfrazan de músicos —imagínate lo que hay en la funda—; y los que directamente aparecen metralleta en mano dispuestos a coserte a balazos.






El programa, que, por si no lo habíamos dicho hasta ahora, sólo se puede jugar con la pistola Gunstick, tiene dos fases diferentes: el parque y Killing Street —vaya un nombre para una calle—.

El programa resulta de lo más divertido que se ha visto, con buenos gráficos, una animación de personajes bien realizada y un altísimo nivel de dificultad que te puede enganchar durante horas.

Creemos que no se puede pedir más.



APRENDIENDO A SER ESPECIALISTA



STUNT BIKE SIMULATOR

Arcade

Silverbird




Suponemos que habréis visto cientos de películas en las que se realizan actos asombrosos que siempre salen bien por imposibles que parezcan. Pues bien, esa misión corresponde a los especialistas y Silverbird os invita con este programa a que os convirtais en unos expertos en la materia.

Para ello, tomarás el papel de Chace Adams, as de la acrobacia que debe demostrar a sus compañeros de profesión que nadie puede imitarle. Así, deberás efectuar diferentes pruebas: lanzarte desde un ala delta sobre una motocicleta, saltar troncos mediante el dificil arte de hacer caballitos, saltar desde tu moto a través de un aro de fuego, alcanzar un camión cuando éste baje una rampa, y por último, tendrás que agarrarte de un certero salto a un gancho que cuelga de un helicóptero.

Con esta variedad de pruebas todos pensareis que nos encontramos ante un programa bastante atractivo, aunque pertenezca a la serie budget de Firebird. Y la verdad es que es cierto, el programa es entretenido pero posee todas las características del software de su clase: pésimo movimiento, gráficos de andar por casa y un desarrollo aparentemente interesante que después defrauda.



Eso sí, de adicción y dificultad el programa anda sobrado, lo cual es lo único que se salva del conjunto... si sois capaces de aguantar un rato.



¡NUEVO!

UNA DE CERDOS

PSYCHO PIGS UXB

Arcade

U.S. Gold







En el mundo de las granjas existe un peculiar pasatiempo, jugado sólo entre cerdos, que consiste en freir a la parrilla al contrario a base de certeros bombazos, algo como vereis nada violento y muy nutritivo.


Es broma, pero es que ese es precisamente el argumento de esta nueva conversión de U.S.Gold, en este caso de una máquina tragaperras de Jaleco. En ella tendrás que evitar que te conviertan en ceniza porcina al mismo tiempo que les regalas a tus adversarios unas raciones de bombas muy hechas.




Y no hay más complicaciónes, exceptuando la aparición de algunos accesorios como puedan ser un traje de invulnerabilidad temporal, una superbomba, algunos puntos extra, un tónico que da mayor velocidad, mayor fuerza para el lanzamiento de las bombas, etc, es decir, las ventajas de siempre en un arcade estas características.

Pero su simplicidad no le quita mérito, ya que a unos graciosísimos gráficos de cerdos con perdón, hay que unir un desarrollo tremendamente adictivo y una dificultad no excesiva. Quizás se echa en falta algo más de variedad cuando hayáis jugado unas partidas, ya que resulta bastante repetitivo jugar cuatro fases, una de bonus, y volver a jugar otras cuatro idénticas, eso sí, con un mayor grado de dificultad.





No creemos que este «Psycho Pigs UXB» vaya a sorprenderos demasiado, pero hay ocasiones en la que es mejor que el programa no te sorprenda nada y te entretenga bastante.




COMO UNA MOTO

AMOTO'S PUF

Arcade

System 4



Hacía tiempo, bastante tiempo, que no nos «cabreábamos» —y perdón por la expresión— tanto con un juego y que no nos acordábamos de los familiares de unos programadores, que más valdría que estuvieran encerrados en un manicomio que programando juegos como éste.

Puede que penséis que exageramos, pero creernos, este «Amoto's Puf» puede ser uno de los arcades más difíciles a los que nos hemos enfrentado —y no han sido pocos, os lo podemos asegurar—.


El argumento que encubre este demencial programa se centra en la persona de un mensajero urbano enfrentado con un grupo de macarras motorizados. Y como bien dice el refrán, «Si no puedes vencerlos, únete a ellos», y eso mismo es lo que ha hecho nuestro protago-





¡NUEVO!

LA GUERRA A LOS 19





NINETEEN

Arcade

Cascade Games



En 1965, muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que cambiar sus libros por un fusil y dirigirse a un país que ni siquiera conocían para defender su patria... Algunos nunca regresarían.

Este hecho histórico fue el que inspiro a Paul Hardcastle para crear la canción, bastante famosa hace algunos meses, que da título a este programa, y, que como podréis suponer, desarrolla hasta cierto punto esa idea.

El programa está dividido en dos partes: una en el campo de entrenamiento y otra en la zona de combate. En la primera deberás enfrentarte a la rígida disciplina del ejercito norteamericano, al mismo tiempo que superas los diferentes obstáculos de lo que se ha llegado a llamar «pista americana».

Después, en la segunda parte, tendrás que demostrar tu puntería con una mira telescópica en una jungla plagada de hombres del vietcong, pero con el pequeño inconveniente de que también hay personas inocentes a las que no debes alcanzar con tus disparos.


Más tarde, demostrarás tu pericia como conductor de jeeps, esquivando ciertos obstáculos y alcanzando otros que te darán las consabidas bonificaciones de puntos.


Por último, te enfrentarás a tu instructor en un combate sin armas, por lo que tu estrategia y habilidad contarán más que la fuerza bruta.

«19» es un programa completo y adictivo, pero tiene un gran inconveniente: recuerda notablemente a otros juegos bélicos del mismo estilo como puedan ser «Platoon» o «Combat school».

Aun con ese gran defecto, es un programa correcto con buenos gráficos, conseguida animación y entretenimiento asegurado.








nista. Para evitar males mayores, ha decidido ingresar en la banda y la prueba de fuego es recoger una serie de puntos luminosos por un complicado circuito, evitando al mismo tiempo que Larry Kamikaze, el jefe de la banda, choque contra él, cosa bastante frecuente.




El argumento os puede parecer sencillo, pero es que el juego también lo es y no por eso deja de atraer al jugador hasta engancharlo.

Los gráficos no son nada del otro jueves y el movimiento es rápido y eficaz, pero estos detalles son accesorios porque lo que realmente importa es el nivel de dificultad y la adicción que produce, y esta no es poca.

Y si no lo creéis, comprobadlo vosotros mismos.








¡NUEVO!

CUIDADO, BOLAS SUELTAS

ADVANCED PINBALL SIMULATOR

Simulador

Code Masters






Un malvado mago ha destruido una pacífica aldea por que no tenía otra cosa que hacer y, además,le molestaba cuando divisaba el horizonte, cosa muy normal por otra parte.

Pero alguien debe pararle los pies y ese alguien es un héroe —tú, por supuesto— que decide enfrentarse con él a base de hechizos, al mismo tiempo que destruye su castillo y regenera la aldea.


La acción, sin embargo,



se desarrolla sobre un pinball y no en un bosque encantado como era de suponer. Y los hechizos no habrá que lanzarlos, sino completar la correspondiente secuencia que os permita usarlos.

Por supuesto, el castillo si aparece, pero hay que destruirlo a base de derribar ciertas dianas, mientras que otras sirven para reconstruir la aldea.

Y esto es todo en un programa que si bien no posee una velocidad de manejo sorprendente ni unos gráficos apabullantes, tiene una gran dosis de diversión y de adicción, casi lo fundamental para que un juego «enganche».



UN NUEVO PLAGIO

DROIDZ

Arcade


Silverbird




Los amantes de los programas que siguen al pie de la letra el género implantado por el ya clásico «Gauntlet», tienen con este «Droidz» la oportunidad de comprobar que además de plagiar totalmente el desarrollo del mítico arcade de las máquinas, puede haber formas de «malversionar» un programa, aunque no creemos que el autor o autores de éste las conozcan, ya que, de ser así, quizás lo hubieran conseguido.


La historia que desarrolla este «Gauntlet» espacial es totalmente «novedosa» y puede que no la hayáis escuchado nunca. Una pandilla de androides han decidido actuar por su cuenta y apoderarse de toda la tecnología que pudieran alcanzar con el fin de convertirse en máquinas superinteligentes. Por supuesto, la raza humana no puede permitir estos desmanes y ha enviado al idiota de turno —por supuesto a los mandos de un sofisticado vehículo de combate— para que recupere todo el material que pueda.


Este derroche de originalidad argumental viene acompañado de un desarrollo en absoluto novedoso plagiado descaradamente del arcade de U.S.Gold.




Por lo demás, el programa puede resultar medianamente entretenido para los fanáticos del género,y los gráficos son quizás lo único que se libra del conjunto, pues del movimiento es mejor no hablar.







¡NUEVO!



LA HERENCIA DE AUSTENBERGER

LA CORONA

Aventura

System 4

El Rey de Austenberger, tu padre, acaba de morir y tu hermano ha decidido que la mejor manera de convertirse en monarca consiste en secuestrarte y enviarte a un desconocido desierto.


Tu misión, si es que llegas a sobrevivir el suficiente tiempo, consiste en encontrar una espada y una llave que te permita regresar a tu castillo y desenmascarar a tu hermano, lo que no va a ser fácil teniendo en cuenta que la sed, el hambre y ciertos peligros pueden convertir el desierto en tu tumba.



«La Corona» es otro de los programas que System 4 ha englobado bajo el genérico título de Software de Programadores Españoles. Su bisoño autor, Pedro Amador López, de tan sólo trece años de edad, ha realizado una aventura de argumento no demasiado complicado y desarrollo medianamente adictivo, aunque sin llegar a ser un gran programa dentro de su género.



Quizás algo más de variedad gráfica y unas descripciones un poco más completas no hubieran estado de más. Aún con estos inconvenientes, «La Corona» no es un mal programa.



UNA DE DEMONIOS

BLADE WARRIOR

Arcade

Code Masters

Allá por el año 1479, un señor feudal que respondía al nombre de Squire aterrorizaba al pueblo de Loxton con sus brujerías y pactos diabólicos, por lo que los habitantes de dicha villa decidieron ajustarle las cuentas.

Pero lo que los ciudadanos desconocían era que uno de los pactos que Squire había realizado con el diablo le permitía volver a la vida desde su tumba.

Desde allí, realizó un hechizo que encarnó a un demonio para que sumiera a Loxton en una horrible pesadilla.

Hoy en día, doscientos años después, el poder del demonio ha crecido notablemente hasta tal punto que sólo un Blade Warrior, que conjura simultáneamente fuerza bruta, inteligencia y algo de magia, puede enfrentarse a él. Y ese Blade Warrior eres tú.

Tu primer objetivo será el de recuperar el pergamino de los muertos, gracias al cual podrás encontrar el cráneo del demonio. Pero este cráneo necesita ser purificado con agua bendita, tras lo cual deberás obtener el cuerno del diablo para llamar al cuervo, que es su mensajero.


Ya sólo te queda abrir la tumba mágica del demonio con la ayuda del Pentagrama y...(continuará).






Quien dijera que los arcades de plataformas eran programas en desuso y que habían dejado de ser atractivos no había visto aún este «Blade Warrior», un juego que tanto a nivel gráfico como de movimiento, desarrollo y adicción es de lo más completo que hemos visto en un programa «budget» o de precio barato.

En esta ocasión Code Masters ha dado en el clavo y nos presenta un programa muy atractivo en todos sus aspectos.





El mundo de la aventura

WORKSHOP AL ATAQUE

Andrés R. SAMUDIO

Continuamos profundizando cada vez más en este maravilloso tema de los Juegos de Aventuras Múltiples en Mundos de Fantasía al tiempo que analizamos todas sus variantes, su gran expansión y su influencia en el Mundo de las Aventuras.



Hemos visto cómo, aunque lanzados por pequeñas casas independientes, muchos buenos juegos de creación de Personajes pronto tuvieron que ser traspasados en su control a compañías más grandes que pudieran hacer frente a los gastos y mantener todo el montaje.

Pero todo este panorama cambió con la aparición de *Games Workshop*. Veamos cómo ocurrió.

Games Workshop se había dedicado durante varios años a la creación y venta de juegos de Personajes de Fantasía, a la fabricación de sets de Aventuras en Tablero y a la producción de piezas de figuritas en miniatura para una mejor ambientación en estos juegos.

Luego iniciaron un asalto al mercado con la creación de una Versión Definitiva de un sistema de batallas-fantasía para múltiples jugadores llamado Warhammer Fantasy Battle Rules, que en traducción libre viene a ser algo así como «El Martillo de Guerra del las reglas para Batallas de Fantasía».

Este sistema de reglas era una innovación importante porque englobaba a todos aquellos forofos de los juegos de Guerra y Estrategia que se habían dedicado a los juegos de Creación de Personajes, pero que aún añoraban sus batallitas, aunque fuera con una gran dosis de fantasía.

También se tuvo en cuenta al jugador que prefería andar en solitario, es decir al típico jugador de aventuras, creando una versión para personajes individuales, la *Warhammer Fantasy Rules*.

EL NEGOCIO DE LOS ACCESORIOS

Y como eran muy agudos, también tuvieron en cuenta otro sector, derivado y dependiente de este tipo de juegos, que había estado ganando adeptos: el de la producción de accesorios. Pero aquí conviene hacer un poco de historia para que comprendáis totalmente el concepto.

Cuando los D&D (Dragones y Mazmorras) se crearon, todo lo que necesitábamos los jugadores era un libro de reglas, varios dados de aspecto un poco raro, unas cuartillas de papel y un lápiz.

Pero a medida que el juego y los jugadores se hacían más sofisticados empezaron a aparecer miles de accesorios para los juegos que se iban creando.

Hoy en día se pueden comprar mundos ya enteramente preparados, escenarios completos y de todas clases donde sólo falta empezar a jugar, pequeñas figuritas de plomo, desde muy rústicas hasta perfectamente acabadas, que representan los diversos personajes y toda clase de monstruos, castillos, mazmorras, dibujos, ampliaciones y una plétora de cosas que sería muy largo de mencionar, pero que han creado una industria que vive de los caprichos de estos puntillosos jugadores.

Consecuencia de todo lo anterior es que han aparecido los coleccionistas, los intercambios, las piezas raras y, por supuesto, tratándose de Gran Bretaña, los concursos anuales de todo tipo.

O sea, que el mercado se ha expandido enormemente y muchas ramas se han especializado e incluso hecho sus propios adeptos, como la del modelado de figuritas de fantasía, que ahora coleccionan hasta personas que nunca han jugado uno de estos juegos y en la que se hacen, a un precio adecuado al capricho, claro, las figuras a medida y a la imagen del personaje tal y como tú lo has soñado.

JUEGOS PARA SOLITARIOS

Pero la cosa no paró ahí. Pronto se dieron cuenta de que mucha gente no tenía amigos, o el tiempo, o el dinero necesarios para jugar una buena partida de D&D o de juegos tipo Warhammer. Y empezaron a pensar otras maneras nuevas y diferentes de hacer que la gente pudiera entrar en estos Juegos de Creación de Personajes de Fantasía.

Y entonces fue cuando aparecieron los PBM (JPC o Juegos Por Correo) y los libros de participación en aventuras.

EL principal problema de estos juegos de mesa tan complejos es que requieren la participación de muchas personas enteradas; no se puede improvisar un par de compañeros de juego en una tarde, los otros tíos deben saber de qué va el rollo, gustarle mucho y tener el tiempo para participar no sólo un día, sino de una forma regular.

Servidor sabe en carne propia lo que cuesta reunir un grupo tan especial. Los

inconvenientes son obvios y pronto te conviertes en el pelmazo que anda con un tablero, un montón de dados raros y contando historias de dragones y otras loquerías a gente que va a su marcha, para intentar que jueguen a un absurdamente complicado folletín.

Sin embargo, con el juego por correo o los libros de participación de aventuras, te puedes enrollar en cualquier momento y en cualquier sitio. Todo lo que necesitas es un poco de tiempo, un papel y lápiz y nuestro famoso dadito raro. La compañía la tienes asegurada.

En el Juego por Correo, envías tus instrucciones y tu pasta y a los pocos días (bueno eso depende del país donde juegues), recibes tu respuesta, ya procesada o por un ordenador o por un Game Master, donde se te informa de lo que le ha sucedido a tu personaje (que pueden ser varios) y en qué situación se encuentra.

En los Libros de Participación en Aventuras, tú te lees varios párrafos donde se describe la acción y luego se te proporciona una serie de opciones, precedidas por números. Según lo que elijas, se te dirige a otra zona del libro donde puedes leer lo que el destino te ha deparado.

Repites el proceso hasta que, o bien triunfas, o bien cascas presa de horribles convulsiones. La ventaja es que estos libros pueden ser leídos una y otra vez, con desenlaces diferentes.

EN VIVO Y A LO LOCO

Y por supuesto, está la última locura de moda (hablo siempre de Great Britain, país puntero en estos eventos): el juego a lo vivo.

Es cuando te decides a ir personalmente, junto con otro grupo de inmates, a meterte en oscuras cavernas o viejos castillos, armado con una espada de madera y un escudo de hojalata y vestido de forma extravagante, siempre de acuerdo con la idea que tengas de tu personaje, para actuar como actuaría él y participar en toda clase de peleas fingidas con otros dementes.

Todo ello hábilmente dirigido por un grupo de expertos y en sitios especialmente escogidos y, ¡cómo no!, pagando tu parte por el caprichito.

Allí vivirás el terror, el frío, la claustrofobia, el sudor y el cansancio, cosas en las cuales nunca pensaste cuando hacías el héroe con tu personaje de metirijillas.

Pero también vivirás los momentos de exitación, alegrías y gloria al derrotar a un enemigo y, sobre todo, te lo pasarás pipa, porque esta forma de jugar se está convirtiendo en un pasatiempo cada vez más multitudinario, están proliferando las compañías que los organizan y está, entre los ingleses, en plena expansión.

PON UNA MAZMORRA EN TU ORDENADOR

Y por último los Juegos de Creación de Personajes de Fantasía han llegado a los ordenadores. Y es que algunas compañías de soft parece que por fin se han dado cuenta del enorme potencial que tienen, y por lo tanto del negocio que son, y están muy ocupadas preparando software de este tipo.

Y ahora una importante distinción: *Estos juegos no son juegos de aventuras conversacionales*, aunque tienen muchas semejanzas.

En ellos el jugador crea un grupo de personajes y los mete dentro de un escenario, donde hay que tomar decisiones, lanzar conjuros mágicos, trabarse en combate y todas las demás empresas habituales en estos juegos. Pero todo ello dentro y dirigido por un ordenador personal.

Los líderes indiscutibles en este nuevo campo son los americanos con su compañía SSI, que ya ha lanzado 10 excelentes y muy entretenidos juegos de creación de fantasía por ordenador.

Recientemente Mirrorsoft ha lanzado *Dungeonmaster* (El Amo de las Mazmorras), juego muy brillante con una gran atmósfera, magníficos gráficos y muy adictivo y que hasta ahora es, sin duda, el mejor de estos juegos. Ya se ha creado un culto a su alrededor, con varios niveles, clubs y correspondencia.

Una cosa es segura, los juegos de Creación de Personajes Fantásticos por ordenador están teniendo en el extranjero un fuerte impacto y cada día se espera un nuevo lanzamiento de este tipo.

Esperemos que aquí, donde aún estamos luchando para que las tradiconales aventuras conversacionales tengan un público suficiente para que las casas de soft se animen a producirlas en cantidad, en un futuro podamos también disfrutar de estos más modernos y complicados tipos de juegos.

Y no es que no haya jugadores, tenemos noticias de más de 20 clubs dedicados a estos menesteres, lo que pasa es que no hay forma de que el gran público se entere de que existen. Ello es el motivo de estos artículos.

COLGADO AL TELÉFONO

Finalmente, hay que hablar de algo que aún está muy lejos de nosotros, pero que se está usando mucho en otros países. Se trata de los juegos por modem telefónico.

Llevan en existencia unos dos años, en dos formas: los moderados por ordenador y los de tipo llamada directa.

Los primeros todavía están en fase de reforma, pero ya hay varios disponibles a través de Micronet y otros boletines privados, siendo los más populares *Shades* y *Multi User Dungeon* (MUD-2).

El sistema funciona conectando, vía modem (MOdulador-DEModulador), tu computador con otro donde se lleva el control de un extenso juego de Fantasía. De esta forma tu participación es total, pues te sumerges realmente en ese mundo donde interactúas con todos los demás jugadores que estén en ese momento enganchados.

Se han hecho inmensamente populares y tienen infinidad de suscriptores, con largas listas de espera para poder participar.

La otra forma comenzó muy recientemente con *Fist*, Fantasy Interactive Scenarios by Telephone, está basado en los Libros de Aventuras y es obra de Steve Jackson.

Se trata de un sistema en el que no necesitas un ordenador, sino que tecleas el número y te dan una descripción de lo que está ocurriendo y tú das tus órdenes por medio del teclado.


Aunque se está haciendo muy popular, tiene unas tarifas bastante altas, aparte de lo que te cueste la llamadita. Basta decir que por el precio de una hora de este tipo de juego te puedes comprar un equipo entero de juego de tablero.

Las áreas con un mayor potencial son los juegos por teléfono y los de ordenadores, porque tienen la ventaja de estar siempre al alcance del usuario y el poder jugar sin tener que reunir a todo un equipo.

ENTRE NOSOTROS

No nos cabe ninguna duda de que en el próximo futuro habrá más innovaciones en este campo de los Juegos de Creación de Personajes de Fantasía, esperemos que poco a poco podamos ir participando en España en alguno de ellos.

En los próximos capítulos analizaremos un por una todas las formas de jugar, dónde jugar y lo que se está haciendo entre nosotros por unos pocos aficionados.



+3

"DD FORMAT"

Juan C. JARAMAGO

Por enésima vez: los discos están organizados en pistas y sectores. Las pistas son coronas circulares con radios distintos y los sectores son los arcos que se forman al dividir las pistas en fragmentos de igual longitud.

Es precisamente esta forma de dividir la información la que proporciona a los discos sus propiedades: el acceso aleatorio y la rapidez de acceso a los datos. Sólo como comentario, y que quede claro que *éste no es el caso del +3*. En sistemas grandes, donde el tiempo de acceso al disco puede llegar a ser crítico, por ejemplo un típico mainframe con chorrocientas terminales conectadas y con varios programas ejecutándose a toda velocidad en cada terminal y, por supuesto, con todos los programas de todas las terminales intentando leer o escribir en el disco (disco duro y de los grandes en este caso) al mismo tiempo (véase la ley de Murphy correspondiente a este caso), se recurre al «truco» de situar el directorio y los ficheros del sistema en las pistas centrales del disco. De esta forma se asegura que el tiempo de acceso sea el mínimo posible para cualquier fichero. Este «truco» sólo es posible gracias a la organización del disco en pistas y sectores.

DD FORMATEAR

— Dirección de llamada por la tabla de saltos: 166Ch.

— Esta-rutina-formatea-una-sola-pista. Si queremos formatear un disco entero tendremos que llamarla tantas veces como pistas tengamos.

— Entradas:

B = N°. de página RAM que entra en el último segmento de memoria.

C = Unidad de disco (0 para la unidad A:, 1 para la unidad B:).

D = Número de la pista lógica que a ser formateada.

E = Byte de relleno. Éste es el valor que se graba en todos los sectores de la pista una vez formateada y le indican al SO que esos sectores están libres. Normalmente deberá ser el valor E5h.

HL = Dirección del bloque de memoria que contiene el formato que se le va a dar a la pista.

IX = Dirección de la XDPB.

Quizás lo único a resaltar sea el contenido del bloque de memoria al que apunta el registro HL. El formato de este bloque es el siguiente:

N.° de pista a formatear (entre la 0 y la 39, pero se puede llegar a formatear la pista 41 y luego guardar en ella algo con lo que tenemos una buena protección).

N.° de cara (0 ó 1, aunque en el +3 deberá estar a 0 siempre).

N.° de sector lógico (del 0 al 255).

Log en base 2 de la (longitud del sector)—7 (2 para sectores de 512 bytes).

Y esto deberemos repetirlo tantas veces como sectores tenga la pista a formatear. Modificando este bloque de formato y la información contenida en la XDPB vamos a poder sacarnos de la manga todos los formatos nuevos que queramos. Lo único que deberemos respetar serán los siguientes puntos:

A. La capacidad máxima de una pista es de 6.250 bytes, que deberemos administrar de forma que: (N.° sectores por pista * N.° de bytes por sector) < = 6.250 bytes. Insistimos en el «menor o igual» puesto que en una pista no sólo se graban los datos de cada sector; también se graban junto a ellos una serie de controles, como los CRC y las marcas de sincronismo, y también cierta información para que el controlador de disco no se pierda.

B. A menos que usemos rutinas propias de lectura/escritura y si queremos que el +3 pueda manejar nuestros formatos de disco deberemos:


1. Mantener 512 bytes como longitud del sector.
2. Modificar la XDPB de acuerdo al nuevo formato y en especial poner su byte 26 (indicador de congelación) a 255 para evitar que el +3 intente reconocer el formato.
3. Mantener el tamaño de bloque en 1K y el número de entradas del directorio para que también pueda ser manejado desde el Basic.
4. También conviene que el byte de relleno (E5h) no sea cambiado.


Por otro lado, con los números de sector podemos hacer lo que queramos salvo repetirlos en una misma pista.

— Salidas: los registros BC, DE, HL e IX salen con basura como siempre. Si todo va bien: Carry a 1 y el registro A corrupto. En caso contrario: Carry a 0 y número de error en el registro A.

— Como existe un comando del controlador que realiza exactamente la misma acción esta rutina sólo tiene que cuidar de los detalles: reconocer el formato del disco, encender el motor de la unidad, «traducir» los parámetros que le pasamos a la rutina a través de los registros y del bloque de formato a los parámetros que necesita el controlador, mirar si todo ha ido bien (si no genera el error correspondiente y sale), y por fin apagar el motor y salir. En medio de todo esto sólo existen comprobaciones y ajustes.

— El ejemplo más inmediato es una rutina que nos permita definir un formato propio y formatear con él, pero todo esto ya lo veremos en el siguiente capítulo.







TRUCOS



CLS ESPECIAL





Parece que los borrados de forma especial empiezan a convertirse en las nuevas rutinas de inversión. Es decir, que procurais perfeccionarlas al máximo, tanto en longitud como vistosidad.

El responsable de este truco es José Couto, de Madrid, y, como ya imaginareis, debereis teclear el listado adjunto con la ayuda del Cargador Universal para después ejecutarlo en la dirección 60000.

La rutina es reubicable, pero hay que tener en cuenta que crea una tabla a partir de la dirección 60099.

LISTADO 1


```
 1  060821C3EA36FF2310FB  1087
 2  3E7F32C3EA1101000100  687
 3  00D5DD21C3EADD7700DD  1457
 4  231D20F878E607CB0FCB  1122
 5  0FCB0FB16F78E618F640  1205
 6  67DD21C3EA1E08DD5600  1131
 7  7EA27724DD231D20F40C  1016
 8  79FE2038D70E000478FE  1070
 9  1838CF21C3EACB2ED11C  1235
10  7BFE093AC3EA38B0C900  1306
```

DUMP: 60.000
N.° DE BYTES:

MÁS INVERSIÓN

Hemos recibido una simpática carta de Xaime Alvarez y José Miguel Farto, de Lugo, en la que nos envían dos nuevas reducciones de la archi-comprimida rutina de inversión de pantalla.

La única innovación con respecto a las anteriores consiste en la forma de retorno realizando un CPL al código de CPL (+2F), con lo cual se convierte un simple CPL en un RET NC (+D0), retornando siempre, pues la instrucción CPL baja el Carry Flag y el resto de instrucciones no le afectan.



Hay que subrayar la importancia de la dirección de ensamblado, corrompiéndose así únicamente 8 ó 9 octetos de la zona de atributos.

LISTADO 1

```
 10 REM INVERSION 1.0
 20 FOR A=22528 TO 22536: READ
B: POKE A,B: NEXT A
 30 RANDOMIZE USR 22528
 40 DATA 33,255,63,47,119,35,12
6,24,250
```

LISTADO ENSAMBLADOR

```
10 ;INVERSION
20 ;VERSION 1.0
30        ORG  #5800
40        LD   HL,#3FFF
50 BUC    CPL
60        LD   (HL),A
70        INC  HL
80        LD   A,(HL)
90        JR   BUC
```

LISTADO 2

```
 10 REM INVERSION 1.1
 20 FOR A=22528 TO 22535: READ
B: POKE A,B: NEXT A
 30 RANDOMIZE USR 22528
 40 DATA 33,255,47,119,35,126,2
4,250
```

LISTADO ENSAMBLADOR

```
10 ;INVERSION
20 ;VERSION 1.1
30        ORG  #5800
40        LD   HL,#2FFF
50 BUC    LD   (HL),A
60        INC  HL
70        LD   A,(HL)
80        JR   BUC-1
```

CF GEN GEM

CARACTERES APAISADOS

Agustín Fernández, de Castellón, nos envía la siguiente utilidad con la que podréis obtener un nuevo juego de caracteres inclinados

Para realizar esta operación, debemos cargar cualquier juego de caracteres que tengamos almacenado con la única restricción de que su longitud debe ser de 768 bytes.

```
  1 POKE 23658,8: GO SUB 8000
  2 CLEAR 49999: CLS : PRINT AT
 10,0; INK 6; FLASH 1;"MODO LOAD
"
  5 LOAD ""CODE 50000,768
 10 POKE 23606,80: POKE 23607,1
94
 15 GO SUB 1000
 17 CLS : PRINT AT 20,12;"BYTES
"
 30 LET D=14600
 40 FOR F=5E4 TO 50767: PRINT A
T 20,0;50767-F;" "
 50 LET MOD=F-8*INT (F/8): LET
PEK=PEEK F
 60 IF MOD<3 THEN LET PEK=PEK/2
 70 IF MOD>4 THEN LET PEK=2*PEK
-256*(PEK>127)
 80 POKE D+F,PEK: NEXT F
 90 POKE 23606,88: POKE 23607,2
51
 100 CLS : PRINT AT 2,0;"SET GEN
ERADO"''': FOR N=32 TO 127: PRINT
 CHR$ (N);" ";: NEXT N
 110 PRINT AT 20,0;"QUIERES GRAB
AR EL SET?(S/N)"
 120 IF INKEY$="S" THEN GO TO 90
00
 130 IF INKEY$="N" THEN GO TO 0
 140 GO TO 120
1000 CLS : PRINT AT 15,0;"SET":
FOR F=32 TO 122: PRINT CHR$ F;:
NEXT F
1005 PRINT AT 21,0;"CORRECTO?(S/
N)"
1010 IF INKEY$="S" THEN RETURN
1020 IF INKEY$="N" THEN GO TO 2
8000 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS
8010 PRINT AT 0,0;"CARGANDO SET
ORIGINAL"''''"DIRECCION: 50000"
''"BYTES:"; INVERSE 1;" 768 "
8020 PRINT ''''"SET GENERADO"''"D
IRECCION: 64000"''"BYTES:"; INVE
RSE 1;" 768 "
8030 PRINT AT 21,0; FLASH 1;"PUL
SE UNA TECLA": PAUSE 0: CLS : RE
TURN
9000 CLS : PRINT AT 18,0;"NOMBRE
(MAX.10 CAR.)"
9003 INPUT ;"";" LINE X$
9005 IF LEN X$>10 THEN GO TO 900
3
9010 SAVE X$CODE 64600,768
9020 CLS : PRINT AT 20,0; FLASH
1;"VERIFICANDO"
9030 VERIFY X$CODE
9040 PRINT AT 20,0;"CORRECTO
": PAUSE 100: GO TO 0
```

BORRADO COLOR



Ramón Sanz, de Valladolid, parece que no tiene bastante con las múltiples rutinas de borrado que hemos publicado, por lo que nos envía su última creación. Gracias a ella, se realizará en pantalla un borrado un tanto especial, al tiempo que colocará los atributos del color que indique la etiqueta del mismo nombre de la línea 60. Acompañamos tambien la rutina en ensamblador, ya que es totalmente reubicable, por lo que podreis colocarla donde deseéis.

LISTADO 1


```
  10 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LEAR 59999: LET COLOR=7
  20 FOR F=6E4 TO 60043: READ A:
 POKE F,A: NEXT F
  30 DATA 17,0,0,1,20,0,197,33,0
,64
  40 DATA 26,166,119,35,19,124,2
54,88,32,246
  50 DATA 235,1,112,23,167,237,6
6,235,193,16
  60 DATA 231,14,COLOR,33,0,88,1
13,35,124,254
  70 DATA 91,32,249,201
  80 LIST : PAUSE 10: RANDOMIZE
USR 6E4
```

LISTADO ENSAMBLADOR


```
10 BORRA  LD   DE,0
20        LD   BC,20
30 BUCLE  PUSH BC
40        LD   HL,16384
50 LOOP   LD   A,(DE)
60        AND  (HL)
70        LD   (HL),A
80        INC  HL
90        INC  DE
100       LD   A,H
110       CP   88
120       JR   NZ,LOOP
130       EX   DE,HL
140       LD   BC,6000
150       AND  A
160       SBC  HL,BC
170       EX   DE,HL
180       POP  BC
190       DJNZ BUCLE
200       LD   C,COLOR
210       LD   HL,22528
220 SALTO LD   (HL),C
230       INC  HL
240       LD   A,H
250       CP   91
260       JR   NZ,SALTO
270       RET
```

TRIÁNGULOS EN ACCIÓN

Este es el original título que Jose M.Díaz, de La Rioja, ha dado a su truco, que realiza unos vistosos efectos en pantalla por medio de las siempre útiles instrucciones PLOT y DRAW.



```
  10 BRIGHT 1: BORDER 0: PAPER 0
: INK 7: CLS
  15 PLOT 0,0: DRAW 0,175: DRAW
250,-0
  20 DRAW 0,-175: DRAW -250,0
  25 OVER 1: INK RND*6+1
  30 FOR n=1 TO 120
  35 PLOT 128,5: DRAW n-120,n
  40 PLOT 128,5: DRAW -n+120,n
  45 PLOT 128,170: DRAW n,n-120
  50 PLOT 128,170: DRAW -n,n-120
  55 NEXT n: PAUSE 15
  60 GO TO 25
```



MÚSICA

John Cassellze, residente en Madrid, aunque con su nombre pocos creerían que pueda ser nacido en la capital de España, se ha convertido en otro de nuestros habituales adaptadores musicales de piezas clásicas.

Como aperitivo, estos dos inmortales fragmentos, «Vals lento» y «Las cuatro estaciones» de Vivaldi, aunque John asegura que vamos a seguir teniendo noticias suyas.

LISTADO 2

```
   1 CLS : FOR a=1 TO 78: READ n
,d: BEEP n/8,d: NEXT a
   2 REM 4 SEASONS - VIVALDI
   3 PRINT AT 10,5;"PREPARED FOR
 SPECTRUM 48K        BY JOHN CASS
ELLZE"
  10 DATA 2,12
  15 DATA 2,16,2,16,2,16,1,14,1,
12,6,19,1,19,1,17,2,16,2,16,2,16
,1,14,1,12,6,19,1,19,1,17,2,16,1
,17,1,19,2,17,2,16
  16 DATA 2,14,2,11,2,7,2,12
  17 DATA 2,16,2,16,2,16,1,14,1,
12,6,19,1,19,1,17,2,16,2,16,2,16
,1,14,1,12,6,19,1,19,1,17,2,16,1
,17,1,19,2,17,2,16,4,14,2,60,2,1
2
  20 DATA 2,19,1,17,1,16,2,17,2,
19,2,21,4,19,2,17,2,16,1,14,1,12
,4,14
  21 DATA 4,12,2,60,2,12
  22 DATA 2,19,1,17,1,16,2,17,2,
19,2,21,4,19,2,17,2,16,1,14,1,12
,4,14,6,12
```

LISTADO 1

```
   1 CLS : FOR a=1 TO 100: READ
n,d: BEEP n/4,d: NEXT a
   2 REM VALS LENTO - DELIBES
   3 PRINT AT 10,5;"PREPARED FOR
 SPECTRUM 48K        BY JOHN CASS
ELLZE"
  10 DATA 1,9,1,12,4,17,1,19,1,1
6,4,14,1,16,1,12,2,9,2,7,2,5,2,9
,2,60,1,9,1,12,4,17,1,19,1,16,4,
14,1,16,1,12,2,10,2,9,2,7,2,10,2
,60,1,9,1,10
  15 DATA 4,17,1,16,1,15,2,14,2,
60,1,4,1,7,4,14,1,13,1,12,2,10,2
,60,1,0,1,4,4,7,1,0,1,4,4,8,1,0,
1,4,6,9,2,5,2,60
  20 DATA 1,9,1,12,4,17,1,19,1,1
6,4,14,1,16,1,12,2,9,2,7,2,5,2,9
,2,60,1,9,1,12,4,17,1,19,1,16,4,
14,1,16,1,12,2,10,2,9,2,7,2,10,2
,60,1,9,1,10
  30 DATA 4,22,1,21,1,20,4,19,1,
9,1,10,4,21,1,20,1,19,2,17,2,60,
1,9,1,12,4,9,1,8,1,12,2,8,2,60,1
,7,1,12,8,5
```

VALS DE LAS FLORES

Roberto Atondo, de Navarra, nos ha enviado su particular adaptación de el «Vals de las flores».



```
  10 REM ROBERTO 1988
  20 PRINT AT 9,7;"VALS DE LAS F
LORES"
  30 LET A$="5d5g5b7C3b7b5d5g5b5
C6b3a6D4b5&3D3E3#F3G3#g3b3#g3b5a
5&3#f3g3#g3a3b3D3b3D5C5&3a3b3C3D
3#D3#F3E3#D3E3#F3A3G3#F3G3E3C6b6
a3&"
  40 LET b$="3g3#f3e3$e"
  50 LET c$="3d3e3#f3g3a6b5#f6a5
e6g5c5#f3#f1&3#f1&6C5g5#f6a5d5g3
#f1&3g6b5#f6a5e6g5c5f3#f1&3#f1&6
C5g6C5#g6C5a3D3d3e3#f3g3a6b5#f6a
5e6g5c5#f3#f1&3#f1&6C5g6b5#f6a5d
5g3#f1&3g1&6b5#f6a5e6g5c5#f3#f1&
3#f1&6E5D6E5D5#f3D3#D3E3#F5G5&5&
"
  60 PLAY a$
  70 PLAY b$
  80 PLAY a$
  90 PLAY c$
```



JUSTICIEROS DEL SOFTWARE

IV CONVOCATORIA

Una vez más nos presentamos ante vosotros con la que hace ya la cuarta edición de las convocatorias para entrar a formar parte del prestigioso grupo de los Justicieros del Software.
Como sabéis, aún no ha finalizado la tercera edición, —que ha de llevarnos a la elección de los mejores programas del año 88—, pero la puesta en marcha del mecanismo de selección de los miembros de este particular jurado, nos obliga a adelantarnos a la finalización del año para poder comenzar con nuestra tarea completamente puestos al día.
Así pues, animaros y enviarnos lo antes posible vuestros cuestionarios y no perdaís la oportunidad de convertiros en los proximos justicieros.
Como siempre, deberéis enviar vuestras cartas a:
HOBBY PRESS.
MICROHOBBY.
Carretera de Irun Km. 12,400.
28049 MADRID.
indicando en el sobre JUSTICIEROS DEL SOFTWARE
Y no te olvides de incluir una foto tamaño carnet.

El mecanismo

— Entre todas las cartas recibidas (manda la tuya ya mismo) seleccionaremos a ocho que se constituirán en jurado. El resto pasará al archivo de candidatos a juez.

— Al cabo de tres meses, el jurado se renovará por completo (otras ocho personas ocuparán su puesto) y así sucesivamente.

— Las personas seleccionadas recibirán en su casa, gratuitamente, una copia de cada uno de los más novedosos programas que lleguen a nuestra redacción, para someterlos a un juicio totalmente imparcial.

— Puestos al habla telefónicamente con cada uno de nuestros «inflexibles» jueces, éstos nos comunicarán de cada programa.

— Al final de año, se hará una recopilación de todos los datos obtenidos y aquellos programas que hayan alcanzado las mayores puntuaciones en cada una de las categorías, formarán parte de la lista que se someterá a votación entre todos los lectores de MICROHOBBY, de cuyos resultados se extraerán los premios a los mejores programas del año en cada especialidad: gráficos, pantalla de presentación, etc...

CUESTIONARIO

**No es imprescindible acertar todas las preguntas.*

1. ***¿Qué programa de Dinamic, que fue lanzado al mercado español el año pasado, se va a comercializar en Gran Bretaña con el nombre de «Game Over II»?***
2. ***¿Cómo se llama el atleta protagonista de «The Race Against Time»?***
3. ***¿Cuántos programas de Ocean han utilizado el nombre de Daley Thompson?***
4. ***¿Qué programas de Activisión y GO! causaron sorpresa por su «excesivo» parecido en cuanto a nombre y desarrollo?***
5. ***¿Qué programa de no excesiva calidad fue la ópera prima de Arcadia, los creadores del reciente «El Poder Oscuro»?***
6. ***¿Cuál es el nombre del autor de los dos «Cybernoid» de Hewson?***
7. ***¿Qué Sheriff del futuro debe verse las caras con el malvado Tex Malone?***
8. ***¿Cómo se llaman los gemelos que realizan la mayoría de los simuladores de Code Masters?***
9. ***¿Qué dos compañías realizaron sendos grogramas llamados «Masters del Universo»?***
10. ***¿Qué dos programas han ganado hasta el momento el premio que concede MICROHOBBY al mejor programa del año?***
11. ***¿De qué casa un el programa cuya frase publicitaria era «La primera víctima de la guerra es la inocencia»?***
12. ***¿Cuál era el nombre del programa en el que el protagonista tenía que recoger los pedazos de su madre y rescatar a su padre, encerrado en un frigorífico?***
13. ***¿Cuántas y cuáles han sido las aventuras de James Bond que han sido o seran convertidas a nuestras pantallas?***
14. ***¿Qué relación existe entre «Don Quijote» de Dinamic y «Abracadabra» de Proeinsa?***
15. ***¿Qué programa de origen español tenía como protagonista a un pirata algo borrachin?***

Nombre y apellidos: _____
Edad: _____ Ordenador: _____
Dirección: _____
Población: _____
Provincia: _____ Tel.: _____

¡PON TU ORDENADOR A 220 KM/H!

ASPAR GP MASTER


¡IMAGINATE UN CIRCUITO SETENTA VECES MAS GRANDE QUE LA PANTALLA DE TU ORDENADOR!

¡IMAGINATE SIETE CIRCUITOS COMO ESE!

¡IMAGINATE SOBRE TU MOTO EN CADA UNO DE ELLOS COMPITIENDO CONTRA OTROS DOCE EXPERTOS PILOTOS A MAS DE 220 km/h!

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN ASPAR G.P. MASTER.

YA A LA VENTA EN VERSIONES SPECTRUM, AMSTRAD Y MSX (Cassette y Disco)



SPE / AMS / MSX	PC
CAS.:875.- / DISC.:1.750.-	DISC.: 1.900.-








DINAMIC

VEINTINUEVE-UNO, S.A.

PLAZA DE ESPAÑA, 18 TORRE DE MADRID, 27-5. 28008 MADRID. TELEX: 441124 DSOFT-E. PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO: (91) 542 72 87 (TRES LINEAS) TIENDAS Y DISTRIBUIDORES: (91) 411 41 77-411 28 11 (NUEVO TELEFONO)

¡COLECCIONA MICROHOBBY!

850 ptas.



Para solicitar tus tapas, llámanos al tel. (91) 734 65 00



No necesita encuadernación,
gracias a un sencillo sistema de fijación que permite además extraer cada revista cuantas veces sea necesario.

CONSULTORIO

CABECERA DE UN PROGRAMA

Soy un fanático del Spectrum y me gustaría saber para qué sirve y qué contiene la cabecera que se graba antes de todos los programas

Fco. Juan José DIAZ-Huesca

■ *Cuando ejecutamos una de las sentencias referentes a la cinta, el Spectrum se prepara para cargar un bloque de datos. Antes de grabar los necesita saber cierta información sobre ellos, esta información está contenida en la cabecera.*

La cabecera se compone de 19 bytes, no como en muchos libros que dicen que tiene 17. Lo que ocurre, es que el primero es un byte de identificación, y el último es el de paridad. El primer byte está a cero, indicando que lo que viene a continuación es una cabecera. El siguiente byte, nos indica de qué tipo es el bloque principal, de acuerdo con la siguiente tabla:

Ø para un programa BASIC
1 para un matriz numérica
2 para una matriz alfanumérica
3 para un bloque de bytes

Los bytes del 3 al 12 almacenan el nombre en forma de caracteres ASCII. Los bytes 13 y 14 almacenan la longitud del bloque principal de la forma habitual en el Z-80, primero el byte menos significativo y después el más significativo. En un programa en BASIC, estos bytes almacenan la diferencia entre las variables del sistema E LINE-PROG, que determinan el final y el comienzo del programa respectivamente; hay que resaltar que las variables son grabadas junto con el programana. Los bytes 15 y 16, en un bloque de bytes, almacenan la dirección de inicio teórica donde se carga el bloque; decimos teórica pues ésta la podemos variar colocando en la sentencia la nueva dirección; en un programa en BASIC, almacenan la dirección de inicio automático, determinado por la función LINE, o la dirección de inicio si no existe. Si la cabecera corresponde a una matriz el byte 16 almacena el nombre de ésta en la forma de:

Bits del Ø al 4, el nombre (A = 1 a Z = 26).
bit 5 a Ø, si la matriz es numérica.
Bit 6 a 1, si la matriz es alfanumerica
Bit 7, siempre a 1.

Los bytes 17 y 18 almacenan la longitud del programa si lo que vamos a cargar es un programa en BASIC, para decirlo más claro, es la diferencia entre las variables del sistema VARS-PROG, que marcan el final y el inicio del programa respectivamente, con este valor y el contenido en los 13 y 14, calcula la longitud del programa y la longitud de las variables. Por último tenemos el byte de paridad, creado automáticamente, con lo que no nos tenemos que preocupar de él. En realidad toda esta información es tranparente al usuario, y sólo la necesitaremos si queremos realizar alguna cosa especial.

TECLADO EN MAYÚSCULAS

He observado que en muchos progrmas que publican, en la variable del sistema FLAGS2 se introduce el valor 8 ¿Me podrían decir porqué?

En el n. 163, en la sección «Consultorio» contestaban a una pregunta sobre cómo imprimir desde còdigo máquina, incluyendo un rutina que imprimía la palabra «MICROHOBBY» en la línea 15, columna 11. Un número después, incluían una rutina de parecidas características en la sección «Iniciación». No domino el código máquina, vi que eran diferentes y me gustaría, a ser posible, saber por qué.

Fco. Manuel MEDINA-Granada

■ *En la variable que nos indica, están contenidas varias banderas (variables de un bit que indican estados de una acción) que nos indican varias cosas, según contengan el valor Ø ó 1. Cuando colocamos un 8 en esta dirección, estamos colocando todos los bits a cero, menos el bit 3 que se coloca a uno. Este bit se pone a 1 siempre que pulsemos la tecla «CAPS LOCK» o lo que es lo mismo, siempre que el teclado está en modo mayúsculas, así que cuando ponemos este bit a 1, estamos poniendo el teclado en modo mayúscula. La utilidad de esto es clara, asegurarnos que el usuario del programa teclee todo en mayúsculas.*

Las dos rutinas si bien no son iguales, son muy parecidas. Lo que pasa es que cada una está pensada para diferentes aspectos. La publicada en el n.° 163, se puede llamar directamente desde el basic, la razón son las primeras líneas del programa:

```
LD    A,2
CALL  #1601
```

Estas dos líneas tienen como finalidad abrir el canal 2 del ordenador. Recordemos que el canal 1 corresponde a las dos últimas líneas y el canal 2 corresponde a la pantalla principal, que es donde queremos escribir. En la otra rutina se suprimió esta parte, con lo que se daba por supuesto que el canal 2 se encontraba en activo.

DISCO-ROM

Quisiera hacerles unas consultas acerca de un montaje que realicé con vuestro diseño del «DISCO-ROM».

Lo que hice fue grabar en una EPROM 16k la ROM del Spectrum combiando los mensajes en castellano, el juego de caracteres, y puse algunas rutinas de impresión en la zona libre de la ROM. Traté con ello de hacer un S/O un tanto personal.

Coloqué la eprom en el «DISCO-ROM» y funciona bien, con excepción de las rutinas «SAVE», «LOAD», «VERIFY» y «MENGE», las que no funcionan a velocidad normal sino que mucho mas lentas. Sólo funcionan con programas salvados con esta EPROM y no con programas en carga normal. La pregunta, es obvia, ¿Porqué ocurre esto?.

Juan Carlos ALONSO-Montevideo

■ *En primer lugar felicitarle y animarle a que continúe realizando con éxito nuestros montajes. Su montaje parece estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Ahora bien, si repasa el artículo de explicación, encontrará que el circuito dispone de un interruptor con el cual podemos retardar la acción de lectura del ordenador sobre la EPROM. Esto es así porque en el mercado existen dos tipos de memorias EPROM, una de baja velocidad y otra de alta, como podrá suponer esta última es más cara. Consideramos que una memoria es lenta si su tiempo de acceso es superior a 300 nanosegundos (un ns = 1x10-9 segundos), si es rápida su tiempo es inferior a 300ns. En su caso es my probable que, o bien esté utilizando una memoria lenta o bien el interruptor esté mal situado, en ambos casos las soluciones son evidentes.*

ACCESO ALEATORIO

¿Es posible, con el DISCIPLE, hacer una base de datos de acceso aleatorio, pero aprovechando al máximo la capacidad de almacenamiento de cada sector del disco?.

Juan B. GUILLEN-Barcelona

■ *Lo que expone es totalmente factible, pues el disciple dispone tanto en BASIC como en código máquina de acceso directo a disco, esto es, podemos cargar un sector de cualquier parte del disco. No sabemos a qué se refiere con la máxima capacidad de cada sector. Ésta, está situada en 512 bytes en doble densidad. Pero para realizar una base de datos potente, no basta con tener un acceso directo, además tenemos que ordenar la información de tal forma que sea fácil su manejo. En una primera aproximación se nos ocurre dividir el disco en sectores, y tener cada sector reservado para un determinado conjunto de información. Por ejemplo, supongamos que queremos una base de datos de los clientes de una empresa. Reservamos cada pista para cada letra, de esta forma si queremos encontrar un cliente cuyo nombre empiece por c, buscamos en el sector c y lo encontramos. Este sistema tiene varios fallos; en primer lugar, estamos restingiendo el acceso al buscar el cliente por su nombre, suponte que se nos plantea averiguar los clientes que han efectuado compras este mes, estamos pillados; en segundo lugar, ¿cuánto espacio reservamos para cada letra? Hay algunas que se utilizan más que otras. Con todos estos problemas, el método se nos vuelve inútil.*

El método más utilizado, se denomina busqueda por claves, y se basa en la utilización de dos o más ficheros. En el primero guardamos toda la información de los clientes, uno detrás de otro. En el segundo guardamos las claves de localización. ¿Qué significa todo esto? pués bien, lo primero que tenemos que saber, es cuales van a ser los campos (nombre, teléfono, etc.) por los cuales vamos a querer localizar a los clientes. Una vez hecho esto, guardamos en el segundo fichero estos campos, seguidos por un número de localización; este número contiene el lugar exacto donde tenemos la información completa del cliente. Este fichero lo podemos ordenar alfabéticamente, y utilizar técnicas de rastreo para agilizar su proceso. Si queremos poder localizar a los clientes por el nombre y el teléfono, construiremos dos ficheros de claves, uno con los nombres y otro con los teléfonos. Por último dos cosas; la primera es que este sistema empieza a ser efectivo con gran volumen de información; segunda , la realización de bases de

datos potentes no es fácil, y hay libros enteros dedicados a ella. De todas formas si se anima, no deje de contarnos sus progresos.

EXTENSIÓN DE LOS PROGRAMAS

¿Me podrían decir cuál es la longitud máxima aproximada que puede tener un programa publicable en su revista?.

Juan Manuel MEDINA-Cadiz

■ *No podemos hablar de una longitud máxima en un programa. Se han publicado programas de muy diferentes longitudes. Nuestra opinión es que si un programa merece la pena, la longitud no tiene mucha importancia. Dése cuenta que un programa de, por ejemplo 20 K, puede tardarse más de una tarde en copiarlo, si después de ese esfuerzo, resulta que no vale para nada, el sufrido usuario no volverá a copiar un programa más. A modo de orientación y sin que en ningún caso sirva de limitación, podemos poner una longitud de unos 10 K. Queremos insistir que es a modo orientativo pués sin ir más lejos, hace poco se publicó uno con 19 K.*

COLISIONES

Estoy realizando un juego, y de vez en cuando, para ver si el protagonista ha chocado con una barrera, un enemigo, o una bolsa de comida... exploro con la instrucción «SCREEN» las casillas de su alrededor, pero al ser gráficos definidos, el ordenador no los distingue. ¿Hay solución a eso?

Enrique GUTIÉRREZ-Zaragoza

■ *En esta vida todo tiene solución y su problema no iba a ser menos. Es un problema clásico en la programación de juegos. Las soluciones son variadas. Le contaremos las más utilizadas. Una primera utilizada antes, consitía en dotar a cada grupo de objetos iguales de un color diferente, de esta forma, mediante la instrucción «ATTR» podemos conocer con qué objeto estamos colisionando y actuar en consecuencia. El fallo de este método, es que el programa resulta monótono al tener cada objeto un color predeterminado. Un segundo método consiste en comparar las coordenadas del personaje con las coordenadas de los objetos, si son iguales, se han chocado; por último el más utilizado y por ello el más genérico, es utilizar una zona de memoria como zona de trabajo, en ella tenemos el mapa de pantalla, con todos los objetos representados de alguna forma; mirando este mapa, podemos saber en qué situación se encuentra el personaje.*

HAZ DE ELECTRONES

Estoy realizando una rutina de sprites y he decidido sincronizarla con el haz de electrones utilizando en modo 2 de interrupciones. El sistema consiste en saber en todo momento el lugar en el que está y así evitar que éste pase por encima de un sprite cuando no lo deba hacer. Pero no se unos datos imprescindibles como son: el tiempo que tarda el haz en llegar al área de texto, cuanto tarda en recorrer una línea del Spectrum, qué es «el retroceso al principio» y cuánto tarda. Por último, ¿podrían decirme si existe un sistema diferente?

Alberto de la FUENTE-Madrid

■ *Su idea es buena aunque un poco complicada de realizar. Todos sabemos que una interrupción se produce 50 veces por segundo o lo que es lo mismo cada 20 ms. En España los televisores tienen en pantalla 625 líneas. Es decir, que las imagenes de televisión son transmitidas como señales para 625 líneas de exploración. Un televisor de tipo medio sólo visualiza unas 540 de estas líneas; el resto están fuera, en la parte superior e inferior de su pantalla y parte del tiempo «libre» se consume en período conocido como «retroceso al principio», en el cual el haz de electrones pasa desde la esquina inferior derecha, a la esquina superior izquierda, para crear el próximo cuadro. El chip responsable de la gestión de la TV en el Spectrum es la ULA, la cual utiliza dos líneas de exploración por cada línea de pantalla. Si cuando estamos gestionando un sprite, el haz pasa por encima de él, se producirán unas interferencias. La única forma de estar totalmente seguro de obtener una animación sin temblores, es asegurarse de que la exploración de la TV nunca pasa por el área en la que se está imprimiendo en ese momento. Para ello, por supuesto, debemos tener en cuenta las interrupciones, ya que el haz está en el comienzo cuando son generadas. Los periodos «seguros» son cuando el haz está en los bordes superior e inferior o en el «retroceso al principio». Desgraciadamente, a menos que todas nuestras rutinas de juego sean de «tiempo constante», no podremos utilizar el momento del borde inferior. Esto nos deja el tiempo de 14200 T-estados para imprimir lo que queramos, al ser lo que tarda el haz en llegar al área de texto. Como verá este tiempo apenas llega para imprimir 40 caracteres con un procesador ahorrativo.*

Hay otro método muy empleado hoy en día en todos los juegos, que consite en crear una zona de trabajo en la memoria, en este zona haremos todos los cálculos, impresiones etc. Cuando tengamos una pantalla lista para ser impresa, esperamos una interrupción y mediante una instrucción «LDIR» la pasamos a la pantalla.

NORMA ATARI

Os escribo esta carta para consultaros una duda que me tiene intrigado.

Lo que me sucede es que el pasado 13 de enero me compre un joystick y al mismo tiempo adquirí un interface para conectarlo a mi Spectrum. Pero al llegar a casa vi que en la caja del joystick habia una lista de ordenadores, en la cual no estaba el Spectrum. ¿Puedo conectarlo? ¿Se puede estropear el ordenador?

J. M. VIÑUALES-Huesca


■ *El que no figure su ordenador en la lista no indica que no lo pueda conectar, lo único que indica es que el fabricante garantiza su funcionamiento con esos ordenadores. No se preocupe, pués su joystick le vale perfectamente para su ordenador, la razón es que tanto el joystick como el interface siguen la norma ATARI de conexión. Es muy difícil que se estropee un ordenador por enchufarle un joystick.*

BASIC Y CÓDIGO MÁQUINA

¿De qué forma puede hacer para que un programa en código máquina cargue con colores distintos a los habituales del borde?.

Jorge FERNÁNDEZ-Sevilla

■ *Para realizar lo que nos pide, primero debera realizar una copia en RAM de la rutina de grabación, que ocupa desde la 556h a la 604h. Una vez con ella, deberá modificar los saltos absolutos de esta rutina que*



¡REGÁLATE UN MUNDO!

Con el PAW-CASTELLANO, Sistema Creador de Aventuras para Profesionales, tendrás un Fantástico Universo, para llenar de vida y darle marcha.
Con dos manuales en CASTELLANO, repletos de información, 255 banderas de control, 108 comandos y Diseñador Gráfico propio.

¡NO TE PRIVES!
Tu Mundo te esperaa por sólo 3.999 ptas.
(1.000 pelas menos que la versión inglesa)

●

Mundo Propio. Juego DEMO. Dos manuales. Biblia del aventurero.
TODO EN NUESTRO IDIOMA

AVENTURAS AD

Apartado de Correos 61
MISLATA 46920 (Valencia)

CONSULTORIO

apunten a la propia rutina. Ahora ya puede cambiar las instrucciones para variar los colores, situadas en las direcciones 567h y 5A0h. El proceso no es difícil, si se domina un poco el código máquina y se dispone de un desensamblador.

Es totalmente posible cargar en un solo bloque BASIC y CODIGO MÁQUINA. De hecho casi todos los programas comerciales lo hacen. Seguramente haya oido hablar de que se puede salvar un programa BASIC como bytes, pues bien, para cargar también el código máquina, solo tenemos que salvar hasta el final de éste. Supongamos que tenemos un programa en basic, y apartir de la 30000 un programa en código máquina que ocupa 5000 bytes. Si añadimos la siguiente línea al final del programa, grabaremos basic y código máquina en un solo bloque y con autoejecución.
9999 SAVE «nombre» CODE 23552, 30000 + 5000-23552:RUN

GRÁFICOS GIGANTES

¿Cómo se pueden diseñar gráficos grandes que no sean GDUs y meterlos en una sola variable para imprimirlos por pantalla de una vez?

¿Cómo puedo realizar una rutina de movimiento pixel a pixel en BASIC?

Fco. Manuel SEPÚLVEDA-Málaga

■ *Para realizar lo que no pide, hay que recurrir al Código Máquina, pues el Basic no dispone de las herramientas necesarias. Para hacerlo en Basic, tendríamos que recurrir a fragmentar el gráfico en partes, y definir tanto GDUs como partes, imprimiendo luego los GDUs.*

Es posible realizar un movimiento pixel a pixel en Basic, pero habría que emplear la instrucción PLOT, lo cual haría terriblemente lento el movimiento y desde luego no apto para ningún juego. De nuevo la solución está en el Código Máquina. El Basic tiene bastantes limitaciones a la hora de realizar juegos. Anímese y aprenda Código Máquina, verá que no es tan difícil y se sorprenderá con sus efectos.

GDUs DECIMAL

Me gustaría saber el código o número que se asigna a cada una de las posibles filas que pueden componer un gráfico definido por el usuario, para poder introducirlos con «DATA» en lugar de la forma que me indica el manual de instrucciones.

Marcos Antonio MORÁN-Asturias

■ *Para pasar de la fila de unos y ceros a el número, sólo tenemos que realizar la transformación de binario a decimal. Binario quiere decir base 2, en esta base sólo se utilizan dos números, el 0 y el 1, así cada fila de éstos corresponde a un número en base 10 o decimal, que es la utilizada por todos. La conversión es sencilla y ahí va un programa que la realiza.*

```
10 INPUT "Introduce fila de números:";f$
20 PRINT "La fila ";f$;"corresponde al número";VAL (CHR$(196) + f$)
30 PRINT: GOTO 10
```

AUTODISPARO

El autodisparo de algunos joysticks funciona sólo en ciertos interfaces. ¿Cuáles son y qué características tienen respecto a los demás?

Ángel MÁRQUEZ-Badajoz

■ *Efectivamente, hay interfaces que no permiten la opción de autodisparo. Esto es así debido a que no cumplen en su totalidad la norma Atari. Las conexiones de los pines según esta norma es como sigue:*

PIN	FUNCIÓN
1	arrriba
2	abajo
3	izquierda
4	derecha
5	potenciómetro B
6	disparo
7	+5V
8	común
9	potenciómetro A

Muchos interfaces carecen de las conexiones 5,7 y 9. Las 5 y 9 no tienen importancia, pues no se usan en el Spectrum. Ahora bien, los 5 V son imprescindibles para realizar el autodisparo. Si vuestro interface tiene desconectado este pin, el autodisparo no funcionará. Su conexión es sencilla, pues basta soldar un cable desde los 5V del ordenador, en la pista 3B del slot trasero, hasta el pin 7 del conector del joystick.

ALMACENAR PANTALLAS

Estoy interesado en la animación por ordenador, y poseo un +2. Quisiera saber:

¿Cuál es, en esencia, el método para comprimir y descomprimir pantallas?

¿Cuál es el número máximo de pantallas almacenables en memoria?

¿Pueden almacenarse pantallas en otra forma que no sea un bloque de bytes?

¿Hay algún método más rápido que la instrucción "LDIR" para traspasar pantallas al archivo visual de presentación, con el fin de evitar el parpadeo?

Pedro Luis NAVARRETE-Madrid

■ *Existen algunos métodos para comprimir pantallas, pero todos se basan en la transformación de una cadena de números iguales, por otra de tres o cuatro bytes. Para llevar a cabo esto, escogemos un número que nos servirá de código. Cuando encontremos que un número se repite muchas veces, colocamos el número especial seguido del número que hay que repetir, seguido a su vez del número de veces que hay que repetirlo. Con esto ya tenemos una buena compresión.*

El número de pantallas almacenables depende lógicamente de su longitud. Si suponemos que no se han comprimido, o sea, que ocupan 6.912 bytes, cabrán 7 pantallas, sobrándonos 768 bytes. Por supuesto, esto nunca se realiza así y lo que normalmente se realiza es descomponer las pantallas en partes iguales. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un muro, no guardamos el muro entero, sino que dibujamos un ladrillo, y repitiendo el ladrillo construimos el muro. De esta forma el número de pantallas se hace muy amplio.

No sabemos a qué se refiere con otra forma que no sea un bloque de bytes. A lo mejor se refiere a lo explicado en su anterior consulta.

No hay ningún método más rápido que ése, el truco para que no se produzcan parpadeos es esperar a que el haz de electrones del televisor esté comenzando a generar el cuadro de televisión, hecho que se produce exactamente cuando tiene lugar una interrupción. La solución está en esperar, mediante una sentencia HALT, que ocurra ésta. Por supuesto, deben estar habilitadas las interrupciones.

AULA SPECTRUM

Me gustaría que me dijerais la forma de mandar un programa a la sección «Aula Spectrum».

Víctor Manuel CORTÉS-Palencia

■ *Se realiza de la misma forma que para cualquier otra sección: no tienes más que enviar tu truco o programa y poner claramente en el sobre a qué sección va dirigido. Esperamos su programa.*

DEFINIR TOKENS

El manual explica que la dirección 23606 (CHARS) sirve para apuntar hacia un juego de caracteres realizado en RAM, desde el carácter 32 al 128, y no explican cómo se pueden cambiar el resto (del 128 al 255). ¿Lo podrían explicar?

Marc OLIVER-Barcelona

■ *La razón es simple, la rutina de impresión de la ROM no coge la definición de estos caracteres del mismo sitio. Estos caracteres corresponden a caracteres gráficos, GDUs y tokens. Los caracteres gráficos son generados internamente, la definición de los GDUs es recogida de la dirección contenida en la variable UDG (23675/6) y los tokens son conjuntos de letras. Si quiere utilizar todos, tendrá que definir su propia rutina de impresión.*

MATRICES BIDIMENSIONALES

Mi pregunta es la siguiente:

Intento hacer un programa para introducir datos, lo estoy haciendo por medio de la sentencia «DIM». Mi duda es, que por medio de esta sentencia, sólo se almacena un carácter; ejemplo:

```
10 DIM A$(20)
20 FOR I = 1 TO 20
30 INPUT A$(I)
40 NEXT I
```

Si en este programa introduzco una palabra, sólo guarda la primera letra. ¿Cómo puedo almacenar palabras?


Juan Pedro GARCÍA-Madrid

■ *La solución está en cambiar la línea 10 por la siguiente:*
10 DIM A$(20,longitud de las palabras)

La razón es clara si se han estudiado matrices. Con la línea antigua, estamos definiendo una matriz de 20 filas por 1 columna, por lo que sólo almacena una letra por elemento. En la nueva hemos definido una matriz de 20 filas por tantas columnas como letras tengan las palabras.









III Concurso de DISEÑO GRAFICO por ordenador

Aquí estamos nuevamente con nuestro ya tradicional concurso de diseño gráfico para Spectrum. Con esta tercera edición pretendemos institucionalizar por completo este codiciado premio, al mismo tiempo que intentamos servir de vehículo de expresión a todos aquellos usuarios de la gama de ordenadores Sinclair que continúan teniendo inquietudes tanto de programación como artísticas.

Una vez más os invitamos a todos a que os animéis y hagáis un pequeño esfuerzo para participar en este concurso que, como siempre, está dotado con importantes premios en metálico.

Suerte para todos los participantes y ¡que ganen los mejores!

Bases de la Convocatoria

- En el concurso sólo podrán participar aquéllas pantallas que hayan sido realizadas con un ordenador *Sinclair o compatible:* Spectrum, Spectrum +, Spectrum +2, +3...
- Los diseños deberán consistir en *una pantalla fija*, por lo que no se valorarán otros factores como movimiento o sonidos de acompañamiento.
- Las pantallas deberán estar grabadas *en forma de SCREEN*. Es decir, que no serán válidas aquellas en las que se utilicen rutinas de volcado ni que sean generadas por programas en Basic. En otras palabras, que todas las pantallas deberán cargarse con la simple utilización de la sentencia LOAD "" SCREEN$
- Las pantallas podrán ser enviadas en formato de *cinta de cassette* o en *disco*. En cada cinta o disco podrán incluirse, si se desea, varias pantallas independientes unas de otras.
- Cada cinta o disco enviado deberá acompañarse de una carta en la que se especifiquen los siguientes datos:
  Nombre y apellidos
  Domicilio
  Teléfono
  Edad
  N.º de pantallas que aparecen en la cinta
  Título(s)
  IMPORTANTE: en el sobre deberá especificarse: **«Concurso de Diseño»**
- El plazo de recepción de las pantallas finalizará, improrrogablemente, el dia **31 de diciembre de 1988**. No se admitirá ninguna cinta cuya fecha de entrega en correos sea posterior a la indicada.
- El jurado, constituido por profesionales del diseño, ilustración y programación, observará cada una de las pantallas durante el tiempo necesario y mediante los métodos que consideren oportunos, seleccionando así, las tres pantallas ganadoras. Su decisión será inapelable.
- Se entregarán, tras la deliberación del jurado, tres premios en metálico consistentes en **100.000** pesetas para el primer premiado, **50.000** pesetas para el segundo y **25.000** pesetas para el tercero.
- No se devolverá ninguna cinta de las enviadas para participar en el concurso y MICROHOBBY se reserva el derecho de publicación de las pantallas que destaquen por su interés o calidad, citando en todo caso a su autor.
- El simple hecho de participar en este concurso, presupone la aceptación de las bases.

POKES POKES

LOS PÁJAROS DE BANGKOK

Juan Carlos Campos, de Ciudad Real, nos informa del sorprendente descubrimiento de que tecleando dos veces seguidas «DUDUBA» conseguiréis que Carvalho tenga dinero y energía infinita.

NINJA SCOOTER

Amador Merchán, de Madrid, vuelve a la carga, en esta ocasión destripando este programa de Firebird.

POKE 45238,0 no suma puntos.
POKE 45128,0 infinito tiempo.

El segundo poke sólo debe ser introducido con un Multiface One o similar, ya que antes de llegar al final de cada fase deberéis modificarlo con un 61 de valor, o de lo contrario, el programa se bloquearía al realizar la cuenta de tiempo disponible.



YETI

Enrique Terrasa, de Valencia, no ha tenido suficiente con el cargador que publicamos en su momento para este juego de Destiny, por lo que nos envía los siguientes pokes:

POKE 47894,0 vidas infinitas.
POKE 47665,58 inmunidad.

MEGANOVA

Los señores de Dinamic nos han cedido este cargador para la aventura espacial de Philip Sunset. El poke que utiliza es el siguiente:

POKE 32382,0 vidas infinitas.

También hemos recibido unas cuantas cartas (23.456) en las que nos enviais las claves de la segunda y tercera parte de este juego.

CLAVE SEGUNDA FASE: 26719
CLAVE TERCERA FASE: 16640

No os preocupéis, todos recibiréis vuestra correspondiente pegatina.

POKE 32382,0 vidas infinitas.

```
10 REM cargador MEGANOVA
20 REM por TEDDY
30 REM ALCOBENDAS 31/7/88
40 CLEAR 65000: INK 7: PAPER 0
: BORDER 0: CLS
60 PRINT "PON EN MARCHA LA CIN
TA": INK 0
70 LOAD ""CODE: POKE 65520,24
5: POKE 65521,255
75 FOR N=65525 TO 65532: READ
A: POKE N,A: NEXT N
80 RANDOMIZE USR 65470
90 DATA 62,0,50,126,126,195,62
,98
```

XARAX

Eduardo Navarro, de Valencia, está que no para. Aquí están los resultados de su último «destripe».

POKE 41352,0 vidas infinitas.



DEMON'S REVENGE

Últimamente están de moda los aprendices de brujo patosos que se meten en problemas. Eduardo Navarro, de Valencia, os envía la solución para el protagonista de este programa de Firebird.

POKE 30699,17 energía infinita.

MISSION JUPITER

Curioso el poke que ha encontrado Diego Cadenas, de Cartagena (Murcia), por el cual podreis modificar el scroll de este arcade de Code Masters . Si dais a «n» el valor 0, el scroll será el mismo del juego, pero si ponéis otro número no existirá scroll, sino que los enemigos avanzarán hacia ti.

POKE 55097,n

CAPITÁN SEVILLA


Desde Valencia nos han escrito Manuel Rodríguez y Eduardo Navarro para contarnos sus descubrimientos sobre este héroe de pacotilla que se dedica a comer todas las morcillas que pilla, alias el Capitán Sevilla:

PRIMERA PARTE

POKE 63890,201:
POKE 39677,201 elimina enemigos.
POKE 40203,62 vidas infinitas.
POKE 36287,0 Mariano no pega.
POKE 38157,0:
POKE 40431,0 inmunidad.
POKE 64887,0 energía infinita Capitán Sevilla

SEGUNDA PARTE

POKE 63890,201:
POKE 39651,201 elimina enemigos.
POKE 40203,62 vidas infinitas.
POKE 38158,0:
POKE 40418,0 inmunidad.



SE LO CONTAMOS A...

SERAFÍN PÉREZ CIRERA (ALMERÍA)

Para que no te quedes congelado como nuestro «bytiano» protagonista, pokes al canto:

Frost Byte:

POKE 33805,24:	
POKE 33806,2	Inf. twang.
POKE 37113,24	Inmunidad a caídas.
POKE 36315,24	Inmunidad a enemigos.

ALBERTO GARRETA (BARCELONA)

En nuestro particular repaso al abecedario, hoy es el turno de la «g»:

Gauntlet:

POKE 48488,20	Inf. vidas.
POKE 48491,0:	
POKE 48497,0	Inf. salud.
POKE 44050,0:	
POKE 44051,0:	
POKE 44052,0	Inf. llaves.

Goody:

POKE 46163,201	Salen todos los personajes.

Gryzor:

POKE 33015,99	Inf. vidas.

MANUEL CARLOS SANCHO (SEVILLA)

Muy poético eso de que «las vidas volando pasan», pero poco efectivo. Para remediarlo...:

Bazooka Bill:

POKE 37165,20	Sin enemigos.
POKE 41480,0:	
POKE 41484,0	Inf. vidas.

JORGE JIMÉNEZ (VALENCIA)

Puñetazo por aquí, patada por allí, así todo el día... Qué vida esta, la del abnegado y esforzado héroe:

Renegade:

POKE 34427,201	Inmunidad.
POKE 40345,201	Inf. tiempo.
POKE 41045,0:	
POKE 41148,195	Inf. vidas.

J . A. GUTIÉRREZ MORENO (SEVILLA)

Consultemos a los oráculos, a ver si solucionan nuestros problemas:

Firelord:

POKE 38818,0	Inf. energía.
POKE 39171,58	Inmunidad a llamas.

Saboteur:

POKE 42036,201	Sin enemigos.
POKE 40004,201	Sin perros.
POKE 29893,255	Inf. vidas.

J. C. MARTÍNEZ ROMERA (SANTANDER)

Buenos pokes para famosos protagonistas de famosos juegos:

007 Alta Tensión:

POKE 38835,n	n = núm. de fase.
POKE 38824,n	n = núm. de vidas.
POKE 38916,201	Inf. vidas.

Whopper Chase:

POKE 60174,n	n = núm. de vidas.
POKE 60151,23	Un paracaídas para acabar el juego.
POKE 62367,60	Inf. vidas.

F. BELARTE SEMPERE (VALENCIA)

Veamos que tenemos por aquí para ti:

Hysteria:

POKE 44607,0	Inf. vidas.
POKE 36097,202	Terminar en nivel 1.

Dustin:

POKE 52091,0	Inf. energía.
POKE 52900,50	Inf. vidas.

FABIÁN DÍAZ DE PLASENCIA (BARCELONA)

Acudamos a la biblioteca de pokes incunables:

Alien 8:

POKE 45735,201	Inmunidad.
POKE 65535,n	n = número de vidas.
POKE 44460,201	Inf. tiempo.

Sir Fred:

POKE 37609,201	Atravesar todo.
POKE 26662,0	Espadachín.
POKE 46647,201:	
POKE 46867,201	Inf. vidas.

Cauldron:

POKE 40050,0:	
POKE 40056,0	Inf. vidas.

Highway Ecounter:

POKE 40736,201	Anti-fuego.
POKE 37815,201	Sin bichos.

ANTONIO COSIN LÓPEZ (MADRID)

Sigamos avanzando por el intrincado recorrido de la geografía «pokerina»:

Flying Shark:

POKE 60429,0:	
POKE 60430,0:	
POKE 60431,0	Inf. bombas.
POKE 53962,n	n = núm. de fase inicial.
POKE 48930,201	Inmunidad.
POKE 54462,201	Inf. vidas.

Arkanoid II 48 K:

POKE 37484,0:	
POKE 37485,195	Inf. vidas.
POKE 37920,0:	
POKE 37921,0:	
POKE 37922,0	Pelota lenta.

Solomon's Key

POKE 49344,0	Inf. vidas.
POKE 37990,0:	
POKE 37991,0	Inf. tiempo.

ALFONSO DÍAZ ORDEN (CANTABRIA)

¡Qué bárbaro!, pedir pokes para el «Barbarian»:

Barbarian:

POKE 37529,0	Comenzar en mismo nivel.
POKE 39575,0	Hechizos débiles.

JUAN JOSÉ TRIGUEROS (ALMERÍA)

Esperemos que la chistera mágica nos proporcione los pokes pedidos y no los consabidos conejos. Una, dos y...

Jet Set Willy II:

POKE 36477,0	Inmunidad a objetos móviles.
POKE 23879,277	Inf. vidas.

Kokotoni Wilf:

POKE 42730,201	Objetos inmóviles.
POKE 42214,n	n = núm. de vidas (1-88).
POKE 29199,201	Objetos móviles no matan.

ÓSCAR ÁLVARO CAMPOS (MADRID)


Pokes a montones, para el «Misterio del Nilo» y el «Indiana Jones»:

Misterio del Nilo:

POKE 55469,246	Inf. vidas.
POKE 43995,0	Inf. bombas.
POKE 43933,0	Inf. balas.
POKE 24026,58:	
POKE 24017,n	n = trozo de pantalla a recorrer antes de pasar a la siguiente.

Indiana Jones:

POKE 31310,201	Inmunidad.
POKE 34123,n	n = núm. de vidas.
POKE 30233,201	Bolas de fuego inmóviles.



JOSÉ L. SORIANO FÚSTER (CASTELLÓN)

Nos pides «el poke» para dos juegos, pero como no especificas cuales, te daremos varios:

Bubble Bobble:

POKE 48500,195	Disparo más potente.
34313, n	n = núm. de nivel.
POKE 43870,0:	
	POKE 43871,0:
POKE 43873,195	Inf. vidas.

Sgrizam:

POKE 30996,5	Un paso y otro nivel.
POKE 29519,0	
POKE 29534,0	Inf. vidas.

SE LO CONTAMOS A...

FRANCISCO JAVIER ROPERO (VALENCIA)

Pokes de vidas infinitas sí tenemos, pero pokes de etc., la verdad, es la primera vez que lo oigo:

Uridium:

POKE 32567,0	Aterrizaje fácil.
POKE 31331,195	Sin enemigos.
POKE 31307,201:	
POKE 35403,201	Inf. vidas.

Rygar:

POKE 51401,201	Saltar sobre las montañas
POKE 51216,201	Infinito tiempo.
POKE 61577,0	Inf. vidas.

RAMIRO MASSOLO (IBIZA)

Segundas partes siempre tuvieron unas primeras partes:

Dynamite Dan:

POKE 58770,201	Sin enemigos.
POKE 52678,0	Inf. vidas.

Bomb Jack:

POKE 52127,201	Inmunidad.
POKE 49530,255	Inf. vidas primer jugador.
POKE 49547,255	Inf. vidas segundo jugador.

SANTIAGO MIGUEL ARIAS (MADRID)

La «Sociedad de Héroes esforzados y anónimos» nos ha proporcionado los pokes que querías:

Kung Fu Master:

POKE 37356,n	n = velocidad juego.
POKE 27982,0	Inf. vidas.
POKE 36869,0	Sin algunos enemigos.

Indiana Jones:

POKE 34123,n	n = número de vidas.
POKE 31310,201	Inmunidad.
POKE 30233,201	Bolas de fuego inmóviles.

A. MARTÍNEZ NEVADA (MADRID)

Pides pokes para el «Metrocross»; pues te daremos no uno, sino dos. También para el «Galvan», pues vaya plan:

Metrocross:

POKE 47478,201	Inmunidad.
POKE 42355,207	Inf. tiempo.

Galvan:

POKE 49650,201	Sin bichos.

SERGIO VALOR MARTÍNEZ (ALICANTE)

Ahora que estoy desocupado, te daré el cargador del «Desperado». ¿Qué más? Pues pokes para la segunda parte del «Phantomas»:

Desperado:

```
10 INPUT "FASE?",n
20 FOR I=65400 TO 65412: READ A:
   POKE I,A: NEXT I
30 LOAD ""
40 DATA 4,113,214,n,124,214,n,30,199,n,
   58,210,167
```

Phantomas II:

POKE 28404,0	Inmunidad.
POKE 27710,201	Sin rayos.

JACOBO MORONO MONTES (PONTEVEDRA)

¡Qué pasada!, pokes para la «Armadura Sagrada»:

Antiriad:

POKE 54528,24:	
POKE 54639,1	Inf. energía.
POKE 23309,201:	
POKE 54528,24	Inf. vidas.

RICARDO MONTERO (VIGO)

¡Qué fácil!, sólo pides pokes para el «Xevious» y el «Basil»

Xevious:

POKE 53591,62:	
POKE 53592,n	n = núm. de vidas.
POKE 35352,0	Sin enemigos móviles.

Basil:

POKE 41296,0	Inf. energía.
POKE 41968,201	Inf. tiempo.

FRANCISCO GÓMEZ CONDE (SEVILLA)

Marchando un poke para el «Bionnic Commando»; y por estar a últimos de mes, poke para el «Terramex»:

Bionic Commando:

POKE 34274,0	Inf. vidas.

Terramex:

POKE 36844,n	n = núm. de vidas.

P.D.: Las claves del **Vindicator**
VALSALVA MANOEUVRE
EUSTACHIAN TUBES

F. MANUEL AGUILERA (CÁDIZ)

¡Qué le vamos a hacer!, te daremos lo que tú ya sabes para el «W.D.W. II» y el «E. Racer»:

Who Dares Wins II:

POKE 49748,n	n = núm. de granadas.
POKE 49743,n	n = núm. de vidas

Enduro Racer:

POKE 42143,0:	
POKE 42144,0	Inf. tiempo.

VÍCTOR G. PÉREZ VÁZQUEZ (SEVILLA)

¡Por fin lo lograste!, pokes para «Ghostbusters» y «Kung Fu Master»:

Ghostbusters:


POKE 42173,0	Inf. hombres
POKE 40625,0:	
POKE 40845,0	No gastar trampas

Kung Fu Master:

POKE 37356,n	n = velocidad juego.
POKE 27982,0	Inf. vidas.
POKE 37048,175:	
POKE 37400,0	Inf. tiempo.

EL RINCÓN DEL ARTISTA

C&S GONZÁLEZ ZAMBRANO



OCASIONES

● **CLUB SPECTRAD** de usuarios Spectrum y Amstrad CPL, hace ampliación de socios, para mas información escribe a: Ramón Gracia Sangenis 71-73, 10° A. Zaragoza 50010. Tel. 32 43 34. Mandar 150 ptas. para la lista.

● **SE REGALAN** cinco juegos al comprador de un Inves Spectrum. Garantía con apenas un año de uso. Estado y conservación impecable. Todos los cables incluídos. Si te interesa llama al Tel. (987) 61 67 86. Jorge María Prieto López. C/ El Alamo n°7. Astorga 24700. (León).

● **INTERCAMBIO** y vendo programas en disco para el +3, así como todo tipo de trucos, también estoy interesado en el hardware. Interesados escribir a: J. Carlos Martín. C/ Pedro A. de Alarcón, n°87, 2°. Granada 18003. Tel. 27 01 67.

● **BUSCO** «Wargames» para Spectrum. Escribir a Jorge Herrera Suárez. Clara del Rey 44, 8° C. Madrid 28002. Tel. 416 12 44.

● **DESEO** contactar con usuarios de Spectrum de toda España. José Julio Bocos García. C/ Apdo. 200. Tudela 31500. (Navarra). Tel. 82 62 64.

● **SE HA FORMADO** un club de usuarios en Zaragoza. Entre los socios, solamente de Zaragoza se intercambiarán ideas, trucos.. Llamar al Tel. 77 28 87 y preguntar por Adrián Tello de 6 a 10.

● **SE ESTÁ FORMANDO** un club a nivel nacional de usuarios del Spectrum. Interesados llamar al Tel. (987) 20 54 32. Preguntar por Luis ó escribir a la dirección siguiente: C/ Ramiro II, 6-2° Dcha. León 24004.

● **ESTOY INTERESADO** en adquirir el programa que permita introducir los listados en assembler. Interesados mandar carta o postal indicando el precio del mismo y las instrucciones a: Particular Acuario 7, 4° D. Alicante 03006.

● **SI TE INTERESA** intercambiar trucos, pokes e instrucciones, mandanos un targeta postal a: «Club Lujo». C/ Particular Acuario 7, 4° D. Alicante 03006.

● **COMPRO** unidad de discos con interface, beta o discovery en buen estado. Sólo Madrid. Interesados escribir a: Juan Carlos Muñoz Paniagua. C/ Diamante 40, 2° A. Madrid 28021.

● **SE VENDE** enciclopedia «Mi Computer». Secciones: harware, preguntas—respuestas, sofware, términos clave, progr. Basic, información general, juegos, bricolaje, diversos sist. Operativos... Imprescindible para un conocedor de informática. Nueva (incluso tapas de plástico). 10 tomos. Precio 7.000 ptas. Amparo Cervera Taulet. Valencia. Tel. 351 68 17.

● **ME GUSTARÍA** ponerme en contacto con usuarios del Spectrum y Commodore 64 para cambiar o vender juegos. Tengo últimas novedades. Prometo contestar a todas las cartas. Juan Pedro Macías Pingarrón. Avda. Santa María 47, 5° A. Badajoz 06005. Tel. 25 03 42.

● **ATENCIÓN**, si eres de Tarragona o alrededores y tienes conocimientos de código máquina y estás interesado en hacer un juego, no dudes en llamarme. Tel. (977) 23 09 90. Javier Cuenca López. Avenida de Cataluña n°23, 4°, 1°. Tarragona 43002.

● **VENDO** ordenador Philips MSX con pantalla y casett con juegos por solo 45.000 ptas. Juan Luis Montolio García. C/ Santa Eugenia 4, 1°, 4°. Cerdanyola (Barcelona). Tel. 692 92 05.

● **DESEARÍA** adquirir los programas GENS 3 y MONS 3 con sus instrucciones en castellano. Precio a convenir. Aceptaría una copia. Llmar al: (91) 256 59 87. Mañanas. Lorenzo Moñino Castaño. C/ Ricardo Ortiz 130. Madrid 28017.

● **ME GUSTARÍA** intercambiar pokes, mapas, trucos, etc. Con usuarios de spectrum de toda España. Antonio Galve Campos. C/ Molí de Foc 10. Puebla Tormesa 12191. Castellón. Tel. (964) 33 80 02.

● **CAMBIO** todo tipo de programas para Spectrum. Antiguos y novedades. Aitor Pertika Ortiz. Azurleku 7, 6°. Bilbao 48004.

● **COMPRO** interface 1, 4 microdrive, escribir ofertas. Aitor Pertika Ortiz. Azurleku 7, 6°. Bilbao 48004.

● **HAZTE SOCIO** del mejor club de usuarios de Spectrum y Amstrand CPC. Para recibir el boletín del mes envia 150 ptas. Ramón García Alcaine. C/ Sangenis 71-73, 10° A. Zaragoza 50010. Tel. 32 43 34.

● **EL GRUPO** Einstein DX hace ampliación de miembros y para ello hace una llamada general... CQ, CQ, ¡Atención colegas envias 50 ptas. en sellos para gastos. Chao amigos, os esperamos!. Francis. Ap. Correso 859. Valencia 46080.

● **DESEARÍA** contactar con usuarios del spectrum 48k/128k, para intercambiar mapas, pokes, trucos, ideas. Interesados llamar a partir 7:30 de la tarde. Antonio José Mata. C/ Diaz Brito edif. San José 6, 7°. Badajoz 06005. Tel. (924) 23 37 10.

● **DESEARÍA** comprar urgentemente copia de la cinta pokes de Micromanía, editada por Hobby—Press. Se pagan la cinta, portes y lo que se pida por la grabación razonablemente. Llamar o ponerse en contacto con: José María Marchena Cortijo. Mariano José de Larra, 22. Mérida 06800. Badajoz. Tel. 30 09 32.

● **VENDO** ZX Spectrum 48 K con cables, manuales y fuente de alimentación con mejoras más cassete especial ordenador. Todo por solo 10.000 ptas. Llamar noches. Vicente Bellver Monzó. C/ Albacete n°21. Pta 7 derecha. Valencia 46007. Tel. 341 30 59.

● **VENDO** fichero con información de más de 450 programas. Más de 270 incluyen pokes. Precio 500 ptas. Interesados mandar cinta: Juan Angel Rojo. C/ Justo Salazar, 34, 1° A. Briviesca 09240. Burgos.

● **INTERESADÍSIMO** en contactar con spectrumaniacos para intercambiar de todo, comprar y vender. Prometo contestar a todos los que me escriban. No os defraudare. Francisco Gómez Bañon. C/ Jesús Aramburu, 39. Callosa del Segura 03360. Alicante. Tel. (96) 531 01 25.

● **COMPRARÍA** una unidad de disco, con su interface o una impresora (también con interface), en buen estado por 6.000 ptas. A poder ser de personas de Pontevedra (Provincia). Juan Antonio López Bueno. C/ Travesía de Vigo n°41, 2° B. Vigo 3626. Pontevedra. Tel. 27 24 59. Preguntar por J. Antonio el vecino del 2°.

● **SE HA CREADO** un nuevo club de usuarios del Spectrum a nivel nacional. Contamos con muchos pokes, mapas, ideas, etc. Contestamos a todas las cartas que nos llegen. Club Cabra Soft S.A. A.J.R. & Company. José Ramón Corrales Villar. Avda. Del Perú, 15 6° A. Badajoz 06011. Tel. (924) 25 79 44.

● **VENDO** Spectrum, joystick Quick Shot II Turbo con interface Kempston. Vendo con el ordenador más de 30 juegos originales («Nemesis», «Two on two», «Match day II», «720°», «Out run», «California Games», «Wold games», etc.). En el lote también vendo los números del 1 al actual de Microhobby y de Micromanía del 14 al actual. Todo por 30.000 ptas. Borja Galdós Bultó. P.° Manuel Girona n°73, 3°, 4. Barcelona 08034. Tel. (93) 203 18 16.

● **DESEO** contactar con usuarios de Spectrum. ¡Abstenerse piratas!. Mis señas son: Andrés García. C/ Vandelvíra 29. Malaga 29010. Tel.(952) 39 53 89.

● **¿HAY ALGUIEN** que no le guste jugar con su Spectrum?, porque prefiera gastar su tiempo en: programar, diseñar gráficos, destripar programas comerciales, etc.. Pues ya somos dos: Andrés García. C/ Vandelvira, 20. Málaga 29010. Tel (952) 30 53 89.

● **ME INTERESA** una copia del famoso «Platoon» para Spectrum 128k, si no se pudiera para 128, para 48k. Precio máximo 500 ptas. Contrareembolso. J, Antonio Jara Talomante. Avda. Federico Molina, 53, Alanes II puerta 3, 4° B. Huelva 21006.

● **VENDO** Spectrum 48k en perfecto estado con cables, fuente de alimentaciòn, manuales en castellano e inglés, adjunto interface amplificador de sonido y joystick. 20.000 ptas. Francisco Javier Lages. C/ Velázquez 3. Móstoles. Tel. (91) 614 63 37.

● **DESEARÍA** ponerme en contacto con usuarios de Spectrum para cambiar juegos, ideas, o trucos. También vendo Microhobby a la mitad de precio y libro de código máquina por solo 1.000 ptas. y una ULA por 2.000 ptas. en muy buen estado. Escribir a: Carmelo Guerrero Barrera. C/ Concpeción Arenal n.° 6. Cádiz 11006. Tel. 25 94 31.

● **VENDO** magnífico teclado electrónico digital, con sonido de 7 instrumentos, 16 ritmos, con embalaje original. Casio PT31. Precio 12.000 ptas. Josep María Picas Casanovas. Ctra. de Vic, 23, 2°. Manresa 08240 (Barcelona). Tel. 872 51 12.

● **VENDO** por cambio de equipo, spectrum plus 48k. completo y en su embalaje original. 20.000 ptas. ZX interface 1 por 9.000 ptas. ZX microdrive por 9.000 ptas. Interface centronics Indescomp por 8.000 ptas. Todo en muy buen funcionamiento. Juan Pascual Martinez Leal. C/ Virgen 30, 1°. La Roda 02630 (Albacete). Tel. (967) 44 03 57.

BUZÓN DE SOFTWARE

Te ofrecemos todas las ayudas que puedas necesitar para tus juegos favoritos, del mismo modo que admitimos tus consejos, ayudas, pokes, cargadores, etc. Si deseas participar en este BUZÓN DE SOFTWARE, recorta y envía el cupón adjunto, señalando con una cruz el apartado en particular de la revista al que va dirigido.

BUZÓN DE SOFTWARE

☐ TOKES Y POKES ☐ SE LO CONTAMOS A... ☐ ARCHIVOS DEL AVENTURERO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OCASIÓN

Si deseas insertar un anuncio gratuito en la sección "Ocasión", rellena con letras mayúsculas este cupón.
La publicación de los anuncios se hará por orden de recepción.

Sección OCASIÓN

Nombre .....

Apellidos .....

Domicilio .....

Localidad ..... Provincia .....

C. Postal ..... Teléfono .....

TEXTO: .....

.....

.....

.....

.....

CONSULTORIO

MICROHOBBY resuelve tus dudas PERSONALMENTE. Envíanos tu pregunta en el cupón adjunto. Si la respuesta puede ser del interés de otros lectores será publicada en la revista.
Por favor, no utilizar este espacio para temas ajenos al consultorio.
Os agradeceríamos que os abstuvierais de formularnos preguntas cuya contestación pueda ser encontrada fácilmente en manuales, libros, etc...

CONSULTORIO

Nombre .....
Apellidos .....
Domicilio .....
Localidad ..... Provincia .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GANAR UN MILLON ES UN JUEGO DE GIGANTES

¿Te imaginas? ¡UN MILLON DE PESETAS! ¡Esto si que es un premio GIGANTE! y te lo puedes llevar jugando. Compra cada semana GIGANTES, tu revista de baloncesto, y consigue las bases del juego ENCESTA Y GANA. Con cada número de GIGANTES tienes la oportunidad de ganar un millón de pesetas cada mes.
También te esperan otros premios mensuales: ordenadores PC's, vídeos... y cientos de premios semanales: máquinas fotográficas, consolas de videojuegos, mochilas y balones.
Sólo tienes que concentrarte, avanzar ¡y encestar! Y, por supuesto, una canasta triple vale más que un enceste de dos puntos. Todo es cuestión de arriesgarte.
Lánzate a tu kiosko. No dejes pasar esta oportunidad de jugar con GIGANTES.

ENCESTA Y GANA


UN MILLON
y cientos de premios

PREMIOS MENSUALES

1 millón de pesetas.
5 ordenadores personales
5 vídeos.


PREMIOS SEMANALES

5 máquinas fotográficas.
10 consolas de videojuegos.
35 mochilas.
200 balones.




HOBBY PRESS

Aula Spectrum




PIRÁMIDES DE POBLACIÓN


Ivan Herrero, de Barcelona, nos ha enviado este programa destinado a la representación gráfica, en forma de pirámide, de los datos que le hayamos introducido (habitantes varones y hembras por períodos de cinco años). El programa lleva incorporada una demostración sobre la población japonesa. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle: cuando se hagan transferencias de los datos a o desde cinta, o cuando se quieran introducir nuevos datos, se debe pulsar antes la opción 4 del menú principal, para que no sean los datos de la demostración los que cambiemos. En todo caso, se puede aprovechar la tabla que tiene los datos de la demostración para contener los de otra gráfica y, así, aumentar las posibilidades del programa.



LISTADO 1

```
  1 REM     IVANQVITX BASIC
  2 REM ©©©©©©©© 1988 ©©©©©©©©
  3 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: B
RIGHT 1: LET demo=0
  4 RESTORE 5: FOR n=50000 TO 5
0017: READ a: POKE n,a: NEXT n
  5 DATA 6,8,33,0,50,203,38,35,
124,238,88,32,-8,16,-13,195,175,
13
  6 CLS : INK 7: PRINT AT 5,7;"
1. introduccion de datos";AT 7,7
;"2. instrucciones";AT 9,7;"3. d
emostracion";AT 11,7;"4. repetir
 o mostrar los
 propios datos";AT 14,7;"5. cint
a";AT 16,7;"6. salir": PAUSE 0
  7 IF INKEY$="1" THEN GO TO 15
  8 IF INKEY$="2" THEN GO TO 63
  9 IF INKEY$="3" THEN GO TO 56
 10 IF INKEY$="4" THEN GO TO 60
 11 IF INKEY$="6" THEN GO TO 84
 12 IF INKEY$="5" THEN GO TO 80
 13 GO TO 6
 14 STOP
 15 PRINT AT 20,0;"De que pais
se trata?(9 let.)": INPUT o$: PR
INT AT 20,0;"Poblacion total? (1
0 caracteres)": INPUT u$
 16 PRINT AT 20,0;" En % o en m
iles(mil), etc...": INPUT h$: LE
T j$=h$+"   "
 17 PRINT AT 20,0;" Anno?
                  ";: INPUT an
y
 18 LET nmd=0: DIM a(19,2): LET
 a(19,2)=any
 19 FOR f=1 TO 18
 20 FOR n=1 TO 2
 21 IF n=1 THEN LET b$="de homb
res "
 22 IF n=2 THEN LET b$="de muje
res "
 23 PRINT AT 20,0;" Poblacion "
;b$;AT 21,11;"de ";(f-1)*5;"-";(
f*5)-1;" annos. "
 24 INPUT a(f,n)
 25 IF a(f,n)>=nmd THEN LET nmd
=a(f,n): LET a(19,1)=nmd
 26 NEXT n
 27 NEXT f
 28 CLS
 29 INK 7: PRINT : PRINT TAB 12
;"POBLACION ": PRINT AT 3,11;"HO
MBRES ";AT 3,20;"MUJERES"
 30 FOR f=1 TO 9
 31 PRINT : PRINT "   ";(f-1)*5;
"-";(f*5)-1;TAB 11;a(f,1);TAB 20
;a(f,2)
 32 NEXT f: PAUSE 0: IF INKEY$=
"C" OR INKEY$="c" THEN COPY
 33 RANDOMIZE USR 50000
 34 INK 7: PRINT : PRINT TAB 12
;"POBLACION ": PRINT AT 3,11;"HO
MBRES ";AT 3,20;"MUJERES"
 35 FOR f=10 TO 18
 36 PRINT : PRINT "   ";(f-1)*5;
"-";(f*5)-1;TAB 11;a(f,1);TAB 20
;a(f,2)
 37 NEXT f: PAUSE 0: IF INKEY$=
"C" OR INKEY$="c" THEN COPY
 38 RANDOMIZE USR 50000
 39 PLOT 152,23: DRAW -103,0: P
LOT 152,22: DRAW -103,0: PLOT 15
2,23: DRAW 103,0: PLOT 152,22: D
RAW 103,0: PLOT 152,24: DRAW 0,1
42
 40 PRINT #1;"   ";o$;" ";u$;"
h";" ";"  ";j$
 41 PRINT AT 0,9;"HOMBRES";TAB
22;"MUJERES";AT 0,17;any
 42 LET k=24: LET p=18: LET Q=1
00/nmd
 43 FOR g=152 TO 52 STEP -20: P
LOT g,22: DRAW 0,-6: NEXT g
 44 FOR g=152 TO 252 STEP 20: P
LOT g,22: DRAW 0,-6: NEXT g
 45 PRINT AT 20,5;nmd
 46 FOR f=1 TO 18 STEP 2
 47 INK 7: PRINT AT p,0;(f-1)*5
;"-";(f*5)-1
 48 INK 4: FOR j=152-a(f,1)*Q T
O 152: PLOT j,k: DRAW 0,7: NEXT
j
 49 INK 6: FOR j=152 TO 152+a(f
,2)*Q: PLOT j,k: DRAW 0,7: NEXT
j
 50 LET k=k+8: LET p=p-1: INK 7
: PRINT AT p,0;f*5;"-";((f+1)*5)
-1
 51 INK 6: FOR j=152+a(f+1,2)*Q
 TO 152 STEP -3: PLOT j,k: DRAW
0,7: NEXT j
 52 INK 4: FOR j=151 TO 152-a(f
+1,1)*Q STEP -2.5: PLOT j,k: DRA
```






MATRICES EN CABALLERA

Algo extraño os parecerá el título que le hemos dado a este programa de Óscar del Castillo, de Madrid, pero es la misión que realiza: representaciones tridimensionales de matrices de dos índices en perspectiva caballera. El manejo se realiza por medio de menús y submenús en los que la tecla SPACE sirve para moverse y ENTER para seleccionar. Para la representación gráfica se pueden introducir los datos por el teclado o bien cargarlos desde cinta y, posteriormente, salvarlos en formato «NUMBER ARRAY» o como pantalla para su posterior proceso con un diseñador gráfico.

LISTADO 1


```
  5 CLEAR 49999: PAPER 6: INK 0
: BORDER 6: CLS
 10 LET i$="  "
 15 LET flag=0
 20 POKE 23658,0
 30 POKE 23609,10
 40 GO SUB 1010
 50 GO TO 9000
100 REM ***repres.grafica***
110 CLS
120 GO SUB 2100
130 FOR g=1 TO n: FOR f=2 TO l+
1: LET a(g,f)=a(g,f)*coef: NEXT
f: NEXT g
140 IF l>n THEN LET andef=127:
LET aldef=127*(n/l): GO TO 160
150 LET aldef=127: LET andef=12
7*(l/n)
160 LET i=INT (aldef/n): LET s=
INT (andef/(l+3))
170 LET aldef=i*n: LET andef=s*
(l+3)
180 LET d1=0: LET d2=10
190 PLOT 0,10: DRAW 0,-10: DRAW
andef,0
240 DRAW 0,10: DRAW 0,-10: DRAW
aldef,aldef: DRAW 0,10
250 PLOT 0,10: DRAW i,i: DRAW -
i,-i: DRAW s,0: DRAW i,i: DRAW -
i,-i
270 FOR g=1 TO n
300 FOR f=2 TO l+2
400 LET q=a(g+1,f)-a(g,f)
450 DRAW s,(a(g,f)-a(g,f-1))
460 DRAW i,i+q: DRAW -i,-i-q
500 NEXT f
550 DRAW s,0: DRAW i,i: DRAW -i
,-i
900 LET d1=d1+i: LET d2=d2+i
910 PLOT d1,d2
920 IF g=n THEN GO TO 950
930 DRAW i,i: DRAW -i,-i: DRAW
s,0: DRAW i,i: DRAW -i,-i
950 NEXT g
960 DRAW andef,0
990 RANDOMIZE USR 6e4
1000 PAUSE 0: GO TO 9000
1005 REM Codigo maquina
1010 RESTORE 1030: FOR f=6e4 TO
60023
1020 READ a: POKE f,a: NEXT f: R
ETURN
1030 DATA 33,00,64,17,80,195,1,0
,27,237,176,201,33,80,195,17,0,6
4,1,0,27,237,176,201
1500 REM Introd. de datos
1505 LET max=0: LET flag=1
1510 CLS
1520 INPUT "Matriz de datos de:"
;l
1525 INPUT ("Matriz de datos de
";l;"x");n
1530 GO SUB 2220
1535 PRINT AT 0,(32-(24+LEN STR$
 l+LEN STR$ n))/2; PAPER 4;"--Ma
triz de datos de ";l;"x";n;"--"
1540 DIM a(n+1,l+2)
1550 INPUT "Desea cargar? "; LIN
E a$: IF a$="s" THEN INPUT "Nomb
re? "; LINE a$: PRINT AT 2,11; F
LASH 1;"*CARGANDO*": LOAD a$ DAT
A a(): PRINT AT 2,11; PAPER 4; B
RIGHT 1;i$( TO 10): GO TO 1650
1560 FOR f=1 TO n+1
1570 FOR g=2 TO l+1
1580 IF f=n+1 THEN LET a(f,g)=0:
 GO TO 1640
1590 INPUT ("Dato :";f;",";g-1;"
");a(f,g)
1600 PRINT AT 2,7; PAPER 7;"Dato
 :";f;",";g-1;" =";a(f,g);"  "
1640 NEXT g: LET a(f,l+2)=0: NEX
T f
1650 FOR f=1 TO n: FOR g=2 TO l+
1
1660 IF a(f,g)>max THEN LET max=
a(f,g)
1670 NEXT g: NEXT f
1690 LET coef=10/max
1700 PRINT AT 2,2;"TODOS LOS DAT
OS INTRODUCIDOS": PAUSE 0: GO TO
 9000
2100 IF flag=0 THEN GO SUB 2220:
 PRINT AT 1,2;"No se han introdu
cido datos": PAUSE 0: RUN
2110 RETURN
2120 REM ***CURSOR***
2125 LET op=1: LET ej2=ej
2130 IF INKEY$=" " THEN GO TO 21
50
2140 IF CODE INKEY$=13 THEN GO T
O ej2
2145 GO TO 2130
2150 GO SUB 2200
2160 LET ej2=ej2+co: LET op=op+1
2170 IF op>lo THEN LET op=1: LET
 ej2=ej
2180 GO SUB 2200
2190 GO TO 2130
2200 PRINT AT y+op,x; OVER 1; IN
VERSE 1; PAPER pa;i$( TO an)
2210 RETURN
2220 FOR f=0 TO 3: PRINT AT f,0;
```

```
u 0,7: NEXT j
 53 LET k=k+8: LET p=p-1: NEXT
f
 54 PAUSE 0: IF INKEY$="C" OR I
NKEY$="c" THEN POKE 50025,243: P
OKE 50026,6: POKE 50027,192: POK
E 50028,195: POKE 50029,175: POK
E 50030,14: POKE 50031,201: RAND
OMIZE USR 50025
 55 RANDOMIZE USR 50000: GO TO
6
 56 IF demo=1 THEN GO TO 28
 57 LET z$=o$: LET o$="JAPON":
LET n$=u$: LET u$="110053000": L
ET x$=j$: LET j$=" %"
 58 FOR f=1 TO 18: FOR n=1 TO 2
: LET t=b(f,n): LET b(f,n)=a(f,n
): LET a(f,n)=t: NEXT n: NEXT f
 59 LET nmd1=nmd: LET nmd=6: LE
T demo=1: GO TO 28
 60 IF demo=0 THEN GO TO 28
 61 FOR f=1 TO 18: FOR n=1 TO 2
: LET t=b(f,n): LET b(f,n)=a(f,n
): LET a(f,n)=t: NEXT n: NEXT f
 62 LET nmd=nmd1: LET demo=0: L
ET o$=z$: LET u$=n$: LET j$=x$:
GO TO 28
 63 CLS : PRINT AT 5,0: PRINT "
   Este programa representa unos
datos, previamente introduidos,
en forma de piramide de pobla-
cion"
 64 PRINT : PRINT "   Si por c
ualquier razon in-  terrumpes el
 programa, reinicia-lo con GOTO
6."
 65 PRINT : PRINT "   El menu p
rincipal consta de  cuatro apart
ados:"
 66 FOR n=0 TO 11: PRINT : NEXT
n
 67 PRINT : PRINT "   El primer
o realiza un input  de datos por
 periodos  de  cinco annos.Adema
s, al comenzar pide  el nombre d
el pueblo al que co-rresponden l
os datos, la  pobla-cion, y si l
os datos estan en miles, en % o
de  cualquier  otra manera(max.5
 letras)."
 68 FOR n=1 TO 16: PRINT : NEXT
n
 69 PRINT : PRINT "   El segund
o te  envia  a las instruccione
s."
 70 FOR n=1 TO 17: PRINT : NEXT
n
 71 PRINT : PRINT "   El tercer
o cambia los datos  de la variab
le que contiene la  informacion
 a representar,  por  los de una d
emostracion (japon)."
 72 FOR n=1 TO 17: PRINT : NEXT
n
 73 PRINT : PRINT "   La cuarta
 opcion recupera los datos que h
ayamos introducido, para represe
ntarlos otra vez."
 74 FOR n=1 TO 17: PRINT : NEXT
n
 75 PRINT : PRINT "   Ah!, si p
ulsas la tecla ";CHR$ 34;"c";CHR
$ 34;" durante la  representaci
on de los datos o de la grafica,
 obtendras una copia por impreso
ra."
 76 FOR n=1 TO 17: PRINT : NEXT
n
 77 PRINT "   Actualmente el pr
ograma esta preparado  para las
 impresoras que responden al com
ando COPY.  Si usas otra impreso
ra, corrige las lineas 32,  37 i
 54; cambiael COPY por tu rutin
a."
 78 FOR n=1 TO 8: PRINT : NEXT
n
 79 PAUSE 0: RANDOMIZE USR 5000
0: GO TO 6
 80 CLS : PRINT AT 7,7;"1. save
";AT 9,7;"2. load";AT 11,7;"3. s
alir": PRINT #1;"Asegurate de ha
ber pulsado antesla opcion 4, ya
que sino harias una copia de la
 demostracion, o te la cargarias
 en el peor caso.": PAUSE 0
 81 IF INKEY$="1" THEN CLS : PR
INT AT 13,7;o$: DIM c$(3,10): LE
T c$(1)=o$: LET c$(2)=u$: LET c$
(3)=j$: SAVE o$ DATA a(): SAVE "
c$" DATA c$(): GO TO 6
 82 IF INKEY$="2" THEN CLS : PR
INT AT 13,7;: LOAD "" DATA a():
LOAD "c$" DATA c$(): LET o$=c$(1
): LET u$=c$(2): LET j$=c$(3): L
ET nmd=a(19,1): LET any=a(19,2)
 83 GO TO 6
 84 CLS : LIST 84: REM AQUI PUE
DES PONER EL GOTO HACIA TU PROGR
AMA
 85 REM GO TO 6 REINICIALIZA
```



FRACTALES

Miguel Caballero, de Barcelona, nos ha enviado este generador de Fractales, aspecto bastante desconocido de la matemática. Para comenzar, el programa pedirá el zoom con el que queremos observar el fractar, entre 0 y 3. Para el primer valor el fractal tardará 1'32'' en formarse, mientras que para el zoom igual a 3 tarda 5 horas y 18'. La diferencia se basa en el tamaño y el número de detalles que se pueden observar. Después de elegir el zoom, el programa pedirá las coordenadas (x,y) del punto inferior izquierdo donde queremos colocar el fractal. Durante la formación de éste, la pantalla nos muestra el número de zoom, las coordenadas elegidas, las variables D y E que nos informan del inicio y final de la figura y, abajo, el valor que tienen en un momento dado. Cuando el fractal se ha acabado de formar, podemos ampliar una zona determinada de éste. Para esto, el programa nos pedirá el lado del cuadrado que determinará la zona a ampliar. Tras esto, el cuadrado lo podremos mover por pantalla con las siguientes teclas: Q-ARRIBA, A-ABAJO, O-IQUIERDA, P-DERECHA y, cuando lo tengamos situado, M para fijar la zona a ampliar. En el copy adjunto podréis observar una serie de fractales con el tiempo que tardan en formarse.




LISTADO 1

```
  1 PAUSE 50: CLS : POKE 23658,
8: INK 0: BORDER 5
  10 OVER 0: LET D1=0.1: LET D2=
2: LET E1=0: LET E2=2.55: DEF FN
 I(J,T)=INT (J*10↑T)/(10↑T)
  20 LET G=0: LET F=0: LET H=0:
INPUT "ZOOM? (0-3)";K: LET Z=K:
IF Z<0 OR Z>3 THEN GO TO 20
  30 LET Z=Z-1: LET ZO=2↑(Z-1):
LET JO=ZO
  40 PLOT 0,0: DRAW 255,0: PLOT
0,0: DRAW 0,140: FOR A=0 TO 255
STEP 5: PLOT A,1: NEXT A: FOR B=
0 TO 255 STEP 10: PLOT B,2: NEXT
 B: FOR A=0 TO 140 STEP 5: PLOT
1,A: NEXT A: FOR A=0 TO 140 STEP
 10: PLOT 2,A: NEXT A
  50 LET ST=0.04/ZO: LET C1=25*Z
O: LET AX=100/ZO: PRINT : INPUT
"X0,Y0 ";X0,Y0: LET XO=X0: LET Y
O=Y0
  60 PRINT AT 0,0;"ZOOM: ";K;"
  ": PRINT AT 0,15;"X0,Y0: ";X0;
",";Y0: PRINT AT 1,0;"D,E: ";FN
 I(D1,3);"-";FN I(D2,3);"    ";F
N I(E1,3);"-";FN I(E2,3);"    ":
PRINT AT 2,0;"D: ": PRINT AT 2,1
0;"E: ": PRINT AT 2,19;"X: ": PR
INT AT 2,26;"Y: "
  70 LET X=0: LET Y=0
  80 FOR D=D1 TO D2 STEP ST
  90 LET D$=STR$ D
 100 IF LEN D$>=5 THEN LET Z=5:
GO TO 120
 110 LET Z=LEN D$
 120 PRINT AT 2,3;D$( TO Z)
 130 FOR E=E1 TO E2 STEP ST
 140 LET E$=STR$ E
 150 IF LEN E$>=5 THEN LET Q=5:
GO TO 170
 160 LET Q=LEN E$
 170 PRINT AT 2,13;E$( TO Q)
 180 LET A=(E-2)*(E-2)-(D-1)*(D-
1)+(E-2)
 190 LET B=(D-1)+2*(E-2)*(D-1)
 200 LET OD=A*A+B*B
 210 IF OD>=4 THEN GO TO 350
 220 FOR C=1 TO C1
 230 LET W=2*A*B
 240 LET A=A*A-B*B+(E-2)
 250 LET B=(D-1)+W
 260 LET OD=A*A+B*B
 270 IF OD>=4 THEN GO TO 350
 280 NEXT C
 290 LET XX0=X+X0: LET YY0=Y+Y0
 300 IF X+X0>255 THEN LET XX0=25
5
 310 IF X+X0<0 THEN LET XX0=0
 320 IF Y+Y0>140 THEN LET YY0=14
0
 330 IF Y+Y0<0 THEN LET YY0=0
 340 PRINT AT 2,22;X+X0; PRINT A
T 2,30;Y+Y0; PLOT XX0,YY0
 350 LET X=X+1
 360 PRINT AT 2,13;"      "
 370 NEXT E
 380 PRINT AT 2,30;"   ";AT 2,22
;"   ";AT 2,3;"      ": LET X=0:
LET Y=Y+1
 390 NEXT D
 400 INPUT "QUIERES AMPLIAR? (S/
N)";U$: IF U$="S" THEN GO TO 430
 410 IF U$="N" THEN GO TO 580
 420 GO TO 400
 430 INPUT "LONGITUD LADO?";H: I
F H<0 OR H>140 THEN GO TO 430
 440 OVER 1: PLOT F,G: DRAW 0,H:
 DRAW H,0: DRAW 0,-H: DRAW -H,0:
 PLOT F,G
 450 LET FA=F: LET GA=G
 460 IF INKEY$="O" THEN LET G=G+
1
 470 IF INKEY$="A" THEN LET G=G-
1
 480 IF INKEY$="O" THEN LET F=F-
1
 490 IF INKEY$="P" THEN LET F=F+
1
 492 IF G<0 THEN LET G=0
 494 IF G<140-H THEN LET G=140-H
 496 IF F<0 THEN LET F=0
 498 IF F>255-H THEN LET F=255-H
 500 OVER 1: PLOT FA,GA: DRAW 0,
H: DRAW H,0: DRAW 0,-H: DRAW -H,
0: PLOT FA,GA
 510 IF INKEY$="M" THEN OVER 0:
GO TO 530
 520 GO TO 440
 530 LET X0=XO: LET Y0=YO: LET Z
O=JO: LET D1=0.04/ZO*(G-Y0): LET
 D2=0.04/ZO*(G+H-Y0): LET E1=0.0
4/ZO*(F-X0): LET E2=0.04/ZO*(F+H
-X0)
 540 INPUT "ZOOM? (0-3)";K: IF K
<0 OR K>3 THEN GO TO 540
 550 LET Z=K: LET Z=Z-1: LET ZO=
2↑(Z-1)
 560 LET ST=0.04/ZO: LET C1=25*Z
O: LET AX=100/ZO: PRINT : INPUT
"X0,Y0 ";X0,Y0: GO TO 60
 580 INPUT "QUIERES VER OTRO FRA
CTAL?S/N";A$: IF A$="S" THEN GO
TO 610
 590 IF A$="N" THEN GO TO 9999
 600 GO TO 580
 610 INPUT "BORRO LO ANTERIOR? (
S/N)";A$: IF A$="S" THEN RUN
 620 IF A$="N" THEN GO TO 10
 630 GO TO 610
```

```
 PAPER 4; BRIGHT 1;i$: NEXT f
2230 PLOT 0,175: DRAW 255,0: DRA
W 0,-32: DRAW -255,0: DRAW 0,32
2240 RETURN
4000 REM ***MENTAL***
4010 RESTORE RES: READ X,Y,PA,AN
,LO
4020 PAPER pa: PRINT AT y,x;i$(
TO an): FOR f=1 TO lo
4025 READ a$: IF F=1 THEN INVERS
E 1
4030 PRINT AT y+f,x;" ";a$;i$( T
O an-(LEN a$+1));
4035 INVERSE 0
4040 NEXT f: PRINT AT y+f,x;i$(
TO an)
4050 PAPER 6
4060 PLOT (x*8)-1,((22-y)*8)-1:
DRAW (an*8)+1,0: DRAW 0,-(2+lo)*
8: DRAW (-an*8)-1,0: DRAW 0,(2+l
o)*8
4070 RETURN
4080 DATA 1,0,7,16,6,"Intr.de da
tos","Repres.grafica","Cinta","I
mpresora","BASIC","No de Version
"
4090 DATA 7,5,5,14,2,"Centronics
","ZX/Alphacom"
4100 DATA 9,7,4,14,3,"Tam.Normal
","Tam.Grande","Salir"
4120 DATA 8,6,5,11,2,"Cancelar",
"Confirmar"
4130 DATA 5,4,5,20,6,"SAVE datos
","VERIFY datos","SAVE SCREEN$",
"VERIFY SCREEN$","LOAD SCREEN$",
"Salir"
9000 CLS : LET ej=9100: LET co=1
00: LET res=4080: GO SUB 4000
9010 GO TO 2120
9080 IF PEEK rr=0 THEN GO TO 900
0
9100 GO TO 1500
9200 GO TO 100
9300 LET ej=9310: LET co=10: LET
 res=4130: GO SUB 4000: GO TO 21
20
9310 GO SUB 2100: GO SUB 9490: S
AVE g$ DATA a(): GO TO 9300
9320 GO SUB 2100: GO SUB 9490: V
ERIFY g$ DATA a(): GO TO 9370
9330 GO SUB 9490: SAVE G$CODE 5e
4,6912: PAUSE 200: GO TO 9000
9340 GO SUB 9490: VERIFY G$CODE
5E4: GO TO 9370
9350 GO SUB 9490: VERIFY G$CODE
5E4: GO TO 9370
9360 GO TO 9000
9370 PRINT AT 21,4; FLASH 1;"***
GRABACION CORRECTA***": PAUSE 20
0: GO TO 9000
9400 LET ej=9420: LET co=10: LET
 res=4090: GO SUB 4000

9410 GO TO 2120
9420 LET ej=9460: LET co=10: LET
 res=4100: GO SUB 4000: GO TO 21
20
9430 CLS : RANDOMIZE USR 60012:
COPY : PAUSE 0: GO TO 9000
9460 GO SUB 9475: RANDOMIZE USR
60012: RANDOMIZE USR 65044: PAUS
E 0: GO TO 9000
9470 GO SUB 9475: RANDOMIZE USR
60012: RANDOMIZE USR 65047: PAUS
E 0: GO TO 9000
9475 CLS : IF PEEK 64973=0 THEN
GO TO 9000
9477 RANDOMIZE USR 64973: POKE 6
4524,4: RETURN
```

```
9480 GO TO 9000
9490 POKE 23624,96: INPUT "Nombr
e: "; LINE g$: POKE 23624,48: RE
TURN
9500 LET ej=9510: LET co=10: LET
 res=4120: GO SUB 4000: GO TO 21
20
9510 GO TO 9000
9520 RANDOMIZE USR 0
9600 LET res=9620: LET co=0: GO
SUB 4000
9605 IF INKEY$="" THEN GO TO 960
5
9610 GO TO 9000
9620 DATA 5,7,4,26,4,"Programa '
3-D Matrix'","Repres. de matrice
s 3-D","Gestion por ventanas GEM
","  O.del Castillo-1988"
9999 SAVE "3-D Matrix" LINE 1: B
EEP 1,10: FOR f=1 TO 100: NEXT f
: GO TO 9999
```



GEOMETRÍA

Roberto Quirós, de Madrid, nos ha enviado este programa que calcula perímetros, áreas y volúmenes de todas las figuras simples. Lo primero que observaréis es un menú en el que aparece la relación de figuras que el programa puede calcular, diferenciándolas por ser planas o volumétricas, tras lo cual elegiréis la que deseéis e introduciréis los parámetros que el programa os pida. Tras esto presentará los resultados y, ¡voilá!, ya tenéis el área o volumen deseado.





LISTADO 1

```
  10 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: C
LS : POKE 23658,8: LET Q=6: LET
POSY=4: LET POSX=0: PRINT PAPER
1; INK 5;" MENU
  150 LET A$="ESFERA          CILIN
DRO     CONO RECTO     CONO TRUN
CADO TORO          TETAEDRO
 ORTOEDRO       PRISMA          PIR
AMIDE       T.PIRAMIDE     CUADRAD
O       RECTANGULO     TRAPECIO
    PARALELOGRAMO ELIPSE          C
IRCULO       SECTOR CRC.    SEGME
NTO CRC. CORONA          T.RECTANG
ULO "
  200 PRINT '"FIGURAS VOLUMETRICAS
": FOR I=0 TO 4: PRINT INK 4;AT
 I+4,0;A$(I*28+1 TO I*28+28): NE
XT I
  250 PRINT INK 7;'''"FIGURAS PLA
NAS": FOR I=5 TO 9: PRINT INK 4;
AT 9+I,0;A$(I*28+1 TO I*28+28):
NEXT I
  280 PRINT #0; INK 3;"TIPO DE
ANA VOLUMETRICA"
  284 REM SECTOR
  285 IF INKEY$="P" THEN LET INIC
IO=14: GO TO 300
  286 IF INKEY$="V" THEN LET INIC
IO=4: GO TO 300
  287 GO TO 285
  300 INPUT "": PRINT #0;"BORRE "
; INK 2;"AVANZAR" ; INK 7;" ENTE
R" ; INK 3;"SELECCIONAR"
  450 LET POSY=INICIO: LET NUM=1
  500 PRINT OVER 1;AT POSY,POSX;
PAPER 2;"  "
  510 IF (INKEY$=" " AND POSX=0)
THEN BEEP .01,50: LET NUM=NUM+1:
 GO SUB 800: LET POSX=14: GO TO
500
  520 IF (INKEY$=" " AND POSX=14)
 THEN GO SUB 800: GO SUB 850: LE
T POSY=POSY+1: LET POSX=0: BEEP
.01,50: LET NUM=NUM+1
  525 IF CODE INKEY$=13 THEN GO T
O 1000
  530 GO TO 500
  800 PRINT AT POSY,POSX; OVER 1;
 INK 4;"  ": RETURN
  850 IF POSY>=INICIO+4 THEN LET
POSY=INICIO-1: LET NUM=0
  851 RETURN
  999 REM CONTROL
1000 CLS : PRINT AT 2,0; INK 6;
PAPER 1;"FIGURA"; PAPER 0; INK 4
;" ";A$((NUM-1)*14+(INICIO-4)*14
+1 TO (NUM-1)*14+(INICIO-4)*14+1
4)
1003 INK 0: LET IDA=6990+(INICIO
-4)*10+10*NUM: GO SUB IDA
1010 INK 7: FOR N=4 TO 15: PRINT
 OVER 1;AT N,0;"                "
: BEEP .005,N+30: NEXT N: INK 3: G
O SUB IDA+1000: GO SUB IDA+2700:
 REM
6999 REM CIRCULOS
7000 CIRCLE 56,104,30: PLOT 27,1
04: DRAW 59,0,2: DRAW -59,0,1: D
RAW 30,0: PRINT OVER 1;AT 8,6;"r
": RETURN
7010 PLOT 15,130: DRAW 24,0,2: D
RAW -23,0,1.5: DRAW 12,0: DRAW -
12,0: DRAW 0,-70: DRAW 24,0,2: D
RAW 0,70
7012 PLOT 103,130: DRAW -24,0,1.
5: DRAW 24,0,2: DRAW -20,-70: DR
AW -24,-2,-1.7: DRAW 20,71: DRAW
 12,0: PLOT 50,60: DRAW 0,70: PR
INT AT 9,7;"H": RETURN
7020 PLOT 20,63: DRAW 50,0,2: DR
AW -25,0: DRAW 0,60: DRAW 25,-60
: DRAW -50,0,1.5: DRAW 25,60: PR
INT AT 10,6;"H";AT 13,6;"r": RET
URN
7030 PLOT 20,63: DRAW 50,0,2: DR
AW -25,0: DRAW 0,50: DRAW 10,0:
DRAW 15,-50: DRAW -50,0,1.5: DRA
W 15,50: DRAW 20,0,1.7: DRAW -20
,0,1.5: PRINT OVER 1;AT 13,6;"R"
;AT 10,6;"H";AT 6,6;"r": RETURN
7040 CIRCLE 56,100,30: CIRCLE 56
,100,18: PLOT 56,130: DRAW 0,-11
,PI: DRAW 0,11,1.5: PLOT 28,100:
 DRAW 10,0,2: DRAW -10,0,1.5: PL
OT 33,100: DRAW 25,0: PLOT 56,12
5: DRAW 20,10: PRINT AT 4,8;"r";
AT 8,6;"R": RETURN
7050 PLOT 60,138: DRAW -40,-50:
DRAW 80,0: DRAW -40,50: DRAW 0,-
30: DRAW -40,-20: DRAW 80,0: DRA
W -40,20: PRINT AT 11,7;"a": RET
URN
7060 PLOT 28,140: DRAW 50,0: DRA
W -20,-20: DRAW -50,0: DRAW 20,
20: DRAW 0,-70: DRAW 50,0: DRAW
-20,-20: DRAW -50,0: DRAW 0,70:
DRAW 50,0: DRAW 0,-70: DRAW 20,2
0: DRAW 0,70
7062 PLOT 28,70: DRAW -20,-20: P
RINT AT 10,0;"c";AT 12,6;"b";AT
14,9;"a": RETURN
7070 PLOT 19,126: DRAW 10,8: DRA
W 12,0  DRAW 10,-8: DRAW -10,-10
: DRAW -12,0: DRAW -10,10: DRAW
0,-60: DRAW 10,-10: DRAW 12,0: D
RAW 10,10: DRAW 0,60: DRAW -10,-
10: DRAW 0,-60: DRAW -10,0: DRAW
 0,60: PRINT AT 4,4;"A";AT 9,7;"
H": RETURN
7080 PLOT 50,140: DRAW 50,-40: D
RAW -40,-50: DRAW -55,40: DRAW 4
5,50: DRAW 15,-30: DRAW 35,-10:
DRAW -35,10: DRAW -60,-20: PLOT
50,140: DRAW 10,-90: PRINT AT 12
,11;"A": RETURN
7090 PLOT 19,126: DRAW 10,8: DRA
W 12,0: DRAW 10,-8: DRAW -10,-10
: DRAW -12,0: DRAW -10,10: DRAW
-10,-60: DRAW 15,-12: DRAW 22,0:
 DRAW 15,12: DRAW -10,60: DRAW -
10,-10: DRAW 5,-62: DRAW -22,0:
DRAW 5,62: PLOT 70,65: DRAW 0,60
: PRINT AT 6,4;"A";AT 14,4;"B";A
T 10,9;"H": RETURN
7100 PLOT 25,80: DRAW 40,0: DRAW
 0,40: DRAW -40,0: DRAW 0,-40: P
RINT AT 12,5;"a": RETURN
7110 PLOT 25,80: DRAW 50,0: DRAW
0,35: DRAW -50,0: DRAW 0,-35: P
RINT AT 10,2;"a";AT 12,6;"b": R
ETURN
7120 PLOT 29,82: DRAW 60,0: DRAW
 -20,35: DRAW -20,0: DRAW 0,-35:
 DRAW -20,0: DRAW 20,35: PRINT A
T 10,5;"H";AT 12,7;"b";AT 6,7;"a
": RETURN
7130 PLOT 25,80: DRAW 50,0: DRAW
 20,35: DRAW -50,0: DRAW -20,-35
: PRINT AT 9,3;"a";AT 12,6;"b":
RETURN
7140 PLOT 32,97: DRAW 50,0,2: DR
AW 0,15,1.5: DRAW -50,0,2: DRAW
0,-15,1.5: PLOT 57,125: DRAW 0,-
20: DRAW 28,0: PRINT AT 7,6;"b";
AT 9,8;"a": RETURN
7150 CIRCLE 56,103,30: PLOT 27,1
03: DRAW 30,0: PRINT AT 8,6;"r":
 RETURN
7160 PLOT 60,135: DRAW -40,-40:
DRAW 80,0,2: DRAW -40,40: PLOT 5
0,125: DRAW 20,0,2: PRINT AT 7,7
;"v";AT 7,11;"r": RETURN
7170 GO SUB 7160: PLOT 20,95: DR
AW 80,0: PRINT AT 9,7;"a": RETUR
N
7180 CIRCLE 54,104,30: CIRCLE 54
,104,20: PLOT 25,104: DRAW 30,0:
 DRAW 0,20: PRINT AT 7,7;"R";AT
9,5;"r": RETURN
7190 PLOT 18,130: DRAW 0,-40: DR
AW 80,0: DRAW -80,40: PRINT AT 8
,1;"a";AT 11,6;"b": RETURN
7999 REM SUBRUTINAS
8000: GO SUB 9050: RETURN
8010 GO SUB 9050: GO SUB 9030: R
ETURN
8020 GO TO 8010
8030 GO SUB 8010: GO SUB 9040: R
ETURN
8040 GO SUB 9040: GO SUB 9050: R
ETURN
8050 GO SUB 9000: RETURN
8060 GO SUB 8110: GO SUB 9020: R
ETURN
8070 GO SUB 9060: GO SUB 9030: R
ETURN
8080 GO TO 8070
8090 GO SUB 9070: GO SUB 8070: R
ETURN
8100 GO TO 8050
8110 GO SUB 9000: GO SUB 9010: R
ETURN
8120 GO SUB 8110: GO SUB 9030: R
ETURN
8130 GO TO 8110
8140 GO TO 8110
8150 GO TO 8000
8160 GO SUB 9080: GO TO 8000
8170 GO SUB 9000: GO TO 8160
8180 GO TO 8040
8190 GO TO 8110
8999 REM INPUTS
9000 INPUT "LADO (a): ";A: LET Q
=Q+1: PRINT AT Q,14;"LADO a:";A:
 RETURN
9010 INPUT "LADO (b): ";B: LET Q
=Q+1: PRINT AT Q,14;"LADO b:";B:
 RETURN
9020 INPUT "LADO (c): ";C: LET Q
=Q+1: PRINT AT Q,14;"LADO c:";C:
 RETURN
9030 INPUT "ALTURA (H): ";H: LET
 Q=Q+1: PRINT AT Q,14;"ALTURA H:
";H: RETURN
9040 INPUT "RADIO (R): ";R1: LET
 Q=Q+1: PRINT AT Q,14;"RADIO R:"
;R1: RETURN
9050 INPUT "RADIO (r): ";R2: LET
 Q=Q+1: PRINT AT Q,14;"RADIO r:"
;R2: RETURN
9060 INPUT "AREA (A): ";SA: LET
Q=Q+1: PRINT AT Q,14;"AREA A:";S
A: RETURN
9070 INPUT "AREA (B): ";SB: LET
Q=Q+1: PRINT AT Q,14;"AREA B:";S
B: RETURN
9080 INPUT "ANGULO (V): ";V: LET
 Q=Q+1: PRINT AT Q,14;"ANGULO V:
";V: RETURN
9699 REM CALCULOS
9700 LET AR=4*PI*R2↑2: LET VO=(4
/3)*PI*R2↑3: GO TO 9900
9710 LET AR=PI*R2↑2+2*PI*R2*H: L
ET VO=PI*R2↑2*H: GO TO 9900
9720 LET AR=PI*R2↑2+PI*R2*SQR (H
↑2+R2↑2): LET VO=(1/3)*PI*R2↑2*H
: GO TO 9900
9730 LET AR=PI*R2↑2+PI*R1↑2+PI*(
R1+R2)*SQR (H↑2+(R1-R2)↑2): LET
VO=PI*H/3*(R1↑2+R2↑2+R1*R2): GO
TO 9900
9740 LET AR=4*PI↑2*R1*R2: LET VO
=2*PI↑2*R2↑2*R1: GO TO 9900
9750 LET AR=A↑2*SQR  : LET VO=A↑
3*SQR 2/12: GO TO 9900
9760 LET AR=2*(A*B+A*C+B*C): LET
 VO=A*B*C: GO TO 9900
9770 LET AR=6*(H*SQR (SA/4)): LE
T VO=SA*H: GO TO 9900
9780 LET AR=2*SA↑2+SA: LET VO=1/
3*H*SA: GO TO 9900
9790 LET AR=6*((SQR (SA/4)+SQR (
SB/4))/2)*H: LET VO=H/3*(SB+SA+S
QR (SB*SA)): GO TO 9900
9800 LET PE=4*A: LET AR=A↑2: GO
TO 9910
9810 LET PE=2*A+2*B: LET AR=A*B:
 GO TO 9910
9820 LET PE=2*SQR (((B-A)/2)↑2+H
↑2)+A+B: LET AR=(A+B)/2*H: GO TO
 9910
9830 LET PE=2*A+2*B: LET AR=A*B:
 GO TO 9910
9840 LET PE=2*PI*(A-B): LET AR=P
I*A*B: GO TO 9910
9850 LET PE=2*PI*R2: LET AR=PI*R
2↑2: GO TO 9910
9860 LET PE=V/360*2*PI*R2+2*R2:
LET AR=PI*R2↑2: GO TO 9910
9870 LET PE=V/360*2*PI*R2+A: LET
 AR=ABS (PI*R2↑2-A*SQR (R2↑2-(A/
2)↑2)): GO TO 9910
9880 LET PE=PI*R1*2: LET AR=PI*(
R1↑2+R2↑2): GO TO 9910
9890 LET PE=A+B+SQR (A↑3+B↑2): L
ET AR=1/2*A*B: GO TO 9910
9900 PRINT INK 5;AT 18,0;"VOLUME
N: ";VO'"AREA: ";AR: GO TO 9990
9910 PRINT INK 5;AT 18,0;"PERIME
TRO: ";PE'"AREA: ";AR
9990 INPUT "": PRINT #0; INK 2;"
M MENU    F FIN     I IMPRESORA"
9992 IF INKEY$="I" THEN INPUT ""
: BEEP .05,40: PRINT #0; INK 2;"
PULSA UNA TECLA": PAUSE 0: BEEP
.05,40: COPY : GO TO 9990
9993 IF INKEY$="F" THEN NEW
9994 IF INKEY$="M" THEN RUN
9995 GO TO 9992
```



El Viejo Archivero





ROBIN OF SHERWOOD

(Las piedras de Rhiannon)

En esta aventura haces el papel del valiente Robin Hood. Desde un principio tienes problemas porque te encuentras preso en el oscuro pozo-calabozo del castillo de Nottingham.

Andrés R. SAMUDIO

Debes escapar de la celda y adentrarte en los bosques de Sherwood, donde Herne, el cazador te informará de tu misión. Como los bosques son muy extensos y llenos de peligros, te sugiero que busques las armas adecuadas y hagas un buen mapa.

La aventura está escrita por Brian Howarth, con descripciones cortas, problemas lógicos y respuestas instantáneas a tus órdenes, los gráficos son bastante pasables, destacando entre todos el de la escala.

Los audaces que han tenido problemas con esta aventura son D. **Víctor Martín Cacho**, de Bilbao; D. **José Alberto Calero Gallardo**, de Alarcón, Madrid; D. **Pablo Lorenzo Herrera**, de Móstoles, Madrid; D. **Javier Angulo Macías**, de Madrid; D. **Jaime Vargas Sánchez**, de Jeréz de la Frontera, Cádiz y D. **Vicente Galán Perales**, de Valencia.

EL ESCAPE

Como eres el bueno de la película, has de subirte encima de otro desgraciado prisionero, quien soportará con resignación tus pisoteos, pero que al cabo de un rato se cansará y se derrumbará; así pues, debes darte prisa y ser parco en tus órdenes.

Examina la reja que cubre la celda y espera un poco (no mucho por lo de la caída). Mas pronto o mas tarde pasará un guardián a quien debes pillar por una pata *(grab ankle)* y estrangular delicadamente cuando caiga.

Examina el fiambre y coje su espada (si no la cojes no podrás llegar muy lejos), luego quita el pasador a la reja *(undo bolt)*, ábrela y escápate con un *«go grating»*.

EN BUSCA DE ARMAS

Debes salir ahora al patio del castillo con un *«go door»* y desde allí podrás ir a varios sitios, pero te recomendamos que vayas a las almenas de la muralla (go battlements), desde donde con otro hábil *«go door»* llegarás a una escalera de piedras. De momento escoge la puerta de la derecha (go right door) y te encontrarás en la habitación de la hermosa Lady Marion.

Y Lady Marion, así como todos los otros personajes de ésta aventura, es un maravilloso ejemplo de personaje-zombie que tanto criticamos en nuestra sección sobre como escribir aventuras. Muda, sorda y sin ningún objetivo en esta vida, la pobre mujer dá mucha penita.

De momento deja a la noble dama en paz y sal pitando por la ventana antes de que te atrapen los guardias. Te encontrarás en el bosque de Sherwood donde Herne el Cazador te instruirá sobre tu objetivo.

Con 4 Nortes atravesarás parte del bosque y con Oeste te encontrarás frente a la famosa cascada. Se valiente y atraviésala sin miedo, llegarás al escondite de los cazadores, donde debes coger tu arco, tu carcaj de flechas *(quiver)* y Albión, tu valiosa espada.

PRIMERA PIEDRA

Repetimos, asegúrate de hacer un buen mapa o te perderás en el bosque. Sal del escondrijo y con 4 Oeste, pasando por la villa de Wickham, llegarás al Arbol Sagrado de los Cazadores, donde si haces un poco el mono encontrarás la *«piedra de toque»*.

Baja del árbol y vuelve a la cascada, al Sur estará John Little, embrujado esclavo del temible Bellem y una vara *(quaterstaff)* que usaban esos rufianes para pelear. De momento, ignóralo y sigue la corriente hacia el Oeste dos veces, luego continúa con dos Sur y al final con un Oeste te encontrarás en el Sagrado Circulo de Piedra de Rhiannon (¿recuerdos de Stonehenge?) donde debes dejar tu tesoro.

SEGUNDA PIEDRA

Ahora si, vuelve donde está John Little, coge la vara, acepta su desafío y cáscale. Hacia el norte de la cascada encontrarás el campo de los forajidos sin ley, donde debes esperar al mensajero que anuncia el concurso de arqueros en el palacio de Nottingham, donde se dá como premio la valiosa y mágica flecha de plata.

Con Este y cinco veces Sur estarás frente a las puertas del castillo al cual entrarás con *«go Nottingham»*.

Una vez dentro, debes acercarte al concurso *(go*



contest) y disparar una flecha, como eres Robin Hood, ganarás y entonces coge tu flecha de plata. Pero se arma el lío porque el Sheriff te reconoce y los guardias te rodean para apresarte; la única manera de salir es coger al Sheriff, sacarlo del castillo *(go gate)* y dejarlo fuera del alcance de sus hombres *(drop Sheriff)*.

Luego con 4 Nortes y 7 Estes llegarás al patio del castillo de Belleme. Hay que pasar un oscuro corredor y luego con un Sur te encuentras en un tenebroso lugar dedicado a la adoración del Diablo, lugar de estraños ritos y horribles misas negras.

Alli se encuentra Don Simón, a quien hay que dar muerte presto para liberar a Lady Marion. Si examinas dos veces al Simón encontrarás la segunda piedra-tesoro. No te olvides de recoger tu flecha de plata.

Sal del castillo y dirígete a la cascada hacia el Oeste y desde allí te será orientado hacia el Círculo Mágico de Pedruscos y dejar tu tesoro.

TERCERA PIEDRA

Ahora dirígete al Este hasta llegar al extremo Este del bosque y luego al Norte varias veces hasta llegar a un sitio donde hay una vegetación sospechosa (si tienes problemas para encontrar el lugar: desde las Piedras Mágicas hay que hacer 7E, 7N y un Sur). Debes examinar la vegetación para encontrar una caverna oculta. *«Go Cave»* y luego al Norte para encontrar a Siward el Ladrón (otro personaje-objeto), cógelo y sal dos veces al Sur.

Ahora deberás rodar por bastante tiempo por todo el bosque hasta que encuentres a un esclavo *(Serf)* con un carromato. Deténlo y ocúltate dentro con *«go cart»*. Si esperas un poco podrás penetrar así escondido dentro del castillo. Y es que ya has dado mucho la paliza en Nottingham y te conocen hasta las ratas y si entras de otra forma terminarás en la carcel, y esta vez sin salida.

Ya dentro del castillo, sal del carromato y dirígete a las conocidas alemanas y a la escalera de piedra y ahora tira por la puerta de la izquierda. En esa habitación deja al ladrón Siward, quien con su habitual habilidad conseguirá abrir el arcón para que tú puedas, con tres examina, coger la tercera piedra, 100 monedas de oro y el Cáliz.

Pírate de ese sitio, pero antes llévate de nuevo a Siward, y dirígete hacia la habitación de la derecha, para salir, según tu original contumbre, por la ventana.

De nuevo al túmulto Sagrado y deja tu pedrusco.

CUARTA PIEDRA

Este y dos Norte hasta la corriente del bosque, desde donde debes dirigirte a la catarata, luego dos Oestes y todo al Norte hasta el Campo de los Caballeros Templarios, donde has de cambiar el cáliz que esos tíos siempre andaban buscando por otra de las famosas piedras, la cual, por supuesto, deberás llevar al Círculo de Rhiannon.

QUINTA PIEDRA

Ahora vamos al extremo Sureste del bosque y luego con unos cuantos Nortes llegaremos al sitio donde debemos esperar al recaudador de impuestos, el malvado Gregory. Como aquí todos andaban con su carro, el tío lleva el suyo, y por lo visto, bien surtido con lo que ha sacado de los pobres aldeanos.

Has de examinar el saco y coger las monedas (por lo visto el Gregorio es sordo y mudo o está tontín).

Vete ahora por última vez al patio de Simón y encarámeta encima de una sospechosa estatua. Examínala a ella y luego a sus ojos y encontrarás más pasta. Busca ahora la cascada, desde allí con un Este y varios Nortes llegarás hasta la abadía de Kickless. Sé cortés y toca la puerta.

Cuando te abra una roñosa monjita, dale tres veces dinero (con la Iglesia has topado, amigo) y recibirás la quinta piedra sagrada.

De nuevo al Círculo Mágico de Piedras y deja tu tesoro.

SEXTA PIEDRA

La encontrarás al acabar la aventura y en el mismo lugar del Círculo y es producto de una maravillosa transmutación de Herne, el Cazador.

Yas terminao. De nada.

CORRECCIÓN A LA SOLUCIÓN DE DRÁCULA

Por causa de uno de esos «duendes» que viven dentro de las impresoras, la solución a Drácula quedó incompleta en su momento más emocionante, justo al final.

Sólo deciros que en la última habitación NO puedes intentar subir por la escalera, pues se derrumbará.

Hay que examinar la tumba, sacar el fiambre (take remains) y entrar tú.

Luego ir al Este dos veces y hacer un Save por si las moscas.

Por último, con un Este más el juego terminará con la estacada del conde en el corte de cabeza.

Luego aparecerá el gráfico.

CLUB MICRO HOBBY

Sorteo n.º 63


Todos los lectores tienen derecho a participar en nuestro Club. Para ello sólo tienen que hacernos llegar alguna colaboración para las secciones de Trucos, Tokes & Pokes, Programas MICROHOBBY, etc..., y que ésta, por su originalidad, calidad u otro tipo de consideraciones, resulte publicada.

- Si tu colaboración ha sido ya publicada en MICROHOBBY, tendrás en tu poder una o varias tarjetas del Club con su numeración correspondiente.

Lee atentamente las siguientes instrucciones (extracto de las bases aparecidas en el número 116) y comprueba si alguna de tus tarjetas ha resultado premiada.

- Coloca en los cinco recuadros blancos superiores el número correspondiente al primer premio de la Lotería Nacional celebrado el día:

3 de diciembre



- Traslada los números siguiendo el orden indicado por las flechas a los espacios inferiores.
- Si la combinación resultante coincide con las tres últimas cifras de tu tarjeta... ¡enhorabuena!, has resultado premiado con un LOTE DE PROGRAMAS valorado en 5.000 pesetas.

El premio deberá ser reclamado por el agraciado mediante llamada telefónica antes de la siguiente fecha:

7 de diciembre

En caso de que el premio no sea reclamado antes del día indicado, el poseedor de la tarjeta perderá todo derecho sobre él, aunque esto no impide que pueda resultar nuevamente premiado con el mismo número en semanas posteriores. Los premios no adjudicados se acumularán para la siguiente semana, constituyendo un «bote».

El lote de programas será seleccionado por el propio afortunado de entre los que estén disponibles en el mercado en las fechas en que se produzca el premio.

CLUB

LOS JUSTICIEROS DEL SOFTWARE





1. SKATE CRAZY.—Bastante original y muy bien realizado.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Unos movimientos rápidos y bonitos, gráficos bien realizados y altamente adictivo.


1





W. Pérez del Moral (Toledo)

2



1. SKATE CRAZY.—Juego muy entretenido por la variedad de fases. Tiene notas de humor, como por ejemplo la cara de los jueces cuando cometes algún error.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Un buen juego para una buena causa. Los escenarios y gráficos de los edificios son impresionantes.


1





S. Dueñas Montes (Madrid)

2




1





A. Branchat Grau (Castellón)

2



1. SKATE CRAZY.—Programa super simpático en cuanto al desarrollo, personajes, etc. Te enganchará al ordenador gracias a la adicción y variedad de piruetas.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Buena realización y diseño.


1





J. Facenda Duque (Cáceres)

2




1. SKATE CRAZY.—Programa muy original, con un scroll mediocre, movimiento bastante aceptable y con la pesadez de cargar las distintas fases.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Arcade caracterizado por unos gráficos, movimientos y argumento muy buenos. Merece la pena comprarlo y estar horas y horas pegado al ordenador.

1. SKATE CRAZY.—Andar en patines en este juego no es tan fácil como parece.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Este programa es muy bueno, pero su intención es mejor.

1





Jorge Prieto López (León)


2



1. SKATE CRAZY.—Un buen juego, correctamente realizado.

2. THE RACE AGAINST TIME.—El mejor juego de Code Masters.

1





A. J. Gutiérrez Soler (Sevilla)

2



1. SKATE CRAZY.—Buenos gráficos, movimientos y un sonido aceptable.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Unos movimientos rápidos y bonitos, gráficos bi realizados y altamente adictivo.


1





Francisco Feijoó (Barcelona)


2



1. SKATE CRAZY.—Divertido y entretenido. Dos juegos en uno, adicción al cuadrado.

2. THE RACE AGAINST TIME.—Excelente juego, no sólo por su intención sino también por sus cualidades artísticas. Necesito el poke para control anti-doping...


1





A. Vázquez Losada (Orense)

2



G: Gráficos. **M:** Movimiento. **S:** Sonido. **P:** Pantalla de presentación. **O:** Originalidad. **A:** Argumento. **V:** Valoración global.

Sorprendente





Te regalamos 3 juegos alucinantes



Al suscribirte por 12 números te regala tres fantasticos video juegos

MICRO HOBBY
REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES

¡¡A QUÉ NO TE LO CREES!!

Recorta o copia este cupon y envíalo a HOBBY PRESS, S.A. Apartado de Correos 232. Alcobendas (Madrid).

☐ Sí, deseo suscribirme a la revista MICROHOBBY por 12 números al precio de 4.500 ptas.

Nombre
Apellidos
Dirección
Provincia
Localidad
Teléfono
C. Postal

Forma de pago:
☐ Talón a nombre de HOBBY PRESS, S.A.
☐ Giro Postal a nombre de HOBBY PRESS, S.A. n.º
☐ Contra Reembolso (supone 180 ptas. más de gastos de envío y es válido sólo para España).
☐ Mediante tarjeta de crédito n.º:
☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
☐Visa ☐American Express
Fecha de caducidad de la tarjeta:
Nombre del titular si es distinto:

válida sólo para España.

Fecha y Firma


STALLONE

He's back and this time he's taking no prisoners! Colonel Trautman has been captured by the Russians in Afghanistan and there is only one person capable of freeing him. Negotiate the minefields, explore the Russian camp, lay boobytraps, avoid detection, free the Colonel and then ... move on to the explosive climax! RAMBO IS BACK!



RAMBO III









DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA

ERBE

ERBE SOFTWARE
C/ SERRANO, 240
28016 MADRID
TELEF. (91) 458 16 58

DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ TAMARIT, 115
08015 BARCELONA
TELEF. (93) 425 20 06

ocean®

DISTRIBUIDOR EN CANARIAS
KONIG RECORDS
AVDA. MESA Y LOPEZ, 17. 1. A
35007 LAS PALMAS
TELEF. (928) 23 26 22.

DISTRIBUIDOR EN BALEARES
EXCLUSIVAS FILMS BALEARES
C/ LA RAMBLA, 3
07003 PALMA DE MALLORCA
TELEF. (971) 71 69 00

DISTRIBUIDOR EN ASTURIAS
MUSICAL NORTE
C/ SAAVEDRA, 22, BAJO
32208 GIJON. TELEF. (985) 15 13 13.

RAMBO III TM & © 1988 CAROLCO PICTURES INC. All Rights Reserved. Unauthorised Duplication is Strictly Prohibited.